




Bourseville BP 10071 - 80534 FRIVILLE  
Tél : 03 22 30 24 28 - Fax : 03 22 60 80 41  
secretariat.anquier@orange.fr

[www.anquier.fr](http://www.anquier.fr)



conception graphique **nora** 03.22.30.5635








## LA SOCIÉTÉ ANQUIER

Située dans le Vimeu, en Picardie Maritime, une région fédératrice des savoir-faire dans la transformation des métaux, l'entreprise Anquier est depuis 1968, spécialisée dans la fabrication d'accessoires de raccordement pour la plomberie, le chauffage, l'arrosage ainsi que d'articles de robinetterie et d'étanchéité.

Avec plus de 5 000 références en stock, le service clients est l'un des engagements forts de nos équipes.

S'appuyant sur son expérience et son expertise technique, Anquier a au cours de ces derniers mois, entrepris d'importants efforts en matière de R&D afin de développer une offre produits qui apporte Innovation, Confort d'utilisation et Performances.



# RÉSEAU COMMERCIAL

**NASLOT SARL**  
**GÉRARD NASLOT**  
 Tél. : 01 60 31 01 41  
 Portable : 06 07 44 85 00  
 Mail : naslotg@wanadoo.fr  
**PASQUALE ANGERAME**  
 Portable : 06 40 22 92 19  
 Mail : p.angerame@hotmail.com


**PASCAL MORTIER**  
 Tél. : 02 99 37 52 93  
 Portable : 06 74 52 29 56  
 Mail : acomode@orange.fr

**EN COURS DE RECRUTEMENT**

**MARC CLABAUT**  
 Portable : 06 48 29 43 98  
 Mail : mclabaut@orange.fr

**DOMINIQUE NORTIER**  
 Portable : 06 80 72 88 60  
 Mail : nortier67@free.fr

**EMMANUEL LALLOZ**  
 Tél. : 04 74 30 92 04  
 Portable : 06 76 08 09 13  
 Mail : emmanuel.laloz@orange.fr



**JEAN-LUC REBIN**  
 Tél. : 05 46 87 47 22  
 Portable : 06 84 15 40 47  
 Mail : jean-luc.rebin@orange.fr

**NICOLAS MARCEL**  
 Tél. : 04 71 64 21 66  
 Portable : 06 72 76 20 20  
 Mail : marcelnicolas@free.fr

**PHILIPPE SECCHES**  
 Tél. : 05 62 17 57 74  
 Portable : 06 14 64 87 29  
 Mail : philippe@secches.fr

**BERNARD ABAD**  
 Tél. : 04 91 07 27 91  
 Portable : 06 08 21 31 43  
 Mail : abad.bernard@wanadoo.fr

**CLIFFORD INTERNATIONAL**  
**NORBERT DAUVÉ**  
 Portable : 06 81 08 99 61  
 Mail : norbert@clifford-international.com

**ANQUIER**  
 ADV : 03 22 30 24 28  
 Comptabilité : 03 22 61 24 77  
 Service technique : 03 22 61 24 75

RACCORDS

P. 7

STARFIX

P. 31

RACCORDS PER

P. 39

COLLECTEURS

P. 47

JOINTS

P. 53

SANITAIRE

P. 69

FLEXIBLES

P. 89

MAL

P. 91

BÂTIMENT

P. 97

ARROSAGE

P. 105

ANNEXES

P. 113

# PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Tous les produits référencés dans ce catalogue sont prévus pour être installés sur des canalisations destinées au chauffage et au sanitaire.

En ce qui concerne les circuits de climatisation, nous vous conseillons d'utiliser des raccords adaptés à cet effet. Après nous en avoir informé, nous pourrions vous les fabriquer spécialement.

L'assemblage de nos raccords doit être réalisé en fonction des règles d'usage des installateurs :

- Serrage à la clé plate avec un couple maxi de 3 à 4 kg.m
- Assemblage des parties filetés mâles, coniques, avec les taraudages cylindriques (étanchéité dans le filet).
- Réalisation des étanchéités avec des joints plats sur les parties plates des raccords.
- Utilisation d'un joint Téflon ou de colles "résine anaérobie", type Loctite, etc...

PROSCRIRE LES JOINTS FILASSES.



Filasse



Téflon



Joint



Résine anaérobie



Clé de serrage

Couple maxi  
3 à 4 kg.m

Ces conseils ne pouvant en aucun cas engager notre garantie. Les renseignements techniques ainsi que les photos de ce document ne sont pas contractuels.

## RÉGLEMENTATION

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (A.C.S.) 

Le laiton qui est utilisé pour la fabrication de nos raccords est conforme à l'arrêté du 29 Mai 1997, publié au Journal Officiel du 01 Juin 1997 et relatif aux matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau, destinées à la consommation humaine.

- REACH

Toutes les demandes auprès de nos fournisseurs sont faites pour les enregistrements.

Soucieux de nos approvisionnements dans les produits à substances, nous leur demandons la pérennité de leur production, qu'ils s'assurent que les substances contenues dans ces produits sont bien enregistrées et susceptibles éventuellement de contenir des substances candidates à autorisation.

## DÉNOMINATION FILETAGES CYLINDRIQUES (NORME "NF E 03-005")

DÉNOMINATION			
NOUVELLE	ANCIENNE	NOUVELLE	ANCIENNE
1/8	5x10	1"1/4	33x42
1/4	8x13	1"1/2	40x49
3/8	12x17	2"	50x60
1/2	15x21	2"1/4	60x70
5/8	17x23	2"1/2	66x76
3/4	20x27	3"	80x90
7/8	24x31	3"1/2	90x102
1"	26x34	4"	102x114

## CONDITIONNEMENT



Conditionnements adaptés pour chaque gamme produit  
Pictogrammes identifiant rappelés en bas de page



Boîte carton



Sachet cavalier



Coffret



Vrac



Minisac



Sachet plastique



Box Pro



Boîte Starfix

Personnalisation de l'étiquetage à votre demande

## TARIF PRODUIT

La vignette  indique la page correspondante du feuillet "tarif".

Nos prix s'entendent en euros H.T. Franco à partir de 500 € - Minimum de facturation : 45 € H.T. + 10,50 € H.T. de frais administratifs. Pour toute commande inférieure à 76 € net H.T., règlement comptant par chèque à réception, net d'escompte.



# RACCORDS

## RACCORDS À VISSER

## ÉCROUS


**D10**  
ÉCROU ORDINAIRE

1

DIM.	Ø	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
3/8	8	D10 388	D10C 388	10
	10	D10 3810	D10C 3810	10
	12	D10 3812	D10C 3812	10
	14	D10 3814	D10C 3814	10
1/2	10	D10 1210	D10C 1210	10
	12	D10 1212	D10C 1212	10
	14	D10 1214	D10C 1214	10
	16	D10 1216	D10C 1216	10
5/8	16	D10 5816	D10C 5816	10
	18	D10 5818	D10C 5818	10
3/4	19	D10 5819	D10C 5819	10
	12	D10 3412	D10C 3412	10
	14	D10 3414	D10C 3414	10
	16	D10 3416	D10C 3416	10
	18	D10 3418	D10C 3418	10
1"	20	D10 3420	D10C 3420	10
	20	D10 120	D10C 120	5
	22	D10 122	D10C 122	5
1"1/4	26	D10 126	D10C 126	5
	32	D10 11432	D10C 11432	5
	33	D10 11433	D10C 11433	5
1"1/2	36	D10 11436	D10C 11436	5
	40	D10 11240	D10C 11240	5
	42	D10 11242	D10C 11242	5
2"	50	D10 250	D10C 250	1
	52	D10 252	D10C 252	1


**D10S**  
ÉCROU SANITAIRE BRUT

1

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	8	D10S 388	10
	10	D10S 3810	10
	11	D10S 3811	10
	12	D10S 3812	10
	12,5	D10S 3812,5	10
1/2	13	D10S 3813	10
	10	D10S 1210	10
	12	D10S 1212	10
	14	D10S 1214	10
	15	D10S 1215	10
	16	D10S 1216	10
3/4	17	D10S 1217	10
	16	D10S 3416	10
	19	D10S 3419	10
1"	21	D10S 3421	10
	26	D10S 126	5
1"1/4	33	D10S 11433	5
	39	D10S 11439	5
1"1/2	40	D10S 11240	5


**D11**  
ÉCROU COLLET BATTU «374»

1

DIM.	Ø	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
3/8	8	D11 388	D11C 388	10
	10	D11 3810	D11C 3810	10
	12	D11 3812	D11C 3812	10
	14	D11 3814	D11C 3814	10
1/2	10	D11 1210	D11C 1210	10
	12	D11 1212	D11C 1212	10
	14	D11 1214	D11C 1214	10
	15	D11 1215	D11C 1215	10
5/8	16	D11 1216	D11C 1216	10
	12	D11 5812	D11C 5812	10
	14	D11 5814	D11C 5814	10
3/4	16	D11 5816	D11C 5816	10
	10	D11 3410	D11C 3410	10
	12	D11 3412	D11C 3412	10
	14	D11 3414	D11C 3414	10
	15	D11 3415	D11C 3415	10
	16	D11 3416	D11C 3416	10
	18	D11 3418	D11C 3418	10
	20	D11 3420	D11C 3420	10
	22	D11 3422	D11C 3422	10
	7/8	12	D11 7812	D11C 7812
14		D11 7814	D11C 7814	10
16		D11 7816	D11C 7816	10
18		D11 7818	D11C 7818	10
20		D11 7820	D11C 7820	10
22		D11 7822	D11C 7822	10
14		D11 114	D11C 114	5
16		D11 116	D11C 116	5
18		D11 118	D11C 118	5
20		D11 120	D11C 120	5
1"1/4	22	D11 122	D11C 122	5
	24	D11 124	D11C 124	5
	25	D11 125	D11C 125	5
	26	D11 126	D11C 126	5
	28	D11 11428	D11C 11428	5
	30	D11 11430	D11C 11430	5
1"1/2	32	D11 11432	D11C 11432	5
	32	D11 11232	D11C 11232	5
	36	D11 11236	D11C 11236	5
	38	D11 11238	D11C 11238	5
	40	D11 11240	D11C 11240	5
2"	42	D11 11242	D11C 11242	5
	40	D11 240	D11C 240	1
	42	D11 242	D11C 242	1
	44	D11 244	D11C 244	1
	46	D11 246	D11C 246	1

## RACCORDS À VISSER

## RÉDUCTIONS

**D18B**

RÉDUCTION 6 PANS «241»



DIM.		RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	1/8	D18B 1418	D18BC 1418	10
3/8	1/8	D18B 3818	D18BC 3818	10
	1/4	D18B 3814	D18BC 3814	10
1/2	1/8	D18B 1218	D18BC 1218	10
	1/4	D18B 1214	D18BC 1214	10
	3/8	D18B 1238	D18BC 1238	10
3/4	1/4	D18B 3414	D18BC 3414	10
	3/8	D18B 3438	D18BC 3438	10
	1/2	D18B 3412	D18BC 3412	10
1"	1/2	D18B 112	D18BC 112	5
	3/4	D18B 134	D18BC 134	5
1 1/4	1/2	D18B 11412	D18BC 11412	5
	3/4	D18B 11434	D18BC 11434	5
1 1/2	1"	D18B 1141	D18BC 1141	5
	1/2	D18B 11212	D18BC 11212	5
	3/4	D18B 11234	D18BC 11234	5
	1"	D18B 1121	D18BC 1121	5
2"	1 1/4	D18B 112114	D18BC 112114	5
	1/2	D18B 212	D18BC 212	1
	3/4	D18B 234	D18BC 234	1
	1"	D18B 21	D18BC 21	1
	1 1/4	D18B 2114	D18BC 2114	1
2 1/2	1 1/2	D18B 2112	D18BC 2112	1
	2"	D18B 2122	D18BC 2122	1
3"	2"	D18B 32	D18BC 32	1

**D18BE**

RÉDUCTION 6 PANS À BUTÉE



DIM.		RÉF.	
1/2	3/8	D18BE 1238	10
3/4	1/2	D18BE 3412	10
1"	1/2	D18BE 112	5
	3/4	D18BE 134	5
1 1/4	3/4	D18BE 11434	5
	1"	D18BE 1141	5
1 1/2	1 1/4	D18BE 112114	5
2"	1 1/2	D18BE 2112	1

**D18**

RÉDUCTION RONDE À BUTÉE «199»



DIM.		RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	1/8	D18 1418	D18C 1418	10
3/8	1/8	D18 3818	D18C 3818	10
	1/4	D18 3814	D18C 3814	10
1/2	1/4	D18 1214	D18C 1214	10
	3/8	D18 1238	D18C 1238	10
	1/4	D18 3414	D18C 3414	10
3/4	3/8	D18 3438	D18C 3438	10
	1/2	D18 3412	D18C 3412	10
	5/8	D18 3458	D18C 3458	10
1"	3/8	D18 138	D18C 138	5
	1/2	D18 112	D18C 112	5
	3/4	D18 134	D18C 134	5
	7/8	D18 178	D18C 178	5
1 1/4	1/2	D18 11412	D18C 11412	5
	3/4	D18 11434	D18C 11434	5
	1"	D18 1141	D18C 1141	5
1 1/2	1"	D18 1121	D18C 1121	5
	1 1/4	D18 112114	D18C 112114	5
2"	1 1/2	D18 2112	D18C 2112	1

**D18S**

RÉDUCTION RONDE SANS BUTÉE



DIM.		RÉF.	
1/4	1/8	D18S 1418	10
3/8	1/8	D18S 3818	10
	1/4	D18S 3814	10
1/2	1/4	D18S 1214	10
	3/8	D18S 1238	10
	1/4	D18S 3414	10
3/4	3/8	D18S 3438	10
	1/2	D18S 3412	10
	5/8	D18S 3458	10
1"	3/8	D18S 138	5
	1/2	D18S 112	5
	3/4	D18S 134	5

## RACCORDS À VISSER

## CONTRE-ÉCROUS

**D110**  
CONTRE ÉCROU  
«310»

1

DIM.	RÉF.	
1/4	D110 14	10
3/8	D110 38	10
1/2	D110 12	10
3/4	D110 34	10
1"	D110 1	5
1"1/4	D110 114	5
1"1/2	D110 112	5
2"	D110 2	1

**D111**  
CONTRE ÉCROU  
PETIT PLATEAU

1

DIM.	RÉF.	
3/8	D111 38	10
1/2	D111 12	10
3/4	D111 34	10
1"	D111 1	5
1"1/4	D111 114	5
1"1/2	D111 112	5
2"	D111 2	1

**D112**  
CONTRE ÉCROU  
GRAND PLATEAU

1

DIM.	RÉF.	
3/8	D112 38	10
1/2	D112 12	10
3/4	D112 34	10
1"	D112 1	5
1"1/4	D112 114	5
1"1/2	D112 112	5
2"	D112 2	1

## UNIONS

**D13**  
UNION MÂLE

1

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	8	D13 388	10
	10	D13 3810	10
	12	D13 3812	10
1/2	8	D13 128	10
	10	D13 1210	10
	12	D13 1212	10
	14	D13 1214	10
	16	D13 1216	10
5/8	12	D13 5812	10
	14	D13 5814	10
	16	D13 5816	10
3/4	10	D13 3410	10
	12	D13 3412	10
	14	D13 3414	10
	16	D13 3416	10
	18	D13 3418	10
	20	D13 3420	10
7/8	22	D13 3422	10
	12	D13 7812	5
	14	D13 7814	5
	16	D13 7816	5
	18	D13 7818	5
	20	D13 7820	5
1"	22	D13 7822	5
	14	D13 114	5
	16	D13 116	5
	18	D13 118	5
	20	D13 120	5
	22	D13 122	5
1"1/4	24	D13 124	5
	25	D13 125	5
	26	D13 126	5
	28	D13 11428	5
1"1/4	30	D13 11430	5
	32	D13 11432	5

**D113**  
RACCORD UNION  
2 PIÈCES

1

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	8	D113 388	10
	10	D113 3810	10
	12	D113 3812	10
1/2	8	D113 128	10
	10	D113 1210	10
	12	D113 1212	10
	14	D113 1214	10
	16	D113 1216	10
5/8	12	D113 5812	10
	14	D113 5814	10
	16	D113 5816	10
3/4	10	D113 3410	10
	12	D113 3412	10
	14	D113 3414	10
	16	D113 3416	10
	18	D113 3418	10
	20	D113 3420	10
7/8	22	D113 3422	10
	12	D113 7812	5
	14	D113 7814	5
	16	D113 7816	5
	18	D113 7818	5
	20	D113 7820	5
1"	22	D113 7822	5
	14	D113 114	5
	16	D113 116	5
	18	D113 118	5
	20	D113 120	5
	22	D113 122	5
1"1/4	24	D113 124	5
	25	D113 125	5
	26	D113 126	5
	28	D113 11428	5
1"1/4	30	D113 11430	5
	32	D113 11432	5

## BOUCHONS - PASTILLES PLEINES

**D19**  
BOUCHON MÂLE  
«292»

2

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/8	D19 18	D19C 18	10
1/4	D19 14	D19C 14	10
3/8	D19 38	D19C 38	10
1/2	D19 12	D19C 12	10
5/8	D19 58	D19C 58	10
3/4	D19 34	D19C 34	10
7/8	D19 78	D19C 78	5
1"	D19 1	D19C 1	5
1"1/4	D19 114	D19C 114	5
1"1/2	D19 112	D19C 112	5
2"	D19 2	D19C 2	1

**D19B**  
BOUCHON  
FEMELLE «300»

2

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/8	D19B 18	D19BC 18	10
1/4	D19B 14	D19BC 14	10
3/8	D19B 38	D19BC 38	10
1/2	D19B 12	D19BC 12	10
5/8	D19B 58	D19BC 58	10
3/4	D19B 34	D19BC 34	10
7/8	D19B 78	D19BC 78	5
1"	D19B 1	D19BC 1	5
1"1/4	D19B 114	D19BC 114	5
1"1/2	D19B 112	D19BC 112	5
2"	D19B 2	D19BC 2	1
20 x 150	D19B 20	D19BC 20	5

**PO**  
PASTILLE PLEINE

4

DIM.	RÉF.	
3/8	PO 38	10
1/2	PO 12	10
5/8	PO 58	10
3/4	PO 34	10
7/8	PO 78	5
1"	PO 1	5
1"1/4	PO 114	5
1"1/2	PO 112	5
2"	PO 2	1

Sachet plastique

: Page tarif

## RACCORDS À VISSER

## MAMELONS DOUBLE MÂLE

**D17**

MAMELON DM ÉGAL «280»



DIM.	AL. (MM)	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/8		D17 18	D17C 18	10
1/4		D17 14	D17C 14	10
3/8	10	D17 3810	D17C 3810	10
	11,5	D17 38	D17C 38	10
1/2	12	D17 1212	D17C 1212	10
	14,5	D17 12	D17C 12	10
5/8		D17 58	D17C 58	10
3/4	16	D17 3416	D17C 3416	10
	18	D17 3418	D17C 3418	10
	19	D17 34	D17C 34	10
7/8		D17 78	D17C 78	5
1"		D17 1	D17C 1	5
1"1/4		D17 114	D17C 114	5
1"1/2		D17 112	D17C 112	5
2"		D17 2	D17C 2	1
2"1/4		D17 214	D17C 214	1
2"1/2		D17 212	D17C 212	1
3"		D17 3	D17C 3	1
3"1/2		D17 312	D17C 312	1
4"		D17 4	D17C 4	1

**D12**

MAMELON DM ÉGAL CONIQUE



DIM.	RÉF.	
1/4	D12 14	5
3/8	D12 38	5
1/2	D12 12	5
3/4	D12 34	5
1"	D12 1	1
1"1/4	D12 114	1
1"1/2	D12 112	1

**D14**

MAMELON DM INÉGAL CONIQUE



DIM.	RÉF.		
1/4	3/8	D14 1438	5
3/8	1/2	D14 3812	5
1/2	3/4	D14 1234	5

**D17B**

MAMELON DM RÉDUIT «245»



DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ		
1/4	1/8	D17B 1418	D17BC 1418	10
3/8	1/8	D17B 3818	D17BC 3818	10
	1/4	D17B 3814	D17BC 3814	10
1/2	1/8	D17B 1218	D17BC 1218	10
	1/4	D17B 1214	D17BC 1214	10
	3/8 Al : 12	D17B 123812	D17BC 123812	10
	3/8 Al : 15	D17B 1238	D17BC 1238	10
5/8	3/8	D17B 5838	D17BC 5838	10
	1/2	D17B 5812	D17BC 5812	10
3/4	3/8	D17B 3438	D17BC 3438	10
	1/4	D17B 3414	D17BC 3414	10
	1/2 Al : 14	D17B 341214	D17BC 341214	10
	1/2 Al : 19	D17B 3412	D17BC 3412	10
7/8	5/8	D17B 3458	D17BC 3458	10
	1/2	D17B 7812	D17BC 7812	5
	5/8	D17B 7858	D17BC 7858	5
	3/4	D17B 7834	D17BC 7834	5
1"	3/8	D17B 138	D17BC 138	5
	1/2	D17B 112	D17BC 112	5
	5/8	D17B 158	D17BC 158	5
	3/4	D17B 134	D17BC 134	5
	7/8	D17B 178	D17BC 178	5
1"1/4	1/2	D17B 11412	D17BC 11412	5
	3/4	D17B 11434	D17BC 11434	5
	1"	D17B 1141	D17BC 1141	5
1"1/2	3/4	D17B 11234	D17BC 11234	5
	1"	D17B 1121	D17BC 1121	5
	1"1/4	D17B 112114	D17BC 112114	5
2"	1"	D17B 21	D17BC 21	1
	1"1/4	D17B 2114	D17BC 2114	1
2"1/4	1"1/2	D17B 2112	D17BC 2112	1
	2"	D17B 2142	D17BC 2142	1
2"1/2	2"	D17B 2122	D17BC 2122	1
	2"1/4	D17B 212214	D17BC 212214	1
3"	2"1/2	D17B 3212	D17BC 3212	1

**D17O**MAMELON DM «280L»  
FILETAGE 40 MM

DIM.	RÉF.	
3/8	D17O 38	5
1/2	D17O 12	5
3/4	D17O 34	5
1"	D17O 1	1
1"1/4	D17O 114	1
1"1/2	D17O 112	1
2"	D17O 2	1

## RACCORDS À VISSER

## MAMELONS MÂLE - FEMELLE

**D15**

MAMELON MF ÉGAL «246»

1

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/8	D15 18	D15C 18	10
1/4	D15 14	D15C 14	10
3/8	D15 38	D15C 38	10
1/2	D15 12	D15C 12	10
5/8	D15 58	D15C 58	10
3/4	D15 34	D15C 34	10
7/8	D15 78	D15C 78	5
1"	D15 1	D15C 1	5
1 1/4	D15 114	D15C 114	5
1 1/2	D15 112	D15C 112	5
2"	D15 2	D15C 2	1
2 1/4	D15 214	D15C 214	1
2 1/2	D15 212	D15C 212	1
3"	D15 3	D15C 3	1

**D15T**

MAMELON MF MÂLE RÉDUIT «246R»

2

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ		
1/4	1/8	D15T 1418	D15TC 1418	10
3/8	1/8	D15T 3818	D15TC 3818	10
	1/4	D15T 3814	D15TC 3814	10
1/2	1/8	D15T 1218	D15TC 1218	10
	1/4	D15T 1214	D15TC 1214	10
5/8	3/8	D15T 1238	D15TC 1238	10
	1/2	D15T 1238	D15TC 1238	10
3/4	3/8	D15T 5838	D15TC 5838	10
	1/2	D15T 5812	D15TC 5812	10
3/4	3/8	D15T 3438	D15TC 3438	10
	1/2	D15T 3412	D15TC 3412	10
7/8	5/8	D15T 3458	D15TC 3458	10
	1/2	D15T 7812	D15TC 7812	5
7/8	5/8	D15T 7858	D15TC 7858	5
	3/4	D15T 7834	D15TC 7834	5
1"	3/8	D15T 138	D15TC 138	5
	1/2	D15T 112	D15TC 112	5
1"	5/8	D15T 158	D15TC 158	5
	3/4	D15T 134	D15TC 134	5
1"	7/8	D15T 178	D15TC 178	5
	1/2	D15T 11412	D15TC 11412	5
1 1/4	3/4	D15T 11434	D15TC 11434	5
	1"	D15T 1141	D15TC 1141	5
1 1/2	3/4	D15T 11234	D15TC 11234	5
	1"	D15T 1121	D15TC 1121	5
1 1/2	1 1/4	D15T 112114	D15TC 112114	5
	1"	D15T 21	D15TC 21	1
2"	1 1/4	D15T 2114	D15TC 2114	1
	1 1/2	D15T 2112	D15TC 2112	1
2 1/4	2"	D15T 2142	D15TC 2142	1
2 1/2	2"	D15T 2122	D15TC 2122	1

**D15B**

MAMELON MF FEMELLE RÉDUIT «243»

2

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ		
1/4	1/8	D15B 1418	D15BC 1418	10
3/8	1/8	D15B 3818	D15BC 3818	10
	1/4	D15B 3814	D15BC 3814	10
1/2	1/8	D15B 1218	D15BC 1218	10
	1/4	D15B 1214	D15BC 1214	10
1/2	3/8 Al : 12	D15B 123812	D15BC 123812	10
	3/8 Al : 15	D15B 1238	D15BC 1238	10
5/8	3/8	D15B 5838	D15BC 5838	10
	1/2	D15B 5812	D15BC 5812	10
3/4	3/8	D15B 3438	D15BC 3438	10
	1/4	D15B 3414	D15BC 3414	10
3/4	1/2 Al : 14	D15B 341214	D15BC 341214	10
	1/2 Al : 19	D15B 3412	D15BC 3412	10
7/8	5/8	D15B 3458	D15BC 3458	10
	1/2	D15B 7812	D15BC 7812	5
7/8	5/8	D15B 7858	D15BC 7858	5
	3/4	D15B 7834	D15BC 7834	5
1"	3/8	D15B 138	D15BC 138	5
	1/2	D15B 112	D15BC 112	5
1"	5/8	D15B 158	D15BC 158	5
	3/4	D15B 134	D15BC 134	5
1"	7/8	D15B 178	D15BC 178	5
	1/2	D15B 11412	D15BC 11412	5
1 1/4	3/4	D15B 11434	D15BC 11434	5
	1"	D15B 1141	D15BC 1141	5
1 1/2	3/4	D15B 11234	D15BC 11234	5
	1"	D15B 1121	D15BC 1121	5
1 1/2	1 1/4	D15B 112114	D15BC 112114	5
	1"	D15B 21	D15BC 21	1
2"	1 1/4	D15B 2114	D15BC 2114	1
	1 1/2	D15B 2112	D15BC 2112	1
2 1/4	2"	D15B 2142	D15BC 2142	1
2 1/2	2"	D15B 2122	D15BC 2122	1
	2 1/4	D15B 212214	D15BC 212214	1
3"	2 1/2	D15B 3212	D15BC 3212	1

**D15BE**

MAMELON MF FEMELLE RÉDUIT AVEC BUTÉE «243B»

2

DIM.	RÉF.	
1/2 - 3/8	D15BE 1238	10
3/4 - 1/2	D15BE 3412	10
1" - 3/4	D15BE 134	5

**D150**MAMELON MF «246L»  
FILETAGE 40 MM

1

DIM.	RÉF.	
3/8	D150 38	5
1/2	D150 12	5
3/4	D150 34	5
1"	D150 1	1

# RACCORDS À VISSER

## MANCHONS DOUBLE FEMELLE



### D16

MANCHON DF «272» SANS BUTÉE



DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/8	D16 18	D16C 18	10
1/4	D16 14	D16C 14	10
3/8	D16 38	D16C 38	10
1/2	D16 12	D16C 12	10
5/8	D16 58	D16C 58	10
3/4	D16 34	D16C 34	10
7/8	D16 78	D16C 78	5
1"	D16 1	D16C 1	5
1"1/4	D16 114	D16C 114	5
1"1/2	D16 112	D16C 112	5
2"	D16 2	D16C 2	1



### D16T

MANCHON DF «270B» AVEC BUTÉE



DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/8	D16T 18	D16TC 18	10
1/4	D16T 14	D16TC 14	10
3/8	D16T 38	D16TC 38	10
1/2	D16T 12	D16TC 12	10
5/8	D16T 58	D16TC 58	10
3/4	D16T 34	D16TC 34	10
7/8	D16T 78	D16TC 78	5
1"	D16T 1	D16TC 1	5
1"1/4	D16T 114	D16TC 114	5
1"1/2	D16T 112	D16TC 112	5
2"	D16T 2	D16TC 2	1



### D16B

MANCHON DF RÉDUIT «240»



DIM.		RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	1/8	D16B 1418	D16BC 1418	10
3/8	1/8	D16B 3818	D16BC 3818	10
	1/4	D16B 3814	D16BC 3814	10
1/2	1/8	D16B 1218	D16BC 1218	10
	1/4	D16B 1214	D16BC 1214	10
	3/8	D16B 1238	D16BC 1238	10
5/8	1/2	D16B 5812	D16BC 5812	10
	1/4	D16B 3414	D16BC 3414	10
3/4	3/8	D16B 3438	D16BC 3438	10
	1/2	D16B 3412	D16BC 3412	10
	5/8	D16B 3458	D16BC 3458	10
1"	3/8	D16B 138	D16BC 138	5
	1/2	D16B 112	D16BC 112	5
	5/8	D16B 158	D16BC 158	5
1"1/4	3/4	D16B 134	D16BC 134	5
	1/2	D16B 11412	D16BC 11412	5
	3/4	D16B 11434	D16BC 11434	5
1"1/2	1"	D16B 1141	D16BC 1141	5
	1/2	D16B 11212	D16BC 11212	5
	3/4	D16B 11234	D16BC 11234	5
	1"	D16B 1121	D16BC 1121	5
2"	1"1/4	D16B 112114	D16BC 112114	5
	1"1/4	D16B 2114	D16BC 2114	1
	1"1/2	D16B 2112	D16BC 2112	1



### D16M

MANCHON DF SÉRIE FORTE SANS BUTÉE «270»



DIM.	RÉF.	
3/8	D16M 38	5
1/2	D16M 12	5
3/4	D16M 34	5
1"	D16M 1	5
1"1/4	D16M 114	5
1"1/2	D16M 112	5
2"	D16M 2	1
2"1/2	D16M 212	1
3"	D16M 3	1



### D16BE

MANCHON DF RÉDUIT AVEC BUTÉE «240B»



DIM.		RÉF.	
3/8	1/4	D16BE 3814	10
1/2	3/8	D16BE 1238	10
3/4	1/2	D16BE 3412	10
1"	3/4	D16BE 134	10

## RACCORDS À VISSER

## RACCORDS UNION



**R75**  
COUDE UNION MF «98»



DIM.	RÉF.	
3/8	R75 38	10
1/2	R75 12	10
3/4	R75 34	5
1"	R75 1	5
1 1/4	R75 114	5



**R76**  
RACCORD UNION MF «126»



DIM.	RÉF.	
3/8	R76 38	10
1/2	R76 12	10
3/4	R76 34	5
1"	R76 1	5
1 1/4	R76 114	5
1 1/2	R76 112	5
2"	R76 2	1
2 1/2	R76 212	1



**R77**  
RACCORD UNION MM



DIM.	RÉF.	
3/8	R77 38	10
1/2	R77 12	10
3/4	R77 34	5
1"	R77 1	5
1 1/4	R77 114	5
1 1/2	R77 112	5
2"	R77 2	1



**R78**  
RACCORD UNION FF



DIM.	RÉF.	
1/2	R78 12	10
3/4	R78 34	10
1"	R78 1	5
1 1/4	R78 114	5
1 1/2	R78 112	5
2"	R78 2	1
2 1/2	R78 212	1
3"	R78 3	1

## RACCORDS FEMELLE - FEMELLE



**R80**  
RACCORD DROIT  
FF ÉGAL



DIM.	RÉF.	
3/8	R80 38	10
1/2	R80 12	10
3/4	R80 34	10
1"	R80 1	10



**R81**  
RACCORD DROIT  
FF INÉGAL



DIM.	RÉF.	
3/8 - 1/2	R81 3812	10
3/4 - 1/2	R81 3412	10



**R91**  
RACCORD COUDE FF  
ÉGAL ET INÉGAL



DIM.	RÉF.	
1/2 - 3/8	R91 1238	10
1/2 - 1/2	R91 1212	10
3/4 - 1/2	R91 3412	10
3/4 - 3/4	R91 3434	10

## CROIX



**CRM**  
CROIX MÂLE «185»



DIM.	RÉF.	
3/8	CRM 38	5
1/2	CRM 12	5
3/4	CRM 34	5
1"	CRM 1	1



**CRF**  
CROIX FEMELLE «180»



DIM.	RÉF.	
3/8	CRF 38	5
1/2	CRF 12	5
3/4	CRF 34	5
1"	CRF 1	1



**C422**  
CROIX DOUBLE MF 1/2"  
ÉCROU TOURNANT - 2 X 2 SORTIES VERTICALES 1/2"



DIM.	RÉF.	
1/2	C422	5



**C4112**  
CROIX SIMPLE MF 1/2"  
ÉCROU TOURNANT



DIM.	RÉF.	
1/2	C4112	10

Sachet plastique

: Page tarif

## RACCORDS À VISSER

## COUDES


**R53**  
COUDE MÂLE «94»

4

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	R53 14	R53C 14	10
3/8	R53 38	R53C 38	10
1/2	R53 12	R53C 12	10
5/8	R53 58	R53C 58	10
3/4	R53 34	R53C 34	10
1"	R53 1	R53C 1	5
1"1/4	R53 114	R53C 114	5
1"1/2	R53 112	R53C 112	5
2"	R53 2	R53C 2	1


**R53B**  
COUDE FEMELLE «90»

4

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	R53B 14	R53BC 14	10
3/8	R53B 38	R53BC 38	10
1/2	R53B 12	R53BC 12	10
3/4	R53B 34	R53BC 34	10
1"	R53B 1	R53BC 1	5
1"1/4	R53B 114	R53BC 114	5
1"1/2	R53B 112	R53BC 112	5
2"	R53B 2	R53BC 2	1


**R54**  
COUDE MF ÉGAL «92»

4

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	R54 14	R54C 14	10
3/8	R54 38	R54C 38	10
1/2	R54 12	R54C 12	10
3/4	R54 34	R54C 34	10
1"	R54 1	R54C 1	5
1"1/4	R54 114	R54C 114	5
1"1/2	R54 112	R54C 112	5
2"	R54 2	R54C 2	1


**R54B**  
COUDE MF-MÂLE RÉDUIT «92R»

4

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
F3/4 - M1/2	R54B 3412	R54BC 3412	10


**R57**  
COUDE MF OU FF  
ÉC. PRISONNIER 3/4"

4

POSITION ÉCROU	DIM.	RÉF.	
1	3/4 - 3/4	R57 3434	5
1 et 2	3/4 - 3/4	R57 D3434	5

## TÉS


**R50**  
TÉ MÂLE «135»

4

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	R50 14	R50C 14	10
3/8	R50 38	R50C 38	10
1/2	R50 12	R50C 12	10
5/8	R50 58	R50C 58	10
3/4	R50 34	R50C 34	10
1"	R50 1	R50C 1	5
1"1/4	R50 114	R50C 114	5
1"1/2	R50 112	R50C 112	5
2"	R50 2	R50C 2	1


**R50B**  
TÉ FEMELLE «130»

4

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	R50B 14	R50BC 14	10
3/8	R50B 38	R50BC 38	10
1/2	R50B 12	R50BC 12	10
3/4	R50B 34	R50BC 34	10
1"	R50B 1	R50BC 1	5
1"1/4	R50B 114	R50BC 114	5
1"1/2	R50B 112	R50BC 112	5
2"	R50B 2	R50BC 2	1


**R70**  
TÉ ÉC. PRISONNIER 3/4"

4

POSITION ÉCROU	DIM.	RÉF.	
Modèle présenté 1	3/4	R70 1	5
1 et 2	3/4	R70 12	5
3	3/4	R70 3	5
1 et 3	3/4	R70 13	5

## RACCORDS À VISSER

## RACCORDS COMPTEUR - MANCHETTES - ALLONGES - CIRCULATEURS

**D25**  
ALLONGE AVEC PORTÉE DE JOINT  
«446»

2

DIM.	L (MM)	RÉF. BRUT	RÉF. POLI-CHROMÉ	
3/8	25	D25 3825	D25C 3825	10
	50	D25 3850	D25C 3850	10
	75	D25 3875	D25C 3875	5
	100	D25 38100	D25C 38100	5
1/2	25	D25 1225	D25C 1225	10
	50	D25 1250	D25C 1250	10
	75	D25 1275	D25C 1275	5
	100	D25 12100	D25C 12100	5
3/4	25	D25 3425	D25C 3425	10
	50	D25 3450	D25C 3450	10
	75	D25 3475	D25C 3475	5
	100	D25 34100	D25C 34100	5

**D25P**  
ALLONGE BROCHÉE  
6 PANS INT. «446»

3

DIM.	L (MM)	RÉF.	
3/8	25	D25P 3825	10
	50	D25P 3850	10
	75	D25P 3875	5
	100	D25P 38100	5
1/2	25	D25P 1225	10
	50	D25P 1250	10
	75	D25P 1275	5
	100	D25P 12100	5
3/4	25	D25P 3425	10
	50	D25P 3450	10
	75	D25P 3475	5
	100	D25P 34100	5

(poli-chromé page 81)

**C32**  
RACCORD POUR CIRCULATEUR

1

ÉCROU	DOUILLE	RÉF.	
1"	1/2	C32 112	10
1 1/4	3/4	C32 11434	10
1 1/2	3/4	C32 11234	2
	1"	C32 1121	2
2"	1 1/4	C32 2114	2
À SOUDER			
1 1/2	Ø 22	C32 11222	2
	Ø 28	C32 11228	2

**D24**  
ALLONGE COMPTEUR  
MF 3/4"

2

L.(MM)	RÉF.		
	SANS ALÉSAGE	AVEC ALÉSAGE	
27,5	D24 25	D24 AR25	5
32,5	D24 30	D24 AR30	5
37,5	D24 35	D24 AR35	5
67,5	D24 65	D24 AR65	5
72,5	D24 70	D24 AR70	5
77,5	D24 75	D24 AR75	5

L : longueur de butée à butée  
A : alésage pour porte clapet**R69**  
RACCORD COMPTEUR  
«369»

4

FILETÉ SANS TROU DE PLOMBAGE			
FEM.	MÂLE	RÉF.	
1/2	3/8	R69 1238	10
	*1/2	R69 1212	10
1/2 - *1/2	-	R69F 1212	10
3/4	1/2	R69 3412	10
	*3/4	R69 3434	10
	*3/4 - 60mm	RC69 3434	5
	*1"	R69 341	5
*3/4-3/4	-	R69F 3434	5
1"	3/4	R69 134	5
	*1"	R69 11	5
*1" - 1"	-	R69 F11	5
1 1/4	1"	R69 1141	5
	*1 1/4	R69 114114	5
1 1/2	1 1/4	R69 112114	5
	*1 1/2	R69 112112	5
	*2"	R69 1122	5
2"	1 1/2	R69 2112	1
2 1/2	2"	R69 21122	1

\* écrou prisonnier

**R69P**  
RACCORD COMPTEUR  
«369 EP»

4

FILETÉ AVEC TROU DE PLOMBAGE			
FEM.	MÂLE	RÉF.	
1/2	3/8	R69P 1238	10
	*1/2	R69P 1212	10
1/2 - *1/2	-	R69FP 1212	10
3/4	1/2	R69P 3412	10
	*3/4	R69P 3434	10
	*3/4 - 60mm	RC69P 3434	5
	*1"	R69P 341	5
*3/4-3/4	-	R69FP 3434	5
1"	3/4	R69P 134	5
	*1"	R69P 11	5
*1" - 1"	-	R69FP 11	5
1 1/4	1"	R69P 1141	5
	*1 1/4	R69P 114114	5
1 1/2	1 1/4	R69P 112114	5
	*1 1/2	R69P 112112	5
	*2"	R69P 1122	5
2"	1 1/2	R69P 2112	1
2 1/2	2"	R69P 21122	1

\* écrou prisonnier

**D42**  
ALLONGE  
AVEC PURGE

3

ÉCROU PRISONNIER			
DIM.	RÉF.		
1/2	3/4	D42 1234	1
3/4	3/4	D42 3434	1

**D25M**  
MANCHETTE  
COMPTEUR

3

DIM.	L.(MM)	RÉF.	
3/4	110	D25M 110	10
	130	D25M 130	5
	170	D25M 170	5
1"	190	D25M 190	5

Autres dimensions sur demande

# RACCORDS À VISSER

## TUBES FILETÉS

**BFC**  
BOBINE FILETÉE  
50 MM 

DIM.	RÉF.	
1/4	BFC 14	10
3/8	BFC 38	10
1/2	BFC 12	10
3/4	BFC 34	10
1"	BFC 1	5
1 1/4	BFC 114	5
1 1/2	BFC 112	5

**BF**  
BOBINE FILETÉE  
100 MM 

DIM.	RÉF.	
1/4	BF 14	10
3/8	BF 38	10
1/2	BF 12	10
3/4	BF 34	10
1"	BF 1	5
1 1/4	BF 114	1
1 1/2	BF 112	1

**TF**  
TUBE FILETÉ  
1 MÈTRE 

DIM.	RÉF.	V
1/4	TF 14	1
3/8	TF 38	1
1/2	TF 12	1
3/4	TF 34	1
1"	TF 1	1
1 1/4	TF 114	1
1 1/2	TF 112	1

Autres longueurs sur demande

## OLIVES À VISSER ET À SOUDER - TUYAU GAZ

**B54**  
OLIVE MÂLE  
FILETÉE 

DIM.	RÉF.	
1/4	B54 14	10
3/8	B54 38	10
1/2	B54 12	10

**B55**  
OLIVE FEMELLE  
FILETÉE 

DIM.	RÉF.	
1/4	B55 14	10
3/8	B55 38	10
1/2	B55 12	10

**B56**  
OLIVE FEMELLE  
À SOUDER 

Ø	RÉF.	
8	B56 8	10
10	B56 10	10
12	B56 12	10
14	B56 14	10

**G205**  
RACCORD ÉCROU LIBRE 1/2" 

RÉF.	
G205	10

**B58**  
TÉ 

RÉF.	
B58	10

## RACCORDS RÉPARATION TUYAUX ACIER

**RTA**  
JONCTION ÉGALE 

Ø TUBE ACIER	RÉF.	
12/17	RTA 38	5
15/21	RTA 12	5
20/27	RTA 34	5
26/34	RTA 1	1
33/42	RTA 114	1
40/49	RTA 112	1
50/60	RTA 2	1

**RTM**  
RACCORD MÂLE 

Ø TUBE ACIER	RÉF.	
12/17	RTM 38	5
15/21	RTM 12	5
20/27	RTM 34	5
26/34	RTM 1	1
33/42	RTM 114	1
40/49	RTM 112	1
50/60	RTM 2	1

**RTF**  
RACCORD FEMELLE 

Ø TUBE ACIER	RÉF.	
12/17	RTF 38	5
15/21	RTF 12	5
20/27	RTF 34	5
26/34	RTF 1	1
33/42	RTF 114	1
40/49	RTF 112	1
50/60	RTF 2	1

## RACCORDS À SOUDER

## MANCHONS FER - CUIVRE

**D34**  
MANCHON MÂLE  
«243 GCU»

3

DIM.	Ø	RÉF.	
1/4	8	D34 148	10
	10	D34 1410	10
3/8	8	D34 388	10
	10	D34 3810	10
	12	D34 3812	10
	14	D34 3814	10
	16	D34 3816	10
	18	D34 3818	10
1/2	10	D34 1210	10
	12	D34 1212	10
	14	D34 1214	10
	15	D34 1215	10
	16	D34 1216	10
	18	D34 1218	10
	20	D34 1220	10
3/4	12	D34 3412	10
	14	D34 3414	10
	15	D34 3415	10
	16	D34 3416	10
	18	D34 3418	10
	20	D34 3420	10
	22	D34 3422	10
	25	D34 3425	10
1"	16	D34 116	5
	18	D34 118	5
	20	D34 120	5
	22	D34 122	5
	25	D34 125	5
	26	D34 126	5
	28	D34 128	5
	32	D34 132	5
1 1/4	22	D34 11422	5
	25	D34 11425	5
	28	D34 11428	5
	32	D34 11432	5
	35	D34 11435	5
	36	D34 11436	5
1 1/2	40	D34 11440	5
	42	D34 11442	5
	32	D34 11232	5
	36	D34 11236	5
2"	40	D34 11240	5
	42	D34 11242	5
	52	D34 11252	5
	40	D34 240	1
	42	D34 242	1
	52	D34 252	1
	54	D34 254	1
	56	D34 256	1
2 1/2	63	D34 263	1
	64	D34 264	1
	63	D34 21263	1
	64	D34 21264	1
	70	D34 21270	1
3"	76	D34 21276	1
	80	D34 380	1
	85	D34 385	1
4"	89	D34 389	1
	100	D34 4100	1
	103	D34 4103	1

**D34B**  
MANCHON  
FEMELLE «270GCU»

3

DIM.	Ø	RÉF.	
1/4	8	D34B 148	10
	10	D34B 1410	10
3/8	8	D34B 388	10
	10	D34B 3810	10
	12	D34B 3812	10
	14	D34B 3814	10
	16	D34B 3816	10
	18	D34B 3818	10
1/2	10	D34B 1210	10
	12	D34B 1212	10
	14	D34B 1214	10
	15	D34B 1215	10
	16	D34B 1216	10
	18	D34B 1218	10
	20	D34B 1220	10
3/4	12	D34B 3412	10
	14	D34B 3414	10
	15	D34B 3415	10
	16	D34B 3416	10
	18	D34B 3418	10
	20	D34B 3420	10
	22	D34B 3422	10
	25	D34B 3425	10
1"	16	D34B 116	5
	18	D34B 118	5
	20	D34B 120	5
	22	D34B 122	5
	25	D34B 125	5
	26	D34B 126	5
	28	D34B 128	5
	32	D34B 132	5
1 1/4	22	D34B 11422	5
	25	D34B 11425	5
	28	D34B 11428	5
	32	D34B 11432	5
	35	D34B 11435	5
	36	D34B 11436	5
1 1/2	40	D34B 11440	5
	42	D34B 11442	5
	32	D34B 11232	5
	36	D34B 11236	5
2"	40	D34B 11240	5
	42	D34B 11242	5
	52	D34B 11252	5
	40	D34B 240	1
	42	D34B 242	1
	52	D34B 252	1
	54	D34B 254	1
	56	D34B 256	1
2 1/2	63	D34B 263	1
	64	D34B 264	1
	63	D34B 21263	1
	64	D34B 21264	1
	70	D34B 21270	1
3"	76	D34B 21276	1
	80	D34B 380	1
	85	D34B 385	1
4"	89	D34B 389	1
	100	D34B 4100	1
	103	D34B 4103	1

**S84B**  
COUDE MÂLE  
«92GCU»

5

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	S84B 3810	10
	12	S84B 3812	10
	14	S84B 3814	10
1/2	10	S84B 1210	10
	12	S84B 1212	10
	14	S84B 1214	10
	16	S84B 1216	10
	18	S84B 1218	10
	16	S84B 3416	10
3/4	18	S84B 3418	10
	20	S84B 3420	10
	22	S84B 3422	10
	22	S84B 122	5
1"	28	S84B 128	5

**S84**  
COUDE FEMELLE  
«90GCU»

5

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	S84 3810	10
	12	S84 3812	10
	14	S84 3814	10
1/2	10	S84 1210	10
	12	S84 1212	10
	14	S84 1214	10
	16	S84 1216	10
	18	S84 1218	10
	16	S84 3416	10
3/4	18	S84 3418	10
	20	S84 3420	10
	22	S84 3422	10
	22	S84 122	5
1"	28	S84 128	5

**S84L**  
COUDE FEMELLE  
LONG «90GCU»

5

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	S84L 3812	10
	14	S84L 3814	10
1/2	12	S84L 1212	10
	14	S84L 1214	10
	16	S84L 1216	10

**S84BL**  
COUDE MÂLE LONG  
«92GCU»

5

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	S84BL 3812	10
	14	S84BL 3814	10
1/2	12	S84BL 1212	10
	14	S84BL 1214	10
	16	S84BL 1216	10

## RACCORDS À SOUDER

## RACCORDS UNION 3 PIÈCES SPHÉRO-CONIQUES

## FER - CUIVRE



**R66**  
UNION 3 PCS  
MÂLE «341GCU»



**R67**  
UNION 3 PCS  
FEMELLE «340GCU»



**R61**  
UNION 3 PCS  
«340CU»



DIM.	Ø	RÉF.	
1/4	10	R66 1410	10
	8	R66 388	10
	10	R66 3810	10
	12	R66 3812	10
3/8	14	R66 3814	10
	16	R66 3816	10
	18	R66 3818	10
	10	R66 1210	10
1/2	12	R66 1212	10
	14	R66 1214	10
	15	R66 1215	10
	16	R66 1216	10
	18	R66 1218	10
	20	R66 1220	10
3/4	12	R66 3412	10
	14	R66 3414	10
	15	R66 3415	10
	16	R66 3416	10
	18	R66 3418	10
	20	R66 3420	10
	22	R66 3422	10
	25	R66 3425	10
1	28	R66 3428	10
	16	R66 116	5
	18	R66 118	5
	20	R66 120	5
	22	R66 122	5
	25	R66 125	5
1 1/4	28	R66 128	5
	32	R66 132	5
	22	R66 11422	5
	25	R66 11425	5
	28	R66 11428	5
	32	R66 11432	5
	35	R66 11435	5
	36	R66 11436	5
1 1/2	40	R66 11440	5
	42	R66 11442	5
	32	R66 11232	5
	36	R66 11236	5
	40	R66 11240	5
	42	R66 11242	5
2	52	R66 11252	1
	40	R66 240	1
	42	R66 242	1
	52	R66 252	1
	54	R66 254	1
	56	R66 256	1
2 1/2	63	R66 263	1
	64	R66 264	1
	63	R66 21263	1
	64	R66 21264	1
3	70	R66 21270	1
	76	R66 21276	1
	80	R66 380	1
	85	R66 385	1
4	89	R66 389	1
	100	R66 4100	1
	103	R66 4103	1

DIM.	Ø	RÉF.	
1/4	10	R67 1410	10
	8	R67 388	10
	10	R67 3810	10
	12	R67 3812	10
3/8	14	R67 3814	10
	16	R67 3816	10
	18	R67 3818	10
	10	R67 1210	10
	12	R67 1212	10
	14	R67 1214	10
1/2	15	R67 1215	10
	16	R67 1216	10
	18	R67 1218	10
	20	R67 1220	10
	12	R67 3412	10
	14	R67 3414	10
3/4	15	R67 3415	10
	16	R67 3416	10
	18	R67 3418	10
	20	R67 3420	10
	22	R67 3422	10
	25	R67 3425	10
	28	R67 3428	10
	16	R67 116	5
1	18	R67 118	5
	20	R67 120	5
	22	R67 122	5
	25	R67 125	5
	28	R67 128	5
	32	R67 132	5
1 1/4	22	R67 11422	5
	25	R67 11425	5
	28	R67 11428	5
	32	R67 11432	5
	35	R67 11435	5
	36	R67 11436	5
	40	R67 11440	5
	42	R67 11442	5
1 1/2	32	R67 11232	5
	36	R67 11236	5
	40	R67 11240	5
	42	R67 11242	5
	52	R67 11252	1
	40	R67 240	1
2	42	R67 242	1
	52	R67 252	1
	54	R67 254	1
	56	R67 256	1
	63	R67 263	1
	64	R67 264	1
2 1/2	63	R67 21263	1
	64	R67 21264	1
	70	R67 21270	1
	76	R67 21276	1
3	80	R67 380	1
	85	R67 385	1
	89	R67 389	1
	100	R67 4100	1
4	103	R67 4103	1

## À SOUDER

Ø	RÉF.	
10	R61 10	10
12	R61 12	10
14	R61 14	10
16	R61 16	10
18	R61 18	10
20	R61 20	5
22	R61 22	5
25	R61 25	5
28	R61 28	5
32	R61 32	5
40	R61 40	5
42	R61 42	5
52	R61 52	1



**C32**  
RACCORD POUR  
CIRCULATEUR



ÉCROU	DOUILLE	RÉF.	
1 1/2	Ø 22	C32 11222	2
	Ø 28	C32 11228	2

## RACCORDS À SOUDER

## TÉS



**S92**  
TÉ PURGEUR  
DROIT «130CU»

5

Ø	RÉF.	
10	S92 10	10
12	S92 12	10
14	S92 14	10
16	S92 16	10
18	S92 18	5
20	S92 20	5
22	S92 22	5



**S92B**  
TÉ PURGEUR  
ÉQUERRE «90CU»

5

Ø	RÉF.	
10	S92B 10	10
12	S92B 12	10
14	S92B 14	10
16	S92B 16	10
18	S92B 18	5
20	S92B 20	5
22	S92B 22	5



**S90**  
TÉ FER CUIVRE  
«130GCU»

5

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	S90 3810	10
	12	S90 3812	10
	14	S90 3814	10
1/2	12	S90 1212	10
	14	S90 1214	10
	16	S90 1216	10
	18	S90 1218	10
	22	S90 1222	5
3/4	22	S90 3422	5

## 2 PIÈCES À JOINT PLAT



**R90**  
RACCORD COUDÉ  
ÉCROU PRISONNIER «2GC»

4

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	R90 3810	10
	12	R90 3812	10
	14	R90 3814	10
1/2	12	R90 1212	10
	14	R90 1214	10
	16	R90 1216	10
3/4	14	R90 3414	10
	16	R90 3416	10
	18	R90 3418	10
	20	R90 3420	10
	22	R90 3422	10
1"	22	R90 122	5
	28	R90 128	5



**R60**  
RACCORD ÉCROU PRISONNIER «359GCL»

4

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	R60 3810	10
	12	R60 3812	10
	14	R60 3814	10
1/2	12	R60 1212	10
	14	R60 1214	10
	16	R60 1216	10
	18	R60 1218	10
3/4	14	R60 3414	10
	16	R60 3416	10
	18	R60 3418	10
	20	R60 3420	10
	22	R60 3422	10
1"	22	R60 122	5
	28	R60 128	5
1 1/4	28	R60 11428	5
	32	R60 11432	5
1 1/2	40	R60 11240	5
	42	R60 11242	5
2"	52	R60 252	1



**R55D**  
RACCORD 2 PIÈCES «359GCU»

4

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	8	R55D 388	10
	10	R55D 3810	10
	12	R55D 3812	10
1/2	10	R55D 1210	10
	12	R55D 1212	10
	14	R55D 1214	10
	16	R55D 1216	10
3/4	12	R55D 3412	10
	14	R55D 3414	10
	16	R55D 3416	10
	18	R55D 3418	10
	20	R55D 3420	10
1"	22	R55D 3422	10
	18	R55D 118	5
	20	R55D 120	5
1 1/4	22	R55D 122	5
	28	R55D 11428	5
1 1/2	32	R55D 11432	5
	36	R55D 11236	5
20 x 150	12	R55D 2012	5
	14	R55D 2014	5



**R560**  
DOUILLE  
DÉCOLLETÉE «359CU»

4

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	R560 3810	10
	12	R560 3812	10
1/2	10	R560 1210	10
	12	R560 1212	10
	14	R560 1214	10
3/4	12	R560 3412	10
	14	R560 3414	10
	16	R560 3416	10
	18	R560 3418	10
1"	20	R560 120	5
	22	R560 122	5
1 1/4	28	R560 11428	5
1 1/2	36	R560 11236	5

Sachet plastique

: Page tarif

# RACCORDS À SOUDER

## 3 PIÈCES À JOINT PLAT



**R61B**  
3 PIÈCES «330CU»



Ø	RÉF.	
10	R61B 10	10
12	R61B 12	10
14	R61B 14	10
16	R61B 16	10
18	R61B 18	10
20	R61B 20	5
22	R61B 22	5
25	R61B 25	5
28	R61B 28	5
32	R61B 32	5
40	R61B 40	5
42	R61B 42	5
52	R61B 52	1



**R561**  
3 PIÈCES MÂLE  
«331GCU»



DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	R561 3810	10
	12	R561 3812	10
	14	R561 3814	10
1/2	10	R561 1210	10
	12	R561 1212	10
	14	R561 1214	10
	16	R561 1216	10
	18	R561 1218	10
	12	R561 3412	10
3/4	14	R561 3414	10
	16	R561 3416	10
	18	R561 3418	10
	20	R561 3420	10
1"	22	R561 3422	10
	18	R561 118	5
	20	R561 120	5
	22	R561 122	5
	25	R561 125	5
	28	R561 128	5
1 1/4	25	R561 11425	5
	28	R561 11428	5
1 1/2	36	R561 11236	5



**R562**  
3 PIÈCES FEMELLE  
«330GCU»



DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	R562 3810	10
	12	R562 3812	10
	14	R562 3814	10
1/2	10	R562 1210	10
	12	R562 1212	10
	14	R562 1214	10
	16	R562 1216	10
	18	R562 1218	10
	12	R562 3412	10
3/4	14	R562 3414	10
	16	R562 3416	10
	18	R562 3418	10
	20	R562 3420	10
1"	22	R562 3422	10
	18	R562 118	5
	20	R562 120	5
	22	R562 122	5
	25	R562 125	5
	28	R562 128	5
1 1/4	25	R562 11425	5
	28	R562 11428	5
1 1/2	36	R562 11236	5

## BOUCHONS



**D191S**  
BOUCHON FEMELLE  
«130H»



Ø	RÉF.	
8	D191S 8	10
10	D191S 10	10
12	D191S 12	10
14	D191S 14	10
16	D191S 16	10
18	D191S 18	10
20	D191S 20	5
22	D191S 22	5
28	D191S 28	5
32	D191S 32	5
40	D191S 40	5



**D190**  
BOUCHON MÂLE  
«290»



Ø	RÉF.	
8	D190 8	10
10	D190 10	10
12	D190 12	10
14	D190 14	10
16	D190 16	10
18	D190 18	10
20	D190 20	5
22	D190 22	5
28	D190 28	5



**R71**  
BOUCHON DE  
DÉGORGEMENT «302»



Ø	RÉF.	
28	R71 28	5
30	R71 30	5
32	R71 32	5
34	R71 34	5
36	R71 36	5
38	R71 38	5
40	R71 40	5
42	R71 42	5
50	R71 50	5
52	R71 52	5

## 3 ET 4 VOIES



**CSX**  
CROIX À SOUDER «180CU»



Ø	RÉF.	
10	CSX 10	5
12	CSX 12	5
14	CSX 14	5
16	CSX 16	5
18	CSX 18	5
20	CSX 20	5
22	CSX 22	5



**DIS**  
DISTRIBUTION À SOUDER «221CU»



Ø	RÉF.	
10	DIS 10	5
12	DIS 12	5
14	DIS 14	5
16	DIS 16	5
18	DIS 18	5
20	DIS 20	5
22	DIS 22	5

## RACCORDS À SOUDER

## COUDES



**R72**  
UNION 3 PIÈCES  
«96GCU» FEMELLE



**R73**  
UNION 3 PIÈCES  
«98GCU» MÂLE



**CAS**  
SUR APPLIQUE  
«8471G»



DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	R72 3812	10
	14	R72 3814	10
1/2	12	R72 1212	10
	14	R72 1214	10
	16	R72 1216	10
	18	R72 1218	10
3/4	16	R72 3416	5
	18	R72 3418	5
	20	R72 3420	5
	22	R72 3422	5
1"	22	R72 122	5
	28	R72 128	5
1 1/4	32	R72 11432	1
	36	R72 11436	1

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	R73 3812	10
	14	R73 3814	10
1/2	12	R73 1212	10
	14	R73 1214	10
	16	R73 1216	10
	18	R73 1218	10
3/4	16	R73 3416	5
	18	R73 3418	5
	20	R73 3420	5
	22	R73 3422	5
1"	22	R73 122	5
	28	R73 128	5

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	CAS 3810	10
	12	CAS 3812	10
	14	CAS 3814	10
1/2	12	CAS 1212	10
	14	CAS 1214	10
1/2	16	CAS 1216	10

## RACCORDS ET COUDES À JOINT PLAT



**R58**  
RACCORD COUDÉ 2 PIÈCES



DIM	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF. LAITON BRUT	RÉF. LAITON CHROMÉ	RÉF. CUIVRE	
3/8	12	10	R58T 3812	R58TC 3812	R58C 3812	10
	12	10	R58T 1212	R58TC 1212	R58C 1212	10
1/2	14	12	R58T 1214	R58TC 1214	R58C 1214	10
	16	14	R58T 1216	R58TC 1216	R58C 1216	10
3/4	16	14	R58T 3416	R58TC 3416	R58C 3416	5
	18	16	R58T 3418	R58TC 3418	R58C 3418	5
1"	22	20			R58C 122	5
	25	23	R58T 125	R58TC 125		5
1 1/4	32	30	R58T 11432	R58TC 11432	R58C 11432	1
1 1/2	38	36	R58T 11238	R58TC 11238	R58C 11238	1



**R55**  
RACCORD DROIT 2 PIÈCES  
«359G»



DIM.	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF. LAITON BRUT	RÉF. CUIVRE	
3/8	10	8	R55T 3810	R55C 3810	10
	12	10	R55T 3812	R55C 3812	10
1/2	12	10	R55T 1212	R55C 1212	10
	14	12	R55T 1214	R55C 1214	10
	16	14	R55T 1216	R55C 1216	10
3/4	16	14	R55T 3416	R55C 3416	10
	18	16	R55T 3418	R55C 3418	10
1"	20	18	R55T 3420	R55C 3420	10
	22	20	R55T 122	R55C 122	5
1"	25	23	R55T 125	R55C 125	5
	32	30	R55T 11432	R55C 11432	5
1 1/2	38	36	R55T 11238	R55C 11238	5



**R65**  
DOUILLE DROITE



DIM.	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF. LAITON	RÉF. CUIVRE	
3/8	10	8	R65T 3810	R65C 3810	10
	12	10	R65T 3812	R65C 3812	10
1/2	12	10	R65T 1212	R65C 1212	10
	14	12	R65T 1214	R65C 1214	10
	16	14	R65T 1216	R65C 1216	10
3/4	16	14	R65T 3416	R65C 3416	5
	18	16	R65T 3418	R65C 3418	5
1"	22	20		R65C 122	5
1 1/4	32	30	R65T 11432	R65C 11432	1
1 1/2	38	36	R65T 11238	R65C 11238	1



**R68**  
DOUILLE COUDÉE



DIM.	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF. LAITON	RÉF. CUIVRE	
3/8	12	10	R68T 3812	R68C 3812	10
	12	10	R68T 1212	R68C 1212	10
1/2	14	12	R68T 1214	R68C 1214	10
	16	14	R68T 1216	R68C 1216	10
3/4	16	14	R68T 3416	R68C 3416	5
	18	16	R68T 3418	R68C 3418	5
1"	22	20		R68C 122	5
1 1/4	32	30	R68T 11432	R68C 11432	1
1 1/2	38	36	R68T 11238	R68C 11238	1

# RACCORDS INSTANTANÉS

## BICONIQUES OLIVES LAITON



### D36

JONCTION  
BICÔNE ÉGALE



DIM.	Ø	RÉF.	CDT.
1/8	6	D36 186	10
	6	D36 146	10
1/4	8	D36 148	10
	8	D36 388	10
3/8	10	D36 3810	10
	12	D36 3812	10
1/2	12	D36 1212	10
	14	D36 1214	10
5/8	16	D36 5816	5
	16	D36 3416	5
3/4	18	D36 3418	5
	20	D36 3420	5
1"	22	D36 122	5

Autres dimensions sur demande



### D36B

JONCTION  
BICÔNE INÉGALE



Ø	RÉF.	CDT.	
10	8	D36B 108	10
	8	D36B 128	10
12	10	D36B 1210	10
	8	D36B 148	10
14	10	D36B 1410	10
	12	D36B 1412	10
15	10	D36B 1510	10
	12	D36B 1512	10
16	14	D36B 1514	10
	10	D36B 1610	10
16	12 (1/2)	D36B 1612	10
	14 (1/2)	D36B 1614	10
	12 (5/8)	D36B 51612	10
	14 (5/8)	D36B 51614	10
18	14	D36B 1814	5
	16	D36B 1816	5
20	18	D36B 2018	5



### D40

OLIVE BICÔNE  
LAITON



Ø	RÉF.	CDT.
6	D40 6	10
8	D40 8	10
10	D40 10	10
12	D40 12	10
14	D40 14	10
16	D40 16	10
18	D40 18	5
20	D40 20	5
22	D40 22	5



### D35

RACCORD  
BICÔNE MÂLE



DIM.	Ø	RÉF.	CDT.
1/8	6	D35 186	10
	6	D35 146	10
1/4	8	D35 148	10
	10	D35 1410	10
	12	D35 1412	10
	14	D35 1414	10
3/8	6	D35 386	10
	8	D35 388	10
	10	D35 3810	10
	12	D35 3812	10
1/2	14	D35 3814	10
	8	D35 128	10
	10	D35 1210	10
	12	D35 1212	10
1/2	14	D35 1214	10
	15	D35 1215	10
	16	D35 1216	10
	18	D35 1218	10
5/8	20	D35 1220	5
	16	D35 5816	5
3/4	14	D35 3414	5
	16	D35 3416	5
	18	D35 3418	5
1"	20	D35 3420	5
	22	D35 3422	5
1"	22	D35 122	5

Autres dimensions sur demande



### D35B

RACCORD  
BICÔNE FEMELLE



DIM.	Ø	RÉF.	CDT.
1/8	6	D35B 186	10
	6	D35B 146	10
1/4	8	D35B 148	10
	10	D35B 1410	10
	12	D35B 1412	10
	14	D35B 1414	10
3/8	6	D35B 386	10
	8	D35B 388	10
	10	D35B 3810	10
	12	D35B 3812	10
1/2	14	D35B 3814	10
	8	D35B 128	10
	10	D35B 1210	10
	12	D35B 1212	10
1/2	14	D35B 1214	10
	15	D35B 1215	10
	16	D35B 1216	10
	18	D35B 1218	10
5/8	20	D35B 1220	5
	16	D35B 5816	5
3/4	14	D35B 3414	5
	16	D35B 3416	5
	18	D35B 3418	5
1"	20	D35B 3420	5
	22	D35B 3422	5
1"	22	D35B 122	5

Autres dimensions sur demande



### D39

ÉCROU BICÔNE  
LAITON



Ø	RÉF.	CDT.	
1/8	6	D39 186	10
	6	D39 146	10
1/4	8	D39 148	10
	8	D39 388	10
3/8	10	D39 3810	10
	12	D39 3812	10
1/2	12	D39 1212	10
	14	D39 1214	10
5/8	16	D39 1216	10
	16	D39 5816	5
3/4	16	D39 3416	5
	18	D39 3418	5
1"	20	D39 3420	5
	22	D39 122	5

## RACCORDS INSTANTANÉS

## BICONIQUES OLIVES LAITON


**D38**  
TÉ BICÔNE

3

DIM.	Ø	RÉF.	
1/8	6	D38 186	10
1/4	6	D38 146	10
	8	D38 148	10
3/8	8	D38 388	10
	10	D38 3810	10
	12	D38 3812	10
1/2	12	D38 1212	10
	14	D38 1214	10
5/8	16	D38 1216	10
	16	D38 5816	5
3/4	16	D38 3416	5
	18	D38 3418	5
1"	22	D38 122	5


**D37**  
COUDE BICÔNE

3

DIM.	Ø	RÉF.	
1/8	6	D37 186	10
1/4	6	D37 146	10
	8	D37 148	10
3/8	8	D37 388	10
	10	D37 3810	10
	12	D37 3812	10
1/2	12	D37 1212	10
	14	D37 1214	10
5/8	16	D37 1216	10
	16	D37 5816	5
3/4	16	D37 3416	5
	18	D37 3418	5
1"	22	D37 122	5


**D38F**  
TÉ BICÔNE FEMELLE

3

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	D38F 1212	5
	14	D38F 1214	5
	15	D38F 1215	5
	16	D38F 1216	5


**APLI**  
APPLIQUE BICÔNE FEMELLE

1

DIM.	Ø	RÉF.	
12	12	APLI 1212	5
	14	APLI 1214	5
	16	APLI 1216	5


**D37B**  
COUDE BICÔNE INÉGAL

3

DIM.	Ø	RÉF.	
12	10	D37B 1210	5
14	10	D37B 1410	5


**D37M**  
COUDE BICÔNE MÂLE

3

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	D37M 3812	10
1/2	12	D37M 1212	10
	14	D37M 1214	10
	15	D37M 1215	10
	16	D37M 1216	10
	18	D37M 1218	10


**D37F**  
COUDE BICÔNE FEMELLE

3

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	D37F 3812	10
1/2	12	D37F 1212	10
	14	D37F 1214	10
	15	D37F 1215	10
	16	D37F 1216	10
	18	D37F 1218	10

# RACCORDS INSTANTANÉS

## BICONIQUES OLIVES PTFE



### D36T

JONCTION  
BICÔNE ÉGALE



DIM.	Ø	RÉF.	
1/8	6	D36T 186	10
1/4	6	D36T 146	10
	8	D36T 148	10
3/8	8	D36T 388	10
	10	D36T 3810	10
1/2	12	D36T 3812	10
	12	D36T 1212	10
5/8	14	D36T 1214	10
	16	D36T 1216	10
3/4	16	D36T 5816	5
	16	D36T 3416	5
1"	18	D36T 3418	5
	20	D36T 3420	5
	22	D36T 122	5

Autres dimensions sur demande



### D36BT

JONCTION  
BICÔNE INÉGALE



DIM.	Ø	RÉF.	
10	8	D36BT 108	10
12	8	D36BT 128	10
	10	D36BT 1210	10
14	10	D36BT 1410	10
	12	D36BT 1412	10
16	12 (1/2)	D36BT 1612	10
	14 (1/2)	D36BT 1614	10
	12 (5/8)	D36BT 51612	5
	14 (5/8)	D36BT 51614	5

Autres dimensions sur demande



### D37T

COUDE BICÔNE



DIM.	Ø	RÉF.	
1/8	6	D37T 186	10
1/4	6	D37T 146	10
	8	D37T 148	10
3/8	8	D37T 388	10
	10	D37T 3810	10
1/2	12	D37T 3812	10
	12	D37T 1212	10
5/8	14	D37T 1214	10
	16	D37T 1216	10
3/4	16	D37T 5816	5
	16	D37T 3416	5
1"	18	D37T 3418	5
	22	D37T 122	5



### D35T

RACCORD BICÔNE MÂLE



DIM.	Ø	RÉF.	
1/8	6	D35T 186	10
1/4	6	D35T 146	10
	8	D35T 148	10
3/8	10	D35T 1410	10
	8	D35T 388	10
1/2	10	D35T 3810	10
	12	D35T 3812	10
5/8	14	D35T 3814	10
	10	D35T 1210	10
3/4	12	D35T 1212	10
	14	D35T 1214	10
1"	16	D35T 1216	10
	16	D35T 5816	5
3/4	14	D35T 3414	5
	16	D35T 3416	5
1"	18	D35T 3418	5
	20	D35T 3420	5
	22	D35T 3422	5
	22	D35T 122	5

Autres dimensions sur demande



### D35BT

RACCORD BICÔNE FEMELLE



DIM.	Ø	RÉF.	
1/8	6	D35BT 186	10
1/4	6	D35BT 146	10
	8	D35BT 148	10
3/8	10	D35BT 1410	10
	8	D35BT 388	10
1/2	10	D35BT 3810	10
	12	D35BT 3812	10
5/8	14	D35BT 3814	10
	10	D35BT 1210	10
3/4	12	D35BT 1212	10
	14	D35BT 1214	10
1"	16	D35BT 1216	10
	16	D35BT 5816	5
3/4	14	D35BT 3414	5
	16	D35BT 3416	5
1"	18	D35BT 3418	5
	20	D35BT 3420	5
	22	D35BT 3422	5
	22	D35BT 122	5

Autres dimensions sur demande



### D38T

TÉ BICÔNE



DIM.	Ø	RÉF.	
1/8	6	D38T 186	10
1/4	6	D38T 146	10
	8	D38T 148	10
3/8	8	D38T 388	10
	10	D38T 3810	10
1/2	12	D38T 3812	10
	12	D38T 1212	10
5/8	14	D38T 1214	10
	16	D38T 1216	10
3/4	16	D38T 5816	5
	16	D38T 3416	5
1"	18	D38T 3418	5
	22	D38T 122	5



### D40T

OLIVE BICÔNE PTFE



Ø	RÉF.	
6	D40T 6	10
8	D40T 8	10
10	D40T 10	10
12	D40T 12	10
14	D40T 14	10
16	D40T 16	10
18	D40T 18	5
20	D40T 20	5
22	D40T 22	5

## RACCORDS INSTANTANÉS

## JOINTS TYPE «GRIPP»



**D360**  
JONCTION ÉGALE  
TYPE «GRIPP»

3

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	D360 3810	10
1/2	12	D360 1212	10
	14	D360 1214	10
3/4	16	D360 3416	10



**D360B**  
JONCTION INÉGALE  
TYPE «GRIPP»

3

DIM.	Ø	RÉF.	
10	12	D360B 1012	10
	14	D360B 1014	10
12	14	D360B 1214	10



**D350B**  
RACCORD FEMELLE  
TYPE «GRIPP»

3

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	D350B 3810	10
1/2	12	D350B 1212	10
	14	D350B 1214	10
3/4	16	D350B 3416	10



**D390**  
JOINT + ÉCROU  
TYPE «GRIPP»

3

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	D390 3810	10
1/2	12	D390 1212	10
	14	D390 1214	10
3/4	16	D390 3416	10



**D380**  
TÉ TYPE «GRIPP»

3

Ø	RÉF.	
10	D380 10	10
12	D380 12	10
14	D380 14	10
16	D380 16	10



**D350**  
RACCORD MÂLE  
TYPE «GRIPP»

3

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	D350 3810	10
1/2	12	D350 1212	10
	14	D350 1214	10
3/4	16	D350 3416	10



**D385**  
JOINT TYPE «GRIPP»

3

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	D385 3810	10
1/2	12	D385 1212	10
	14	D385 1214	10
3/4	16	D385 3416	10



**D370**  
COUDE TYPE «GRIPP»

3

Ø	RÉF.	
10	D370 10	10
12	D370 12	10
14	D370 14	10
16	D370 16	10



**D10I**  
ÉCROU TYPE «GRIPP»

1

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	D10I 3810	10
1/2	12	D10I 1212	10
	14	D10I 1214	10
3/4	16	D10I 3416	10

# RACCORDS INSTANTANÉS

## ENCLIPSABLES - «EASY JOIN»



**EJM**  
RACCORD  
MÂLE «615»



DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	EJM 3812	24
	14	EJM 3814	18
1/2	12	EJM 1212	18
	14	EJM 1214	18
	16	EJM 1216	15
3/4	18	EJM 3418	15
	22	EJM 3422	12
1"	28	EJM 128	8



**EJF**  
RACCORD  
FEMELLE «610»



DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	EJF 3812	18
	12	EJF 1212	14
1/2	14	EJF 1214	14
	16	EJF 1216	14
3/4	18	EJF 3418	7
	22	EJF 3422	5
1"	28	EJF 128	5



**EJU**  
RACCORD  
UNION «620»



Ø	RÉF.	
12	EJU 12	12
14	EJU 14	12
16	EJU 16	12
18	EJU 18	12
20	EJU 20	10
22	EJU 22	8
28	EJU 28	6



**EJCM**  
COUDE MÂLE «640»



DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	EJCM 3812	12
	12	EJCM 1212	12
1/2	14	EJCM 1214	12
	16	EJCM 1216	10
3/4	18	EJCM 3418	10
	22	EJCM 3422	8
1"	28	EJCM 128	6



**EJCF**  
COUDE FEMELLE «645»



DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	EJCF 3812	12
	12	EJCF 1212	12
1/2	14	EJCF 1214	12
	16	EJCF 1216	10
3/4	18	EJCF 3418	10
	22	EJCF 3422	8
1"	28	EJCF 128	6



**EJCU**  
COUDE UNION «650»



DIM.	Ø	RÉF.	
12	12	EJCU 12	12
14	14	EJCU 14	10
16	16	EJCU 16	10
18	18	EJCU 18	10
20	20	EJCU 20	8
22	22	EJCU 22	8
28	28	EJCU 28	5



**EJTF**  
TÉ FEMELLE «635»



DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	EJTF 3812	8
	12	EJTF 1212	6
1/2	14	EJTF 1214	6
	16	EJTF 1216	6
3/4	18	EJTF 3418	6
	22	EJTF 3422	6
1"	28	EJTF 128	4



**EJTU**  
TÉ UNION «630»



Ø	RÉF.	
12	EJTU 12	8
14	EJTU 14	6
16	EJTU 16	6
18	EJTU 18	6
20	EJTU 20	5
22	EJTU 22	5
28	EJTU 28	4



**EJA**  
APPLIQUE «648»



DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	EJA 3812	6
	12	EJA 1212	6
1/2	14	EJA 1214	6
	16	EJA 1216	6
3/4	18	EJA 3418	6
	22	EJA 3422	6

## RACCORDS INSTANTANÉS

## ENCLIPSABLES - «EASY JOIN»


**EJB**  
BOUCHON «625»

3

Ø	RÉF.	
12	EJB 12	30
14	EJB 14	25
16	EJB 16	25
18	EJB 18	16
20	EJB 20	14
22	EJB 22	8


**EJR**  
RÉDUCTION «660»

3

DIM.	Ø	RÉF.	
16	12	EJR 1612	15
18	14	EJR 1814	12
22	16	EJR 2216	10
	18	EJR 2218	10
28	18	EJR 2818	6
	22	EJR 2822	6


**EJL**  
LEVIER «670»

3

Ø	RÉF.	
12	EJL 12	7
14	EJL 14	7
16	EJL 16	7
18	EJL 18	7
20	EJL 20	7
22	EJL 22	7
28	EJL 28	7


**EJCD**  
CLIP DE DÉMONTAGE «671»

3

Ø	RÉF.	
12	EJCD 12	10
14	EJCD 14	10
16	EJCD 16	10
18	EJCD 18	10
20	EJCD 20	10
22	EJCD 22	10
28	EJCD 28	10


**EJS**  
SUPPORT ENTR'AXE  
VARIABLE «678»

3

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	EJS 3812	4
	12	EJS 1212	4
1/2	14	EJS 1214	4
	16	EJS 1216	4
3/4	18	EJS 3418	4
	22	EJS 3422	4

Possibilité : 100 - 127 - 150 - 177 - 200 mm sur le même support


**EJI**  
INSERT POUR PER «655»

3

DIM.	Ø	RÉF.	
10	12	EJI 1012	50
13	16	EJI 1316	50
16	20	EJI 1620	50


**EJJ**  
JAUGE DE PROFONDEUR «685»

3

RÉF.	
EJJ	1


**EJE**  
ÉBAVUREUR «680»

3

RÉF.	
EJE	1

## RACCORDS CUIVRE

**5090**  
COUDE 90° FF

1

DIM.	RÉF.	
10	5090 .10	10
12	5090 .12	10
14	5090 .14	10
16	5090 .16	10
18	5090 .18	5
22	5090 .22	5
25	5090 .25	5
28	5090 .28	5
32	5090 .32	5
35	5090 .35	1
40	5090 .40	1
42	5090 .42	1
54	5090 .54	1

**5092**  
COUDE 90° MF

1

DIM.	RÉF.	
10	5092 .10	10
12	5092 .12	10
14	5092 .14	10
16	5092 .16	10
18	5092 .18	5
22	5092 .22	5
25	5092 .25	5
28	5092 .28	5
32	5092 .32	5
35	5092 .35	1
40	5092 .40	1
42	5092 .42	1
54	5092 .54	1

**5041**  
COUDE 45° FF

1

DIM.	RÉF.	
10	5041 .10	10
12	5041 .12	10
14	5041 .14	10
16	5041 .16	10
18	5041 .18	10
22	5041 .22	10
25	5041 .25	5
28	5041 .28	5
32	5041 .32	5
35	5041 .35	5
40	5041 .40	5
42	5041 .42	5
54	5041 .54	1

**5040**  
COUDE 45° MF

1

DIM.	RÉF.	
10	5040 .10	10
12	5040 .12	10
14	5040 .14	10
16	5040 .16	10
18	5040 .18	10
22	5040 .22	10
25	5040 .25	5
28	5040 .28	5
32	5040 .32	5
35	5040 .35	5
40	5040 .40	5
42	5040 .42	5
54	5040 .54	1

**5240**  
MANCHON FF  
RÉDUIT

1

DIM.	Ø	RÉF.	
12	10	5240 .1210	10
14	10	5240 .1410	10
14	12	5240 .1412	10
16	12	5240 .1612	10
16	14	5240 .1614	10
18	14	5240 .1814	10
18	16	5240 .1816	10
22	14	5240 .2214	10
22	16	5240 .2216	10
22	18	5240 .2218	10
28	16	5240 .2816	5
28	18	5240 .2818	5
28	22	5240 .2822	5
32	22	5240 .3222	5
32	28	5240 .3228	5
35	22	5240 .3522	5
35	28	5240 .3528	5
42	28	5240 .4228	5
42	32	5240 .4232	5
42	35	5240 .4235	5
54	28	5240 .5428	1
54	35	5240 .5435	1
54	42	5240 .5442	1

**5243**  
MANCHON MF  
RÉDUIT

1

DIM.	Ø	RÉF.	
12	10	5243 .1210	10
14	10	5243 .1410	10
14	12	5243 .1412	10
16	12	5243 .1612	10
18	12	5243 .1812	10
18	14	5243 .1814	10
18	16	5243 .1816	10
22	14	5243 .2214	10
22	16	5243 .2216	10
22	18	5243 .2218	10
28	14	5243 .2814	5
28	16	5243 .2816	5
28	18	5243 .2818	5
28	22	5243 .2822	5
32	22	5243 .3222	5
32	28	5243 .3228	5
35	28	5243 .3528	5
42	32	5243 .4232	5
42	35	5243 .4235	5
54	42	5243.5442	5

**5270**  
MANCHON FF ÉGAL

1

DIM.	RÉF.	
10	5270 .10	10
12	5270 .12	10
14	5270 .14	10
16	5270 .16	10
18	5270 .18	10
22	5270 .22	10
25	5270 .25	5
28	5270 .28	5
32	5270 .32	5
35	5270 .35	5
40	5270 .40	5
42	5270 .42	5
54	5270 .54	1

**5001A**  
COURBE 90° MF

1

Ø	RÉF.	
10	5001A .10	10
12	5001A .12	10
14	5001A .14	10
16	5001A .16	10
18	5001A .18	10
20	5001A .20	5
22	5001A .22	5
28	5001A .28	5
32	5001A .32	5
35	5001A .35	5
36	5001A .36	5

**5002A**  
COURBE 90° FF

1

Ø	RÉF.	
10	5002A .10	10
12	5002A .12	10
14	5002A .14	10
16	5002A .16	10
18	5002A .18	10
20	5002A .20	5
22	5002A .22	5
28	5002A .28	5
32	5002A .32	5
35	5002A .35	5
36	5002A .36	5

## RACCORDS CUIVRE


**5086**  
SAUT DE TUBE MF 1

Ø	RÉF.	
14	5086 .14	5
16	5086 .16	5
18	5086 .18	5
22	5086 .22	5


**5085**  
SAUT DE TUBE FF 1

Ø	RÉF.	
14	5085 .14	5
16	5085 .16	5
18	5085 .18	5
22	5085 .22	5


**5130R**  
TÉ FFF RÉDUIT 1

Ø	RÉF.	
12 - 10 - 12	5130R .1	10
12 - 14 - 12	5130R .2	10
14 - 10 - 14	5130R .3	10
14 - 12 - 14	5130R .4	10
14 - 14 - 12	5130R .5	10
14 - 16 - 14	5130R .6	10
16 - 12 - 14	5130R .7	10
16 - 14 - 12	5130R .8	10
16 - 14 - 14	5130R .9	10
16 - 14 - 16	5130R .10	10
16 - 16 - 14	5130R .11	10
16 - 18 - 16	5130R .12	10
18 - 16 - 14	5130R .13	5
18 - 16 - 16	5130R .14	5
18 - 16 - 18	5130R .15	5
18 - 20 - 18	5130R .16	5
18 - 22 - 18	5130R .17	5
22 - 16 - 16	5130R .18	5
22 - 16 - 22	5130R .19	5
22 - 18 - 22	5130R .20	5
22 - 28 - 22	5130R .21	5
28 - 16 - 28	5130R .22	5
28 - 22 - 28	5130R .23	5


**B1-B2-B4**  
TUBE CUIVRE ÉCROUI 1

Ø	RÉF. 1 M	RÉF. 2 M	RÉF. 4 M
10	B1 10	B2 10	B4 10
12	B1 12	B2 12	B4 12
14	B1 14	B2 14	B4 14
16	B1 16	B2 16	B4 16
18	B1 18	B2 18	B4 18
22	B1 22	B2 22	B4 22


**5130**  
TÉ FFF ÉGAL 1

Ø	RÉF.	
10	5130 .10	10
12	5130 .12	10
14	5130 .14	10
16	5130 .16	10
18	5130 .18	5
20	5130 .20	5
22	5130 .22	5
28	5130 .28	5


**CUC**  
TUBE CUIVRE RECUIT EN COURONNE 1

Ø	RÉF. 3 M	RÉF. 5 M	RÉF. 10 M	RÉF. 15 M
10	CUC 310	CUC 510	CUC 1010	CUC 1510
12	CUC 312	CUC 512	CUC 1012	CUC 1512
14	CUC 314	CUC 514	CUC 1014	CUC 1514
16	CUC 316	CUC 516	CUC 1016	CUC 1516


**2090JT-2092JT**  
COUDE VIDAGE À JOINT TORIQUE 1

DIM.	RÉF.	
FF32	2090 -32	1
FF40	2090 -40	1
MF32	2092 -32	1
MF40	2092 -40	1


**2270JT-2243JT**  
MANCHON VIDAGE À JOINT TORIQUE 1

DIM.	RÉF.	
FF32	2270 -32	1
FF40	2270 -40	1
MF32	2243 -32	1
MF40	2243 -40	1

## COLLIERS DE SERRAGE - ROSACES


**CD**  
COLLIER DOUBLE 1

Ø	RÉF.	
8	CD 8	100
10	CD 10	100
12	CD 12	100
14	CD 14	100
16	CD 16	100
18	CD 18	100
20	CD 20	100
22	CD 22	100


**PV**  
PATTE À VIS 4

Ø	LONG.	RÉF.	
7	30	PV 730	100
	40	PV 740	100
	50	PV 750	100
	60	PV 760	100
	70	PV 770	100


**CS**  
COLLIER SIMPLE 1

Ø	RÉF.	
6	CS 6	100
8	CS 8	100
10	CS 10	100
12	CS 12	100
14	CS 14	100
16	CS 16	100
18	CS 18	100
20	CS 20	100
22	CS 22	100
24	CS 24	100
26	CS 26	100
28	CS 28	100


**RP**  
ROSACE PLATE 5

Ø	RÉF.	
25	RP 25	100
32	RP 32	100
40	RP 40	100


**RE**  
ROSACE CONIQUE 5

Ø	RÉF.	
9 x 28	RE 928	100
14 x 32	RE 1432	100
19 x 38	RE 1938	100
24 x 42	RE 2442	100

Sachet plastique

: Page tarif



STARFIX

# STARFIX

## KIT DE FIXATION D'UNE ROBINETTERIE SUR PLAQUE DE PLÂTRE

Breveté au niveau Européen, ce kit permet la fixation de robinetterie sur toutes les épaisseurs de cloison supérieures à 13 mm. L'innovation réside notamment dans un pré-assemblage double cône sur plaque support permettant d'effectuer un montage sécurisé très rapidement dont les raccordements restent visitables après éventuelle pose de carrelage.

### STARFIX150

BREVETÉ



### STARFIX MONO

BREVETÉ



## LES AVANTAGES

- ▶ MONTAGE EXPRESS (moins de 5 min)
- ▶ MONTAGE SÉCURISÉ (par fenêtres de contrôle)
- ▶ FACILE À CARRELER (pas de sur-épaisseur due aux chevilles)
- ▶ DÉMONTABLE (la connexion avec le tube reste visitable après carrelage pour garantie biennale)
- ▶ CONVIENT À TOUTES LES ÉPESSEURS DE CLOISON (supérieures à 13 mm)
- ▶ KIT PRÉ-ASSEMBLÉ / PRÊT À MONTER

MONTAGE SIMPLIFIÉ



SANS CHEVILLE



## GAMME DE RACCORDEMENTS

- ▶ CANALISATIONS D'ARRIVÉE : PER - CUIVRE - MULTICOUCHE
- ▶ CONNEXIONS SUR ROBINETTERIE AUX PAS DU GAZ STANDARDISÉS : 3/8", 1/2", 3/4"

## LES RACCORDEMENTS

- ▶ 2 GÉOMÉTRIES

COUDÉE	DROITE

- ▶ 5 TYPES D'ARRIVÉES

PER À GLISSEMENT	PER À SERTIR	PER À COMPRESSION	CUIVRE À SOUDER	MULTICOUCHE À VISSER
---------------------	--------------	----------------------	--------------------	-------------------------


- ▶ 3 TYPES DE SORTIES

FEMELLE 1/2"	MÂLE 3/4" RÉGLABLE (TARAUDÉE F 1/2" SUIVANT VERSION)	MÂLE 3/8"

		STARFIX 150 FINITION CARRELÉE			STARFIX MONO FINITION CARRELÉE		STARFIX MONO FINITION PEINTURE AVEC ROSACE			
ARRIVÉE										
		SORTIE			SORTIE		SORTIE			
TUYAUTERIE	Ø	COUDÉE	COUDÉE	DROITE	COUDÉE	COUDÉE	COUDÉE	COUDÉE	DROITE	COUDÉE
ARRIVÉE		F 1/2	M 3/4 RÉGLABLE		F 1/2	M 3/8	F1/2	F 1/2 RÉGLABLE	M 3/8	
PER À GLISSEMENT	12	O250	O270	1520	O256	O286	O292		1525	O280
	16	O251	O271	1521	O257	O287	O293		1526	O281
	20	1505	1507				1509			
PER À SERTIR	12	O252	O272	1522	O258	O288	O294		1527	O282
	16	O253	O273	1523	O259	O289	O295		1528	O283
	20	1506	1508				1510			
PER À COMPRESSION	12	O254	O274		O260	O290	O296			O284
	16	O255	O275		O261	O291	O297			O285
CUIVRE À SOUDER	14-16		O276					1501		
MULTICOUCHE À VISSER	F 1/2		O277	1524				1502	1529	

### LES + DE LA VERSION RÉGLABLE MÂLE 3/4

- Version étudiée pour raccordement direct sur robinetterie tout en permettant un réglage précis de la longueur de sortie fileté M 3/4 en vue de l'adapter à toutes situations de finition.
- Adaptable à toutes les épaisseurs de carrelage, le réglage reste possible après pose de la faïence.
- Cette version RÉGLABLE offre l'assurance d'un entr'axe 150mm avec mise à niveau automatique sans utilisation de raccord excentré. Elle permet un raccordement direct à votre robinetterie.



### EXEMPLES DE CONDITIONNEMENTS

#### STARFIX 150



#### STARFIX MONO

EXISTE À GLISSEMENT, À SERTIR ET À COMPRESSION



Nous préconisons de réaliser un joint silicone entre le coude et le carrelage afin d'éviter les infiltrations. Cette opération peut être utile dans le cadre de la norme d'isolation RT 2012.


## PER À GLISSEMENT 150



SORTIE COUDÉE F 1/2" 5

FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262


SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
F 1/2	12	O250	1
	16	O251	1
	20	1505	1



SORTIE COUDÉE M 3/4" 5

FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O268

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/4	12	O270	1
	16	O271	1
	20	1507	1



SORTIE DROITE M 3/4" 5

FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O268

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/4	12	1520	1
	16	1521	1

## PER À GLISSEMENT MONO



SORTIE COUDÉE F 1/2" 5

FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
F 1/2	12	O256	1
	16	O257	1



SORTIE COUDÉE M 3/8" 5

FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O266

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/8	12	O286	1
	16	O287	1



SORTIE COUDÉE F 1/2" 5

LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
F 1/2	12	O292	1
	16	O293	1
	20	1509	1



SORTIE COUDÉE M 3/8" 5

LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/8	12	O280	1
	16	O281	1



SORTIE DROITE F 1/2" 5

LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
F 1/2	12	1525	1
	16	1526	1

## PER À SERTIR 150



FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262			
SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
F 1/2	12	O252	1
	16	O253	1
	20	1506	1




FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O268			
SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/4 réglable	12	O272	1
	16	O273	1
	20	1508	1



FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O268			
SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/4	12	1522	1
	16	1523	1

## PER À SERTIR MONO



FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265			
SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
F 1/2	12	O258	1
	16	O259	1



FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O266			
SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/8	12	O288	1
	16	O289	1



LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION			
SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
F 1/2	12	O294	1
	16	O295	1
	20	1510	1



LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION			
SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/8	12	1527	1
	16	1528	1



LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION			
SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/8	12	O282	1
	16	O283	1


## PER À COMPRESSION 150



SORTIE COUDÉE F 1/2"  5

FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
F 1/2	12	O254	1
	16	O255	1



SORTIE COUDÉE M 3/4"  5

FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O268

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/4	12	O274	1
	16	O275	1

## PER À COMPRESSION MONO



SORTIE COUDÉE F 1/2"  5

FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
F 1/2	12	O260	1
	16	O261	1



SORTIE COUDÉE M 3/8"  5

FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O266

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/8	12	O290	1
	16	O291	1



SORTIE COUDÉE F 1/2"  5

LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
F 1/2	12	O296	1
	16	O297	1




SORTIE COUDÉE M 3/8"  5

LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/8	12	O284	1
	16	O285	1

## CUIVRE À SOUDER 150



SORTIE COUDÉE M 3/4"  5

FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O268

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/4	14 et 16	O276	1



SORTIE COUDÉE M 3/4" TAR. F1/2"  5

LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION

SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
F 1/2	14 et 16	1501	1

# STARFIX

## MULTI-COUCHE À VISSER 150




SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/4	F 1/2	O277	1



SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/4	F 1/2	1524	1

## MULTI-COUCHE À VISSER MONO



AVEC ROSACE			
SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
F 1/2	F 1/2	1502	1



AVEC ROSACE			
SORTIE	Ø ARRIVÉE	RÉF.	
F 1/2	F 1/2	1529	1

## ACCESSOIRES



SORTIE	RÉF.	
F 1/2	O262	1



SORTIE	RÉF.	
M 3/4	O268	1

## RACCORD DROIT M 1/2" - M 3/4" BROCHÉ



RACCORD DROIT COURT LONGUEUR : 45MM			
SORTIE	ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/4	M 1/2	O263	2



RACCORD DROIT LONG LONGUEUR : 55MM			
SORTIE	ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/4	M 1/2	O264	2



SORTIE	RÉF.	
F 1/2	O265	1



SORTIE	RÉF.	
M 3/8	O266	1

## MAMELON M 1/2" - M 3/8"



SORTIE	ARRIVÉE	RÉF.	
M 3/8	M 1/2	O267	1





# RACCORDS PER

# RACCORDS PER

À GLISSEMENT - AVIS TECHNIQUE 14-12 / 1775 - CSTBat - 106 - 1775



RACCORDS PER



**HFE** 5  
RACCORD FEMELLE  
À ÉCROU TOURNANT

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	HFE 3812	10
	16	HFE 3816	10
1/2	12	HFE 1212	10
	16	HFE 1216	10
	20	HFE 1220	10
3/4	16	HFE 3416	10
	20	HFE 3420	10
	25	HFE 3425	5
1"	20	HFE 120	5
	25	HFE 125	5
	32	HFE 132	5



**HMF** 5  
RACCORD  
MÂLE FIXE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	HMF 3812	10
	16	HMF 3816	10
1/2	12	HMF 1212	10
	16	HMF 1216	10
	20	HMF 1220	10
	25	HMF 1225	5
3/4	16	HMF 3416	10
	20	HMF 3420	10
	25	HMF 3425	5
1"	20	HMF 120	5
	25	HMF 125	5
	32	HMF 132	5



**HFF** 5  
RACCORD  
FEMELLE FIXE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	HFF 3812	10
	16	HFF 3816	10
1/2	12	HFF 1212	10
	16	HFF 1216	10
	20	HFF 1220	10
	25	HFF 1225	5
3/4	16	HFF 3416	10
	20	HFF 3420	10
	25	HFF 3425	5
1"	20	HFF 120	5
	25	HFF 125	5
	32	HFF 132	5



**HT** 5  
TÉ ÉGAL

Ø	RÉF.	
12 - 12 - 12	HT 12	10
16 - 16 - 16	HT 16	10
20 - 20 - 20	HT 20	10
25 - 25 - 25	HT 25	5
32 - 32 - 32	HT 32	5



**HCM** 5  
COUDE MÂLE FIXE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	HCM 3812	10
	16	HCM 3816	10
1/2	12	HCM 1212	10
	16	HCM 1216	10
	20	HCM 1220	10
3/4	20	HCM 3420	10
	25	HCM 3425	5
1"	32	HCM 132	5



**HCF** 5  
COUDE FEMELLE  
FIXE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	HCF 3812	10
	16	HCF 3816	10
1/2	12	HCF 1212	10
	16	HCF 1216	10
	20	HCF 1220	10
3/4	20	HCF 3420	10
	25	HCF 3425	5
1"	32	HCF 132	5



**HT** 5  
TÉ INÉGAL

Ø	RÉF.	
16 - 12 - 12	HT 622	10
16 - 12 - 16	HT 626	10
16 - 16 - 12	HT 662	10
16 - 20 - 16	HT 606	10
16 - 25 - 16	HT 656	10
20 - 12 - 12	HT 022	10
20 - 12 - 16	HT 026	10
20 - 12 - 20	HT 020	10
20 - 16 - 16	HT 066	10
20 - 16 - 20	HT 060	10
20 - 20 - 16	HT 006	10
20 - 25 - 20	HT 050	5
25 - 12 - 25	HT 525	5
25 - 16 - 16	HT 566	5
25 - 16 - 20	HT 560	5
25 - 16 - 25	HT 565	5
25 - 20 - 16	HT 506	5
25 - 20 - 20	HT 500	5
25 - 20 - 25	HT 505	5
25 - 25 - 16	HT 556	5
25 - 25 - 20	HT 550	5
32 - 25 - 32	HT 252	5



**HCFE** 5  
COUDE FEMELLE  
À ÉCROU TOURNANT

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	HCFE 1212	10
	16	HCFE 1216	10
	20	HCFE 1220	10
3/4	16	HCFE 3416	10
	25	HCFE 3425	5
1"	32	HCFE 132	5



**HCC** 5  
COUDE PER CUIVRE

Ø PER	Ø CU	RÉF.	
12	12	HCC 12	10
12	14	HCC 1214	10
16	16	HCC 16	10
16	14	HCC 1614	10
20	16	HCC 20	10



**H** 5  
BOUCHON  
POUR PER

Ø	RÉF.	
12	H 19	10
16	H 20	10
20	H 21	10
25	H 22	5
32	H 32	5



**HB** 5  
BAGUE

Ø	RÉF.	
12	HB 12	10
16	HB 16	10
20	HB 20	10
25	HB 25	5
32	HB 32	5

# RACCORDS PER

À GLISSEMENT - AVIS TECHNIQUE 14-12 / 1775 - CSTBat - 106 - 1775



**HRE - HRI**  
MANCHON ÉGAL  
ET INÉGAL FIXE

5

Ø	RÉF. ÉGAL	
12	HRE 12	10
16	HRE 16	10
20	HRE 20	10
25	HRE 25	5
32	HRE 32	5
Ø PER	RÉF. INÉGAL	
16	12 HRI 1612	10
	12 HRI 2012	10
20	16 HRI 2016	10
	16 HRI 2516	5
25	20 HRI 2520	5
32	25 HRI 3225	5



**HL**  
LIAISON PER CUIVRE

5

Ø PER	Ø CUIVRE	RÉF.	
12	12	HL 1212	10
	14	HL 1214	10
16	12	HL 1612	10
	14	HL 1614	10
	16	HL 1616	10
20	16	HL 2016	10
	18	HL 2018	10
	22	HL 2022	10
25	22	HL 2522	5
32	22	HL 3222	5



**HCB**  
COUDE AVEC BASE DE FIXATION

5

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	HCB 1212	10
	16	HCB 1216	10
	20	HCB 1220	10
3/4	25	HCB 3425	5



**HCL**  
COUDE LONG  
AVEC BASE DE FIXATION

5

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	HCL 1212	10
	16	HCL 1216	10
	20	HCL 1220	10



**TME**  
TÉ MÂLE

5

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	TME 1212	10
	16	TME 1216	10
	20	TME 1220	10
3/4	25	TME 3425	5



**TFE**  
TÉ FEMELLE

5

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	TFE 1212	10
	16	TFE 1216	10
	20	TFE 1220	10
3/4	25	TFE 3425	5



**HBD**  
APPLIQUE À DOUBLE SORTIE  
POUR Ø 10 - 12

5

DIM.	RÉF.	
M3/8 - F1/2	HBD	10



**HR**  
SORTIE DE RADIATEUR  
POUR Ø 10 - 12

5

ÉQUERRE		
Ø CUIVRE	RÉF.	
14	HR 14	1
16	HR 16	1



**HC**  
COUDE ÉGAL

5

Ø	RÉF.	
12	HC 12	10
16	HC 16	10
20	HC 20	10
25	HC 25	5
32	HC 32	5



**HRL**  
SORTIE DE RADIATEUR  
POUR Ø 10 - 12

5


COUDÉE		
Ø CUIVRE	RÉF.	
14	HRL 14	1
16	HRL 16	1

## RACCORDS PER

À GLISSEMENT - AVIS TECHNIQUE 14-12 / 1775 - CSTBat - 106 - 1775



## PINCES POUR MONTAGE RACCORDS



5

N°	PIÈCES DÉTACHÉES	RÉF.
1	crémaillère + axe butée	PER1
2	gachette + axe	PER2
3	rochet + ressort + axe	PER3
4	ressort de rappel	PER4
5	doigt de poussée + ressort	PER5
Ø	DÉSIGNATION	RÉF.
12		PER12
16	mâchoire	PER16
20		PER20
Berceaux	coude	PERBC
	plein	PERBP
Ensemble complet		PERMA



**H1**  
PINCE À EMBOÛTURE  
POUR Ø 12-16-20-25

5

RÉF.	
H1	1



**H3**  
COFFRET PINCE DE MONTAGE  
Ø 12-16-20-25

5

RÉF.	
H3	1



**SC**  
SORTIE DE CHAPE SIMPLE

5

Ø	RÉF.	
12 - 16	SC 1216	1



**H2**  
PINCE COUPE-TUBE POUR Ø 12 À 40

5

RÉF.	
H2	1



**COS**  
COUDE SORTIE DE CLOISON

5

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	COS 1212	1
	16	COS 1216	1
	20	COS 1220	1



**ROS - ROD**  
ROSACE SIMPLE ET DOUBLE

5

RÉF.	
ROS	1
ROD 40	1
ROD 50	1



**SCD**  
SORTIE DE CHAPE DOUBLE

5

Ø	RÉF.	
12 - 16	SCD 1216	1

Sachet plastique - Produit sous sachet individuel

: Page tarif

# RACCORDS PER

À SERTIR - AVIS TECHNIQUE 14-14 / 2011 - CSTBat - 106 - 2011



**SHFE** 5  
RACCORD FEMELLE  
À ÉCROU TOURNANT

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	SHFE 3812	10
	16	SHFE 3816	10
1/2	12	SHFE 1212	10
	16	SHFE 1216	10
	20	SHFE 1220	10
3/4	12	SHFE 3412	10
	16	SHFE 3416	10
	20	SHFE 3420	10
	25	SHFE 3425	5
1"	25	SHFE 125	5



**SHMF** 5  
RACCORD  
MÂLE FIXE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	SHMF 3812	10
	16	SHMF 3816	10
1/2	12	SHMF 1212	10
	16	SHMF 1216	10
	20	SHMF 1220	10
3/4	16	SHMF 3416	10
	20	SHMF 3420	10
1"	25	SHMF 3425	5
	25	SHMF 125	5



**SHT** 5  
TÉ ÉGAL

Ø	RÉF.	
12	SHT 12	10
16	SHT 16	10
20	SHT 20	10
25	SHT 25	5



**SHL** 5  
LIAISON PER  
CUIVRE

Ø PER	Ø CU	RÉF.	
12	10	SHL 1210	10
	12	SHL 1212	10
	14	SHL 1214	10
16	14	SHL 1614	10
	16	SHL 1616	10
	18	SHL 1618	10
20	16	SHL 2016	10
	18	SHL 2018	10
	20	SHL 2020	10
	22	SHL 2022	10



**SHFF** 5  
RACCORD  
FEMELLE FIXE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	SHFF 3812	10
	16	SHFF 3816	10
1/2	12	SHFF 1212	10
	16	SHFF 1216	10
3/4	20	SHFF 1220	10
	16	SHFF 3416	10
	20	SHFF 3420	10
1"	25	SHFF 3425	5



**SHT** 5  
TÉ INÉGAL

Ø	RÉF.	
16 - 12 - 12	SHT 622	10
16 - 12 - 16	SHT 626	10
16 - 16 - 12	SHT 662	10
16 - 20 - 16	SHT 606	10
20 - 12 - 12	SHT O22	10
20 - 12 - 16	SHT O26	10
20 - 12 - 20	SHT O20	10
20 - 16 - 16	SHT O66	10
20 - 16 - 20	SHT O60	10
20 - 20 - 16	SHT O06	10
20 - 25 - 20	SHT O50	5
25 - 20 - 20	SHT 500	5
25 - 20 - 25	SHT 505	5



**SHRE - SHRI** 5  
MANCHON ÉGAL ET INÉGAL

ÉGAL		
Ø	RÉF.	
12	SHRE 12	10
16	SHRE 16	10
20	SHRE 20	10
25	SHRE 25	5
INÉGAL		
Ø PER	RÉF.	
16 - 12	SHRI 1612	10
20 - 16	SHRI 2016	10
25 - 20	SHRI 2520	5



**SHMB** 5  
RACCORD BICONIQUE MÂLE

DIM.	Ø	RÉF.	
8/10	12	SHMB 1210	10
	16	SHMB 1610	10
10/12	16	SHMB 1612	10



**SHFC** 5  
RACCORD  
CONIQUE FEMELLE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/4	12	SHFC 3412	10
	16	SHFC 3416	10



**SHC** 5  
COUDE ÉGAL

Ø	RÉF.	
12	SHC 12	10
16	SHC 16	10
20	SHC 20	10
25	SHC 25	5



**SHB** 5  
BAGUE

Ø	RÉF.	
12	SHB 12	10
16	SHB 16	10
20	SHB 20	10
25	SHB 25	5

# RACCORDS PER

À SERTIR - AVIS TECHNIQUE 14-14 / 2011 - CSTBat - 106 - 2011



RACCORDS PER



**SHCB**  
COUDE AVEC  
BASE DE FIXATION



DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	SHCB 1212	10
	16	SHCB 1216	10
	20	SHCB 1220	10



**SHCL**  
COUDE LONG  
AVEC BASE DE FIXATION



DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	SHCL 1212	10
	16	SHCL 1216	10
	20	SHCL 1220	10



**STFE**  
TÉ FEMELLE



DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	STFE 1212	10
	16	STFE 1216	10
	20	STFE 1220	10
3/4	25	STFE 3425	5



**SHCF**  
COUDE FEMELLE FIXE



DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	SHCF 3812	10
	12	SHCF 1212	10
1/2	16	SHCF 1216	10
	20	SHCF 1220	10
3/4	25	SHCF 3425	5



**SHCM**  
COUDE MÂLE FIXE



DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	SHCM 3812	10
	12	SHCM 1212	10
1/2	16	SHCM 1216	10
	20	SHCM 1220	10
3/4	25	SHCM 3425	5



**SHBD**  
APPLIQUE À DOUBLE  
SORTIE POUR Ø 10 - 12



DIM.	RÉF.	
M3/8 - F1/2	SHBD	10



**SHCC**  
COUDE PER CUIVRE



Ø	RÉF.	
12 - 12	SHCC 12	10
12 - 14	SHCC 1214	10
16 - 16	SHCC 16	10
16 - 14	SHCC 1614	10
20 - 16	SHCC 20	10



**SHCFE**  
COUDE FEMELLE À ÉCROU  
TOURNANT



DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	SHCFE 3812	10
	12	SHCFE 1212	10
1/2	16	SHCFE 1216	10
	20	SHCFE 1220	10
3/4	16	SHCFE 3416	10
	20	SHCFE 3420	10
	25	SHCFE 3425	5



**SHR**  
SORTIE DE RADIATEUR  
POUR Ø 10 - 12



Ø CUIVRE	RÉF.	
14	SHR 14	1
16	SHR 16	1



**HS**  
BOUCHON  
PER À SERTIR



Ø	RÉF.	
12	HS 12	10
16	HS 16	10
20	HS 20	10
25	HS 25	5



**SHRL**  
SORTIE DE RADIATEUR  
POUR Ø 10 - 12



Ø CUIVRE	RÉF.	
14	SHRL 14	1
16	SHRL 16	1



**COAS**  
COUDE SORTIE DE CLOISON



DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	COAS 1212	1
	16	COAS 1216	1
	20	COAS 1220	1

Sachet plastique - Produit sous sachet individuel

: Page tarif

# RACCORDS PER

À COMPRESSION - AVIS TECHNIQUE 14-09 / 1454 - CSTBat - 119 - 1454



**C30**  
RACCORD FEMELLE  
À ÉCROU TOURNANT

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	C30 3812	10
1/2	12	C30 1212	10
	16	C30 1216	10
3/4	16	C30 3416	10
	20	C30 3420	10
1"	25	C30 125	5



**C31**  
RACCORD MÂLE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	C31 3812	10
	16	C31 3816	10
1/2	12	C31 1212	10
	16	C31 1216	10
3/4	16	C31 3416	10
	20	C31 3420	10



**C34**  
RACCORD À SOUDER

Ø PER	ÉCROU	Ø CUIVRE	RÉF.	
12	3/8	12	C34 3812	10
	1/2	12	C34 1212	10
	1/2	14	C34 1214	10
	1/2	16	C34 1216	10
16	1/2	12	C34 121216	10
	1/2	14	C34 121416	10
	1/2	16	C34 121616	10
	3/4	14	C34 3414	10
	3/4	16	C34 3416	10
	3/4	18	C34 341816	10
20	3/4	18	C34 341820	10
	3/4	20	C34 3420	10
	3/4	22	C34 3422	10



**C35**  
RACCORD À BICÔNE

Ø PER	ÉCROU	Ø CUIVRE	RÉF.	
12	3/8	10	C35 3810	10
	3/8	12	C35 3812	10
	1/2	14	C35 1214	10
	1/2	16	C35 1216	10
16	1/2	12	C35 1212	10
	1/2	14	C35 121416	10
	1/2	16	C35 121616	10



**C37**  
COUDE ÉGAL

Ø	RÉF.	
12	C37 1212	10
16	C37 1616	10



**C37B**  
TÉ INÉGAL

DIM. - Ø	RÉF.	
Entrée 1/2 16 - 2 sorties de 12	C37B 12	10
Entrée 3/4 20 - 2 sorties de 16	C37B 16	10



**C33**  
JONCTION ÉGALE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	C33 3812	10
1/2	16	C33 1216	10
3/4	20	C33 3420	10



**C38**  
TÉ ÉGAL

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	C38 1212	10
	16	C38 1216	10
3/4	16	C38 3416	10
	20	C38 3420	10





# COLLECTEURS

# COLLECTEURS

## COLLECTEURS À VISSER




ENTR'AXE : 50MM		
Ø EXTÉRIEUR : 23MM		
SORTIES 1/2	RÉF.	V
1+1	7N 2	1
2+1	7N 3	1
3+1	7N 4	1
4+1	7N 5	1
5+1	7N 6	1
6+1	7N 7	1
7+1	7N 8	1




ENTR'AXE : 50MM		
Ø EXTÉRIEUR : 27,5MM		
SORTIES 1/2	RÉF.	V
2	8N 2	1
3	8N 3	1
4	8N 4	1
5	8N 5	1
6	8N 6	1
7	8N 7	1
8	8N 8	1



ENTR'AXE : 50MM		
Ø EXTÉRIEUR : 34MM		
SORTIES 1/2	RÉF.	V
2	10N 2	1
3	10N 3	1
4	10N 4	1
5	10N 5	1
6	10N 6	1
7	10N 7	1
8	10N 8	1



ENTR'AXE : 50MM		
Ø EXTÉRIEUR : 27,5MM		
SORTIES 1/2	RÉF.	V
2	8NV 2	1
3	8NV 3	1
4	8NV 4	1
5	8NV 5	1
6	8NV 6	1
7	8NV 7	1
8	8NV 8	1




ENTR'AXE : 50MM		
Ø EXTÉRIEUR : 34MM		
SORTIES 1/2	RÉF.	V
2	10NV 2	1
3	10NV 3	1
4	10NV 4	1
5	10NV 5	1
6	10NV 6	1
7	10NV 7	1
8	10NV 8	1

## AVEC PURGE 3/8



ENTR'AXE : 50MM		
Ø EXTÉRIEUR : 27,5MM		
SORTIES 1/2	RÉF.	V
2	GN 2	1
3	GN 3	1
4	GN 4	1
5	GN 5	1
6	GN 6	1
7	GN 7	1
8	GN 8	1



ENTR'AXE : 50MM		
Ø EXTÉRIEUR : 34MM		
SORTIES 1/2	RÉF.	V
2	GP 2	1
3	GP 3	1
4	GP 4	1
5	GP 5	1
6	GP 6	1
7	GP 7	1
8	GP 8	1

# COLLECTEURS

## BOUCHONNÉS



ENTR'AXE : 50MM		
Ø EXTÉRIEUR : 24MM		
SORTIES 1/2	RÉF.	V
2	7NB 2	1
3	7NB 3	1
4	7NB 4	1
5	7NB 5	1
6	7NB 6	1
7	7NB 7	1
8	7NB 8	1



ENTR'AXE : 55MM		
Ø EXTÉRIEUR : 30MM		
SORTIES 1/2	RÉF.	V
2	NB 2	1
3	NB 3	1
4	NB 4	1
5	NB 5	1
6	NB 6	1
7	NB 7	1
8	NB 8	1


## BOUCHONNÉS AVEC PURGE 3/8



ENTR'AXE : 50MM		
Ø EXTÉRIEUR : 24MM		
SORTIES 1/2	RÉF.	V
2	7NBP 2	1
3	7NBP 3	1
4	7NBP 4	1
5	7NBP 5	1
6	7NBP 6	1
7	7NBP 7	1
8	7NBP 8	1



ENTR'AXE : 55MM		
Ø EXTÉRIEUR : 30MM		
SORTIES 1/2	RÉF.	V
2	NCP 2	1
3	NCP 3	1
4	NCP 4	1
5	NCP 5	1
6	NCP 6	1
7	NCP 7	1
8	NCP 8	1



ENTR'AXE : 55MM		
Ø EXTÉRIEUR : 30MM		
SORTIES 1/2	RÉF.	V
2	NBP 2	1
3	NBP 3	1
4	NBP 4	1
5	NBP 5	1
6	NBP 6	1
7	NBP 7	1
8	NBP 8	1

## COLLECTEUR D'ARROSAGE



ENTR'AXE : 140MM		
SORTIES 1''	RÉF.	V
2	N1 2	1
3	N1 3	1
4	N1 4	1
5	N1 5	1
6	N1 6	1

# COLLECTEURS

## COLLECTEURS À GLISSEMENT



RACCORDS PER - AVIS TECHNIQUE 14/12 - 1775 - CSTBat - 106 - 1775



ENTR'AXE : 50MM		
Ø EXTÉRIEUR : 27,5MM		
SORTIES Ø 12	RÉF.	V
2	12N 2	1
3	12N 3	1
4	12N 4	1
5	12N 5	1
6	12N 6	1
7	12N 7	1
8	12N 8	1

ENTR'AXE : 50MM		
Ø EXTÉRIEUR : 27,5MM		
SORTIES Ø 16	RÉF.	V
2	16N 2	1
3	16N 3	1
4	16N 4	1
5	16N 5	1
6	16N 6	1
7	16N 7	1
8	16N 8	1

ENTR'AXE : 50MM		
Ø EXTÉRIEUR : 26MM		
SORTIES Ø 12	RÉF.	V
2	10H 2	1
3	10H 3	1
4	10H 4	1
5	10H 5	1
6	10H 6	1
7	10H 7	1
8	10H 8	1
9	10H 9	1
10	10H 10	1

Livré avec bagues

**IMPORTANT : Raccords à installer exclusivement avec nos bagues marquées «APER».**

## COLLECTEURS À SERTIR

RACCORDS PER - AVIS TECHNIQUE 14/14 - 2011 - CSTBat - 106 - 2011



ENTR'AXE : 50MM		
Ø EXTÉRIEUR : 27,5MM		
SORTIES Ø 12	RÉF.	V
2	12SER 2	1
3	12SER 3	1
4	12SER 4	1
5	12SER 5	1
6	12SER 6	1
7	12SER 7	1
8	12SER 8	1

ENTR'AXE : 50MM		
Ø EXTÉRIEUR : 27,5MM		
SORTIES Ø 16	RÉF.	V
2	16SER 2	1
3	16SER 3	1
4	16SER 4	1
5	16SER 5	1
6	16SER 6	1
7	16SER 7	1
8	16SER 8	1



ENTR'AXE : 55MM		
Ø EXTÉRIEUR : 30MM		
SORTIES Ø 12	RÉF.	V
2	GAS 2	1
3	GAS 3	1
4	GAS 4	1
5	GAS 5	1
6	GAS 6	1
7	GAS 7	1

ENTR'AXE : 55MM		
Ø EXTÉRIEUR : 30MM		
SORTIES Ø 16	RÉF.	V
2	16GAS 2	1
3	16GAS 3	1
4	16GAS 4	1
5	16GAS 5	1
6	16GAS 6	1
7	16GAS 7	1

Livré avec bagues

**IMPORTANT : Raccords à installer exclusivement avec nos bagues marquées «ASER» et à sertir uniquement avec machoires type «H».**

# COLLECTEURS

## ACCESSOIRES



**B131**  
VANNE DE VIDAGE MF

6

DIM.	RÉF.	
3/8	B131 38	1
1/2	B131 12	1
3/4	B131 34	1



**B132**  
VANNE DE VIDAGE FF

6

DIM.	RÉF.	
3/8	B132 38	1
1/2	B132 12	1
3/4	B132 34	1



**B133**  
VANNE DE VIDAGE

6

DIM.	RÉF.	
3/8	B133 38	1
1/2	B133 12	1
3/4	B133 34	1



**B136**  
VANNE D'ARRÊT MÂLE - FEMELLE

6

DIM.	RÉF.	
3/4	B136 34	1
1"	B136 1	1



**SUP**  
SUPPORT COLLECTEUR

6

DIM. COLLIER	RÉF.	
Ø 22	SUP 1	1
Ø 28	SUP 2	1
Ø 32	SUP 3	1



**B134**  
PURGEUR AIR AUTOMATIQUE

6

	DIM.	RÉF.	V
B134	3/8	B134 38	1
	1/2	B134 12	1
	3/4	B134 34	1



**B137**  
MINI VANNE MÂLE - FEMELLE 1/2  
AVEC ÉCROU TOURNANT

6

DIM.	RÉF.	
1/2 - 1/2	B137 12	5



**B138**  
MINI VANNE MÂLE - FEMELLE 1/2  
SANS ÉCROU TOURNANT

6

DIM.	RÉF.	
1/2 - 1/2	B138 12	5



**DPF - DPM**  
POT DE SORTIE COLLECTEUR

6

VIDAGE 1/2 - PURGE 3/8			
FEMELLE			
DIM.	RÉF.		
1/2	DPF 12	5	
3/4	DPF 34	5	
1"	DPF 1	5	
MÂLE			
DIM.	RÉF.		
1/2	DPM 12	5	
3/4	DPM 34	5	
1"	DPM 1	5	





# JOINTS

# JOINTS

MATIÈRES				
Base :	FIBRE ARAMIDE			PTFE
Dés.:	FAK	FNA	LGV	PTF
Couleur :	BLEU	VERT	NOIR	BLANC
Aspect :				
Adjuvants :	butadiène acrylonitrile	butadiène acrylonitrile	lamelles graphite + butadiène acrylonitrile	polytétrafluoroéthylène
Épaisseur (mm) :	2	2	2	2
Dureté shore :	-	-	-	30 +5/-0
T°* (C°)	maxi :	350	280	350
	continue :	250	220	280
	vapeur :	200	180	250
	mini :	-196	-150	-196
Pression* (bars) :	100	80	100	-200
Application :	air, eau, fuel huile, gaz, O <sup>2</sup> chimie, alcalis...	air, eau, huile, acide faible alcalis...	air, eau, fuel, huile, gaz, O <sup>2</sup> vapeur, milieux alcalins, acides faibles...	tous fluides
Normes :	ISO 9001 DIN-DGVW 87.01 e609, KTW, WRc BAM SVGW, GDF HTB, Lloyd (D) BS 7531 grade Y	ISO 9001 DIN-DGVW 92.01 e609, KTW, WRc WRAS, Lloyd (D) SVGW	ISO 9001 BAM BS 7531 grade Y	

MATIÈRES					
Base :	FIBRE DE CELLULOSE			CAOUTCHOUC	
Dés.:	JTS	FCR	FCA	EPDM	NBR
Couleur :	ROUGE	ROSE	BEIGE NATUREL	NOIR	
Aspect :					
Adjuvants :	fibre vulcanisée au chlorure de zinc	butadiène acrylonitrile	butadiène acrylonitrile	éthylène - propylène - diène monomère	butadiène acrylonitrile
Épaisseur (mm) :	1,5	2 et 3	2	fonction code article	
Dureté shore :	-	-	-	80	70
T°* (C°)	maxi :	70	180	180	110
	continue :	-	120	140	-
	vapeur :	-	-	-	-
	mini :	-30	-150	-50	-25
Pression* (bars) :	10	40	40	-	
Application :	eau sanitaire	air, eau, huile	eau sanitaire	eau	eau
Normes :		ISO 9001, LNE(1) FDA(2)			

Les valeurs de température et de pression ne sont pas associées.  
Gamme présentée non exhaustive.  
Autres dimensions sur consultation.

# JOINTS

## FIBRE POUR RACCORDS



JTS

6

JTS ROUGE - ÉPAISSEUR : 1,5MM											
DIM.	Ø INT.	Ø EXT.	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
1/4	7	11	0032	5	10	0001	1	100	0043	1	100
3/8	9	14,5	0033	5	10	0002	1	100	0044	1	100
1/2	12	18	0034	5	10	0003	1	100	0045	1	100
5/8	14	20	0035	5	10	0004	1	100	0046	1	100
3/4	16	24	0036	5	10	0005	1	100	0047	1	100
3/4 éplt.	18	24				0006	1	100	0048	1	100
7/8	20	27	0037	5	6	0007	1	100	0049	1	100
1"	22	30	0038	5	6	0008	1	100	0050	1	100
1"1/4	30	38	0039	5	4	0009	1	50	0051	1	100
1"1/2	35	45	0040	5	4	0010	1	50	0052	1	100
2"	45	55	0041	5	4	0011	1	25	0053	1	100

	RÉF.	U.C.*			COMPOSITION
Assortiment	1407	7	5	25	1/4 (2) - 3/8 (4) - 1/2 (5) - 5/8 (2) - 3/4 (5) - 7/8 (2) - 1" (2) - 1"1/4 (2) - 1"1/2 (1)
	0042		1	100	1/4 (5) - 3/8 (25) - 1/2 (25) - 5/8 (5) - 3/4 (20) - 7/8 (5) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (5)
	0230		1	100	1/4 (5) - 3/8 (25) - 1/2 (25) - 5/8 (5) - 3/4 (20) - 7/8 (5) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (5)

	RÉF.	U.C.*		COMPOSITION	
Coffret	0207		1	400	3/8 (100) - 1/2 (110) - 3/4 (110) - 1" (40) - 1"1/4 (25) - 1"1/2 (15)



FCR



FCA

6-7

DIM.	Ø INT.	Ø EXT.	FCR - ÉP. 2MM		FCA - ÉP. 2MM		U.C.*		FCR - ÉP. 2MM	FCA - ÉP. 2MM	U.C.*	
			RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.						
1/4	7	11	O135		1450		5	10	0063	1460	1	100
3/8	9	14,5	O136		1451		5	10	0064	1461	1	100
1/2	12	18	O137		1452		5	10	0065	1462	1	100
5/8	14	20	O138		1453		5	10	0066	1463	1	100
3/4	16	24	O139		1454		5	10	0067	1464	1	100
7/8	20	27	O140		1455		5	6	0068	1465	1	100
1"	22	30	O141		1456		5	6	0069	1466	1	50
1"1/4	30	38	O142		1457		5	4	0070	1467	1	50
1"1/2	35	45	O143		1458		5	4	0071	1468	1	25
2"	45	55	O144		1459		5	4	0072	1469	1	25

	FCR	FCA	U.C.*			COMPOSITION
Assortiment	1408	1470	5	16		3/8 (4) - 1/2 (4) - 3/4 (4) - 1" (2) - 1"1/4 (2)
	O145	1471	1	50		3/8 (15) - 1/2 (12) - 3/4 (10) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (3)
	0073	1472	1		50	3/8 (15) - 1/2 (12) - 3/4 (10) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (3)

	FCR	FCA	U.C.*		COMPOSITION
Coffret	0206	1473	1	250	3/8 (70) - 1/2 (70) - 3/4 (50) - 1" (25) - 1"1/4 (20) - 1"1/2 (15)

# JOINTS

## FIBRE POUR RACCORDS



### FNA

6

FNA - VERT - ÉPAISSEUR : 2MM								
DIM.	Ø INT.	Ø EXT.	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
1/4	7	11	O158	5	10	0074	1	100
3/8	9	14,5	O159	5	10	0075	1	100
1/2	12	18	O160	5	10	0076	1	100
5/8	14	20	O161	5	8	0077	1	50
3/4	16	24	O162	5	8	0078	1	50
7/8	20	27	O163	5	6	0079	1	50
1"	22	30	O164	5	6	0080	1	50
1 1/4	30	38	O165	5	6	0081	1	50
1 1/2	35	45	O166	5	4	0082	1	25
2"	45	55	O167	5	2	0083	1	25
	RÉF.	U.C.*			COMPOSITION			
Assortiment	O168	5	16		3/8 (4) - 1/2 (4) - 3/4 (4) - 1" (2) - 1 1/4 (2)			
	OO84	1		50	3/8 (15) - 1/2 (12) - 3/4 (10) - 1" (5) - 1 1/4 (5) - 1 1/2 (3)			
	RÉF.	U.C.*			COMPOSITION			
Coffret	O208	1		250	3/8 (70) - 1/2 (70) - 3/4 (50) - 1" (25) - 1 1/4 (20) - 1 1/2 (15)			



### FAK

6

FAK - BLEU - ÉPAISSEUR : 2MM								
DIM.	Ø INT.	Ø EXT.	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
1/4	7	11	O146	5	7	0012	1	100
3/8	9	14,5	O147	5	7	0013	1	100
1/2	12	18	O148	5	7	0014	1	100
5/8	14	20	O149	5	5	0015	1	50
3/4	16	24	O151	5	5	0017	1	50
3/4 éplt.	18	24	O150	5	4	0016	1	50
7/8	20	27	O152	5	5	0018	1	50
1"	22	30	O153	5	4	0020	1	25
1 1/4	30	38	O154	5	2	0021	1	25
1 1/2	35	45	O155	5	2	0022	1	25
2"	45	55	O156	5	2	0023	1	25
	RÉF.	U.C.*			COMPOSITION			
Assortiment	1409	7	5	16	3/8(4)-1/2(4)-3/4(4)-1"(2)-1 1/4(2)			
	O157		1	50	3/8 (15) - 1/2 (12) - 3/4 (10) - 1" (5) - 1 1/4 (5) - 1 1/2 (3)			
	OO27		1	50	3/8 (15) - 1/2 (12) - 3/4 (10) - 1" (5) - 1 1/4 (5) - 1 1/2 (3)			
	RÉF.	U.C.*			COMPOSITION			
Coffret	O205	1		220	3/8 (50) - 1/2 (70) - 3/4 (50) - 1" (20) - 1 1/4 (20) - 1 1/2 (10)			



### EPDM + INOX

6

FILTRE À CHAPEAU						
Ø	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
3/8	O213	1	10	O210	1	25
1/2	O214	1	10	O211	1	25
3/4	O215	1	10	O212	1	25



### NYLON

6

FILTRE PLAT						
Ø	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
3/8	O216	1	10	O217	1	25
1/2	O218	1	10	O219	1	25
3/4	O220	1	10	O222	1	25
3/4 métal				O221	1	25

Minisac



Boxpro



Coffret



: Page tarif

# JOINTS

## JOINTS POUR RACCORDS



EPDM

6-7

### EPDM CAOUTCHOUC ÉPAISSEUR : 2MM

DIAM.	Ø INT.	Ø EXT.	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
1/4	7	11	O747	5	10	O436	1	100
3/8	9	14,5	O751	5	10	O437	1	100
1/2	12	18	O746	5	10	O438	1	100
5/8	14	20	O752	5	10	O439	1	100
3/4	16	24	O750	5	10	O440	1	100
7/8	20	27	O753	5	6	O441	1	100
1"	22	30	O745	5	6	O442	1	100
1"1/4	30	38	O748	5	4	O443	1	50
1"1/2	35	45	O744	5	4	O444	1	50
2"	45	55	O749	5	4	O445	1	25
	RÉF.	U.C.*			COMPOSITION			
Assortiment	1406	5	10		3/8 (2) - 1/2 (2) - 3/4 (2) - 1" (2) - 1"1/4 (2) - 1"1/2 (2)			
	1315	1		50	3/8 (10) - 1/2 (15) - 3/4 (10) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (5)			
	RÉF.	U.C.*		COMPOSITION				
Coffret	O204	1		350	3/8 (80) - 1/2 (100) - 3/4 (80) - 1" (35) - 1"1/4 (30) - 1"1/2 (25)			



FAK

7

### FAK NF GAZ - BLEU - ÉPAISSEUR : 2MM CONFORME : NF E 29-533



DÉS.	Ø INT.	Ø EXT.	RÉF.	U.C.*	
JPC DN 20	22,6	27,5	1356	1	50
JPC DN 32	34,2	40	1357	1	25
JPG DN 12	12,4	18,2	1350	1	25
JPG DN 15	18,4	23,8	1351	1	25
JPG DN 20	22,4	30	1352	1	25
JPG DN 25	30,4	38,5	1353	1	25
JPG DN 32	38,5	44,5	1354	1	25
JPG DN 40	45,5	52,5	1355	1	25



EPDM + INOX

6

### EPDM - COLLET MOBILE

ÉC.	Ø	RÉF.	U.C.*	
3/8	8	O125	1	40
	10	O126	1	40
1/2	10	O127	1	40
	12	O128	1	40
	14	O129	1	40
3/4	14	O130	1	40
	16	O131	1	40
	18	O132	1	40
	22	O133	1	20



NBR

6

### DÉTENTE GAZ - ÉPAISSEUR : 2MM

DÉTENDEUR COTÉ:	Ø INT.	Ø EXT.	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
bouteille	11	18	O188	5	10	O114	1	100
raccord	12	18	O189	5	10	O115	1	100

# JOINTS

## JOINTS POUR RACCORDS



### PTFE

6-7

Ø	Ø	Ø	RÉF.	U.C.		RÉF.	U.C.	
3/8	9	14,5	1320	5	10	0086	1	50
1/2	12	18	1321	5	10	0087	1	50
5/8	14	20	1322	5	10	0088	1	50
3/4	16	24	1323	5	10	0089	1	50
7/8	20	27	1324	5	10	0090	1	25
1"	22	30	1325	5	10	0091	1	25
1"1/4	30	38	1326	5	10	0092	1	25
1"1/2	35	45	1327	5	10	0093	1	25
2"	45	55	1328	5	10	0094	1	25

	RÉF.	U.C.*			COMPOSITION
Assortiment	0095	1		50	3/8 (15) - 1/2 (12) - 3/4 (10) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2(3)
	1405	5	10		3/8 (2) - 1/2 (2) - 3/4 (2) - 1" (2) - 1"1/4 (1) - 1"1/2 (1)



### PAPIER

6

PAPIER - POUR RADIATEUR				
Ø	ÉPAISSEUR	RÉF.	U.C.*	
32,5 x 40	0,5	O118	1	25
33 x 48		O120	1	25
41,5 x 56		O119	1	25



### ÉLASTOMÈRE

6

ÉLASTOMÈRE - POUR RADIATEUR				
Ø	ÉPAISSEUR	RÉF.	U.C.*	
32,5 x 40	1	O121	1	25
33 x 48	2	O122	1	25
41,5 x 56	2	O123	1	25



### NITRILE

6

RACCORD EXPRESS				
Ø EXT.	Ø INT.	RÉF.	U.C.*	
35	15	O465	1	1
45	21	O466	1	1



### SBR

6-7

CAOUTCHOUC D'ARROSAGE								
SBR CAOUTCHOUC - ÉPAISSEUR : 2 MM								
DIM.	Ø INT.	Ø EXT.	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
3/8	9	14,5	O202	5	10	1300	1	100
1/2	13	18	O190	5	10	1301	1	100
	14	18	O191	5	10	1302	1	100
5/8	15	20	O192	5	5	1303	1	100
	17	23	O193	5	5	1304	1	100
	18	23	O194	5	5	1400	1	100
	18	24	O195	5	5	1306	1	100
3/4	19	23	O196	5	5	1305	1	100
	22	29	O197	5	4	1307	1	50
1"	23	30	O198	5	4	1308	1	50
	31	37	O199	5	4	1309	1	50
1"1/4	38	44	O200	5	2	1310	1	50
1"1/2	42	50	O201	5	2	1311	1	50

	RÉF.	U.C.*		COMPOSITION
Assortiment	O203	5	10	13x18 (2) - 14x18 (2) - 15x20 (2) - 19x23 (2) - 22x29 (2)
	1312	1	50	3x18 (2) - 14x18 (8) - 17x23 (10) - 18x23 (6) - 19x23 (8) - 18x24 (6) - 22x29 (6) - 31x27 (2) - 38x44 (2)

# JOINTS

## JOINTS POUR UNIONS



FCR 7



FCA 7



FAK 7



LGV 7

DIM.	Ø INT.	Ø EXT.	FCR - ÉPAISSEUR : 2MM			FCA - ÉPAISSEUR : 2MM			FAK - ÉPAISSEUR : 2MM			LGV - ÉPAISSEUR : 2MM		
			RÉF.	U.C.*	V									
3/8	19	27	91703	1	1	92044	1	1	91803	1	1	91957	1	1
1/2	21	30	91704	1	1	92045	1	1	91804	1	1	91958	1	1
1/2	24	34	91705	1	1	92046	1	1	91805	1	1	91903	1	1
3/4	27	38	91706	1	1	92047	1	1	91822	1	1	91904	1	1
1"	33	44	91707	1	1	92048	1	1	91806	1	1	91905	1	1
1 1/4	42	55	91708	1	1	92049	1	1	91807	1	1	91906	1	1
1 1/2	46	62	91709	1	1	92050	1	1	91808	1	1	91907	1	1
2"	60	78	91710	1	1	92051	1	1	91809	1	1	91920	1	1
2 1/2	75	97	91720	1	1	92052	1	1	91820	1	1	91921	1	1
3"	88	110	91721	1	1	92053	1	1	91821	1	1	91922	1	1

## JOINTS POUR VANNES À BRIDE



DN	Ø INT.	Ø EXT.	FCR - ÉP. : 2MM			FCR - ÉP. : 3MM			FCA - ÉP. : 2MM			FAK - ÉP. : 2MM			LGV - ÉP. : 2MM		
			RÉF.	U.C.*	V												
15	22	50	91764	1	1				92010	1	1	91840	1	1	91940	1	1
	27	53	91724	1	1	91744	1	1	92011	1	1	91824	1	1	91924	1	1
20	28	60	91765	1	1				92012	1	1	91841	1	1	91941	1	1
	33	63	91725	1	1	91745	1	1	92013	1	1	91825	1	1	91925	1	1
25	35	70	91766	1	1				92014	1	1	91842	1	1	91942	1	1
	40	73	91726	1	1	91746	1	1	92015	1	1	91826	1	1	91926	1	1
32	43	81	91767	1	1				92016	1	1	91843	1	1	91943	1	1
	48	84	91727	1	1	91747	1	1	92017	1	1	91827	1	1	91927	1	1
40	49	91	91768	1	1				92018	1	1	91844	1	1	91944	1	1
	54	94	91728	1	1	91748	1	1	92019	1	1	91828	1	1	91928	1	1
50	61	106	91769	1	1				92020	1	1	91845	1	1	91945	1	1
	66	109	91729	1	1	91749	1	1	92021	1	1	91829	1	1	91929	1	1
60	70	117	91770	1	1				92022	1	1	91846	1	1	91946	1	1
	77	126	91771	1	1				92023	1	1	91847	1	1	91947	1	1
65	82	129	91730	1	1	91750	1	1	92024	1	1	91830	1	1	91930	1	1
	90	141	91772	1	1				92025	1	1	91848	1	1	91948	1	1
80	95	144	91731	1	1	91751	1	1	92026	1	1	91831	1	1	91931	1	1
	102	152	91773	1	1				92027	1	1	91849	1	1	91949	1	1
100	115	161	91774	1	1				92028	1	1	91850	1	1	91950	1	1
	120	164	91732	1	1	91752	1	1	92029	1	1	91832	1	1	91932	1	1
125	141	191	91775	1	1				92030	1	1	91851	1	1	91951	1	1
	148	194	91733	1	1	91753	1	1	92031	1	1	91833	1	1	91933	1	1
150	169	217	91776	1	1				92032	1	1	91852	1	1	91952	1	1
	176	220	91734	1	1	91754	1	1	92033	1	1	91834	1	1	91934	1	1
200	221	272	91777	1	1				92034	1	1	91853	1	1	91953	1	1
	229	275	91735	1	1	91755	1	1	92035	1	1	91835	1	1	91935	1	1
250	275	327	91778	1	1				92036	1	1	91854	1	1	91954	1	1
	283	330	91736	1	1	91756	1	1	92037	1	1	91836	1	1	91936	1	1
300	327	377	91800	1	1				92038	1	1	91855	1	1	91955	1	1
	332	380	91737	1	1	91757	1	1	92039	1	1	91837	1	1	91937	1	1
350	371	437	91801	1	1				92040	1	1	91856	1	1	91956	1	1
	371	440	91738	1	1	91758	1	1	92041	1	1	91838	1	1	91938	1	1
400	423	491	91739	1	1				92042	1	1	91759	1	1			
500	517	596	91741	1	1	91761	1	1	92043	1	1	91760	1	1			

U.C.\* : unité de commande

# JOINTS

## CLAPETS PERCÉS



EPDM

6-7

MARQUE	Ø EXT.	Ø INT.	ÉP.	EPDM - CAOUTCHOUC PERCÉ					
				RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
	10	4	5	O609	5	8	O771	1	25
	11	4	5	O508	5	8	O326	1	25
JUNKER	12	4	5	O610	5	8	O774	1	25
		5	3	O554	5	8	O314	1	25
PANGAUD	13	3	4	O520	5	8	O344	1	25
CHAFFOT.		3	5	O506	5	8	O346	1	25
CHAFFOT.		4	3	O512	5	8	O309	1	25
		4	4	O521	5	8	O338	1	25
ELM		5	3	O515	5	8	O311	1	25
ID. STD.		5	5	O510	5	6	O341	1	25
ELM		6	3	O516	5	6	O312	1	25
	14	4	4	O514	5	6	O327	1	25
		4	5	O611	5	6	O776	1	25
ELM	15	4	5	O612	5	6	O777	1	25
ELM		8	3	O517	5	6	O313	1	25
PANGAUD	16	3	4	O519	5	6	O345	1	25
GR./H./E.		4	4	O547	5	6	O337	1	25
		4	5	O613	5	6	O778	1	25
		5	4	O513	5	6	O336	1	25
		4	5	O602	5	6	O375	1	25
ID. STD.	17	5	5	O518	5	6	O342	1	25
		4	5	O604	5	6	O760	1	25
	19	4	5	O605	5	6	O761	1	25
	20	4	5	O603	5	6	O759	1	25
	21	4	5	O607	5	4			
		5	6	O606	5	4			
	23	5	6	O608	5	4			
	RÉF.	U.C.*		COMPOSITION					
Assortiment	O803	1	50	10x4x5 (5) - 12x4x5 (5) - 13x4x4 (5) - 13x5x5 (5) - 14x4x5 (5) - 16x4x4 (5) - 16x4x5 (5) - 17x4x5 (5) - 18x4x5 (5) - 20x4x5 (5)					
	O301	5	10	13x4x4 (2) - 14x4x4 (2) - 15x4x4 (2) - 16x4x4 (2) - 17x4x5 (2)					
	RÉF.	U.C.*		COMPOSITION					
Coffret	O418	1	370	13x4x3 (60) - 13x4x4 (50) - 13x5x3 (50) - 14x4x4 (40) - 14x4x5 (40) - 16x4x5 (25) - 17x4x5 (25) - 18x4x5 (20) - 19x4x5 (20) - 20x4x5 (15) - 21x4x5 (15) - 22x5x6 (10)					

# JOINTS

## CLAPETS PLEINS



EPDM

6-7

MARQUE	Ø EXT.	EP.	EPDM - CAOUTCHOUC PLEIN					
			RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
	10	5	O626	5	8	O793	1	25
		7	O535	5	8	O779	1	25
	10,5	4	O533	5	8	O317	1	25
		5	O534	5	8	O318	1	25
	10,6	5	O528	5	8	O307	1	25
PORCHER	11	5	O577	5	8	O371	1	25
		6	O536	5	8	O367	1	25
PORCHER	11,5	6	O522	5	8	O370	1	25
DELAFON	12	3	O542	5	8	O331	1	25
ELM		4	O580	5	8	O310	1	25
		5	O629	5	8	O796	1	25
		6	O579	5	8	O368	1	25
CHAFFOTEAUX	12,4	5	O539	5	8	O308	1	25
DELAFON	12,5	3	O541	5	8	O330	1	25
DELAFON	13	3	O530	5	6	O332	1	25
PANGAUD		4	O523	5	6	O343	1	25
PORCHER		5	O524	5	6	O372	1	25
PORCHER		6	O531	5	6	O373	1	25
		7	O525	5	6	O319	1	25
	14	4	O537	5	6	O320	1	25
		5	O527	5	6	O321	1	25
		6	O538	5	6	O322	1	25
		7	O631	5	6	O798	1	25
BRICARD	15	5	O576	5	6	O329	1	25
		7	O632	5	6	O799	1	25
		8	O560	5	6			
DIMPRES	16	3	O561	5	6	O369	1	25
		4	O529	5	6	O335	1	25
		5	O562	5	6	O323	1	25
		7	O633	5	4	O415	1	25
	17	5	O565	5	4	O324	1	25
		7	O614	5	4	O780	1	25
	18	5	O567	5	4	O325	1	25
		7	O616	5	4	O782	1	25
		9	O568	5	4			
	19	7	O569	5	4			
	20	7	O615	5	4	O781	1	25
	21	7	O618	5	4			
GROHE	HÉMISPHERIQUE		O304	5	10	O416	1	25
	PLAT		O305	5	10	O417	1	25
	RÉF.	U.C.*		COMPOSITION				
Assortiment	O302	5	10	11x5 (2) - 14x7 (2) - 15x7 (2) - 14x4 (2) - 16x7 (2)				
	O804	1	50	10x5 (5) - 11x5 (5) - 12x5 (5) - 13x6 (5) - 14x7 (5) - 15x7 (5) - 16x7 (5) - 17x7 (5) - 18x7 (5) - 20x7 (5)				
	RÉF.	U.C.*		COMPOSITION				
Coffret	O419	1	400	10,5x4 (48) - 10,6x5 (60) - 11x5 (60) - 12x5 (50) - 13x6 (30) - 14x7 (26) - 15x7 (24) - 16x4 (36) - 16x7 (20) - 17x7 (18) - 18x7 (16) - 20x7 (12)				

U.C.\* : unité de commande

# JOINTS

## TORIQUE NBR



NBR

6-7

6

N°	Ø TORE	Ø INT. X EXT.	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*		
PORCHER	1,5	11 x 14	O502	1	20	O716	5	2	
1	1,9	2,6 x 6,4	O492	1	20	O954	5	10	
2		3,4 x 7,2	O493	1	20	O742	5	10	
3		4,2 x 8	O494	1	20	O743	5	10	
4		4,9 x 8,7	O495	1	20	O735	5	10	
5		5,7 x 9,5	O496	1	20	O718	5	10	
5 A		6,4 x 10,2	O500	1	20	O736	5	10	
6		7,2 x 11	O497	1	20	O737	5	10	
6 A		8 x 11,8	O491	1	20	O738	5	10	
7		8,9 x 12,7	O498	1	20	O739	5	6	
*CV		2	32 x 36	1218	1	20	1234	5	2
			35 x 39	1220	1	20	1236	5	2
8		2,7	8,9 x 14,3	O499	1	20	O740	5	6
9			10,5 x 15,9	O501	1	20	O741	5	6
10			12,1 x 17,5	O474	1	20	O719	5	6
11	13,6 x 19		O475	1	20	O720	5	6	
12	15,1 x 20,5		O476	1	20	O721	5	6	
13	16,9 x 22,3		O477	1	20	O722	5	4	
14	18,4 x 23,8		O478	1	20	O723	5	4	
*CV	3		31 x 37	1217	1	20	1233	5	2
		33 x 39	1219	1	20	1235	5	2	
		35 x 42	1221	1	20	1237	5	2	
	3,53	34,52 x 41,58	1216	1	20	O715	5	2	
15	3,6	18,3 x 25,5	O479	1	20	O717	5	4	
16		19,8 x 27	O480	1	20	O724	5	4	
17		21,3 x 28,5	O481	1	20	O725	5	4	
18		23 x 30,2	O482	1	20	O726	5	4	
19		24,6 x 31,8	O483	1	20	O727	5	2	
20		26,2 x 33,4	O484	1	20	O728	5	2	
21		27,8 x 35	O485	1	20	O729	5	2	
22		29,3 x 36,5	O486	1	20	O730	5	2	
23		30,8 x 38	O487	1	20	O731	5	2	
24		32,5 x 39,7	O488	1	20	O732	5	2	
25		34,1 x 41,3	O489	1	20	O733	5	2	
26		35,6 x 42,8	O490	1	20	O734	5	2	

\*CV : pour clapet de vidage

6-7

CORDE / MÈTRE			
Ø TORE	RÉF.	U.C.*	
2	O425	1	1
3	O426	1	1
4	O427	1	1
5	O428	1	1
6	O429	1	1
7	O430	1	1
8	O431	1	1
9	O432	1	1
10	O423	1	1
11	O424	1	1



7

POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION				
Ø TORE	Ø INT. X EXT.	RÉF.	U.C.*	
1,5	5 x 8	1420	5	2
	7 x 10	1421	5	2
1,78	4,48 x 8,04	1422	5	2
	7,66 x 11,24	1423	5	2
2	10 x 14	1424	5	2

	N°	RÉF.	U.C.*		COMPOSITION
Assortiment	N° 1 à 8	O805	5	50	N°1 (5) - N°2 (5) - N°3 (5) - N°4 (5) - N°5 (5) - N°5A (5) - N°6 (5) - N°6A (5) - N°7 (5) - N°8 (5)
		O839	1	50	N°1 (5) - N°2 (5) - N°3 (5) - N°4 (5) - N°5 (5) - N°5A (5) - N°6 (5) - N°6A (5) - N°7 (5) - N°8 (5)
	N° 9 à 18	O806	5	30	N°9 (3) - N°10 (3) - N°11 (3) - N°12 (3) - N°13 (3) - N°14 (3) - N°15 (3) - N°16 (3) - N°17 (3) - N°18 (3)
		O838	1	30	N°9 (3) - N°10 (3) - N°11 (3) - N°12 (3) - N°13 (3) - N°14 (3) - N°15 (3) - N°16 (3) - N°17 (3) - N°18 (3)
	N°	RÉF.	U.C.*		COMPOSITION
Coffret	N°3 à 12	O422	1	275	N°3 (35) - N°4 (35) - N°5 (35) - N°5A (35) - N°6 (35) - N°6A (20) - N°7 (20) - N°8 (20) - N°9 (10) - N°10 (10) - N°11 (10) - N°12 (10)
	N°13 à 24	O421	1	165	N°13 (30) - N°14 (25) - N°15 (15) - N°16 (15) - N°17 (10) - N°18 (10) - N°19 (10) - N°20 (10) - N°21 (10) - N°22 (10) - N°23 (10) - N°24 (10)

# JOINTS

## FIBRE POUR TÊTES DE ROBINET



JTS

6-7

JTS - ROUGE - ÉPAISSEUR : 1MM							
Ø INT.	Ø EXT.	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
13	16	O595	5	12	O446	1	100
	17	O596	5	12	O504	1	100
16	19	O696	5	12	O447	1	100
	20	O697	5	12	O448	1	100
17	20	O698	5	12	O449	1	100
	21	O699	5	12	O450	1	100
18	21	O700	5	12	O451	1	100
	22	O701	5	12	O116	1	100
19	22	O702	5	6	O452	1	100
	23	O703	5	6	O453	1	100
20	23	O704	5	6	O454	1	100
	24	O705	5	6	O455	1	100
21	24	O706	5	6	O456	1	100
	25	O707	5	6	O457	1	100
22	26	O708	5	6	O458	1	100
23	27	O709	5	6	O459	1	100
24	28	O710	5	6	O460	1	100
25	29	O711	5	6	O461	1	100
26	30	O712	5	6	O462	1	100
27	30	O713	5	6	O463	1	100
	31	O714	5	6	O464	1	100
	RÉF.	U.C.*			COMPOSITION		
Assort.	O842	1		100	16x19 (15) - 16x20 (15) - 17x21 (15) - 18x22 (15) - 20x23 (10) - 21x25 (10) - 22x26 (10) - 27x30 (10)		
	O303	5	30		16x19 (5) - 16x20 (5) - 17x21 (5) - 18x22 (5) - 20x23 (4) - 21x25 (2) - 22x26 (2) - 27x30 (2)		
	RÉF.	U.C.*		COMPOSITION			
Coffret	O420	1	450	16x19 (50) - 16x20 (50) - 17x21 (50) - 18x22 (50) - 19x22 (50) - 20x23 (40) - 20x24 (30) - 21x24 (30) - 21x25 (30) - 22x26 (30) - 25x29 (20) - 27x30 (20)			

## FIBRE POUR PURGEURS



JTS

6

Ø INT.	Ø EXT.	ÉPAISSEUR	RÉF.	U.C.*	
13	17	1 mm	O504	1	100
	18	1,5 mm	O505	1	100

## EPDM POUR AÉRATEURS



EPDM

6-7

AÉRATEURS	Ø INT.	Ø EXT.	ÉP.	RÉF.	U.C.*	
F22	16	21	1,5	O503	1	100
M24	14	21	3	1415	1	100
M28	19	25	3	1416	1	100

U.C.\* : unité de commande

# JOINTS

## JOINTS DE SERRAGE ROBINET



**SBR**

6-7

ÉPAISSEUR	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF.	U.C.*	
1,5MM	21	16	O663	5	1
2MM	24	12	O661	5	1
	38	25	O811	5	1
	43	19	O665	5	1
		26	O673	5	1
	45	25	O638	5	1
50	25	O812	5	1	
3MM	21	14	O662	5	1
	25	19	O664	5	1
	43	26	O674	5	1
		28	O678	5	1
	45	19	O808	5	1
		25	O670	5	1
	50	20	O810	5	1
	60	25	O813	5	1
	65	40	O815	5	1
		32	O814	5	1
	70	40	O816	5	1
			O818	5	1
		45	O819	5	1
	75	50	O822	5	1
		45	O820	5	1
		48	O821	5	1
		55	O825	5	1
		59	O829	5	1
		50	O823	5	1
		80	55	O826	5
85	60	O832	5	1	
	59	O830	5	1	
	55	O828	5	1	
	60	O833	5	1	
	65	O835	5	1	
90	50	O824	5	1	
	60	O834	5	1	
	20	O809	5	1	
	26	O675	5	1	
4MM	28	O679	5	1	
	45	O671	5	1	
	80	O827	5	1	
	83	O831	5	1	
5MM	43	O666	5	1	
	26	O676	5	1	
	19	O668	5	1	
6MM	47	O667	5	1	
	40	O817	5	1	
	83	O695	5	1	
	43	O667	5	1	
6MM	65	O687	5	1	
	19	O682	5	1	

## JOINTS DE CHASSE



**PARA**

7

ÉPAISSEUR	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF.	U.C.*	
2MM	18	3	1055	5	1
	29	13	1032	5	1
	34	21	1035	5	1
	43	26	1105	5	1
	68	19	1033	5	1
	75	22	O983	5	1
2,5MM	58	22	1036	5	1
	67	48	1065	5	1
3MM	50	24	1037	5	1
	57	30	1042	5	1
	58	32	O991	5	1
	70	25	1117	5	1
3,5MM	74	20	1034	5	1
	69	27	1040	5	1
	65	25	O981	5	1
4MM	70	25	1119	5	1
	73	32	O995	5	1
	61	35	1109	5	1
	65	31	1045	5	1
	60	30	O989	5	1
5MM	63	32	1111	5	1
	65	35	1103	5	1
	72	45	1062	5	1
5,5MM	70	40	1125	5	1
		45	1127	5	1
6MM	55	30	1041	5	1
	58	35	O996	5	1
	70	30	1039	5	1
	60	35	1107	5	1
		49	1066	5	1
	65	35	1053	5	1
		42	1002	5	1
	68	42	1003	5	1
		30	1044	5	1
	70	35	O999	5	1
		42	1059	5	1
	75	45	1129	5	1
80	50	1006	5	1	
84	40	1133	5	1	
8MM	63	32	1113	5	1
	110	85	O961	5	1



**EPDM**

6-7

CONIQUE			
DIM.	RÉF.	U.C.*	
1/2"	O467	5	1
	O591	1	10
1"1/4	1189	5	1
	O592	1	10

# JOINTS

## JOINTS DE CHASSE PARA



7



7

### CÔNE & MANCHON CUVETTE

DÉS.	Ø	COUL.	RÉF.	U.C.*	
Cône	30 x 60	blanc	1372	5	1
	30 x 65		1373	5	1
	35 x 65		1374	5	1
Manchon	30 x 65		1371	5	1
	Cuvette enfant		1370	5	1

### JTS POUR GOULOTTE

N°	POUR TUBE Ø	RÉF.	U.C.*	
1	28	O973	5	1
2	30 à 32	O974	5	1
3	34	O975	5	1
4	28 à 37	O976	5	1
5	36 à 44	O977	5	1



7

### ACCESSOIRE POUR PIPE WC

DÉSIGNATION	CDT.	RÉF.	U.C.*	
joint + bague Ø 100	sachet	O937	1	1

## CLAPETS DE CHASSE



### PARA

6-7

#### PARA

#### CLAPET POUR ROBINET FLOTTEUR

Ø EXT.	ÉP.	RÉF.	U.C.*	
6	6	O586	5	10
7		O587	5	10
8	5	O588	5	10
		O589	5	10
		O590	5	10
9	6	O581	5	10
10		O582	5	6
11		O583	5	6
12		O584	5	6
13	7	O585	5	6
14		O907	1	25
28	3			

#### RÉF.

#### U.C.\*



#### COMPOSITION

Assortiment

1014

1

14

6x6(2) - 7x6(2) - 8x6(2) - 9x6(2) - 10x6(2) - 11x6(2) - 12x6(2)

# JOINTS

## MÉCANISME DE CHASSE

6-7



TYPE	DÉSIGNATION	N°	ÉP.	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF.	U.C.*			
Chamot	jt de réservoir	1				(joint de forme) 1137	5	1		
Clara	membrane rob.flot.	2				(joint de forme) 1138	5	1		
Cloc-toc	jt de réservoir	3	-	90	60	0960	5	1		
		13	3	70	9	1140	5	1		
Grohe-Dal	memb.rob.flot.	17				(joint de forme) 0948	5	1		
	jt de réservoir	9	10	92	56	0968	5	1		
	piston méca.	4				12 100 67 0964	5	1		
Geberit	rond. de réservoir	14	2,7	64	23	1144	5	1		
				64	32	1146	5	1		
				58	32	1142	5	1		
Id.Stand.	boule flotteur	21				(boule seule) 1071	5	1		
	jt réservoir	5	2	75	22	1148 (tige laiton 145 mm) 1077	5	1		
J.Delaфон	jt de réservoir sans trop plein	9	6	82	59	0927	5	1		
			8	85	65	0928	5	1		
	jt de réservoir	6	-	72	30	1150	5	1		
	boule flotteur	21				(boule seule) 1072 (tige laiton 145 mm) 1076	5	1		
JECO	Jt. cuvette	7	33	83	51	1151	5	1		
MPMP	boule flotteur	20				(boule seule) 1073	5	1		
			jt réservoir	14	3,8	69	27	1157	5	1
			8	4	65	25	1155	5	1	
	joint mousse alvéolaire	9	7	-	70	43	1159	5	1	
			9	7	92	59	1161	5	1	
			9	9	110	70	1165	5	1	
16	16	110	70	1163	5	1				
Porcher	memb.bibu	16				(joint de forme) 0947	5	1		
			jt. réservoir	5	2	68	19	1171	5	1
			5	1,5	68	43	1169	5	1	
	centrage + vis	12	13	5	66	5	1167	5	1	
			5	2	62	40	1070	5	1	
			9	8	111	85	0433	5	1	
Siamp	jt. réservoir	11	12			(joint de forme) 1172	5	1		
			5	3	63	23	1178	5	1	
			10	-	72	24	1176	5	1	
Wirquin	membrane	18	11	-	89	25	1174	5	1	
			14				(joint de forme) 0951	5	1	
			14	2	62	35	1182	5	1	
Wisa	jt. réservoir	14	4	65	31	1180	5	1		
			4	61	35	1051	5	1		
19	19				(joint de forme) 0953	5	1			

Minisac

: Page tarif

# JOINTS

## DE VIDAGE



SBR



ÉPAISSEUR	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF.	U.C.*	
<b>GRILLE D'ÉVIER</b>					
1mm	52	6	1227	5	1
5mm	83	55	O692	5	1
	83	59	1209	5	1
<b>CULOT POUR SIPHON</b>					
2mm	38	28	O677	5	1
	38	30	O680	5	1
	39	30	O681	5	1
	47	9	O836	5	1
	47	38	O683	5	1
	47	39	O684	5	1
	47	41	O688	5	1
	48	40	O685	5	1
	48	42	O689	5	1
	53	47	1226	5	1
	58	50	O690	5	1
	63	55	O691	5	1
	67	58	O693	5	1
<b>SIPHON</b>					
4mm	37	28	1238	5	1
5mm	47	33	1240	5	1
	47	19	1206	5	1
	65	32	1211	5	1
6mm	38	29	1239	5	1
	47	36	1242	5	1
	50	36	1244	5	1
7mm	47	33	1241	5	1
	47	36	1243	5	1
	50	36	1245	5	1
	50	39	1247	5	1
	50	40	1248	5	1
9mm	50	38	1246	5	1
	50	40	1232	5	1
10mm	50	38	1256	5	1



SBR



CLAPET ANTI-RETOUR			
DIM.	RÉF.	U.C.*	
1"	1183	1	1
1"1/4	1184	1	1



SBR



DE BONDE						
	ÉP.	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF.	U.C.*	
LAVABO	6	62	49	1228	5	1
BAIGNOIRE	6	72	54	1230	5	1
	9	73	49	1229	5	1
ÉVIER	9	82	70	1231	5	1



PB



POLYBUTADIÈNE - JOINT CONIQUE						
TUBE	ÉP.	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF.	U.C.*	
30 x 32	9	38,5	32	1222	5	1
36 x 38	9	44	38	1224	5	1
38 x 40	7	44	40	1225	5	1





# SANITAIRE



Cotes d'encombrement du produit

Désignation et dimensions

Référence de commande Anquier

Code-barres systématique pour une meilleure gestion de vos flux

Sur-emballage pour assurer la protection des pièces contre les chocs et rayures

## ROBINETTERIE DE RÉNOVATION - MITIGEURS : 7 ENTR'AXES DISPONIBLES

Nos mitigeurs sont équipés d'un inverseur automatique blocable en position douche lorsque les pressions sont à minima.



**M8**

MITIGEUR DE DOUCHE  
ARRIVÉE M1/2



8

ENTR'AXE (MM)	RÉF.	
60	M8 60	1
70	M8 70	1
80	M8 80	1
100	M8 100	1
110	M8 110	1
120	M8 120	1
135	M8 135	1



**M9**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE  
ARRIVÉE M1/2



8

ENTR'AXE (MM)	RÉF.	
60	M9 60	1
70	M9 70	1
80	M9 80	1
100	M9 100	1
110	M9 110	1
120	M9 120	1
135	M9 135	1



**MD**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE AVEC SUPPORT DOUCHETTE - ARRIVÉE M1/2



8

ENTR'AXE (MM)	RÉF.	
60	MD 60	1
70	MD 70	1
80	MD 80	1
100	MD 100	1
110	MD 110	1
120	MD 120	1
135	MD 135	1

# SANITAIRE

## ROBINETTERIE DE RÉNOVATION - MÉLANGEURS : 7 ENTR'AXES DISPONIBLES


A	B	C
S104	S104	S113



Tête à clapet - Croisillon : ABS

Tête à clapet - Croisillon : métal


Tête céramique 3/4 de tour  
Croisillon : métal




**M2**  
MÉLANGEUR ÉVIER - BEC 150 MM - ARRIVÉE M1/2



	ENTR'AXE (MM)	AVEC BRISE JET		AVEC AÉRATEUR		📦
		RÉF. AVEC BRISE JET	RÉF. AVEC AÉRATEUR	RÉF. AVEC BRISE JET	RÉF. AVEC AÉRATEUR	
A	60	M2 60 A	M2 60N A	M2 60N A	M2 60N A	1
	70	M2 70 A	M2 70N A	M2 70N A	M2 70N A	1
	80	M2 80 A	M2 80N A	M2 80N A	M2 80N A	1
	100	M2 100 A	M2 100N A	M2 100N A	M2 100N A	1
	110	M2 110 A	M2 110N A	M2 110N A	M2 110N A	1
B	150	M2 150 A	M2 150N A	M2 150N A	M2 150N A	1
	60	M2 60 B	M2 60N B	M2 60N B	M2 60N B	1
	70	M2 70 B	M2 70N B	M2 70N B	M2 70N B	1
	80	M2 80 B	M2 80N B	M2 80N B	M2 80N B	1
	100	M2 100 B	M2 100N B	M2 100N B	M2 100N B	1
C	110	M2 110 B	M2 110N B	M2 110N B	M2 110N B	1
	150	M2 150 B	M2 150N B	M2 150N B	M2 150N B	1
	60	M2 60 C	M2 60N C	M2 60N C	M2 60N C	1
	70	M2 70 C	M2 70N C	M2 70N C	M2 70N C	1
	80	M2 80 C	M2 80N C	M2 80N C	M2 80N C	1
	100	M2 100 C	M2 100N C	M2 100N C	M2 100N C	1
	110	M2 110 C	M2 110N C	M2 110N C	M2 110N C	1
	150	M2 150 C	M2 150N C	M2 150N C	M2 150N C	1



**M2B**  
MÉLANGEUR DOUCHE




**I1B**  
MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE




ENTR'AXE (MM)	A	B	C	📦
	RÉF.	RÉF.	RÉF.	
60	M2B 60 A	M2B 60 B	M2B 60 C	1
70	M2B 70 A	M2B 70 B	M2B 70 C	1
80	M2B 80 A	M2B 80 B	M2B 80 C	1
100	M2B 100 A	M2B 100 B	M2B 100 C	1
110	M2B 110 A	M2B 110 B	M2B 110 C	1
150	M2B 150 A	M2B 150 B	M2B 150 C	1

ENTR'AXE (MM)	A	B	C	📦
	RÉF.	RÉF.	RÉF.	
60	I1B 60 A	I1B 60 B	I1B 60 C	1
70	I1B 70 A	I1B 70 B	I1B 70 C	1
80	I1B 80 A	I1B 80 B	I1B 80 C	1
100	I1B 100 A	I1B 100 B	I1B 100 C	1
110	I1B 110 A	I1B 110 B	I1B 110 C	1
150	I1B 150 A	I1B 150 B	I1B 150 C	1



**R35B**  
BEC INVERSEUR BAIN - DOUCHE



**110 - 150**  
MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE  
ARRIVÉE M1/2




RÉF.	📦
R35B	1

ENTR'AXE (MM)	A	B	C	📦
	RÉF.	RÉF.	RÉF.	
110	110 A	110 B	110 C	1
150	150 A	150 B	150 C	1


# SANITAIRE

## ROBINETTERIE DE RÉNOVATION

A	B	C
S104	S104	S113
		
Tête à clapet - Croisillon : ABS	Tête à clapet - Croisillon : métal	Tête céramique 3/4 de tour Croisillon : métal



SANS VIDAGE - FLEXIBLES INOX + TIRETTE		
A	RÉF.	
A	M3B 2N A	1




FLEXIBLES INOX		
A	RÉF.	
A	M3 34N A	1




A	RÉF.	
A	M5B O A	1



A	RÉF.	
A	M6 A	1



A	RÉF.	
A	M7 A	1



DIM.	RÉF.	
3/8	R1 38	1
1/2	R1 12	1

# SANITAIRE

## ROBINETTERIE DE RÉNOVATION

A	B	C
S104	S104	S113
		
Tête à clapet - Croisillon : ABS	Tête à clapet - Croisillon : métal	Tête céramique 3/4 de tour Croisillon : métal



**R6**  
ROBINET D'ÉQUERRE  
À TÊTE SIMPLE

DIM.	RÉF.	
1/2 - 1/2	R6 1212	1
1/2 - 3/4	R6 1234	1




**R6B**  
ROBINET AUTO FORANT  
TUBES Ø 10 À 16

RÉF.	
R6B	1



**R5**  
ROBINET À BEC  
ORIENTABLE




140  
150  
1/2" G

A	RÉF.	
A	R5 A	1



**R8**  
ROBINET LAVABO




80  
66  
15°  
50  
1/2" G

RÉF.	
R8 N A	1
R8 N B	1
R8 N C	1



**R9**  
ROBINET BIDET




59  
45  
Contre écrou à plateau 1/2"

A	RÉF.	
A	R9 A	1



**R29**  
PIED DE MÉLANGEUR  
FIXATION PAR PATTE À VIS



M10x150

H	RÉF.	
48	R29 GM	1
38	R29 PM	1



**R63**  
ROBINET À SIMPLE PÉDALE

DIM.	RÉF.	
Entrée 1/2 - sortie 1/2	R63 12	1



**R64**  
ROBINET À DOUBLE PÉDALE

DIM.	RÉF.	
Entrée 1/2 - sortie 1/2	R64 12	1

# SANITAIRE

## TÊTES DE ROBINET



**S105 C205**  
TÊTE UNIVERSELLE MONTÉE  
AVEC CROISILLON ABS 3 PANS



DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8	S105 C205 38	2	S105 C205 38 K	1
1/2	S105 C205 12	2	S105 C205 12 K	1
16 x 150	S105 C205 16	2	S105 C205 16 K	1
17 x 150	S105 C205 17	2	S105 C205 17 K	1
18 x 150	S105 C205 18	2	S105 C205 18 K	1
19 x 150	S105 C205 19	2	S105 C205 19 K	1
20 x 150	S105 C205 20	2	S105 C205 20 K	1
21 x 150	S105 C205 21	2	S105 C205 21 K	1
22 x 150	S105 C205 22	2	S105 C205 22 K	1
23 x 150	S105 C205 23	2	S105 C205 23 K	1




**S105 C209**  
TÊTE UNIVERSELLE MONTÉE  
AVEC CROISILLON MÉTAL 3 PANS





DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8	S105 C209 38	2	S105 C209 38 K	1
1/2	S105 C209 12	2	S105 C209 12 K	1
16 x 150	S105 C209 16	2	S105 C209 16 K	1
17 x 150	S105 C209 17	2	S105 C209 17 K	1
18 x 150	S105 C209 18	2	S105 C209 18 K	1
19 x 150	S105 C209 19	2	S105 C209 19 K	1
20 x 150	S105 C209 20	2	S105 C209 20 K	1
21 x 150	S105 C209 21	2	S105 C209 21 K	1
22 x 150	S105 C209 22	2	S105 C209 22 K	1
23 x 150	S105 C209 23	2	S105 C209 23 K	1



**C205** 8  
CROISILLON ABS  
3 PANS CHROMÉ



**C209** 8  
CROISILLON MÉTAL  
3 PANS CHROMÉ



**PLC**  
PLAQUE  
DE CONTRÔLE



RÉF.		RÉF.	CDT.
C205	2	C205 K	1

RÉF.		RÉF.	
C209	2	C209 K	1

RÉF.	
PLC	1

Pas de 150 : Ø 17 à 23  
Pas de 100 : Ø 18 à 22  
Pas du gaz : 3/8 ; 1/2 ; 3/4



**S105**  
TÊTE UNIVERSELLE CHROMÉE



DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8	S105 38	10	S105 38 K	1
1/2	S105 12	10	S105 12 K	1
16 x 150	S105 16	10	S105 16 K	1
17 x 150	S105 17	10	S105 17 K	1
18 x 150	S105 18	10	S105 18 K	1
19 x 150	S105 19	10	S105 19 K	1
20 x 150	S105 20	10	S105 20 K	1
21 x 150	S105 21	10	S105 21 K	1
22 x 150	S105 22	10	S105 22 K	1
23 x 150	S105 23	10	S105 23 K	1



**S104**  
TÊTE CLAPET GUIDE



DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8	S104 38	10	S104 38 K	1
1/2	S104 12	10	S104 12 K	1
18 x 150	S104 18	10	S104 18 K	1
19 x 150	S104 19	10	S104 19 K	1
20 x 150	S104 20	10	S104 20 K	1
21 x 150	S104 21	10	S104 21 K	1



**S107**  
TÊTE TYPE «PANGAUD»



DIM.	RÉF.		RÉF.	
18 x 150	S107 18	10	S107 18 K	1
1/2	S107 12	10	S107 12 K	1



**S108**  
TÊTE TYPE «GROHE»



DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8	S108 38	10	S108 38 K	1
1/2	S108 12	10	S108 12 K	1
3/4	S108 34	10	S108 34 K	1

Sachet cavalier

Sachet plastique

: Page tarif

# SANITAIRE

## TÊTES DE ROBINET



**S110**  
TÊTE TYPE «PORCHER» CHROMÉE  
N°511 096



DIM.	RÉF.		RÉF.	
18 x 150	S110	10	S110 K	1



**S111**  
TÊTE TYPE «PORCHER» CHROMÉE  
N°841 090



DIM.	RÉF.		RÉF.	
18 x 150	S111	10	S111 K	1



**S113**  
TÊTE À PLAQUETTE CÉRAMIQUE



PROFONDEUR DU SIÈGE : 22MM					
DIM.	ROTATION	RÉF.		RÉF.	
1/2	1/4 tour	S113 14	10	S113 14 K	1
1/2	1/2 tour	S113 12	10	S113 12 K	1
1/2	3/4 tour	S113 34	10	S113 34 K	1



**S114**  
TÊTE TYPE «REIMS»



DIM.	RÉF.		RÉF.	
21 x 150	S114	10	S114 K	1



**S115**  
TÊTE TYPE «REIMS»



DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8	S115	10	S115 K	1



**S116**  
TÊTE TYPE «CHAMPAGNE»



DIM.	RÉF.		RÉF.	
21 x 150	S116	10	S116 K	1



**S117**  
TÊTE TYPE «CHAMPAGNE»



DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2	S117	10	S117 K	1



**S118**  
TÊTE «BLOC JET»



DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2	S118	10	S118 K	1



**S119**  
TÊTE «PORCHER»  
N°546 096



DIM.	RÉF.		RÉF.	
18 x 150	S119	10	S119 K	1



**S120**  
TÊTE TYPE «PORCHER CLAPET 13» CHROMÉE  
N°820 096



DIM.	RÉF.		RÉF.	
18 x 150	S120	10	S120 K	1



**S121**  
TÊTE TYPE «PORCHER MONOTROU» CHROMÉE  
N°541 096



DIM.	RÉF.		RÉF.	
18 x 125	S121	10	S121 K	1



**S122**  
TÊTE TYPE «PORCHER 3 TROUS»  
N° 846 094




DIM.	RÉF.		RÉF.	
18 x 125	S122	10	S122 K	1

# SANITAIRE

## BECS UNIVERSELS



**S**  
BEC «S»



Longueur

9

DIM.	1/2 BRISE JET	1/2 AÉRATEUR		1/2 BRISE JET	1/2 AÉRATEUR	
	RÉF.	RÉF.		RÉF.	RÉF.	
L 130	S 1	S 8	1	S 1 K	S 8 K	1
L 150	S 2	S 9	1	S 2 K	S 9 K	1
L 200	S 3	S 10	1	S 3 K	S 10 K	1
L 250	S 4	S 11	1	S 4 K	S 11 K	1
L 300	S 5	S 12	1	S 5 K	S 12 K	1
L 350	S 6	S 13	1	S 6 K	S 13 K	1
L 400	S 7	S 14	1	S 7 K	S 14 K	1

DIM.	3/4 BRISE JET	3/4 AÉRATEUR		3/4 BRISE JET	3/4 AÉRATEUR	
	RÉF.	RÉF.		RÉF.	RÉF.	
L 150	S 16	S 23	1	S 16 K	S 23 K	1
L 200	S 17	S 24	1	S 17 K	S 24 K	1
L 250	S 18	S 25	1	S 18 K	S 25 K	1
L 300	S 19	S 26	1	S 19 K	S 26 K	1
L 350	S 20	S 27	1	S 20 K	S 27 K	1
L 400	S 21	S 28	1	S 21 K	S 28 K	1



**P**  
BEC «POIGNÉE»



Longueur

9


DIM.	1/2 BRISE JET	1/2 AÉRATEUR		1/2 BRISE JET	1/2 AÉRATEUR	
	RÉF.	RÉF.		RÉF.	RÉF.	
L 150	P 2	P 9	1	P 2 K	P 9 K	1
L 200	P 3	P 10	1	P 3 K	P 10 K	1
L 250	P 4	P 11	1	P 4 K	P 11 K	1
L 300	P 5	P 12	1	P 5 K	P 12 K	1
L 350	P 6	P 13	1	P 6 K	P 13 K	1
L 400	P 7	P 14	1	P 7 K	P 14 K	1

DIM.	3/4 BRISE JET	3/4 AÉRATEUR		3/4 BRISE JET	3/4 AÉRATEUR	
	RÉF.	RÉF.		RÉF.	RÉF.	
L 150	P 16	P 23	1	P 16 K	P 23 K	1
L 200	P 17	P 24	1	P 17 K	P 24 K	1
L 250	P 18	P 25	1	P 18 K	P 25 K	1
L 300	P 19	P 26	1	P 19 K	P 26 K	1
L 350	P 20	P 27	1	P 20 K	P 27 K	1
L 400	P 21	P 28	1	P 21 K	P 28 K	1



**C**  
BEC «COL DE CYGNE»



Hauteur

Longueur

8

DIM.	1/2" - BRISE JET	1/2" - AÉRATEUR		1/2" - BRISE JET	1/2" - AÉRATEUR	
	RÉF.	RÉF.		RÉF.	RÉF.	
L 150 - H 130	C 1	C 3	1	C 1 K	C 3 K	1
L 200 - H 160	C 2	C 4	1	C 2 K	C 4 K	1
L 250 - H 200	-	C 5	1	-	C 5 K	1

DIM.	3/4" - BRISE JET	3/4" - AÉRATEUR		3/4" - BRISE JET	3/4" - AÉRATEUR	
	RÉF.	RÉF.		RÉF.	RÉF.	
L 150 - H 130	C 6	C 8	1	C 6 K	C 8 K	1
L 200 - H 160	C 7	C 9	1	C 7 K	C 9 K	1
L 250 - H 200	-	C 10	1	-	C 10 K	1



# SANITAIRE

## RÉDUCTIONS CHROMÉES POUR BECS UNIVERSELS



**700**  
ADAPTATEUR MÂLE - MÂLE

8

ADAPTABLE SUR ROBINETTERIE À SORTIE FEMELLE :	M - M	RÉF.		RÉF.	
Chaffoteau et Maury	1/2 - 15 x 75	700-1	10	700-1 K	1
Jacob Delafon : "série REIMS"	1/2 - 18 x 100	700-2	10	700-2 K	1
Holleville Duverger 1202 - 1402	1/2 - 18 x 150	700-3	10	700-3 K	1
P.A.M. "Confort" 5501 - 5502 - 5503	1/2 - 19 x 100	700-4	10	700-4 K	1
P.A.M. "Dauphine" 3201 - 3202 - 3203	1/2 - 20 x 100	700-5	10	700-5 K	1
Delabie 665	1/2 - 20 x 125	700-6	10	700-6 K	1
P.A.M. 5201 - 5202 - 5203 - Bricard	1/2 - 21 x 100	700-7	10	700-7 K	1
Delabie 645	1/2 - 21 x 150	700-8	10	700-8 K	1
Bricard - Grohe - Porcher	1/2 - 22 x 100	700-9	10	700-9 K	1
T.H.G.	1/2 - 22 x 125	700-10	10	700-10 K	1
Mamoli	1/2 - 23 x 100	700-11	10	700-11 K	1
Idéal Standard : Europa Diff. - Queroy "Regina"	1/2 - 23 x 150	700-12	10	700-12 K	1
Holleville Duverger 1000 - 2000 - Bricard	1/2 - 24 x 100	700-13	10	700-13 K	1



**800**  
ADAPTATEUR MÂLE - FEMELLE

8

ADAPTABLE SUR ROBINETTERIE À SORTIE MÂLE :	M - F	RÉF.		RÉF.	
E.L.M.	1/2 - 22 x 125	800-1	10	800-1 K	1
Jacob Delafon	1/2 - 18 x 100	800-2	10	800-2 K	1
Jacob Delafon 72 - 76	1/2 - 22 x 150	800-3	10	800-3 K	1
Jacob Delafon 72 - 73	1/2 - 1/2	800-4	10	800-4 K	1
Bricard - Mamoli	1/2 - 5/8	800-5	10	800-5 K	1

## LIMITEURS DE DÉBITS ET AÉRATEURS - RECHARGES



**N28**  
AÉRATEUR FEMELLE  
AVEC OU SANS LIMITEUR DE DÉBIT

8

LITRES	DIM.	RÉF.		RÉF.	
6 L	22/100	N28 226	10	N28 226 K	1
8 L		N28 228	10	N28 228 K	1
sans limiteur de débit		N28 22	10	N28 22 K	1



**N28**  
AÉRATEUR MÂLE  
AVEC OU SANS LIMITEUR DE DÉBIT

8

LITRES	DIM.	RÉF.		RÉF.	
6 L	24/100	N28 246	10	N28 246 K	1
8 L	24/100	N28 248	10	N28 248 K	1
	28/100	N28 28	10	N28 28 K	1
sans limiteur de débit	24/100	N28 24	10	N28 24 K	1



**N29**  
LIMITEUR DE DÉBIT MÂLE - FEMELLE

8

LITRES	DIM.	RÉF.		RÉF.	
10 L	1/2	N29 10	10	N29 10 K	1
12 L		N29 12	10	N29 12 K	1



**RN6**  
RECHARGES POUR LIMITEUR DE DÉBIT  
ET AÉRATEUR

9

6 LITRES - F 22 X 100 ET M 24 X 100					
RÉF.		RÉF.		RÉF.	
RN6	10	RN6 K			1



**RN9**  
RECHARGES POUR LIMITEUR DE DÉBIT  
ET AÉRATEUR

9

F 22 X 100 ET M 24 X 100					
RÉF.		RÉF.		RÉF.	
RN9	10	RN9 K			1




**RN8**  
RECHARGES POUR LIMITEUR DE DÉBIT  
ET AÉRATEUR

9


8 LITRES - F 22 X 100 ET M 24 X 100					
RÉF.		RÉF.		RÉF.	
RN8	10	RN8 K			1

# SANITAIRE

## RACCORDS SUR GORGE - HAUTEUR 45MM AVEC ROSACE



**R27LF**  
COLONNETTE SORTIE FEMELLE




**R27LM**  
COLONNETTE SORTIE MÂLE




DIM.	H	RÉF.		RÉF.	
1/2	F 1/2	R27LF 12	2	R27LF 12 K	2
	F 3/4	R27LF 34	2	R27LF 34 K	2

DIM.	H	RÉF.		RÉF.	
1/2	M 1/2	R27LM 12	2	R27LM 12 K	2
	M 3/4	R27LM 34	2	R27LM 34 K	2

## RACCORDS SUR GORGE - HAUTEUR 70MM AVEC ROSACE



**R27F**  
COLONNETTE SORTIE FEMELLE




**R27M**  
COLONNETTE SORTIE MÂLE




DIM.	L	RÉF.		RÉF.	
1/2	F 1/2	R27F 1212	2	R27F 1212 K	2
	F 3/4	R27F 1234	2	R27F 1234 K	2

DIM.	L	RÉF.		RÉF.	
1/2	M 1/2	R27M 1212	2	R27M 1212 K	2
	M 3/4	R27M 1234	2	R27M 1234 K	2

## RACCORDS SUR GORGE - HAUTEUR 70MM AVEC EMBASE FONDUE



**R29BF**  
COLONNETTE SORTIE FEMELLE




**R29BM**  
COLONNETTE SORTIE MÂLE




DIM.	L	RÉF.		RÉF.	
1/2	F 1/2	R29BF 12	2	R29BF 12 K	2
	F 3/4	R29BF 34	2	R29BF 34 K	2

DIM.	L	RÉF.		RÉF.	
1/2	M 1/2	R29BM 12	2	R29BM 12 K	2
	M 3/4	R29BM 34	2	R29BM 34 K	2



**R28BME**  
COLONNETTE LUXE SORTIE FEMELLE



**R28BM**  
COLONNETTE LUXE SORTIE MÂLE



DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2	F 3/4	R28BME 12	2	R28BME 12 K

AVEC ÉCROU CB				
DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2	M 3/4	R28BM 12	2	R28BM 12 K

SANS ÉCROU CB				
DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2	M 3/4	R28BMS 12	2	R28BMS 12 K

Sachet cavalier

Sachet plastique

: Page tarif

# SANITAIRE

## RACCORDS SUR GORGE





DIM.	H	RÉF.		RÉF.		
1/2	F 1/2	70	R28F 1212	2	R28F 1212 K	2
	F 3/4	70	R28F 1234	2	R28F 1234 K	2

DIM.	H	RÉF.		RÉF.		
1/2	M 1/2	70	R28M 1212	2	R28M 1212 K	2
	M 3/4	70	R28M 1234	2	R28M 1234 K	2

## SUR DEMANDE





## EXCENTRATION : 22MM



DIM.	H	RÉF.		RÉF.		
1/2	F 1/2	75	R27BF 1212	2	R27BF 1212 K	2
	F 3/4	79	R27BF 1234	2	R27BF 1234 K	2

DIM.	H	RÉF.		RÉF.		
1/2	M 1/2	75	R27BM 1212	2	R27BM 1212 K	2
	M 3/4	79	R27BM 1234	2	R27BM 1234 K	2

## EXCENTRATION : 50MM



DIM.	H	RÉF.		RÉF.		
1/2	F 3/4	100	R27GF 1234	2	R27GF 1234 K	2


DIM.	H	RÉF.		RÉF.		
1/2	M 3/4	100	R27GM 1234	2	R27GM 1234 K	2

# SANITAIRE


## RACCORDS EXCENTRÉS



**R24CN**  
RACCORD PLAT  
LONG MÂLE - MÂLE



**R24CE**  
RACCORD PLAT  
LONG MÂLE - FEMELLE




EXCENTRATION : 40 MM

DIM.	H	RÉF.		RÉF.	
1/2	M 1/2	40 R24CN 1212	2	R24CN 1212 K	2
	M 3/4	40 R24CN 3412	2	R24CN 3412 K	2


DIM.	H	RÉF.		RÉF.	
1/2	F 1/2	44 R24CE 1212	2	R24CE 1212 K	2
	F 3/4	44 R24CE 3412	2	R24CE 3412 K	2



**R24BM**  
RACCORD PLAT  
MÂLE - MÂLE



**R24B**  
RACCORD PLAT  
MÂLE - FEMELLE




EXCENTRATION : 25 MM

DIM.	H	RÉF.		RÉF.	
1/2	M 1/2	35 R24BM 1212	2	R24BM 1212 K	2
	M 3/4	36 R24BM 3412	2	R24BM 3412 K	2


DIM.	H	RÉF.		RÉF.	
M 1/2	F 1/2	30 R24B 1212	2	R24B 1212 K	2
	F 3/4	30 R24B 3412	2	R24B 3412 K	2



**R25M**  
RACCORD DROIT  
ENVELOPPANT MÂLE - MÂLE



**R25**  
RACCORD DROIT  
ENVELOPPANT MÂLE - FEMELLE




EXCENTRATION : 10MM

DIM.	H	RÉF.		RÉF.	
M 1/2 - M 1/2	34	R25M 1212	2	R25M 1212 K	2
M 1/2 - M 3/4	32	R25M 1234	2	R25M 1234 K	2


DIM.	H	RÉF.		RÉF.	
M 1/2 - F 1/2	36	R25 1212	2	R25 1212 K	2
M 1/2 - F 3/4	34	R25 1234	2	R25 1234 K	2



**R26B**  
RACCORD DROIT  
MÂLE - MÂLE



**R26**  
RACCORD DROIT  
MÂLE - FEMELLE




EXCENTRATION : 5MM

DIM.	H	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 1/2	20	R26B 1212	2	R26B 1212 K	2
1/2 - 3/4	21	R26B 1234	2	R26B 1234 K	2
3/4 - 3/4	21	R26B 3434	2	R26B 3434 K	2


DIM.	H	RÉF.		RÉF.	
M 1/2 - F 1/2	22	R26 1212	2	R26 1212 K	2
M 1/2 - F 3/4	22	R26 1234	2	R26 1234 K	2
M 3/4 - F 3/4	24	R26 3434	2	R26 3434 K	2



**R22BM**  
RACCORD CONTRE COUDÉ  
MÂLE - MÂLE



**R22B**  
RACCORD CONTRE COUDÉ  
MÂLE - FEMELLE




EXCENTRATION : 32MM

DIM.	H	RÉF.		RÉF.	
3/8	M 1/2	40 R22BM 3812	2	R22BM 3812 K	2
1/2	M 1/2	40 R22BM 1212	2	R22BM 1212 K	2
	M 3/4	40 R22BM 1234	2	R22BM 1234 K	2

DIM.	H	RÉF.		RÉF.	
3/8	F 1/2	44 R22B 3812	2	R22B 3812 K	2
1/2	F 1/2	44 R22B 1212	2	R22B 1212 K	2
	F 3/4	44 R22B 1234	2	R22B 1234 K	2



**R22**  
RACCORD CONTRE COUDÉ  
MÂLE - FEMELLE



EXCENTRATION : 13MM

DIM.	H	RÉF.		RÉF.	
3/8	F 1/2	44 R22 3812	2	R22 3812 K	2
1/2	F 1/2	50 R22 1212	2	R22 1212 K	2
	F 3/4	50 R22 1234	2	R22 1234 K	2

Sachet cavalier


Sachet plastique

# SANITAIRE

## RACCORDS DROITS




**R20**  
RACCORD DROIT FEMELLE



	DIM.	HT.	RÉF.		RÉF.	
M 3/8	F 1/2	35	R20 3812	2	R20 3812 K	2
	F 1/2	45	R20 L3812	2	R20 L3812 K	2
	F 1/2	65	R20 T3812	2	R20 T3812 K	2
M 1/2	F 1/2	40	R20 12	2	R20 12 K	2
	F 1/2	60	R20 L1212	2	R20 L1212 K	2
	F 3/4	45	R20 1234	2	R20 1234 K	2




**R20B**  
RACCORD DROIT MÂLE



	DIM.	HT.	RÉF.		RÉF.	
M 3/8	M 1/2	52	R20B 3812	2	R20B 3812 K	2
	M 1/2	43	R20B 1212	2	R20B 1212 K	2
M 1/2	M 3/4	46	R20B 1234	2	R20B 1234 K	2




**R18**  
TRAVERSÉE DE CLOISON  
FEMELLE / ROSACE Ø 60



	DIM. - LONGUEUR	RÉF.		RÉF.	
M 1/2	F 1/2 - L.115 mm	R18 12	1	R18 12 K	1




**R19**  
TRAVERSÉE DE CLOISON  
MÂLE / ROSACE Ø 60



	DIM. - LONGUEUR	RÉF.		RÉF.	
M 1/2	M 1/2 - L.70 mm	R19 C1212	1	R19 C1212 K	1
	M 1/2 - L.110 mm	R19 1212	1	R19 1212 K	1
	M 3/4 - L.113 mm	R19 1234	1	R19 1234 K	1




**R16**  
TRAVERSÉE DE CLOISON  
FEMELLE / ROSACE Ø 50



	DIM. - LONGUEUR	RÉF.		RÉF.	
M 1/2	F 1/2 - L.75 mm	R16 12A	1	R16 12A K	1
	F 1/2 - L.115 mm	R16 12B	1	R16 12B K	1




**R17**  
TRAVERSÉE DE CLOISON  
MÂLE / ROSACE Ø 50



	DIM. - LONGUEUR	RÉF.		RÉF.	
M 1/2	M 1/2 - L.70 mm	R17 12A	1	R17 12A K	1
	M 3/4 - L.73 mm	R17 12B	1	R17 12B K	1
	M 1/2 - L.110 mm	R17 12C	1	R17 12C K	1
	M 3/4 - L.113 mm	R17 12D	1	R17 12D K	1
	M 3/4 - L.133 mm	R17 12E	1	R17 12E K	1




**R23**  
RACCORD COURT  
FEMELLE - FEMELLE



	DIM.	L	RÉF.		RÉF.	
F 3/8	F 1/2	18	R23 3812	2	R23 3812 K	2
	F 1/2		R23 1212	2	R23 1212 K	2
F 1/2	F 3/4	20	R23 1234	2	R23 1234 K	2
	F 3/4		R23 3434	2	R23 3434 K	2




**R94**  
RACCORD MÂLE - FEMELLE  
ÉCROU TOURNANT



	DIM.	L	RÉF.		RÉF.	
M 1/2	F 1/2	17	R94 1212	2	R94 1212 K	2
	F 3/4	17	R94 1234	2	R94 1234 K	2




**R95**  
RACCORD LONG  
FEMELLE - FEMELLE



	DIM.	L	RÉF.		RÉF.	
F 3/8	F 1/2	42	R95 3812	2	R95 3812 K	2
	F 1/2	39	R95 1212	2	R95 1212 K	2
F 1/2	F 3/4	41	R95 1234	2	R95 1234 K	2
	F 3/4	40	R95 3434	2	R95 3434 K	2




**R97**  
RACCORD  
MÂLE - MÂLE BROCHÉ



	DIM.	L	RÉF.		RÉF.	
M 1/2	M 1/2	20	R97 1212	2	R97 1212 K	2
	M 3/4	19	R97 1234	2	R97 1234 K	2
	M 3/4	22	R97 3434	2	R97 3434 K	2




**D25PC**  
ALLONGE BROCHÉE 6 PANS  
INTÉRIEUR «446I»



	DIM.	L	RÉF.		RÉF.	
3/8		25	D25PC 3825	2	D25PC 3825 K	2
		50	D25PC 3850	2	D25PC 3850 K	2
		75	D25PC 3875	2	D25PC 3875 K	2
		100	D25PC 38100	2	D25PC 38100 K	2
1/2		25	D25PC 1225	2	D25PC 1225 K	2
		50	D25PC 1250	2	D25PC 1250 K	2
		75	D25PC 1275	2	D25PC 1275 K	2
		100	D25PC 12100	2	D25PC 12100 K	2
3/4		25	D25PC 3425	2	D25PC 3425 K	2
		50	D25PC 3450	2	D25PC 3450 K	2
		75	D25PC 3475	2	D25PC 3475 K	2
		100	D25PC 34100	2	D25PC 34100 K	2



**R99**  
RACCORD MÂLE - FEMELLE




	DIM.	L	RÉF.		RÉF.	
M 3/8	F 1/2	22,5	R99 1212	2	R99 1212 K	2
	M 1/2	F 3/4	23	R99 1234	2	R99 1234 K

# SANITAIRE

## RACCORDS D'ÉQUERRE




**R27BC**  
RACCORD D'ÉQUERRE  
MÂLE - MÂLE



DIM.	L	H	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 1/2	26	26	R27BC 12	2	R27BC 12 K	2
3/4 - 3/4	33	33	R27BC 34	2	R27BC 34 K	2




**R27BB**  
RACCORD D'ÉQUERRE  
MÂLE - FEMELLE



DIM.	L	H	RÉF.		RÉF.	
M 1/2	F 3/8	20	R27BB 1238	2	R27BB 1238 K	2
	F 1/2	17	R27BB 1212	2	R27BB 1212 K	2
M 3/4	F 3/4	20	R27BB 3434	2	R27BB 3434 K	2




**R27BA**  
RACCORD D'ÉQUERRE  
MÂLE - FEMELLE



ÉCROU TOURNANT						
DIM.	L	H	RÉF.		RÉF.	
M 1/2	F 1/2	27	R27BA 1212	2	R27BA 1212 K	2
	F 3/4	22	R27BA 1234	2	R27BA 1234 K	2



**R27BE**  
RACCORD D'ÉQUERRE  
FEMELLE - FEMELLE



ÉCROUS TOURNANTS						
DIM.	L	H	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 1/2	30	30	R27BE 1212	2	R27BE 1212 K	2
1/2 - 3/4	30	30	R27BE 1234	2	R27BE 1234 K	2




**R21**  
RACCORD COUDE FILETÉ  
MÂLE - FEMELLE



DIM.	H	RÉF.		RÉF.	
M 1/2 - F 1/2	63	R21	2	R21 K	2



**R98**  
RACCORD COUDE FILETÉ  
MÂLE - FEMELLE AVEC ROSACE




DIM.	RÉF.		RÉF.	
M 1/2 - F 3/8	R98 1238	2	R98 1238 K	2

## APPLIQUES




**R40B**  
APPLIQUE MÂLE - FEMELLE  
Ø 52 AVEC ÉCROU



DIM.	L	RÉF.		RÉF.	
M 1/2	F 1/2	46	R40B 12	2	R40B 12 K
	F 3/4	44	R40B 34	2	R40B 34 K




**R41B**  
APPLIQUE MÂLE - FEMELLE  
Ø 52 SANS ÉCROU



DIM.	L	RÉF.		RÉF.	
M 1/2	F 1/2	46	R41B 12	2	R41B 12 K
	F 3/4	44	R41B 34	2	R41B 34 K




**R40**  
APPLIQUE MÂLE - MÂLE  
Ø 52 AVEC ÉCROU



DIM.	L	RÉF.		RÉF.	
M 1/2	M 1/2	44	R40 12	2	R40 12 K
	M 3/4	42	R40 34	2	R40 34 K



**R41**  
APPLIQUE MÂLE - MÂLE  
Ø 52 SANS ÉCROU



DIM.	L	RÉF.		RÉF.	
M 1/2	M 1/2	44	R41 12	2	R41 12 K
	M 3/4	42	R41 34	2	R41 34 K




# SANITAIRE

## ROSACES - ÉCROU - CACHE-TROUS



**A89C - A91C**  
ROSACE CONIQUE Ø 60




8

CHROMÉE				
DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8	A89C 38	10	A89C 38 K	2
1/2	A89C 12	10	A89C 12 K	2
3/4	A89C 34	10	A89C 34 K	2
1/2	A91C 12	10	A91C 12 K	2

A89C : conique hauteur 15 mm  
A91C : conique hauteur 25 mm



**A73CA**  
ROSACE À CLIPSER




8

CHROMÉE					
DIM.	Ø	RÉF.		RÉF.	
10	54	A73CA 10	10	A73CA 10 K	2
12	54	A73CA 12	10	A73CA 12 K	2
14	54	A73CA 14	10	A73CA 14 K	2
16	54	A73CA 16	10	A73CA 16 K	2
18 - 3/8	54	A73CA 18	10	A73CA 18 K	2
21 - 1/2	54	A73CA 21	10	A73CA 21 K	2
26 - 3/4	65	A73CA 26	10	A73CA 26 K	2
33 - 1"	65	A73CA 33	10	A73CA 33 K	2



**A73**  
ROSACE À MOULURE



8

CHROMÉE				
DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8	A73C 38	10	A73C 38 K	2
1/2	A73C 12	10	A73C 12 K	2
3/4	A73C 34	10	A73C 34 K	2

BRUTE				
DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8	A73 38	10	A73 38 K	2
1/2	A73 12	10	A73 12 K	2
3/4	A73 34	10	A73 34 K	2




**D1OSC**  
ÉCROU SANITAIRE POLI-CHROMÉ

8

DIM.	Ø	RÉF.		RÉF.	
3/8	8	D1OSC 388	10	D1OSC 388 K	2
	10	D1OSC 3810	10	D1OSC 3810 K	2
	11	D1OSC 3811	10	D1OSC 3811 K	2
	12	D1OSC 3812	10	D1OSC 3812 K	2
	12,5	D1OSC 3812.5	10	D1OSC 3812.5 K	2
	13	D1OSC 3813	10	D1OSC 3813 K	2
1/2	10	D1OSC 1210	10	D1OSC 1210 K	2
	12	D1OSC 1212	10	D1OSC 1212 K	2
	14	D1OSC 1214	10	D1OSC 1214 K	2
	15	D1OSC 1215	10	D1OSC 1215 K	2
	16	D1OSC 1216	10	D1OSC 1216 K	2
3/4	16	D1OSC 3416	10	D1OSC 3416 K	2
	19	D1OSC 3419	10	D1OSC 3419 K	2
	21	D1OSC 3421	10	D1OSC 3421 K	2
1"	26	D1OSC 126	5	D1OSC 126 K	2
1 1/4	33	D1OSC 11433	5	D1OSC 11433 K	2
1 1/2	39	D1OSC 11239	5	D1OSC 11239 K	2
	40	D1OSC 11240	5	D1OSC 11240 K	2



**A94C**  
ROSACE BOMBÉE




8

CHROMÉE				
DIM.	RÉF.		RÉF.	
10	A94C 10	10	A94C 10 K	2
12	A94C 12	10	A94C 12 K	2
14	A94C 14	10	A94C 14 K	2
16	A94C 16	10	A94C 16 K	2
32	A94C 32	10	A94C 32 K	2
40	A94C 40	10	A94C 40 K	2



**A90C**  
ROSACE SIMPLE  
BOMBÉE À VISSER




8

CHROMÉE						
DIM.	Ø	H	RÉF.		RÉF.	
3/8	40	7	A90C 38	10	A90C 38 K	2
1/2	49	9	A90C 12	10	A90C 12 K	2
3/4	51	13	A90C 34	10	A90C 34 K	2



**R31B**  
CACHE-TROU LUXE




9

RÉF.		RÉF.	
R31B	10	R31B K	2



**R31**  
CACHE-TROU ORDINAIRE



9

RÉF.		RÉF.	
R31	10	R31 K	2

# SANITAIRE

## ROBINETS D'ARRÊT SOUS LAVABO



**RAL**  
ROBINET D'ARRÊT 1/4 TOUR - LONG



DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8 - 10	RAL 3810	5	RAL 3810 K	1
1/2 - 10	RAL 1210	5	RAL 1210 K	1



**RAC**  
ROBINET D'ARRÊT 1/4 TOUR - COURT



DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 10	RAC 1210	5	RAC 1210 K	1



**RACF**  
ROBINET D'ARRÊT  
MÂLE - FEMELLE 3/8



FILTRE INCORPORÉ - ÉCROU LIBRE

DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8	RACF	5	RACF K	1



**FIL**  
FILTRE MÂLE - FEMELLE



ÉCROU LIBRE

DIM.	RÉF.		RÉF.	
M 3/8 - F 3/8	FIL 38	5	FIL 38 K	1
M 1/2 - F 1/2	FIL 12	5	FIL 12 K	1



**D26BS**  
ROBINET D'ARRÊT BICÔNE



À MANETTE

DIM.	RÉF.		RÉF.		
10	12	D26BS 1012	5	D26BS 1012 K	1
	14	D26BS 1014	5	D26BS 1014 K	1



**D26VS**  
ROBINET D'ARRÊT BICÔNE



À VIS

DIM.	RÉF.		RÉF.		
10	12	D26VS 1012	5	D26VS 1012 K	1
	14	D26VS 1014	5	D26VS 1014 K	1



**D27BS**  
ROBINET D'ARRÊT MÂLE - MÂLE



À MANETTE

DIM.	RÉF.		RÉF.	
M 3/8 - M 3/8	D27BS 38	5	D27BS 38 K	1
M 1/2 - M 1/2	D27BS 12	5	D27BS 12 K	1



**D27VS**  
ROBINET D'ARRÊT MÂLE - MÂLE



À VIS

DIM.	RÉF.		RÉF.	
M 3/8 - M 3/8	D27VS 38	5	D27VS 38 K	1
M 1/2 - M 1/2	D27VS 12	5	D27VS 12 K	1



**D28BS**  
ROBINET D'ARRÊT MÂLE - FEMELLE



À MANETTE - ÉCROU LIBRE

DIM.	RÉF.		RÉF.	
M 3/8 - F 3/8	D28BS 38	5	D28BS 38 K	1



**D28VS**  
ROBINET D'ARRÊT MÂLE - FEMELLE



À VIS - ÉCROU LIBRE

DIM.	RÉF.		RÉF.	
M 3/8 - F 3/8	D28VS 38	5	D28VS 38 K	1
M 1/2 - F 1/2	D28VS 12	5	D28VS 12 K	1



**D29BS**  
ROBINET D'ARRÊT BICÔNE - FEMELLE



À MANETTE - ÉCROU LIBRE

DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8 - 10	D29BS 3810	5	D29BS 3810 K	1
3/8 - 12	D29BS 3812	5	D29BS 3812 K	1



**D29VS**  
ROBINET D'ARRÊT BICÔNE - FEMELLE



À VIS - ÉCROU LIBRE

DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 12	D29VS 1212	5	D29VS 1212 K	1

Sachet cavalier

Sachet plastique

: Page tarif

# SANITAIRE

## ROBINETS DE CHASSE



**D26**  
ÉQUERRE À PRESSE ÉTOUPE

8

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ		RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
3/8	D26 38	D26C 38	10	D26 38 K	D26C 38 K	1
1/2	D26 12	D26C 12	10	D26 12 K	D26C 12 K	1



**D26E**  
ÉQUERRE À JOINT TORIQUE - CHANTIER

8

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ		RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
3/8	D26E 38	D26CE 38	10	D26E 38 K	D26CE 38 K	1



**D26B**  
DROIT À PRESSE ÉTOUPE

8

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ		RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
3/8	D26B 38	D26BC 38	10	D26B 38 K	D26BC 38 K	1
1/2	D26B 12	D26BC 12	10	D26B 12 K	D26BC 12 K	1



**D26P**  
DROIT À JOINT TORIQUE - CHANTIER

8

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ		RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
3/8	D26P 38	D26PC 38	10	D26P 38 K	D26PC 38 K	1



**D26SC**  
ÉQUERRE À BOISSEAU SPHÉRIQUE  
1/4 TOUR

8

DIM.	RÉF. BRUT		RÉF. BRUT	
3/8	D26SC 38	10	D26SC 38 K	1
	D26SC 38NF	10	D26SC 38NF K	1



**D26DC**  
DROIT À BOISSEAU SPHÉRIQUE  
1/4 TOUR

8

DIM.	RÉF. BRUT		RÉF. BRUT	
3/8	D26DC 38	10	D26DC 38 K	1
	D26DC 38NF	10	D26DC 38NF K	1

## D50

ROBINET DE RINÇAGE ARRIVÉE 3/4 - SORTIE Ø 26 MM

8

DIM.	RÉF. CHROMÉ		RÉF. CHROMÉ	
3/4	D50 34	1	D50 34 K	1

# SANITAIRE

## ROBINETS FLOTTEUR



**D30**  
AVEC TIGE SANS RACCORD

8

DIM.	RÉF.	
3/8	D30 38	1
1/2	D30 12	1



**D30B**  
AVEC TIGE AVEC RACCORD

8

DIM.	RÉF.	
3/8	D30B 38	1
1/2	D30B 12	1



**D31**  
RÉGLABLE SANS RACCORD

8

DIM.	RÉF.	
3/8	D31 38	1
1/2	D31 12	1



**D31B**  
RÉGLABLE AVEC RACCORD

8

DIM.	RÉF.	
3/8	D31B 38	1
1/2	D31B 12	1



**D29**  
BOULE FLOTTEUR  
CUIVRE

8

RÉF.	
D29	1



**D29B**  
BOULE FLOTTEUR  
PLASTIQUE

8

RÉF.	
D29B	1



**D300**  
TUBE D'ALIMENTATION  
DROIT

8

DIM.	RÉF.	
3/8	D300	1




**D310**  
TUBE D'ALIMENTATION  
COUDÉ

8

DIM.	RÉF.	
3/8	D310	1

# SANITAIRE

## MÉCANISMES DE CHASSE



**JDA**  
ADAPTABLE JACOB DELAFON  
SANS TROP PLEIN


8

DÉSIGNATION	RÉF.	
Complet	JDA	1
A : Bouton chromé	MCA	1
B : Tige coudée	MCB	1
C : Tige de cloche	MCC	1
D : Étrier	MCD	1
E : Cloche	MCE	1
F : Siège laiton	MCF	1
G : Joint de siège	MCG	1
H : Joint conique cuvette	MCH	1
I : Visserie de fixation	MCI	1

**JDAS**  
ADAPTABLE JACOB DELAFON  
AVEC TROP PLEIN

8

DÉSIGNATION	RÉF.	
Complet	JDAS	1
A : Bouton chromé	MCA	1
B : Tige coudée	MCJB	1
C : Tige de cloche	MCC	1
D : Étrier	MCD	1
E : Cloche	MCE	1
F : Siège avec trop plein	MCJF	1
G : Joint de siège	MCJG	1
H : Joint conique cuvette	MCH	1
I : Visserie de fixation	MCI	1



**ISA**  
ADAPTABLE IDÉAL STANDARD

8

DÉSIGNATION	RÉF.	
Complet	ISA	1
A : Bouton chromé	MCIA	1
B : Tige tube cuivre	MCIB	1
C : Guide	MCIC	1
D : Écrou serrage rapide	MCID	1
E : Joint caoutchouc	MCIE	1
F : Tige de cloche	MCIF	1
G : Contre écrou	MCIG	1
I : Support	MCII	1
J : Vis fendue	MCIJ	1
K : Joint moulé	MCIK	1
L : Cloche	MCIL	1
M : Écrou	MCIM	1



**D2900B**  
À DOUBLE BOUTON POUSSOIR

8

. Réglage en hauteur 335 à 423 mm	
. Trou de couvercle 12 > 42 mm	
. Hauteur surverse 225 mm	
. 1 bouton poussoir (pour la chasse complète de l'eau du réservoir)	
. 1 bouton "ECO" (pour la 1/2 chasse de l'eau du réservoir)	
RÉF.	
D2900B	1




**D2900**  
À DOUBLE BOUTON POUSSOIR

8

. Réglage en hauteur 310 à 410 mm	
. Hauteur surverse 225 à 240 mm	
. Convient à 90% des réservoirs (Allia, Idéal Standard, Jacob Delafon, Sarreguemines, Selles sur Cher, Solinar, Villeroy & Boch, etc...)	
RÉF.	
D2900	1

# SANITAIRE

## MÉCANISME POUR BIDET PIVOTANT



AVEC MÉLANGEUR		SANS MÉLANGEUR	
RÉF.		RÉF.	
BIAM	1	BISM	1

Ensemble complet comprenant :

- plateau + pivot
- vis
- robinetterie (avec ou sans mélangeur)
- vidage + siphon
- flexible alimentation
- flexible évacuation

### MÉCANISME POUR BIDET PIVOTANT 8

DÉSIGNATION	RÉF.	
Plateau pivotant	ABI	1
Flexible évacuation	BBI	1
Siphon	CBI	1
Flexible alimentation	DBI	1
Robinet monotrou	EBI	1

## ACCESSOIRES DE FIXATION



**CAT**  
CONSOLE ACIER 8

LONGUEUR : 220 MM , LA PAIRE		
DIM.	RÉF.	
Brutes + taquets droits	CATD	2
Brutes + taquets pivotants	CATP	2



**CAT**  
CONSOLE ACIER 8

LONGUEUR : 280 MM , LA PAIRE		
DIM.	RÉF.	
Brutes + taquets droits	CATL	2
Brutes + taquets pivotants	CATR	2



**CAP**  
CONSOLE ACIER  
+ PORTE SERVIETTE 8

LONGUEUR : 320 MM , LA PAIRE		
DIM.	RÉF.	
Brutes + taquets droits	CAPE	2
Brutes + taquets pivotants	CAPP	2



**VIF**  
VIS DE FIXATION 9

QUANTITÉ	RÉF.	
Les 2	VIF	2




**V5 - V6**  
VIS + CACHE TÊTE 9

LES 2			
DIM.		RÉF.	
5	50	V5 50	2
	60	V5 60	2
6	50	V6 50	2
	60	V6 60	2



**ATT - ALL**  
ATTACHE LAVABO 8

ACIER BICHROMATÉ		
QUANTITÉ	RÉF.	
Les 2	ATT 2	2
L'unité	ATT U	1
ALUMINIUM		
QUANTITÉ	RÉF.	
Les 2	ALL 2	2
L'unité	ALL U	1



FLEXIBLES

FLEXIBLES

# FLEXIBLES - INOX TRESSÉ

## POUR SANITAIRE : Ø TRESSE DN8 (Ø 11,2 X 8)



**FF**  
DOUBLE FEMELLE

10

Ø	LONGUEUR	RÉF.	V
3/8	L 300	FF 3830	1
	L 500	FF 1230	1
1/2	L 500	FF 1250	1
	L 700	FF 1270	1
3/4	L 500	FF 3450	1
	L 700	FF 3470	1



**FM**  
MÂLE - FEMELLE

10

Ø	LONGUEUR	RÉF.	V
3/8	L 300	FM 3830	1
	L 500	FM 1230	1
1/2	L 500	FM 1250	1
	L 700	FM 1270	1
3/4	L 500	FM 3450	1
	L 700	FM 3470	1



**FC**  
DOUBLE FEMELLE COUDÉE

10

Ø	LONGUEUR	RÉF.	V
3/8	L 300	FC 3830	1
	L 500	FC 3850	1
1/2	L 300	FC 1230	1
	L 500	FC 1250	1



**FMV**  
FEMELLE - MÂLE

10

Ø	LONGUEUR	RÉF.	V
3/8	L 300	FMV 3830	1
	L 500	FMV 3850	1
1/2	L 300	FMV 1230	1
	L 500	FMV 1250	1



**FB** 10  
1 CÔTÉ : ÉCROU FEMELLE  
1 CÔTÉ : FEMELLE BICONIQUE

Ø ROB.	LONG.	RÉF.	V	
3/8	bic10	L 300	FB 3810	1
	bic12	L 300	FB 1212	1
1/2	bic14	L 300	FB 1214	1



**FBE** 10  
2 CÔTÉS : BICÔNE ÉGAL

Ø ROB.	LONG.	RÉF.	V
10 - 10	L 300	FBE 10	1
12 - 12	L 300	FBE 12	1
14 - 14	L 300	FBE 14	1



**FBI** 10  
BICÔNE INÉGAL

Ø ROB.	LONG.	RÉF.	V	
10	12	L 300	FBI 12	1
	14	L 300	FBI 14	1

## POUR SANITAIRE : Ø TRESSE DN13 (Ø 17 X 13)



**FDF**  
DOUBLE FEMELLE

10

Ø	LONG.	RÉF.	V
1/2	L 300	FDF 1230	1
	L 500	FDF 1250	1
	L 700	FDF 1270	1
3/4	L 300	FDF 3430	1
	L 500	FDF 3450	1
	L 700	FDF 3470	1



**FMC**  
MÂLE - FEMELLE

10

Ø	LONG.	RÉF.	V
1/2	L 300	FMC 1230	1
	L 500	FMC 1250	1
	L 700	FMC 1270	1
3/4	L 300	FMC 3430	1
	L 500	FMC 3450	1
	L 700	FMC 3470	1



**FCT**  
DOUBLE FEMELLE  
COUDÉE

10

Ø	LONG.	RÉF.	V
3/8	L 300	FCT 3830	1
	L 500	FCT 3850	1
1/2	L 300	FCT 1230	1
	L 500	FCT 1250	1

## POUR LE CHAUFFAGE : Ø TRESSE DN20 (Ø 26 X 19)



**FFC**  
DOUBLE FEMELLE

10

Ø	LONG.	RÉF.	V
3/4	L 300	FFC 3430	1
	L 500	FFC 3450	1
	L 700	FFC 3470	1

Vrac

: Page tarif



MACHINE À LAVER

MACHINE À LAVER

# MACHINE À LAVER

## APPLIQUES



**R59**  
APPLIQUE NUE  
BRUTE

10

DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8	R59 38	5	R59 38 K	1
1/2	R59 12	10	R59 12 K	1
3/4	R59 34	5	R59 34 K	1



**R59B**  
APPLIQUE AVEC ÉCROU  
COLLET BATTU BRUTE

10

DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8 - 12	R59B 38	5	R59B 38 K	1
1/2 - 14	R59B 12	10	R59B 12 K	1
3/4 - 16	R59B 34	5	R59B 34 K	1



**R59C**  
APPLIQUE NUE CHROMÉE

10

DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8	R59C 38	5	R59C 38 K	1
1/2	R59C 12	10	R59C 12 K	1
3/4	R59C 34	5	R59C 34 K	1



**R59BC**  
APPLIQUE AVEC ÉCROU  
COLLET BATTU CHROMÉE

10

DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8 - 12	R59BC 38	5	R59BC 38 K	1
1/2 - 14	R59BC 12	10	R59BC 12 K	1
3/4 - 16	R59BC 34	5	R59BC 34 K	1



**R59S**  
APPLIQUE AVEC PIQUAGE MÂLE 3/8  
ET 6 PANS

10

	DIM.	RÉF.		RÉF.	
BRUTE	M1/2 - F 1/2 - M 3/8	R59S	5	R59S K	1
CHROMÉE	M1/2 - F 1/2 - M 3/8	R59S C	5	R59S C K	1



**R59SNB**  
APPLIQUE AVEC PIQUAGE MÂLE 3/8

10

	DIM.	RÉF.		RÉF.	
BRUTE	M1/2 - F 1/2 - M 3/8	R59SNB	5	R59SNB K	1
CHROMÉE	M1/2 - F 1/2 - M 3/8	R59SNB C	5	R59SNB C K	1



**ADC**  
APPLIQUE DOUBLE  
CHROMÉE

10

DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 1/2	ADC 12	1	ADC 12 K	1



**ADC12**  
APPLIQUE DOUBLE AVEC ÉCROU  
COLLET BATTU CHROMÉE

10

DIM.	Ø	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 1/2	12	ADC12 12	1	ADC12 12 K	1
	14	ADC12 14	1	ADC12 14 K	1



**C59**  
APPLIQUE AVEC ÉCROU  
TOURNANT 1/2 BRUTE

10

DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 12	C59 1234	10	C59 1234 K	1

Sachet cavalier



Sachet plastique



: Page tarif

# MACHINE À LAVER

## ROBINETS



**R6BO**  
ROBINET OBLIQUE

10

DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 3/4	R6BO 1234	1	R6BO 1234 K	1



**R6BP**  
ROBINET OBLIQUE  
POLI-CHROMÉ

10

CROISILLON MÉTAL				
DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 3/4	R6BP 1	1	R6BP 1 K	1
CROISILLON ABS				
DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 3/4	R6BP 2	1	R6BP 2 K	1



**RAP**  
ROBINET APPLIQUE

10

DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 3/4	RAP	1	RAP K	1



**R6BX**  
ROBINET LUXE

10

CROISILLON MÉTAL				
DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 3/4	R6BX	1	R6BX K	1



**RAPE**  
ROBINET APPLIQUE AVEC  
ÉCROU COLLET BATTU

10

DIM.	Ø	RÉF.		RÉF.	
1/2	12	RAPE 12	1	RAPE 12 K	1
	14	RAPE 14	1	RAPE 14 K	1



**R6B**  
ROBINET AUTO-FORANT  
POUR TUBE Ø 10 À 16

10

RÉF.		RÉF.	
R6B	1	R6B K	1



**R7**  
ROBINET ÉQUERRE 1/4 TOUR

10

DIM.	RÉF.		RÉF.		
1/2	12	R7 1212	1	R7 1212 K	1
	14	R7 1234	1	R7 1234 K	1



**RST10**  
ROBINET SUR TABLE

10

DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 1/2	RST10	1	RST10 K	1



**R39**  
ROBINET DOUBLE SORTIE  
3/4 ET 3/8 - ARRIVÉE 1/2

10

DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/4 - 3/8	R39	1	R39 K	1

# MACHINE À LAVER

## ROBINETS



**R10CN**  
ROBINET DOUBLE VOIE  
AVEC AÉRATEUR

10

DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 3/4	R10CN	1	R10CN K	1



**R7D**  
ROBINET DROIT 1/4 TOUR

10

DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 3/4	R7D 1234	1	R7D 1234 K	1



**R10**  
ROBINET DOUBLE VOIE  
SANS AÉRATEUR

10

DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 3/4	R10	1	R10 K	1



**RD71234**  
ROBINET DOUBLE POLI-CHROMÉ  
(MAL + LAVE VAISSELLE)

10

DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 3/4	RD71234	1	RD71234 K	1



**COML**  
COLIS POUR MACHINE À LAVER

10

RÉF.	
COML	1

comprenant :

- 10 robinets MAL 1/2 - 3/4 réf. : R6BO1234
- 10 appliques chromées sur brut 1/2 - 1/2 avec écrou CB Ø 12 ou 14 réf. : R59BC12
- 10 siphons simple sortie horizontale Ø 40 réf. : S21PH



**R7B** 10  
ROBINET DOUBLE CHROMÉ SUR  
BRUT (MAL + LAVE VAISSELLE)

DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 3/4	R7B	1	R7B K	1

## FILTRES ANTI CALCAIRE



**FILTRE À CHAPEAU**

6

Ø	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
3/8	O213	1	10	O210	1	25
1/2	O214	1	10	O211	1	25
3/4	O215	1	10	O212	1	25

U.C.\* : unité de commande



**JOINT FILTRE PLAT**

6

FILTETAGE BECS	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
3/8	O216	1	10	O217	1	25
1/2	O218	1	10	O219	1	25
3/4	O220	1	10	O222	1	25
3/4 métal				O221	1	25

U.C.\* : unité de commande



# MACHINE À LAVER

## SIPHONS PLASTIQUE



**S21PV**  
SIPHON Ø 40

10

SORTIE	RÉF.	V	RÉF.	
Vert.	S21PV	1	S21PV K	1



**S21PH**  
SIPHON Ø 40

10

SORTIE	RÉF.	V	RÉF.	
Horiz.	S21PH	1	S21PH K	1



**S21PHV**  
SIPHON Ø 40

10

SORTIE	RÉF.	V	RÉF.	
Vert.	S21PHV	1	S21PHV K	1

## SIPHONS PLASTIQUE AVEC ENTONNOIR



**S21PVE**  
SIPHON Ø 40

10

SORTIE	RÉF.	V	RÉF.	
Vert.	S21PVE	1	S21PVE K	1



**S21PHE**  
SIPHON Ø 40

10

SORTIE	RÉF.	V	RÉF.	
Horiz.	S21PHE	1	S21PHE K	1

## ALIMENTATION & VIDAGE



**ENT**  
ENTONNOIR POUR 2 SIPHONS  
DE MACHINE À LAVER

10

PLASTIQUE				
RÉF.	V	RÉF.		
ENT	1	ENT K	1	



**VC**  
CROSSE + 2 EMBOUTS

10

POUR TUYAU ANNELÉ				
RÉF.	V	RÉF.		
VC	1	VC K	1	



**TC**  
TUYAU DE VIDAGE + CROSSE

10

DIM.	RÉF.	V	RÉF.	
1,50 m	TC 150	1	TC 150 K	1
2,00 m	TC 200	1	TC 200 K	1
2,50 m	TC 250	1	TC 250 K	1



**JV**  
JONCTION DROITE

10

PLASTIQUE POUR RACCORDER 2 TUYAUX DE VIDAGE				
RÉF.	V	RÉF.		
JV	1	JV K	1	



**YV34**  
JONCTION Y FILETÉE AVEC ÉCROU MOBILE

10

LAITON				
DIM.	RÉF.	V	RÉF.	
entrée 3/4 - sortie 3/4	YV34	1	YV34 K	1



**YVP34**  
JONCTION Y FILETÉE  
AVEC ÉCROU MOBILE

10

PLASTIQUE				
DIM.	RÉF.	V	RÉF.	
entrée 3/4 - sortie 3/4	YVP34	1	YVP34 K	1

# MACHINE À LAVER

## ALIMENTATION & VIDAGE



**TA**  
TUYAU ENTRÉE ET  
SORTIE DROITES 3/4"

10

DIM.	RÉF.	V	RÉF.	
1,50 m	TA 150	1	TA 150 K	1
2,00 m	TA 200	1	TA 200 K	1
2,50 m	TA 250	1	TA 250 K	1



**RTV**  
RALLONGE DE TUYAU 3/4"

10

ENTRÉE ET SORTIES DROITES				
1 embout droit mâle 3/4 et 1 embout femelle 3/4				
DIM.	RÉF.	V	RÉF.	
1,50 M	RTV	1	RTV K	1



**TAM**  
TUYAU ENTRÉE DROITE 3/4"  
SORTIE COUÉE 3/4"

10

DIM.	RÉF.	V	RÉF.	
1,50 m	TAM 150	1	TAM 150 K	1
2,00 m	TAM 200	1	TAM 200 K	1
2,50 m	TAM 250	1	TAM 250 K	1



**TUC**  
TUYAU EN COURONNE  
POUR MACHINE À LAVER

10

DIM.	RÉF.	V
25 m	TUC 25	1



**TUV**  
TUYAU DE VIDAGE EN COURONNE

10

DIM.	RÉF.	V
25 m	TUV 25	1



**S12SD**  
SIPHON DE SOL DROIT  
CHROMÉ

10

DIM.	RÉF.	
100 x 100	S12SD 100	1
140 x 140	S12SD 140	1



**S12SC**  
SIPHON DE SOL COUÉE  
CHROMÉ

10

DIM.	RÉF.	
100 x 100	S12SC 100	1
140 x 140	S12SC 140	1



BÂTIMENT

# BÂTIMENT

## ROBINETS D'ARRÊT POUR COMPTEUR - VANNE PASSAGE DIRECT



### B126

ROBINET AV ET AP CPT. 1/4 TOUR

10

DIM.	RÉF.	
1/2 - 3/4	B126 1234	5
3/4 - 3/4	B126 3434	5



### B127

ROBINET AV ET AP CPT. 1/4 TOUR À PURGE

10

DIM.	RÉF.	
1/2 - 3/4	B127 1234	5
3/4 - 3/4	B127 3434	5



### B140

ROBINET ÉQUERRE

10

DIM.	RÉF.	
1/2 - 3/4	B140 1234	5
3/4 - 3/4	B140 3434	5



### B142

ROBINET AV ET AP CPT. DOUBLE FEMELLE À PURGE

10

DIM.	RÉF.	
1/2 - 3/4	B142 1234	5
3/4 - 3/4	B142 3434	5



### B141

ROBINET AV ET AP CPT. DOUBLE FEMELLE

10

DIM.	RÉF.	
1/2 - 3/4	B141 1234	5
3/4 - 3/4	B141 3434	5



### B145

VANNE À PASSAGE DIRECT

10

DIM.	RÉF.	
3/8	B145 38	5
1/2	B145 12	5
3/4	B145 34	5
1"	B145 1	5
1 1/4	B145 114	5
1 1/2	B145 112	5
2"	B145 2	5



### B143

ROBINET AV ET AP CPT. POUR TUYAU POLYÉTHYLÈNE

10

DIM.	RÉF.	
3/4	25 B143 3425	5
	32 B143 3432	5
1"	25 B143 125	5



### B144

ROBINET AV ET AP CPT. POUR TUYAU POLYÉTHYLÈNE AVEC PURGE

10

DIM.	RÉF.	
3/4	25 B144 3425	5
	32 B144 3432	5
1"	25 B144 125	5

## ROBINETS D'ARRÊT - DOUBLE MÂLE AVEC ÉPAULEMENT



### B101

DOUBLE MÂLE AVEC ÉPAULEMENT

10

DIM.	RÉF.	
1/2	B101 12	5
3/4	B101 34	5
1"	B101 1	5



### B101P

DOUBLE MÂLE AVEC ÉPAULEMENT AVEC PURGE

10

DIM.	RÉF.	
3/8	B101P 38	5
1/2	B101P 12	5
3/4	B101P 34	5
1"	B101P 1	5

# BÂTIMENT

## ROBINETS D'ARRÊT - DOUBLE MÂLE SANS ÉPAULEMENT



**B100**  
DOUBLE MÂLE SANS ÉPAULEMENT

10

DIM.	RÉF.	
3/8	B100 38	5
1/2	B100 12	5
3/4	B100 34	5
1"	B100 1	5



**B100P**  
DOUBLE MÂLE SANS ÉPAULEMENT  
AVEC PURGE

10

DIM.	RÉF.	
3/8	B100P 38	5
1/2	B100P 12	5
3/4	B100P 34	5
1"	B100P 1	5

## AVANT COMPTEUR



**B124**  
AVANT COMPTEUR DROIT

10

DIM.	RÉF.	
1/2 - 3/4	B124 1234	5
3/4 - 3/4	B124 3434	5



**B125**  
AVANT COMPTEUR ÉQUERRE

10

DIM.	RÉF.	
1/2 - 3/4	B125 1234	5
3/4 - 3/4	B125 3434	5

## ROBINETS D'ARRÊT - DOUBLE FEMELLE



**B102**  
DOUBLE FEMELLE SANS PURGE

10

DIM.	RÉF.	
3/8	B102 38	5
1/2	B102 12	5
3/4	B102 34	5
1"	B102 1	5
1 1/2"	B102 112	1



**B102P**  
DOUBLE FEMELLE AVEC PURGE

10

DIM.	RÉF.	
3/8	B102P 38	5
1/2	B102P 12	5
3/4	B102P 34	5
1"	B102P 1	5
1 1/2"	B102P 112	1

## ROBINETS D'ARRÊT - MÂLE - FEMELLE



**B103**  
MÂLE - FEMELLE  
ENTRÉE: M - SORTIE: F

10

DIM.	RÉF.	
3/8	B103 38	5
1/2	B103 12	5
3/4	B103 34	5



**B103B**  
FEMELLE - MÂLE  
ENTRÉE: F - SORTIE: M

10

DIM.	RÉF.	
3/8	B103B 38	5
1/2	B103B 12	5
3/4	B103B 34	5

# BÂTIMENT

## ROBINETS D'ARRÊT - À SOUDER



**B104**  
À SOUDER SANS PURGE

10

Ø	RÉF.	
10	B104 10	5
12	B104 12	5
14	B104 14	5
16	B104 16	5
18	B104 18	1
20	B104 20	1
22	B104 22	1



**B104P**  
À SOUDER AVEC PURGE

10

Ø	RÉF.	
12	B104P 12	5
14	B104P 14	5
16	B104P 16	5
18	B104P 18	1
20	B104P 20	1
22	B104P 22	1

## TÊTES



**N101**  
TÊTE DE BÂTIMENT  
À POTENCE

10

DIM.	RÉF.	
1/4	N101 8	10
3/8	N101 38	10
1/2	N101 12	10
3/4	N101 34	10
1"	N101 1	5
1 1/4	N101 114	5
1 1/2	N101 112	5
14 x 150	N101 14	10
16 x 150	N101 16	10
17 x 150	N101 17	10
18 x 150	N101 18	10
19 x 150	N101 19	10
20 x 150	N101 20	10
21 x 150	N101 21	10
22 x 150	N101 22	10
23 x 150	N101 23	10
24 x 150	N101 24	5
25 x 150	N101 25	5
26 x 150	N101 26	5
27 x 150	N101 27	5
28 x 150	N101 28	5
29 x 150	N101 29	5
30 x 150	N101 30	1
31 x 150	N101 31	1
32 x 150	N101 32	1



**CF403 - C403**  
CLÉ CACHE ENTRÉE

10

À FENTE		
DIM.	RÉF.	
L 40 mm	CF403 40	10
L 45 mm	CF403 45	10
L 50 mm	CF403 50	10
À CARRÉ		
L 45 mm	C403 45	10



**C203**  
TÊTE CACHE ENTRÉE

10

DIM.	RÉF.	
1/4	C203 14	10
3/8	C203 38	10
1/2	C203 12	10
3/4	C203 34	5
18 x 150	C203 18	5
21 x 150	C203 21	5
23 x 150	C203 23	5

## ROBINETS FLOTTEUR



**B30**  
BOULE FLOTTEUR

10

Ø ROBINETTERIE	Ø BOULE	RÉF.	
1/2 et 3/4	120	B30 1	1
1"	150	B30 2	1
1 1/4 et 1 1/2	180	B30 3	1
2"	220	B30 4	1



**RF30**  
ROBINET FLOTTEUR  
POUR BAC OU BASSIN

10

DIM.	RÉF.	
1/2	RF30 12	1
3/4	RF30 34	1
1"	RF30 1	1
1 1/4	RF30 114	1
1 1/2	RF30 112	1
2"	RF30 2	1

Sachet plastique

: Page tarif

# BÂTIMENT

## VANNES À SPHÈRE



**B120**  
ROBINET À SPHÈRE  10

MÂLE - MÂLE		
DIM.	RÉF.	
3/8	B120 38	5
1/2	B120 12	5
3/4	B120 34	5
1"	B120 1	5
1"1/4	B120 114	1
1"1/2	B120 112	1
2"	B120 2	1



**B122**  
ROBINET À SPHÈRE  10

FEMELLE - FEMELLE		
DIM.	RÉF.	
3/8	B122 38	5
1/2	B122 12	5
3/4	B122 34	5
1"	B122 1	5
1"1/4	B122 114	1
1"1/2	B122 112	1
2"	B122 2	1



**B128**  
ROBINET À SPHÈRE  10

MÂLE - FEMELLE		
DIM.	RÉF.	
3/8	B128 38	5
1/2	B128 12	5
3/4	B128 34	5
1"	B128 1	5
1"1/4	B128 114	1
1"1/2	B128 112	1
2"	B128 2	1



**B121**  
ROBINET À SPHÈRE  
PAPILLON  10

MÂLE - MÂLE		
DIM.	RÉF.	
3/8	B121 38	5
1/2	B121 12	5
3/4	B121 34	5



**B119**  
ROBINET À SPHÈRE  
PAPILLON  10

FEMELLE - FEMELLE		
DIM.	RÉF.	
3/8	B119 38	5
1/2	B119 12	5
3/4	B119 34	5



**B123**  
ROBINET À SPHÈRE  
PAPILLON  10

MÂLE - FEMELLE		
DIM.	RÉF.	
3/8	B123 38	5
1/2	B123 12	5
3/4	B123 34	5



**B122P**  
ROBINET À SPHÈRE  
AVEC PURGE  10

FEMELLE - FEMELLE		
DIM.	RÉF.	
1/2	B122P 12	5
3/4	B122P 34	5
1"	B122P 1	5
1"1/4	B122P 114	1
1"1/2	B122P 112	1
2"	B122P 2	1



**A750**  
ROBINET  
CADENASSABLE  10

DIM.	RÉF.	
1/2 - 3/4	A750 15	5



**A740**  10  
ROBINET D'ARROSAGE  
À SPHÈRE

DIM.	RÉF.	
1/2 - 3/4	A740 15	5

## MINI VANNES À SPHÈRE



**B129**  
MINI VANNE  10

FEMELLE - FEMELLE		
DIM.	RÉF.	
1/4	B129 14	5
3/8	B129 38	5
1/2	B129 12	5
3/4	B129 34	5



**B130**  
MINI VANNE  10

MÂLE - FEMELLE		
DIM.	RÉF.	
1/4	B130 14	5
3/8	B130 38	5
1/2	B130 12	5
3/4	B130 34	5

# BÂTIMENT

## ANTIBÉLIERS



### ATB

ANTI BÉLIER PNEUMATIQUE  10

DIM.	RÉF.	
1/2	ATB 12	5
3/4	ATB 34	5
1"	ATB 1	5



### ABRM

ANTI BÉLIER MÂLE À RESSORT  10

DIM.	RÉF.	
1/2	ABRM 12	5
3/4	ABRM 34	5
1"	ABRM 1	5
1"1/4	ABRM 114	1
1"1/2	ABRM 112	1
2"	ABRM 2	1



### ABRF

ANTI BÉLIER FEMELLE À RESSORT  10

DIM.	RÉF.	
1/2	ABRF 12	5
3/4	ABRF 34	5
1"	ABRF 1	5
1"1/4	ABRF 114	1
1"1/2	ABRF 112	1
2"	ABRF 2	1

## DÉTENDEURS DE PRESSION



### B15OB

DÉTENDEUR DOUBLE FEMELLE  10

DIM.	RÉF.	
1/2	B15OB 12	1
3/4	B15OB 34	1



### B15O

DÉTENDEUR DOUBLE MÂLE  10

DIM.	RÉF.	
1/2	B15O 12	1
3/4	B15O 34	1



### B15OC

DÉTENDEUR MÂLE - FEMELLE  10

DIM.	RÉF.	
3/4 - 3/4	B15OC 34	1

## ROBINETS PURGEUR BÂTIMENT



### D27

PURGEUR ÉQUERRE  10

À TÊTINE		
DIM.	RÉF.	
1/4	D27 14	10
3/8	D27 38	10



### D28

PURGEUR ÉQUERRE RÉDUIT  10

SANS PRESSE ÉTOUPE À MANETTE		
DIM.	RÉF.	
1/4	D28 14	10
3/8	D28 38	10



### D28B

PURGEUR ÉQUERRE RÉDUIT  10

SANS PRESSE ÉTOUPE À VOLANT		
DIM.	RÉF.	
1/4	D28B 14	10
3/8	D28B 38	10

## ROBINETS DE PUISAGE



### A74

ROBINET DE PUISAGE  10

DIM.	RÉF.	
3/8	1/2 A74 3812	5
1/2	1/2 A74 B1212	5
	3/4 A74 1234	5
3/4	3/4 A74 B3434	5
	1" A74 341	1



### A840

ROBINET DE PUISAGE TÊTE CACHE ENTRÉE  10

DIM.	RÉF.	
3/8	1/2 A840 3812	5
1/2	1/2 A840 1212	5
	3/4 A840 1234	5
3/4	3/4 A840 3434	5
	1" A840 341	1



### A850

ROBINET PÉTROLIER + CONTRE ÉCROU  10

DIM.	RÉF.	
1/2	A850 12	5
3/4	A850 34	5

# BÂTIMENT

## ROBINETS PURGEUR CHAUFFAGE



**D32**  
PURGEUR RADIATEUR 10

À VOLANT

DIM.	RÉF.	
1/8	D32 18	10
1/4	D32 14	10



**D32B**  
PURGEUR RADIATEUR 10

À CARRÉ

DIM.	RÉF.	
1/8	D32B 18	10
1/4	D32B 14	10



**D33**  
PURGEUR RADIATEUR 10

À POINTEAU

DIM.	RÉF.	
3/8	D33 38	10



**D32OB**  
CLÉ POUR D32B 10

DIM.	RÉF.	
carré de 4 mm	D32OB	10



**D32T**  
PURGEUR RADIATEUR 10

À BEC

DIM.	RÉF.	
1/8	D32T 18	10



**PC5**  
PURGEUR ÉCONOMIQUE 10

À CARRÉ - NICKELÉ

DIM.	RÉF.	
1/8	PC5	10



**PC8**  
PURGEUR ÉCONOMIQUE 10

À VOLANT - NICKELÉ

DIM.	RÉF.	
1/8	PC8	10



**PC1**  
BOUCHON À JOINT TORIQUE 10

NICKELÉ

DIM.	RÉF.	
3/8	PC1 38	10
1/2	PC1 12	10



**PC6**  
PURGEUR 10

NICKELÉ

DIM.	RÉF.	
3/8	PC6 38	10
1/2	PC6 12	10



**PC2**  
RÉDUCTION À JOINT TORIQUE 10

NICKELÉE

DIM.	RÉF.	
1/2 - 3/8	PC2	10



**PC7**  
CLÉ POUR PURGEUR PC3 - PC4 - PC5 - PC6 10

NICKELÉE

DIM.	RÉF.	
carré de 5 mm	PC7	10



**PC3**  
PURGEUR À TÊTE ORIENTABLE 10

DIM.	RÉF.	
3/8	PC3 38	10
1/2	PC3 12	10



**PC4**  
ROBINET DE VIDAGE À TÊTE ORIENTABLE 10

NICKELÉ

DIM.	RÉF.	
1/2	PC4	10

## TÉS DE RÉGLAGE CHAUFFAGE



**TG**  
TÉ DE RÉGLAGE 10

BRUT

DIM.	RÉF.	
3/8	TG 38	5
1/2	TG 12	5
3/4	TG 34	5
1"	TG 1	1



**TGN**  
TÉ DE RÉGLAGE 10

NICKELÉ

DIM.	RÉF.	
3/8	TGN 38	5
1/2	TGN 12	5
3/4	TGN 34	5
1"	TGN 1	1

# BÂTIMENT

## COUDES DE RÉGLAGE CHAUFFAGE



**CG**  
COUDE DE RÉGLAGE

10

BRUT		
DIM.	RÉF.	
3/8	CG 38	5
1/2	CG 12	5
3/4	CG 34	5
1"	CG 1	1



**CGN**  
COUDE DE RÉGLAGE

10

NICKELÉ		
DIM.	RÉF.	
3/8	CGN 38	5
1/2	CGN 12	5
3/4	CGN 34	5
1"	CGN 1	1

## ROBINETS ÉQUERRE CHAUFFAGE



**RS**  
ROBINET RADIATEUR D'ÉQUERRE

10

SIMPLE RÉGLAGE - NICKELÉ		
DIM.	RÉF.	
3/8	RS 38	1
1/2	RS 12	1
3/4	RS 34	1
1"	RS 1	1



**RSD**  
ROBINET RADIATEUR D'ÉQUERRE

10

DOUBLE RÉGLAGE - NICKELÉ		
DIM.	RÉF.	
3/8	RSD 38	1
1/2	RSD 12	1
3/4	RSD 34	1
1"	RSD 1	1

## ROBINETS DROIT CHAUFFAGE



**SD**  
ROBINET DE RADIATEUR DROIT

10

SIMPLE RÉGLAGE - NICKELÉ		
DIM.	RÉF.	
3/8	SD 38	1
1/2	SD 12	1
3/4	SD 34	1
1"	SD 1	1



**SDR**  
ROBINET DE RADIATEUR DROIT

10

DOUBLE RÉGLAGE - NICKELÉ		
DIM.	RÉF.	
3/8	SDR 38	1
1/2	SDR 12	1
3/4	SDR 34	1
1"	SDR 1	1

## ROBINET THERMOSTATIQUE CHAUFFAGE



**RT**  
ROBINET RADIATEUR  
THERMOSTATIQUE

10

NICKELÉ		
DIM.	RÉF.	
1/2	RT	1



# ARROSAGE

# ARROSAGE

## LANCES - PISTOLET - JONCTIONS - ADAPTATEUR DE CUVE



**A72C**  
LANCE ARROSAGE

11

RACCORD CONIQUE			
DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12/15	A72C 121215	5
	15/19	A72C 121519	5
3/4	15/19	A72C 341519	5
1"	19/25	A72C 11925	1



**A72**  
LANCE ARROSAGE

11

RACCORD DROIT			
DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	A72 1212	5
	15	A72 1215	5
3/4	15	A72 3415	5
	19	A72 3419	5
1"	19	A72 119	1
	25	A72 125	1



**A95**  
LANCE ARROSAGE  
MARAÎCHÈRE

11

RACCORD DROIT			
DIM.	Ø	RÉF.	
1"	25	A95 125	5
	25	A95 11425	1
1 1/4	30	A95 11430	1
	35	A95 11435	1



**A96**  
LANCE ARROSAGE  
MARAÎCHÈRE

11

RACCORD CONIQUE			
DIM.	Ø	RÉF.	
1"	19/25	A96 11925	5
1 1/4	25/30	A96 1142530	1



**A21**  
LANCE RACCORD RAPIDE

11

RÉF.	
A21	5



**J1**  
JONCTION Y

11

Ø	RÉF.	
15	J1 15	1
19	J1 19	1



**J2**  
JONCTION Y

11

AVEC ÉCROU MOBILE À AILETTES - 3/4			
Ø	RÉF.		
15	J2 15	1	
19	J2 19	1	



**J3**  
JONCTION Y FILETÉE

11

AVEC ÉCROU MOBILE À AILETTES - 3/4		
Ø	RÉF.	
3/4	J3 34	1



**J4**  
JONCTION Y FILETÉE  
+ MINI ROBINETS

11

AVEC ÉCROU MOBILE 3/4		
Ø	RÉF.	
3/4	J4 34	1



**A72B**  
PISTOLET ARROSAGE

11

AVEC JOINT IMPERDABLE		
Ø	RÉF.	
3/4	A72B	1



**A75**  
JONCTION D'ARROSAGE

11

DIM. - TUYAU Ø	RÉF.	
10	A75 10	5
12	A75 12	5
15	A75 15	5
19	A75 19	5
25	A75 25	5
30	A75 30	1
35	A75 35	1
40	A75 40	1



**CUV**  
ADAPTATEUR DE CUVE

11

RACCORDEMENT CUVE 60 X 600 TRAPÉZOÏDAL		
DIM. SORTIE	RÉF.	
1/2	CUV 12	1
3/4	CUV 34	1

# ARROSAGE

## RACCORDS RAPIDE



**A10**  
RACCORD RAPIDE FEMELLE - TUYAU

11

Ø TUYAU	RÉF.	
15	A10 15	5
19	A10 19	5



**A11**  
RACCORD RAPIDE MÂLE

11

Ø TUYAU	RÉF.	
1/2	A11 12	5
3/4	A11 34	5



**A12**  
RACCORD RAPIDE FEMELLE

11

Ø TUYAU	RÉF.	
1/2	A12 12	5
3/4	A12 34	5



**A13**  
ADAPTEUR RAPIDE MÂLE - TUYAU

11

Ø TUYAU	RÉF.	
15	A13 15	5
19	A13 19	5



**A14**  
JONCTION MÂLE - MÂLE RAPIDE

11

RÉF.	
A14	5



**A15**  
EMBOUT MÂLE RAPIDE  
DOUILLE CYLINDRIQUE

11

Ø TUYAU	RÉF.	
15	A15 15	5
19	A15 19	5



**A20**  
JONCTION RAPIDE TUYAUX

11

Ø TUYAU	RÉF.	
15	A20 15	5
19	A20 19	5



**A22**  
Y RAPIDE  
3 EMBOUTS MÂLE

11

RÉF.	
A22	1



**A23**  
Y RAPIDE + MINI ROBINETS  
3 EMBOUTS MÂLE

11

RÉF.	
A23	1



**A24**  
Y RAPIDE + MINI ROBINETS  
2 EMBOUTS MÂLE + ÉCROU MOLETÉ

11

RÉF.	
A24	1

# ARROSAGE

## RACCORDS D'ARROSAGE 1 - 2 - 3 PIÈCES



**A70**  
RACCORD ARROSAGE 2 PIÈCES

11

DOUILLE CYLINDRIQUE - ÉCROU À OREILLES			
DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	A70 1212	10
	15	A70 1215	10
3/4	12	A70 3412	10
	15	A70 3415	10
	19	A70 3419	10
1"	15	A70 115	5
	19	A70 119	5
	25	A70 125	5
1"1/4	25	A70 11425	5
	30	A70 11430	5
1"1/2	35	A70 11235	5
2"	40	A70 240	1
55 x 300	40	A70 5540	1
67 x 300	50	A70 6750	1



**A71**  
RACCORD ARROSAGE 3 PIÈCES

11

DOUILLE CYLINDRIQUE - ÉCROU À OREILLES			
DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	A71 1212	10
	15	A71 1215	10
3/4	12	A71 3412	10
	15	A71 3415	10
	19	A71 3419	10
1"	15	A71 115	5
	19	A71 119	5
	25	A71 125	5
1"1/4	25	A71 11425	5
	30	A71 11430	5
1"1/2	35	A71 11235	5
2"	40	A71 240	1
55 x 300	40	A71 5540	1
67 x 300	50	A71 6750	1



**A83**  
RACCORD ARROSAGE 2 PIÈCES

11

DOUILLE CYLINDRIQUE - ÉCROU MOLETÉ			
DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	A83 1212	10
	15	A83 1215	10
3/4	12	A83 3412	10
	15	A83 3415	10
	19	A83 3419	10
1"	15	A83 115	5
	19	A83 119	5
	25	A83 125	5
1"1/4	25	A83 11425	5
	30	A83 11430	5



**A84**  
RACCORD ARROSAGE 3 PIÈCES

11

DOUILLE CYLINDRIQUE - ÉCROU MOLETÉ			
DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	A84 1212	10
	15	A84 1215	10
3/4	12	A84 3412	10
	15	A84 3415	10
	19	A84 3419	10
1"	15	A84 115	5
	19	A84 119	5
	25	A84 125	5
1"1/4	25	A84 11425	5
	30	A84 11430	5



**A85**  
DOUILLE CYLINDRIQUE FILETÉE

11

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	A85 1212	10
	15	A85 1215	10
3/4	12	A85 3412	10
	15	A85 3415	10
	19	A85 3419	10
1"	15	A85 115	5
	19	A85 119	5
	25	A85 125	5
1"1/4	25	A85 11425	5
	30	A85 11430	5
1"1/2	35	A85 11235	5
2"	40	A85 240	1
55 x 300	40	A85 5540	1
65 x 300	50	A85 6550	1



**A81**  
RACCORD ARROSAGE 2 PIÈCES

11

DOUILLE CONIQUE - ÉCROU MOLETÉ			
DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12/15	A81 121215	5
3/4	15/19	A81 341519	5



**A82**  
RACCORD ARROSAGE 3 PIÈCES

11

DOUILLE CONIQUE - ÉCROU MOLETÉ			
DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12/15	A82 121215	5
3/4	15/19	A82 341519	5



**A86**  
DOUILLE CONIQUE FILETÉE

11

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12/15	A86 121215	5
	15/19	A86 121519	5
3/4	15/19	A86 341519	5
1"	19/25	A86 11925	5



**A97**  
RACCORD ARROSAGE 2 PIÈCES

11

DOUILLE CYLINDRIQUE 2 ÉTAGES			
DIM.	Ø	RÉF.	
3/4	15/19	A97 34	10



**A98**  
DOUILLE CYLINDRIQUE FILETÉE

11

3 ÉTAGES			
DIM.	Ø	RÉF.	
3/4	12/15/19	A98 34	10

# ARROSAGE

## RACCORDS D'ARROSAGE PTR



**A78B**  
TÉ PTR RÉDUIT  11

Ø	RÉF.	
15/12/15	A78B 151215	10
18/15/18	A78B 181518	10
20/15/20	A78B 201520	10
26/20/26	A78B 262026	5
33/26/33	A78B 332633	5
40/33/40	A78B 403340	5



**A78**  
TÉ PTR  11

Ø	RÉF.	
8	A78 8	10
12	A78 12	10
15	A78 15	10
20	A78 20	10
26	A78 26	5
33	A78 33	5
40	A78 40	5
50	A78 50	1
60	A78 60	1



**A79**  
JONCTION PTR  11

Ø	RÉF.	
12	A79 12	10
15	A79 15	10
20	A79 20	10
26	A79 26	5
33	A79 33	5
40	A79 40	5
50	A79 50	1
60	A79 60	1



**A78M**  11  
TÉ PTR FILETÉ MÂLE

DIM. - Ø	RÉF.	
1/2 - 15	A78M 12	5
3/4 - 20	A78M 34	5

## FILTRE



**T**  
TAMIS POUR FILTRE  11

DIM.	RÉF.	
3/8	T 38	5
1/2	T 12	5
3/4	T 34	5
1"	T 1	5
1 1/4	T 114	5



**FILT**  
FILTRE Y  
DOUBLE FEMELLE  11

DIM.	RÉF.	
3/8	FILT 38	1
1/2	FILT 12	1
3/4	FILT 34	1
1"	FILT 1	1
1 1/4	FILT 114	1

## COUDE



**A80**  
COUDE PTR  11

Ø	RÉF.	
12	A80 12	10
15	A80 15	10
20	A80 20	10
26	A80 26	5
33	A80 33	5
40	A80 40	5
50	A80 50	1
60	A80 60	1

## RACCORDS D'ARROSAGE TOURNANT



**A9034**  11  
RACCORD  
D'ÉQUERRE TOURNANT

DOUILLE CYLINDRIQUE 2 ÉTAGES  
TARAUDÉE FEMELLE

DIM. - Ø	RÉF.	
3/4 - 15/19	A9034	5



**A35**  
RACCORD TOURNANT  
ÉGAL MÂLE - FEMELLE  11


DIM.	RÉF.	
1/2	A35 12	5
3/4	A35 34	5
1"	A35 1	5



**A30**  
RACCORD TOURNANT  
ÉGAL DOUBLE MÂLE  11

DIM.	RÉF.	
1/2	A30 12	5
3/4	A30 34	5
1"	A30 1	5

## COLLECTEUR D'ARROSAGE



**N1**  
ENTRÉE ET SORTIES M 1"  6

ENTR'AXE : 140MM

SORTIES VERTICALES 1"	RÉF.	
2	N1 2	1
3	N1 3	1
4	N1 4	1
5	N1 5	1
6	N1 6	1

# ARROSAGE

## RACCORDS PTR



**A76**  
RACCORD PTR MÂLE

11

DIM.	Ø TUYAU	Ø SUR CRANS	RÉF.	
1/8	6	7	A76 186	10
	7	8	A76 187	10
1/4	6	7	A76 146	10
	7	8	A76 147	10
	8	9	A76 148	10
	9	10	A76 149	10
	10	11	A76 1410	10
	12	13	A76 1412	10
3/8	6	7	A76 386	10
	8	9	A76 388	10
	9	10	A76 389	10
	10	11	A76 3810	10
	12	13	A76 3812	10
	13	14,5	A76 3813	10
1/2	15	16,5	A76 3815	10
	8	9	A76 128	10
	9	10,5	A76 129	10
	10	11	A76 1210	10
	12	13	A76 1212	10
	13	14	A76 1213	10
	15	17	A76 1215	10
	16	17,5	A76 1216	10
	18	19,5	A76 1218	10
	19	20,5	A76 1219	10
3/4	20	21,5	A76 1220	10
	15	16,5	A76 3415	10
	16	17,5	A76 3416	10
	18	19,5	A76 3418	10
	19	20,5	A76 3419	10
	20	22	A76 3420	10
	22	23,5	A76 3422	10
1"	25	26,5	A76 3425	10
	19	20,5	A76 119	5
	20	22	A76 120	5
	22	23,5	A76 122	5
	25	26,5	A76 125	5
1 1/4	26	28	A76 126	5
	30	32	A76 130	5
	19	21	A76 11419	5
	25	27	A76 11425	5
1 1/2	30	33	A76 11430	5
	33	36	A76 11433	5
	30	33	A76 11230	5
	33	36	A76 11233	5
	35	38	A76 11235	5
	40	43	A76 11240	5
2" - 50	45	48	A76 11245	5
	50	52,5	A76 250	1



**A77**  
RACCORD PTR FEMELLE  
ÉCROU TOURNANT

11

DIM.	Ø TUYAU	Ø SUR CRANS	RÉF.	
1/8	6	7	A77 186	10
	7	8	A77 187	10
1/4	6	7	A77 146	10
	7	8	A77 147	10
	8	9	A77 148	10
	9	10	A77 149	10
	10	11	A77 1410	10
	12	13	A77 1412	10
3/8	6	7	A77 386	10
	8	9	A77 388	10
	9	10	A77 389	10
	10	11	A77 3810	10
	12	13	A77 3812	10
	13	14,5	A77 3813	10
1/2	15	16,5	A77 3815	10
	8	9	A77 128	10
	9	10,5	A77 129	10
	10	11	A77 1210	10
	12	13	A77 1212	10
	13	14	A77 1213	10
	15	17	A77 1215	10
	16	17,5	A77 1216	10
	18	19,5	A77 1218	10
	19	20,5	A77 1219	10
3/4	20	21,5	A77 1220	10
	15	16,5	A77 3415	10
	16	17,5	A77 3416	10
	18	19,5	A77 3418	10
	19	20,5	A77 3419	10
	20	22	A77 3420	10
	22	23,5	A77 3422	10
1"	25	26,5	A77 3425	10
	19	20,5	A77 119	5
	20	22	A77 120	5
	22	23,5	A77 122	5
	25	26,5	A77 125	5
1 1/4	26	28	A77 126	5
	30	32	A77 130	5
	19	21	A77 11419	5
	25	27	A77 11425	5
1 1/2	30	33	A77 11430	5
	33	36	A77 11433	5
	30	33	A77 11230	5
	33	36	A77 11233	5
	35	38	A77 11235	5
	40	43	A77 11240	5
2"	45	48	A77 11245	5
	50	52,5	A77 250	1

# ARROSAGE

## RACCORDS EXPRESS - CRÉPINES - CLAPETS



**A87**  
RACCORD EXPRESS AVEC COLLERETTE 11

DOUILLE CYLINDRIQUE		
POUR TUYAU Ø	RÉF.	
12	A87 12	5
15	A87 15	5
19	A87 19	5
22	A87 22	5
25	A87 25	1



**A88**  
RACCORD EXPRESS AVEC COLLERETTE 11

FILETÉ MÂLE		
DIM.	RÉF.	
1/2	A88 12	5
3/4	A88 34	5
1"	A88 1	1



**A88B**  
RACCORD EXPRESS AVEC COLLERETTE 11

TARAUDÉE FEMELLE		
DIM.	RÉF.	
1/2	A88B 12	5
3/4	A88B 34	5
1"	A88B 1	1



**BJE**  
BOUCHON EXPRESS 11

RÉF.	
BJE	5



**EXHY**  
JOINT DE RACCORD EXPRESS 11

POUR HYDROCARBURE	
RÉF.	
EXHY	10



**EXCA**  
JOINT DE RACCORD EXPRESS 11

CAOUTCHOUC	
RÉF.	
EXCA	10



**CRE**  
CRÉPINE EAU 11

DIM.	RÉF.	
1/2	CRE 12	5
3/4	CRE 34	5
1"	CRE 1	5
1 1/4	CRE 114	1
1 1/2	CRE 112	1
2"	CRE 2	1



**CAF**  
CRÉPINE UNIVERSELLE AVEC CLAPET 11

DIM.	RÉF.	
1/2	CAF 12	5
3/4	CAF 34	5
1"	CAF 1	5
1 1/4	CAF 114	1
1 1/2	CAF 112	1
2"	CAF 2	1



**CR**  
CRÉPINE UNIVERSELLE SANS CLAPET 11

DIM.	RÉF.	
1/2	CR 12	5
3/4	CR 34	5
1"	CR 1	5
1 1/4	CR 114	5
1 1/2	CR 112	5
2"	CR 2	1



**CA**  
CLAPET ANTI-RETOUR 11

DIM.	RÉF.	
3/8	CA 38	5
1/2	CA 12	5
3/4	CA 34	5
1"	CA 1	5
1 1/4	CA 114	5
1 1/2	CA 112	5

# ARROSAGE

## RACCORDS POUR TUYAU POLYÉTHYLÈNE



**R82**  
DROIT MÂLE

11

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	20	R82 12	5
3/4	25	R82 34	5
1"	32	R82 1	1
1"1/4	40	R82 114	1
1"1/2	50	R82 112	1
2"	63	R82 2	1



**R82B**  
DROIT FEMELLE

11

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	20	R82B 12	5
3/4	25	R82B 34	5
1"	32	R82B 1	1
1"1/4	40	R82B 114	1
1"1/2	50	R82B 112	1
2"	63	R82B 2	1



**R83**  
MANCHON JONCTION

11

Ø	RÉF.	
20	R83 20	5
25	R83 25	5
32	R83 32	5
40	R83 40	1
50	R83 50	1
63	R83 63	1



**R87**  
COUDE APPLIQUE FEMELLE

11

Ø	RÉF.		
1/2	20	R87 1220	5
	25	R87 1225	5
3/4	25	R87 3425	5



**R86B**  
COUDE FEMELLE

11

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	20	R86B 12	5
3/4	25	R86B 34	5
1"	32	R86B 1	1
1"1/4	40	R86B 114	1
1"1/2	50	R86B 112	1
2"	63	R86B 2	1



**R86**  
COUDE MÂLE  
AVEC ÉPAULEMENT

11

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	20	R86 12	5
3/4	25	R86 34	5
1"	32	R86 1	1
1"1/4	40	R86 114	1
1"1/2	50	R86 112	1
2"	63	R86 2	1



**R84**  
COUDE

11

Ø	RÉF.	
20	R84 20	5
25	R84 25	5
32	R84 32	5
40	R84 40	1
50	R84 50	1
63	R84 63	1



**R85**  
TÉ

11

Ø	RÉF.	
20	R85 20	5
25	R85 25	5
32	R85 32	5
40	R85 40	1
50	R85 50	1
63	R85 63	1



**R85B**  
TÉ FEMELLE

11

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	20	R85B 12	5
3/4	25	R85B 34	5
1"	32	R85B 1	1
1"1/4	40	R85B 114	1
1"1/2	50	R85B 112	1
2"	63	R85B 2	1



**R85BT**  
TÉ MÂLE

11

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	20	R85BT 12	5
3/4	25	R85BT 34	5
1"	32	R85BT 1	1
1"1/4	40	R85BT 114	1
1"1/2	50	R85BT 112	1
2"	63	R85BT 2	1

# TABLE DES MATIÈRES

A	PAGE
ADAPTATEUR DE CUVE	106
ADAPTATEUR POUR BEC UNIVERSEL	77
ADAPTATEUR RAPIDE TUYAU D'ARROSAGE	107
AÉRATEUR	77
ALLONGE	16
ALLONGE BROCHÉE 6 PANS INTÉRIEUR SANITAIRE	81
ANTI BÉLIER	102
APPLIQUE À DOUBLE SORTIE	92
APPLIQUE RAPIDE "EASY-JOIN"	27
APPLIQUE ROBINETTERIE BÂTIMENT ET MAL	92
APPLIQUE ROBINETTERIE SANITAIRE	82
B	
BAGUE RACCORD À GLISSEMENT	40
BAGUE RACCORD À SERTIR	43
BEC BAIN-DOUCHE	71
BEC UNIVERSEL	76
BOBINE FILETÉE	17
BOUCHON À SOUDER	21
BOUCHON À VISSER	10
BOUCHON DE DÉGORGEMENT	10
BOUCHON DE RADIATEUR	103
BOUCHON EXPRESS	111
BOUCHON RACCORD À GLISSEMENT	40
BOUCHON RACCORD À SERTIR	44
BOUCHON RAPIDE "EASY-JOIN"	28
BOULE FLOTTEUR	86 ; 100
C	
CACHE-TROU SANITAIRE	83
CLAPET ANTI-RETOUR	111
CLAPET PERCÉ	60
CLAPET PLEIN	61
CLÉ POUR PURGEUR D'AIR	103
CLÉ POUR TÊTE CACHE ENTRÉE	100
CLIP DE DÉMONTAGE RAPIDE "EASY-JOIN"	28
COFFRET DE MONTAGE DE RACCORD À GLISSEMENT	42
COLLECTEUR À GLISSEMENT	50
COLLECTEUR À SERTIR	50
COLLECTEUR À VISSER	48
COLLECTEUR ACCESSOIRES	51
COLLECTEUR ARROSAGE	49 ; 109
COLLECTEUR BOUCHONNÉ AVEC PURGE	49
COLLECTEUR BOUCHONNÉ SANS PURGE	49
COLLIER DE SERRAGE	30
COLONNETTE	78 ; 79
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	116
CONDITIONNEMENTS PRODUITS	6
CONSOLE DE FIXATION	88
CONTRE ÉCROU À PLATEAU	10
CONTRE ÉCROU SIMPLE	10
CORDE TORIQUE AU MÈTRE	62
COUDE À SOUDER	18 ; 22
COUDE À SOUDER MONTÉ SUR APPLIQUE	22
COUDE À VISSER	15
COUDE BICÔNE	24 ; 25
COUDE DE RÉGLAGE	104
COUDE EN CUIVRE	29
COUDE POUR TUYAU POLYÉTHYLÈNE	112
COUDE RACCORD À COMPRESSION	45
COUDE RACCORD À GLISSEMENT	40
COUDE RACCORD À GLISSEMENT AVEC BASE DE FIXATION	41

COUDE RACCORD À SERTIR	43
COUDE RAPIDE "EASY-JOIN"	27
COUDE EN CUIVRE	29
COUDE TUYAU D'ARROSAGE	109
COUDE TYPE "GRIPP"	26
COUDE UNION À VISSER	14
COUDE VIDAGE EN CUIVRE À JOINT TORIQUE	30
CRÉPINE EAU	111
CRÉPINE UNIVERSELLE	111
CROISSILLON SANITAIRE	74
CROIX À SOUDER	21
CROIX À VISSER	14
CROIX DOUBLE À VISSER - ÉCROU TOURNANT	14
CROIX SIMPLE À VISSER - ÉCROU TOURNANT	14
CROSSE TUYAU MAL	95
D	
DÉNOMINATION DES FILETAGES	6
DÉTENDEUR DE PRESSION	102
DISTRIBUTEUR 3 VOIES À SOUDER	21
DOUILLE COUDÉE À SOUDER	22
DOUILLE D'ARROSAGE À VISSER	108
DOUILLE DROITE À SOUDER	20 ; 22
DOUILLE DROITE POUR RACCORD FER CUIVRE	20
E	
ÉBAVUREUR RAPIDE "EASY-JOIN"	28
ÉCROU COLLET BATTU	8
ÉCROU ORDINAIRE	8
ÉCROU POUR BICÔNE	23
ÉCROU SANITAIRE BRUT	8
ÉCROU SANITAIRE POLI-CHROMÉ	83
ÉCROU TYPE "GRIPP"	26
EMBOUT RAPIDE POUR TUYAU D'ARROSAGE	107
ENTONNOIR POUR SIPHON MAL DOUBLE	95
F	
FILTRE Y POUR ROBINETTERIE D'ARROSAGE	109
FLEXIBLE CHAUFFAGE	90
FLEXIBLE SANITAIRE	90
I	
INSERT POUR TUYAU POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ	28
J	
JAUGE DE PROFONDEUR RAPIDE "EASY-JOIN"	28
JOINT CLAPET	60 ; 61
PERCÉ	60
PLEIN	61
JOINT DE CHASSE PARA	65
CÔNE ET MANCHON CUVETTE	65
POUR GOULOTTE	65
POUR PIPE WC	65
JOINT DE MÉCANISME DE CHASSE	66
JOINT DE RACCORD EXPRESS	111
JOINT DE SERRAGE ROBINET	64
EPDM	64
PARA	64
SBR	64
JOINT DE VIDAGE	67
JOINT FILTRE ANTI-CALCAIRE	94
À CHAPEAU	94
PLAT	94
JOINT POUR PURGEUR	63

# TABLE DES MATIÈRES

JOINT POUR RACCORDS	55 à 58	MÉLANGEUR ÉVIER MURAL	71
ÉLASTOMÈRE POUR RADIATEUR CHAUFFAGE	58	MÉLANGEUR BAIN DOUCHE SORTIE BASSE	71
EPDM	57	MÉLANGEUR BAIN DOUCHE SORTIE HAUTE	71
FAK (BLEU)	56	MÉLANGEUR DOUCHE	71
FAK GAZ (BLEU)	57	MÉLANGEUR ÉVIER DESSOUS DE TABLE	72
FCA (BEIGE)	55	MÉLANGEUR ÉVIER ÉCARTEMENT VARIABLE	72
FCR (ROSE)	55	MÉLANGEUR ÉVIER MONOTROU	72
FNA (VERT)	56	MÉLANGEUR ÉVIER SUR GORGE	72
JTS (ROUGE)	55	MÉLANGEUR LAVABO MONOTROU	72
NBR	57	MINI VANNE	51 ; 101
NITRILE	58	MITIGEUR BAIN DOUCHE MURAL	70
PAPIER POUR RADIATEUR CHAUFFAGE	58	MITIGEUR DOUCHE MURAL	70
PTFE	58	<b>O</b>	
SBR	58	OLIVE À VISSER TUYAU GAZ	17
TYPE "GRIPP"	57	OLIVE BICÔNE LAITON	23
JOINT POUR TÊTE DE ROBINET	63	OLIVE BICÔNE PTFE	25
JOINT POUR UNIONS	59	<b>P</b>	
FAK (BLEU)	59	PASTILLE PLEINE	10
FCA (BEIGE)	59	PATTE À VIS	30
FCR (ROSE)	59	PIED DE FIXATION ROBINETTERIE SANITAIRE MURALE	73
LGV (NOIR)	59	PINCE À EMBOÎTURE RACCORD À GLISSEMENT	42
JOINT POUR VANNES À BRIDE	59	PINCE COUPE-TUBE RACCORD À GLISSEMENT	42
FAK (BLEU)	59	PISTOLET D'ARROSAGE	106
FCA (BEIGE)	59	PLAQUE CALIBRE POUR TÊTES	74
FCR (ROSE)	59	POT DE SORTIE COLLECTEUR	51
LGV (NOIR)	59	PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE	51
JOINT TORIQUE NBR	62	PURGEUR D'AIR DE RADIATEUR	103
JONCTION À VISSER POUR TUYAU POLYÉTHYLÈNE	112	PRÉCONISATIONS D'UTILISATION	6
JONCTION BICÔNE	23 ; 25	<b>R</b>	
JONCTION D'ARROSAGE À VISSER - RACCORD RAPIDE	107	RACCORD 2 PIÈCES À JOINT PLAT	20 ; 22
JONCTION DROITE - RACCORD RAPIDE D'ARROSAGE	107	RACCORD 2 PIÈCES COUDE À SOUDER	22
JONCTION PTR	112	RACCORD 2 PIÈCES DROIT À SOUDER	22
JONCTION RACCORD À COMPRESSION	45	RACCORD 2 PIÈCES DROIT À VISSER POUR COMPTEUR	16
JONCTION RAPIDE TUYAU D'ARROSAGE	107	RACCORD 3 PIÈCES À JOINT PLAT	21
JONCTION RÉPARATION TUYAU ACIER	17	RACCORD 3 PIÈCES À JOINT SPHÉRO-CONIQUE	19
JONCTION TUYAU D'ARROSAGE	106	RACCORD PER À COMPRESSION	45
JONCTION TUYAU MAL	95	RACCORD À GLISSEMENT	40 à 42
JONCTION Y TUYAU MAL	95	RACCORD PER À SERTIR	43 ; 44
<b>L</b>		RACCORD À VISSER / BICÔNE BAGUE LAITON	23 ; 24
LANCE D'ARROSAGE	106	RACCORD À VISSER / BICÔNE BAGUE PTFE	25
LEVIER "EASY JOIN"	28	RACCORD À VISSER RAPIDE "EASY-JOIN"	27 ; 28
LIAISON RACCORD À GLISSEMENT À SOUDER	41	RACCORD CIRCULATEUR	16 ; 19
LIAISON RACCORD À SERTIR À SOUDER	43	RACCORD COUDE SANITAIRE	82
LIMITEUR DE DÉBIT	77	RACCORD CUIVRE	29 ; 30
<b>M</b>		RACCORD D'ARROSAGE	108
MAMELON DOUBLE FEMELLE	13	RACCORD D'ARROSAGE "Y" RAPIDE	107
MAMELON DOUBLE MALE	11	RACCORD DOUBLE FEMELLE ÉCROUS TOURNANTS	14
MAMELON FEMELLE MALE	12	RACCORD DROIT SANITAIRE	81
MAMELON SANITAIRE	81	RACCORD D'ARROSAGE PTR	109 ; 110
MANCHETTE D'ATTENTE DE COMPTEUR	16	RACCORD EXCENTRÉ SANITAIRE	80
MANCHON À SOUDER	18	RACCORD EXPRESS	111
MANCHON DOUBLE FEMELLE	13	RACCORD POUR TUYAU POLYÉTHYLÈNE	112
MANCHON EN CUIVRE DOUBLE FEMELLE	29	RACCORD RAPIDE D'ARROSAGE À VISSER	107
MANCHON EN CUIVRE FEMELLE MALE	29	RACCORD RÉPARATION TUYAU ACIER	17
MANCHON JONCTION POUR TUYAU POLYÉTHYLÈNE	112	RACCORD TOURNANT D'ARROSAGE	109
MANCHON POUR JOINT TYPE "GRIPP"	26	RACCORD TYPE "GRIPP"	26
MANCHON RACCORD À GLISSEMENT	41	RACCORD UNION À VISSER	14
MANCHON RACCORD À SERTIR	43	RACCORD UNION COLLET BATTU	10
MANCHON VIDAGE EN CUIVRE À JOINT TORIQUE	30	RACCORD UNION RAPIDE "EASY-JOIN"	27
MÉCANISME DE CHASSE	87	RALLONGE DE TUYAU MAL	96
MÉCANISME DE CHASSE POUR BIDET PIVOTANT	88	RÉGLEMENTATION	6

# TABLE DES MATIÈRES

RÉDUCTION À VISSER	9	STARFIX POUR RACCORD À SERTIR	35
RÉDUCTION POUR RACCORD RAPIDE "EASY-JOIN"	28	STARFIX POUR RACCORD À SOUDER	36
RÉSEAU COMMERCIAL	4	STARFIX POUR RACCORD MULTI-COUCHE À VISSER	37
ROBINET À BEC ORIENTABLE	73	SUPPORT COLLECTEUR	51
ROBINET À PÉDALE	73	SUPPORT D'APPLIQUE RAPIDE "EASY-JOIN" À ENTR'AXE VARIABLE	28
ROBINET AUTO FORANT	73 ; 93		
ROBINET AVEC APPLIQUE INCORPORÉE	93	<b>T</b>	
ROBINET BIDET	73	TAMIS POUR FILTRE Y	109
ROBINET CADENASSABLE	101	TARIF PRODUIT	6
ROBINET D'ARRÊT À BOISSEAU SPHÉRIQUE DOUBLE FEMELLE	101	TÉ POUR TUYAU POLYÉTHYLÈNE	112
ROBINET D'ARRÊT À BOISSEAU SPHÉRIQUE DOUBLE MALE	101	TÉ À VISSER	15
ROBINET D'ARRÊT À BOISSEAU SPHÉRIQUE MALE FEMELLE	101	TÉ À VISSER - ÉCROU PRISONNIER	15
ROBINET D'ARRÊT À SOUDER	100	TÉ BICÔNE	24 ; 25
ROBINET D'ARRÊT COMPTEUR PASSAGE DIRECT - TUBE FER	98	TÉ BICÔNE - 3 <sup>ÈME</sup> VOIE À VISSER FEMELLE	24
ROBINET D'ARRÊT COMPTEUR PASSAGE DIRECT - TUYAU POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ	98	TÉ DE RÉGLAGE	103
ROBINET D'ARRÊT COMPTEUR PASSAGE INDIRECT - TUBE FER	99	TÉ EN CUIVRE	30
ROBINET D'ARRÊT DOUBLE FEMELLE	99	TÉ FEMELLE À VISSER	15
ROBINET D'ARRÊT DOUBLE MALE AVEC ÉPAULEMENT	98	TÉ FER CUIVRE	20
ROBINET D'ARRÊT DOUBLE MALE SANS ÉPAULEMENT	99	TÉ POUR RACCORD À COMPRESSION	45
ROBINET D'ARRÊT DROIT 1/4 TOUR	94	TÉ POUR RACCORD À GLISSEMENT	40
ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE - TÊTE SIMPLE	99	TÉ POUR RACCORD À GLISSEMENT - 3 <sup>ÈME</sup> VOIE À VISSER	41
ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE 1/4 TOUR	98	TÉ POUR RACCORD À SERTIR	43
ROBINET D'ARRÊT FEMELLE MALE	99	TÉ POUR RACCORD À SERTIR - 3 <sup>ÈME</sup> VOIE À VISSER	44
ROBINET D'ARRÊT MALE FEMELLE	99	TÉ POUR TUYAU POLYÉTHYLÈNE - 3 <sup>ÈME</sup> VOIE À VISSER	112
ROBINET D'ARRÊT SOUS LAVABO	84	TÉ PTR	112
ROBINET D'ARRÊT SOUS LAVABO FILTRE INCORPORÉ	84	TÉ RAPIDE "EASY-JOIN"	27
ROBINET DE CHASSE	85	TÉ RAPIDE "EASY-JOIN" - 3 <sup>ÈME</sup> VOIE À VISSER FEMELLE	27
ROBINET DE LAVABO	73	TÉ TUYAU GAZ	17
ROBINET DE PUISAGE	102	TÉ TYPE "GRIPP"	26
ROBINET DE RINÇAGE POUR WC	85	TÊTE À POTENCE	100
ROBINET DE VIDAGE RADIATEUR	103	TÊTE CACHE ENTRÉE	100
ROBINET DOUBLE	94	TÊTE SANITAIRE	74 ; 75
ROBINET DOUBLE SORTIE	93	TRAVERSÉE DE CLOISON	81
ROBINET DOUBLE VOIE	94	TUBE CUIVRE	30
ROBINET ÉVIER 1/4 DE TOUR	72	TUYAU D'ALIMENTATION MAL	96
ROBINET FLOTTEUR POUR BAC OU BASSIN	100	TUYAU DE VIDAGE MAL	95
ROBINET FLOTTEUR POUR WC	86		
ROBINET MAL	73 ; 93	<b>U</b>	
ROBINET PÉTROLIER	102	UNION À VISSER	10
ROBINET PURGEUR BÂTIMENT	102		
ROBINET RADIATEUR DROIT	104	<b>V</b>	
ROBINET RADIATEUR ÉQUERRE	104	VANNE À PASSAGE DIRECT	98
ROBINET RADIATEUR ÉQUERRE THERMOSTATIQUE	104	VANNE D'ARRÊT COLLECTEUR	51
ROBINET SUR TABLE	93	VANNE DE VIDAGE COLLECTEUR	51
ROSACE POUR COLLIER	30		
ROSACE SANITAIRE	83		
ROSACE SIMPLE ET DOUBLE POUR MONTAGE RACCORD À GLISSEMENT	42		
<b>S</b>			
SAUT DE TUBE EN CUIVRE	30		
SIPHON DE SOL	96		
SIPHON MAL	95		
SORTIE DE CHAPE POUR MONTAGE RACCORD À GLISSEMENT	42		
SORTIE DE CHAPE POUR MONTAGE RACCORD À SERTIR	41		
SORTIE DE RADIATEUR POUR RACCORD À GLISSEMENT	41		
STARFIX ACCESSOIRES	37		
STARFIX POUR RACCORD À COMPRESSION	36		
STARFIX POUR RACCORD À GLISSEMENT	34		

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## ARTICLE 1

### APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle et expresse de notre part. Les photos de notre catalogue ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit d'en modifier les modèles.

## ARTICLE 2

### LIVRAISON - TRANSFERT DES RISQUES

2.1. La livraison s'effectue par la remise des marchandises au transporteur. Les marchandises expédiées en franco voyagent toujours aux risques et périls du client. Si la marchandise est retardée pour une raison indépendante de notre volonté, elle sera réputée avoir été effectuée à la date convenue.

2.2. En cas de manquant, de dommage ou d'avarie, il appartient à l'acheteur de prendre les réserves qui s'imposent auprès du transporteur.

## ARTICLE 3

### PRIX

3.1. Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation de la commande.

3.2. Les prix s'entendent en euros H.T. franco à partir de 500€. Le minimum de facturation est de 45€ H.T. plus 10,50€ de frais administratifs.

3.3. Les frais d'assurance afférents au transport sont à la charge de l'acheteur.

## ARTICLE 4

### RÈGLEMENT

4.1. Sauf convention contraire, le prix est payable au siège social soit comptant par chèque, soit par traite acceptée, soit par virement.

Le taux d'escompte applicable en cas de paiement au comptant est fixé à 0,25% par mois.

4.2. Le défaut de paiement à l'échéance fixée par les présentes conditions générales de vente ou à l'échéance convenue entre les parties si celle-ci est plus tardive entraîne, quel que soit le mode de règlement prévu et sans mise en demeure préalable, l'exigibilité immédiate de toutes les sommes même non échues qui pourraient être dues à ANQUIER SAS.

Dans une telle hypothèse, ANQUIER SAS se réserve de surcroît le droit de suspendre l'exécution de toutes les autres commandes émanant de l'acheteur qui aurait déjà fait l'objet d'une acceptation de sa part.

Le défaut de paiement à l'échéance entraîne en outre de plein droit:

- L'application de pénalités de retard au taux de 1,5% par mois à dater de l'échéance jusqu'au jour de paiement, ainsi que le montant de 40€ d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier.
- Le remboursement des frais mis à la charge d'ANQUIER SAS et notamment des frais de correspondance.

4.3. Si le recouvrement de la créance devait être confié à un huissier de Justice, il serait fait application d'une pénalité supplémentaire égale à 12% de la totalité des sommes dues (avec un minimum de 15€) à titre de dommages-intérêts.

4.4. Les pénalités de retard au taux de 1,5% par mois et l'indemnité supplémentaire de 12% ont le caractère de dommages-intérêts forfaitaires et sont exigibles de plein droit à l'encontre de l'acheteur. Celui-ci en reconnaît expressément le bien-fondé et renonce d'ores et déjà à solliciter par toute voie y compris judiciaire la réduction desdits dommages-intérêts.

## ARTICLE 5

### CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

5.1. Conformément à la loi du 12 mai 1980, les marchandises livrées restent la propriété d'ANQUIER SAS, jusqu'au paiement intégral du prix en principal, intérêts et accessoires.

Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation à payer ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originaire d'ANQUIER SAS à l'encontre de son acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées - y compris la réserve de propriété - jusqu'au paiement effectif.

5.2. Tant que le prix n'aura pas été intégralement payé, l'acheteur devra individualiser les marchandises et ne pas les mélanger avec des marchandises de même nature provenant d'autres fournisseurs. À défaut d'individualisation, ANQUIER SAS pourra en exiger le remboursement ou reprendre les marchandises encore en stock.

5.3. En cas de saisie-arrêt ou de toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises, l'acheteur devra impérativement informer le vendeur sans délai afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits. L'acquéreur s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises.

## ARTICLE 6

### CONDITIONS D'EMPLOI

6.1. ANQUIER SAS ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences d'un emploi défectueux des marchandises vendues, ni des conséquences de leur utilisation à un autre usage que celui auquel elles sont ordinairement destinées.

6.2. Compte tenu de la multiplicité des usages et des conditions d'emploi, il est recommandé aux acheteurs d'effectuer des essais avant d'utiliser les marchandises. Des échantillons d'articles dont la fabrication est constante sont délivrés sur simple demande.

## ARTICLE 7

### RETOURS - RÉCLAMATIONS

7.1. Toute réclamation relative aux marchandises livrées devra être adressée à ANQUIER SAS dans les huit jours par lettre recommandée, et ce même en cas de livraison partielle.

7.2. Tout retour de marchandise doit faire l'objet d'un accord formé entre les parties. Les retours effectués sans l'accord préalable d'ANQUIER SAS ne peuvent en aucune manière retarder le paiement des factures à l'échéance initialement fixée. Les frais engendrés par ces retours non agréés resteront en toute hypothèse à la charge de l'acheteur. Tout retour de marchandise, après notre accord, sera réexpédié à notre usine en franco et dans son emballage d'origine.

## ARTICLE 8

### CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Le tribunal de commerce d'Abbeville sera seul compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l'exécution de la commande.





