Kinedo FRANCE

numéro 1

DOUCHE **BALNÉO** **SPA**

2018

FABRICANT FRANÇAIS

Kinedo,
Source de bonheurs à vivre

DOUCHE



PAROIS

RECEVEURS

PANNEAUX MURAUX



COLONNES

CABINES

PARE-BAINS

ACCESSOIRES ET POMPES

REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

KINEMAGIC

DUO

BALNÉO



MASSAGE PROFESSIONNEL

MASSAGE À LA CARTE

MASSAGE DÉCOUVERTE

RELAXATION

SPA



SPA

KINEDO : FABRICANT FRANÇAIS

Kinedo a fait le choix de **concevoir et produire en France** sur deux sites de production. Les gammes de parois, receveurs, cabines et Kinemagic sont fabriquées à **Chaumes-en-Retz (44)**. Toute l'offre Balnéo, Spa et Duo est réalisée sur le site de **La Ciotat (13)**.

Kinedo est **la marque la plus connue des Français*** parmi celles vendues dans le réseau professionnel.

Kinedo reste proche de ses clients professionnels ou particuliers afin de répondre au mieux à leur attentes.

*Source TNS Sofres 2017

EN SAVOIR PLUS SUR NOS SITES DE PRODUCTION

Site de production DOUCHE et KINEMAGIC

- **30 000 m²** sur 2 sites
- **250** personnes
- Ateliers de **thermoformage** pour les receveurs, de **montage** pour les colonnes hydro+hammam, de **découpe/perçage/sérigraphie/trempage** des verres, de **découpe/perçage/cintrage/encollage** des profilés aluminium, d'**emballage** et d'**expédition**
- **Laboratoire de tests** pour évaluer la conformité de nos produits aux normes en vigueur (résistance, glissance, usure, conditions de transport...). Des tests non-imposés par la règlementation sont également effectués afin de vous assurer une meilleure qualité et satisfaction.

Site de production BALNÉO, SPA et DUO

- **16 000 m²** sur 3 sites
- **150** personnes
- Ateliers de **thermoformage** pour les coques de baignoire et spa, de **découpe/perçage** des coques, de **montage** pour les équipements massants, d'**emballage** et d'**expédition**
- **Laboratoire de tests** pour vérifier les connexions hydrauliques, s'assurer du bon fonctionnement des systèmes via une mise en eau et évaluer la conformité électrique de nos produits aux normes en vigueur.

DÉCOUVREZ ET TESTEZ NOS NOUVEAUTÉS EN SHOWROOM

Sur rendez-vous, nos espaces d'exposition de **Chaumes-en-Retz** et de **La Ciotat,** vous permettent de découvrir et d'essayer tous les produits Kinedo.

Vous pouvez également rester informé des nouveautés de la marque sur les nombreux **salons professionnels**, sur notre site **kinedo.com** ou via nos **brochures** disponibles sur simple demande.

2 ADRESSES

- Site industriel n°1 - 9, rue de Rouans - 44680 Chaumes-en-Retz
  Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
  Tél. 02 40 21 31 30

- ZI Athélia III - Voie Antiope - 13705 La Ciotat
  Du lundi au jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
  Vendredi : de 9h00 à 12h00
  Tél. 04 42 71 56 00

KINEDO :
MARQUE CONNECTÉE

KINEDO.COM

Découvrez notre site **kinedo.com** pensé pour vous et pour vos clients !

TROUVEZ
en quelques clics, les solutions Douche, Balnéo et Spa adaptées.

ÉVALUEZ
les différentes propositions grâce au COMPARATEUR.

APPROFONDISSEZ
votre connaissance produit grâce à notre ESPACE PRO.

ESPACE PROFESSIONNEL

Créez votre compte sur kinedo.com en quelques clics
et accédez à l'**espace dédié aux professionnels :**

Vidéos d'installation, actualités, informations techniques,
blocs devis, outils personnalisés…

SUIVEZ KINEDO

youtube.com/kinedofrance

YouTube

Retrouvez nos vidéos d'installation, conseils de montage ou spots TV.
Abonnez-vous gratuitement à notre chaîne pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne !

facebook.com/kinedofrance

instagram.com/kinedo_france

SERVICES ET CONTACTS

DOUCHE/KINEMAGIC

Devis sous 24h
Etude de faisabilité

produits hors catalogue (5 pièces minimum)
Contactez **chantier@kinedo.com**

Conseils et accompagnement des prescripteurs

Contactez **prescription@kinedo.com**
ou appelez le **02 40 21 26 71**

Une question, une information technique ou une pièce de rechange ?

Contactez notre service après-vente : **sav-douche@kinedo.com** ou appelez le **02 40 21 29 45**

- Du lundi au jeudi :
  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
- Le vendredi :
  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h00

Toutes les pièces de rechange sont disponibles sur : **pieces.kinedo.com/pieces-detachees-douche**

Sur-mesure

Un grand nombre de parois réalisables en sur-mesure,
voir les gammes concernées p.14

Départ usine sous 48h*

pour les références marquées du pictogramme
(n'inclut pas le temps de transport)

* Hors commandes chantier

COMMENT COMMANDER ?

kinedo-douche@kinedo.com

Fax 02 40 21 26 90

Tél. 02 40 21 31 30

SERVICES ET CONTACTS

DUO/BALNÉO/SPA

Cahier technique Balnéo/Spa

Pour vous aider dans la commande et la préparation de l'installation des produits Kinedo.

Disponible sur simple demande.

Une question, une information technique ou une pièce de rechange ?

Contactez notre service après-vente : **sav-balneospa@kinedo.com** ou appelez le **04 42 71 56 00**

- Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
- Le vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h00

Toutes les pièces de rechange sont disponibles sur : **pieces.kinedo.com/pieces-detachees-balneo-spa**

Option Privilège Spa

Livraison*, mise en service et formation à l'utilisation de votre spa Kinedo.

Comprend une extension de garantie d'1 an.

* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage

COMMENT COMMANDER ?

kinedo-balneospa@kinedo.com

Fax 04 42 71 51 00

Tél. 04 42 71 56 00

NOUVEAUTÉS

DOUCHE

KINESPACE SOLO

Nouvelles finitions :
Factory, Noir mat
et Blanc mat

Tendance Loft/Industriel !

KINESURF DÉCOUPABLE

Receveurs à larges plages
de découpe (jusqu'à 30 cm)

Plus qu'adaptable, découpable !



KINESURF+ / KINESURF

Une hauteur de 4 cm
et dessous entièrement plat
pour une pose facilitée

Encore plus simple à installer !

PANNEAUX KINEWALL DESIGN

Nouvelle hauteur de 250 cm,
4 nouvelles finitions
et 1 kit d'installation
sans profilés de jonction

La touche déco facile à poser !

EDEN

Nouveaux équipements de
robinetterie et portes coulissantes
en verre 6 mm, plus rigides

La qualité avant tout !

ACCESSOIRES

Toute une gamme d'étagères
porte-flacons, de raclettes
et de porte-serviettes

Toujours à portée de main !

SUPRA II SOLO

Nouvelle hauteur de 190 cm
limitant les éclaboussures

NOUVEAUTÉS

REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

KINEMAGIC

- Esthétisme et système de montage entièrement repensés
- Le modèle Sérénité s'équipe d'un mitigeur et d'une douchette à main de marque Grohe
- Le panneau de robinetterie du modèle Design revêt un motif élégant et bénéficie d'un boîtier de robinetterie encastré et d'une douche pluie semi-encastrée
- Nouvelle petite taille 100 cm avec une ouverture coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les modèles)

Aucune baignoire ne lui résistera !

DUO

- Nouveau pack Design disponible en 3 finitions
- Nouveau siège avec frein de chute
- Nouvelle robinetterie thermostatique

Le combiné douche/bain se modernise !

BALNÉO :
une offre d'options plus complète

- Tabliers aspect bois*
- Tablier îlot pour la baignoire ovale Plénitude
- Nouvelle robinetterie mécanique Kosmo*

Toujours plus de design !

*selon les modèles

SPA :
une offre repensée, suréquipée

- Le niveau d'équipement initial pour les spas à personnaliser bénéficie de 11 à 26 buses de plus de série (selon les modèles)
- Tous nos spas intègrent la désinfection à l'ozone de série

Toujours plus d'équipements !

CHOISIR UNE PAROI

Types d'ouverture	Configurations		
	En niche	**En angle**	**Contre un mur**
Espace ouvert	KINEQUARTZ - 8 mm KINESTYLE - 8 mm KINESPACE - 6 mm SMART - 6 mm SUPRA II - 6 mm		KINESPACE - 6 mm
Porte pivotante	KINEQUARTZ - 8 mm KINESPACE - 6 mm CLASSIC - 6 mm SMART - 6 mm SUPRA II - 4 mm	- KINESTYLE - 8 mm	SMART - 6 mm
Porte pivotante + paroi fixe en alignement	KINESPACE - 6 mm CLASSIC - 6 mm SMART - 6 mm	-	-
Porte coulissante	KINESTYLE - 8 mm KINESPACE - 8 mm CLASSIC - 6 mm SMART - 6 mm SUPRA II - 4 mm		SMART - 6 mm
2 portes pivotantes ou battantes	KINEQUARTZ - 8 mm KINESPACE - 6 mm CLASSIC - 6 mm SMART - 6 mm SUPRA II - 4 mm		SMART - 6 mm
Porte pliante	CLASSIC - 6 mm SMART - 6 mm SUPRA II - 4 mm		SMART - 6 mm

Réalisable en sur-mesure

Montage sans silicone

Nos collections 2018

KINEQUARTZ ÉQUERRES

KINEQUARTZ PROFILÉ

KINESTYLE

N KINESPACE SOLO FACTORY, NOIR ET BLANC

KINESPACE

N VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

CLASSIC

SMART SANS SEUIL

SMART

SUPRA II

KINEQUARTZ

L'élégance longue durée

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Verre traité antivieillissement
(sauf sur les finitions verre fumé miroir
et verre avec bande centrale miroir)

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure
(p.28 à 31 : Kinequartz équerres
et p.40 à 43 : Kinequartz profilé)

FINITIONS

- 3 finitions de verre :
  - verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18) 1
  - verre fumé miroir (uniquement sur Solo) 2
  - verre avec bande centrale miroir (uniquement sur Solo) 3
- 2 systèmes de fixation murale :
  - profilé chromé 1
  - équerres métalliques chromées 2 3
- Obturateurs et cache-vis pour une finition parfaite
- Poignées métalliques chromées intégrées

CONFIGURATIONS

	En niche	En angle
Espace ouvert	Kinequartz équerres - Solo p.20	
	Kinequartz profilé - Solo p.32	
Espace ouvert avec volet pivotant	Kinequartz équerres - Duo p.22	
	Kinequartz profilé - Duo p.34	
Porte pivotante	Kinequartz équerres - P p.23	Kinequartz équerres - P+F p.26
	Kinequartz profilé - P p.35	Kinequartz profilé - P+F p.38
2 portes pivotantes	Kinequartz équerres - 2P p.24	Kinequartz équerres - A/P p.27
	Kinequartz profilé - 2P p.36	Kinequartz profilé - A/P p.39
	Kinequartz équerres - 2P XXL p.25	
	Kinequartz profilé - 2P XXL p.37	

Côté utilisateur

- **Qualité longue durée :** transparence du verre Crystal Clean garantie 10 ans (voir p.18)
- **Entretien facilité :** charnières affleurantes et verre traité anticalcaire
- **Design et luminosité :** choisissez les versions minimalistes avec équerres



Côté installateur

- **Installation facilitée :** réglage des faux-aplombs jusqu'à 15 mm (versions avec profilé)
- **Choix :** parois à portes pivotantes ou espaces ouverts
- **Adapté à tous les projets :** dimensions standards de 70 à 180 cm ou réalisables en sur-mesure



KINEQUARTZ

Crystal Clean, le verre d'exception

GARANTIE 10 ans du verre **Crystal Clean** contre la corrosion (effet «voile blanc»)

Un verre ultra clair

La qualité supérieure du verre ultra clair Crystal Clean assure un niveau de transparence et une brillance inégalés malgré son épaisseur de 8 mm et ses traitements anticorrosion et anticalcaire. Kinequartz offre une luminosité exceptionnelle dans l'espace douche.

Le traitement antivieillissement

Avec le temps, la corrosion agit sur le verre en formant des micro-aspérités sur la surface.
La conséquence visible de cette usure est un voile blanc qui rend le verre moins transparent et moins brillant.
Le traitement antivieillissement empêche cette corrosion.

Verre standard



Après une utilisation quotidienne, de nombreuses aspérités apparaissent, formant un voile blanc.

Verre Crystal Clean



Malgré une utilisation quotidienne, aucune aspérité n'est visible. Le verre reste parfaitement transparent.

Test de vieillissement accéléré : exposition en milieu chaud (température : 50°C) et humide (humidité : 95%) pendant 14 jours.
Verre testé sans traitement anticalcaire.

Contre cette usure naturelle, la couche ultra résistante d'oxydes métalliques* de Crystal Clean offre une **protection unique** et garantit ainsi la transparence et la brillance du verre dans le temps.
Kinedo s'est engagé à garantir cette protection du verre pendant 10 ans.**



Le traitement anticalcaire

En complément du traitement longue durée antivieillissement, un traitement anticalcaire est appliqué sur le verre pour un confort au quotidien encore plus important. Ce traitement favorise l'écoulement de l'eau et réduit ainsi les dépôts calcaires qui détériorent le verre.

* Brevet déposé ** Garantie 10 ans du verre Crystal Clean selon conditions (voir p.383)

Le haut de gamme du montage et de l'entretien

Des parois faciles à installer

L'installation se fera en tour de main pour tous les modèles Kinequartz.

Installation des versions avec équerres

Installation des versions avec profilé

Des parois faciles à nettoyer

Les **charnières** de la gamme Kinequartz ont une fixation spécifique les rendant **affleurantes** au verre. Elles ne représentent plus un obstacle pour le passage de l'éponge et de la raclette lors du nettoyage évitant ainsi les zones où le calcaire et les impuretés peuvent s'accumuler.

Des parois débordantes d'ingéniosité

Pour éviter l'usure prématurées des joints de bas de porte, les portes sont montées sur des **charnières relevables** de 0,6 cm.
Et pour plus de discrétion, la fixation de la barre de renfort a été intégrée à la charnière supérieure.

SOLO

Paroi simple pour un espace douche ouvert

En niche

En angle

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p.383)

Verre traité anti-vieillissement*

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure
(p.28-29)

LES +

- Fixation murale par équerres pour un espace douche plus lumineux
- 3 finitions de verre au choix dont le verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18)
- Verre avec bande centrale miroir : intérieur/extérieur (largeur 50 cm)
- 2 systèmes de renfort chromés au choix :
  - barre de renfort (120 cm maxi) pouvant être posée droite ou de biais
  - mât sol/plafond (280 cm maxi, dans le cas d'une pose sur receveur, sa hauteur ne peut excéder 18 cm)
- Baguettes cache-silicone chromées facultatives en bas de paroi et contre le mur
- En angle, pour limiter les éclaboussures, ajoutez une 2ème paroi Solo

Kinequartz équerres - Solo - avec barre de renfort - verre transparent Crystal Clean

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	68,5/69	78,5/79	88,5/89	98,5/99	108,5/109	118,5/119	138,5/139	158,5/159
Hauteur totale (+0,6 cm de barre de renfort)		200	200	200	200	200	200	200	200
Epaisseur de l'équerre (voir p.19)		6	6	6	6	6	6	6	6
Réglage du faux-aplomb		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5



Installation réversible gauche / droite

* Verre transparent Crystal Clean uniquement

Infos/commandes : voir p.8

Kinequartz équerres - Solo - avec barre de renfort - verre fumé miroir

Kinequartz équerres - Solo - avec barre de renfort - verre avec bande centrale miroir

Tarifs H.T.	Avec barre de renfort					
	Verre transparent Crystal Clean		Verre fumé miroir		Verre avec bande miroir	
70 cm	PA8010C2CE	**561** €	PA8010CFME	**755** €	-	
80 cm	PA8011C2CE	**602** €	PA8011CFME	**819** €	-	
90 cm	PA8012C2CE	**642** €	PA8012CFME	**884** €	-	
100 cm	PA8013C2CE	**683** €	PA8013CFME	**952** €	-	
110 cm	PA8014C2CE	**702** €	PA8014CFME	**1 022** €	-	
120 cm	PA8015C2CE	**740** €	PA8015CFME	**1 081** €	PA8015CBME	**877** €
140 cm	PA8016C2CE	**848** €	PA8016CFME	**1 453** €	PA8016CBME	**1 032** €
160 cm	PA8017C2CE	**924** €	PA8017CFME	**1 599** €	PA8017CBME	**1 135** €

Tarifs H.T.	Avec mât sol/plafond					
	Verre transparent Crystal Clean		Verre fumé miroir		Verre avec bande miroir	
70 cm	PA8010C2CEM	**727** €	PA8010CFMEM	**922** €	-	
80 cm	PA8011C2CEM	**769** €	PA8011CFMEM	**986** €	-	
90 cm	PA8012C2CEM	**809** €	PA8012CFMEM	**1 050** €	-	
100 cm	PA8013C2CEM	**849** €	PA8013CFMEM	**1 119** €	-	
110 cm	PA8014C2CEM	**869** €	PA8014CFMEM	**1 189** €	-	
120 cm	PA8015C2CEM	**907** €	PA8015CFMEM	**1 247** €	PA8015CBMEM	**1 043** €
140 cm	PA8016C2CEM	**1 015** €	PA8016CFMEM	**1 620** €	PA8016CBMEM	**1 199** €
160 cm	PA8017C2CEM	**1 091** €	PA8017CFMEM	**1 765** €	PA8017CBMEM	**1 302** €

DUO

Paroi simple pour un espace douche ouvert avec volet pivotant à 180°

En niche · En angle · Verre 8 mm · Traitement anticalcaire · SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.383)

Verre traité anti-vieillissement · Hauteur 200 cm · Accès facilité · Sur-mesure (p.28-29)

Kinequartz équerres - Duo - avec barre de renfort - équerres à gauche

LES +

- Fixation murale par équerres pour un espace douche plus lumineux
- Volet pivotant avec paliers d'ouverture tous les 45°
- Verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18)
- 2 systèmes de renfort chromés au choix :
  - barre de renfort (120 cm maxi) pouvant être posée droite ou de biais
  - mât sol/plafond (280 cm maxi, dans le cas d'une pose sur receveur, sa hauteur ne peut excéder 18 cm)
- Baguettes cache-silicone chromées facultatives en bas de paroi et contre le mur
- En angle, pour limiter les éclaboussures, ajoutez une paroi Solo

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A1	88,5/89	98,5/99	108,5/109	118,5/119	138,5/139	158,5/159
Largeur	A2	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60
Hauteur totale (+0,6 cm de barre de renfort)		200	200	200	200	200	200
Epaisseur de l'équerre (voir p.19)		6	6	6	6	6	6
Réglage du faux-aplomb		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5



Tarifs H.T.	Avec barre de renfort							
	Avec volet pivotant 40 cm				Avec volet pivotant 60 cm			
	Equerres à gauche		Equerres à droite		Equerres à gauche		Equerres à droite	
90 cm	PA8030C2CEG	980 €	PA8030C2CED	980 €	PA8050C2CEG	1 042 €	PA8050C2CED	1 042 €
100 cm	PA8031C2CEG	1 020 €	PA8031C2CED	1 020 €	PA8051C2CEG	1 084 €	PA8051C2CED	1 084 €
110 cm	PA8032C2CEG	1 036 €	PA8032C2CED	1 036 €	PA8052C2CEG	1 090 €	PA8052C2CED	1 090 €
120 cm	PA8033C2CEG	1 075 €	PA8033C2CED	1 075 €	PA8053C2CEG	1 128 €	PA8053C2CED	1 128 €
140 cm	PA8034C2CEG	1 183 €	PA8034C2CED	1 183 €	PA8054C2CEG	1 236 €	PA8054C2CED	1 236 €
160 cm	PA8035C2CEG	1 258 €	PA8035C2CED	1 258 €	PA8055C2CEG	1 312 €	PA8055C2CED	1 312 €



Ouverture du volet pivotant à 180°

Tarifs H.T.	Avec mât sol/plafond							
	Avec volet pivotant 40 cm				Avec volet pivotant 60 cm			
	Equerres à gauche		Equerres à droite		Equerres à gauche		Equerres à droite	
90 cm	PA8030C2CEMG	1 146 €	PA8030C2CEMD	1 146 €	PA8050C2CEMG	1 209 €	PA8050C2CEMD	1 209 €
100 cm	PA8031C2CEMG	1 187 €	PA8031C2CEMD	1 187 €	PA8051C2CEMG	1 250 €	PA8051C2CEMD	1 250 €
110 cm	PA8032C2CEMG	1 203 €	PA8032C2CEMD	1 203 €	PA8052C2CEMG	1 256 €	PA8052C2CEMD	1 256 €
120 cm	PA8033C2CEMG	1 241 €	PA8033C2CEMD	1 241 €	PA8053C2CEMG	1 295 €	PA8053C2CEMD	1 295 €
140 cm	PA8034C2CEMG	1 349 €	PA8034C2CEMD	1 349 €	PA8054C2CEMG	1 403 €	PA8054C2CEMD	1 403 €
160 cm	PA8035C2CEMG	1 425 €	PA8035C2CEMD	1 425 €	PA8055C2CEMG	1 479 €	PA8055C2CEMD	1 479 €

Infos/commandes : voir p.8

P

Porte pivotante sans seuil

En niche

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Verre traité anti-vieillissement

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.28-29)

LES +

- Fixation murale par équerres pour un espace douche plus lumineux
- Charnières relevables (voir p.19)
- Verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18)
- Poignée métallique chromée intégrée
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Pour les tailles ≥ 120 cm, barre de renfort chromée (120 cm maxi) pouvant être posée droite ou de biais et baguettes cache-silicone chromées facultatives en bas de paroi et contre le mur

Kinequartz équerres - P (taille ≤ 100 cm) - charnières à gauche

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	78,5/79	88,5/89	98,5/99	118/119	138/139	158/159	178/179
Largeur partie fixe	C	-	-	-	30	50	60	80
Passage	D	73	83	93	80	80	80	80
Hauteur totale (+ 1,3 cm de barre de renfort pour les tailles ≥ 120 cm)		200	200	200	200	200	200	200
Epaisseur de la charnière (voir p.19)		6	6	6	6	6	6	6
Epaisseur du profilé aimant		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Réglage du faux-aplomb (côté charnières)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ajustement supplémentaire (au niveau des charnières)		-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5



Tailles ≤ 100 cm



Tailles ≥ 120 cm

Tarifs H.T.	Charnières à gauche		Charnières à droite	
80 cm	PA8070C2CEG	**979** €	PA8070C2CED	**979** €
90 cm	PA8071C2CEG	**1 014** €	PA8071C2CED	**1 014** €
100 cm	PA8072C2CEG	**1 050** €	PA8072C2CED	**1 050** €
120 cm	PA8090C2CEG	**1 138** €	PA8090C2CED	**1 138** €
140 cm	PA8091C2CEG	**1 210** €	PA8091C2CED	**1 210** €
160 cm	PA8092C2CEG	**1 282** €	PA8092C2CED	**1 282** €
180 cm	PA8093C2CEG	**1 353** €	PA8093C2CED	**1 353** €

Infos/commandes : voir p.8

2P

2 portes pivotantes sans seuil

En niche

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Verre traité anti-vieillissement

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.28-29)

Kinequartz équerres - 2P

LES +

- Fixation murale par équerres pour un espace douche plus lumineux
- Charnières relevables (voir p.19)
- Verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18)
- Poignées métalliques chromées intégrées
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	78/79	88/89	98/99
Passage	D	64	74	84
Encombrement extérieur	E	34	39	44
Hauteur totale		200	200	200
Epaisseur de la charnière (voir p.19)		6	6	6
Réglage du faux-aplomb (côté charnières)		0,5	0,5	0,5



Tarifs H.T.	Kinequartz 2P	
80 cm	PA8110C2CE	**1 154** €
90 cm	PA8111C2CE	**1 191** €
100 cm	PA8112C2CE	**1 226** €

Infos/commandes : voir p.8

2P XXL

2 portes pivotantes sans seuil avec 2 parties fixes

En niche

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Verre traité anti-vieillissement

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.28-29)

Kinequartz équerres - 2P XXL

LES +

- Fixation murale par équerres pour un espace douche plus lumineux
- Charnières relevables (voir p.19)
- Verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18)
- Poignées métalliques chromées intégrées
- Barres de renfort chromées (120 cm maxi) pouvant être posées droite ou de biais
- Baguettes cache-silicone chromées facultatives en bas de parois et contre le mur
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	117/119	137/139	157/159	177/179
Largeur partie fixe	C	30	40	30	40
Passage	D	48	64	84	84
Encombrement extérieur	E	28	38	45	45
Hauteur totale (+ 1,3 cm de barre de renfort)		200	200	200	200
Epaisseur de l'équerre (voir p.19)		6	6	6	6
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		0,5	0,5	0,5	0,5
Ajustement supplémentaire (au niveau de chaque charnière)		0,5	0,5	0,5	0,5



Tarifs H.T.	Kinequartz 2P XXL	
120 cm	PA8130C2CE	**1 783** €
140 cm	PA8131C2CE	**1 855** €
160 cm	PA8132C2CE	**1 927** €
180 cm	PA8133C2CE	**1 999** €

Infos/commandes : voir p.8

P+F

Porte pivotante sans seuil avec paroi fixe en angle

En angle

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Verre traité anti-vieillissement

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.28-29)

Kinequartz équerres - P (taille ≥ 120 cm) +F - charnières à gauche

LES +

- Fixation murale par équerres pour un espace douche plus lumineux
- Charnières relevables (voir p.19)
- Verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18)
- Poignée métallique chromée intégrée
- Barre de renfort chromée (120 cm maxi) pouvant être posée droite ou de biais
- Baguettes cache-silicone chromées facultatives en bas de paroi et contre le mur
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Porte Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 180		Paroi fixe Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A1	78,5/79	88,5/89	98,5/99	118/119	138/139	158/159	178/179	A2	78,5/79	88,5/89	98,5/99
Largeur partie fixe	C	-	-	-	36	56	76	96		-	-	-
Passage	D	70	80	90	74	74	74	74		-	-	-
Hauteur totale (+0,6 cm de barre de renfort)		200	200	200	-	-	-	-		-	-	-
Hauteur totale (+1,3 cm de barre de renfort)		-	-	-	200	200	200	200		-	-	-
Epaisseur de la charnière (voir p.19)		6	6	6	-	-	-	-		-	-	-
Epaisseur de l'équerre (voir p.19)		-	-	-	6	6	6	6		6	6	6
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		2,5	2,5	2,5
Ajustement supplémentaire (au niveau des charnières)		-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5		-	-	-

INFO : Dans le cas d'une pose sur receveur, la largeur de la paroi intègre un retrait de 2,2 cm pour les tailles ≤ 100 cm et de 1,7 cm pour les tailles ≥ 120 cm. Dans le cas d'une installation sans receveur, prendre en compte ce retrait pour déterminer la zone à carreler ou opter pour des dimensions sur-mesure (voir p.28-29).



Tailles ≤ 100 cm



Tailles ≥ 120 cm

Tarifs H.T.	Porte Charnières à gauche		Charnières à droite	
80 cm	PA8150C2CEG	1 121 €	PA8150C2CED	1 121 €
90 cm	PA8151C2CEG	1 156 €	PA8151C2CED	1 156 €
100 cm	PA8152C2CEG	1 183 €	PA8152C2CED	1 183 €
120 cm	PA8170C2CEG	1 193 €	PA8170C2CED	1 193 €
140 cm	PA8171C2CEG	1 254 €	PA8171C2CED	1 254 €
160 cm	PA8172C2CEG	1 327 €	PA8172C2CED	1 327 €
180 cm	PA8173C2CEG	1 399 €	PA8173C2CED	1 399 €

Tarifs H.T.	Paroi fixe	
	Pour largeurs de porte ≤ 100 cm	
80 cm	PA8210C2CE	513 €
90 cm	PA8211C2CE	549 €
100 cm	PA8212C2CE	585 €
	Pour largeurs de porte ≥ 120 cm	
80 cm	PA8230C2CE	513 €
90 cm	PA8231C2CE	549 €
100 cm	PA8232C2CE	585 €

Infos/commandes : voir p.8

A/P

Accès d'angle avec 2 portes pivotantes sans seuil

En angle

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p.383)

Verre traité anti-vieillissement

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure
(p.28-29)

Kinequartz équerres - A/P

LES +

- Fixation murale par équerres pour un espace douche plus lumineux
- Charnières relevables (voir p.19)
- Verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18)
- Poignées métalliques chromées intégrées
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	78,5/79	88,5/89	98,5/99
Passage (si 2 portes de même taille)	D	100	112	126
Hauteur totale		200	200	200
Epaisseur de la charnière (voir p.19)		6	6	6
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		0,5	0,5	0,5

INFO : Dans le cas d'une pose sur receveur, la largeur de la paroi intègre un retrait de 2,2 cm. Dans le cas d'une installation sans receveur, prendre en compte ce retrait pour déterminer la zone à carreler ou opter pour des dimensions sur-mesure (voir p.28-29).





Tarifs H.T.	Charnières à gauche		Charnières à droite	
80 cm	PA8190C2CEG	**847** €	PA8190C2CED	**847** €
90 cm	PA8191C2CEG	**884** €	PA8191C2CED	**884** €
100 cm	PA8192C2CEG	**919** €	PA8192C2CED	**919** €

INFO : Mélange des dimensions possibles pour un espace douche rectangulaire
Les références ci-dessus correspondent à **une seule paroi**
L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**

Infos/commandes : voir p.8

SUR-MESURE

TARIFS H.T.

KINEQUARTZ SOLO (p.20)

Paroi simple (espace ouvert). Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1000	300	200	100	100	nous consulter	798 €	848 €
maxi	2000	1600*	nous consulter					

* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1201 mm



KINEQUARTZ DUO (p.22)

Paroi simple avec volet pivotant (espace ouvert). Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H		
mini	1000	300	200	100	100	nous consulter	200	1 258 €	1 308 €
maxi	2000	1600*	nous consulter				600		

* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1201 mm



KINEQUARTZ P (p.23)

Porte pivotante								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D	E	F	G	H		
mini	1300	500	1001*	700	100	100	nous consulter	250	1 355 €	1 405 €
maxi	2000	1000	1800*	nous consulter				1000		

* Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm



KINEQUARTZ 2P (p.24)

Deux portes pivotantes			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	
mini	1300	700	1 580 €
maxi	2000	1000	



BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -2/+2 mm par rapport à la cote communiquée

N° de schéma : .....

A : ..... mm B : ..... mm B1 : ..... mm B2 : ..... mm

D : ..... mm E : ..... mm F : ..... mm G : ..... mm

H : ..... mm H1 : ..... mm H2 : ..... mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix

☐ Kinequartz P :
≥ 1001 mm
+ 131 €

☐ Kinequartz P :
≥ 1401 mm
+ 262 €

☐ Kinequartz
Solo et Duo :
≥ 1201 mm
+ 262 €

FINITION DE VERRE à cocher, sans supplément de prix

☐ Verre transparent
Crystal Clean

SYSTÈME DE RENFORT (uniquement pour Kinequartz Solo et Duo) à cocher, avec supplément de prix

☐ Barre de renfort articulée
(pouvant être posée droite ou de biais)
(RENFORT21) **+ 170 €**

☐ Mât sol/plafond
(MAT05)
+ 343 €

TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément système de renfort ..... €

Montant total HT de la paroi ..... €

SUR-MESURE

TARIFS H.T.

KINEQUARTZ 2P XXL (p.25)

Deux portes pivotantes avec deux parties fixes											SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H1	H2		
mini	1300	1000	250	250	700	100	100	nous consulter	250	250	2 200 €	2 250 €
maxi	2000	1800*	1000	1000	nous consulter				650	650		

* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



KINEQUARTZ P+F (p.26)

Porte pivotante + paroi fixe pour montage en angle											SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H	I		
mini	1300	500	1001*	200	700	100	100	nous consulter	250	500	1 660 €	1 710 €
maxi	2000	1000	1800*	nous consulter					1000	1000		

* Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



KINEQUARTZ A/P (p.27)

Accès d'angle deux portes pivotantes				SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	
mini	1300	500	500	1 185 €
maxi	2000	1000	1000	



Infos : 02 40 21 31 30

BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -2/+2 mm par rapport à la cote communiquée

N° de schéma : .....

A : ..... mm	B : ..... mm	B1 : ..... mm	B2 : ..... mm
C1 : ..... mm	C2 : ..... mm	D : ..... mm	D1 : ..... mm
D2 : ..... mm	E : ..... mm	F : ..... mm	G : ..... mm
H : ..... mm	H1 : ..... mm	H2 : ..... mm	I : ..... mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix

☐ Kinequartz 2P XXL et P+F :
≥ 1001 mm
+ 131 €

☐ Kinequartz 2P XXL et P+F :
≥ 1401 mm
+ 262 €

FINITION DE VERRE à cocher, sans supplément de prix

☐ Verre transparent
Crystal Clean

TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Montant total HT de la paroi ..... **€**

SOLO

Paroi simple pour un espace douche ouvert

En niche

En angle

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p.383)

Verre traité anti-vieillissement*

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure
(p.40-41)

LES +

- Fixation murale par profilé pour un réglage des faux-aplombs simplifié
- 3 finitions de verre au choix dont le verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18)
- Verre avec bande centrale miroir : intérieur/extérieur (largeur 50 cm)
- 2 systèmes de renfort chromés au choix :
  - barre de renfort (120 cm maxi) pouvant être posée droite ou de biais
  - mât sol/plafond (280 cm maxi, dans le cas d'une pose sur receveur, sa hauteur ne peut excéder 18 cm)
- Baguette cache-silicone chromée facultative en bas de paroi
- En angle, pour limiter les éclaboussures, ajoutez une 2ème paroi Solo

Kinequartz profilé - Solo - avec barre de renfort - verre transparent Crystal Clean

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Hauteur totale (+0,6 cm de barre de renfort)		200	200	200	200	200	200	200	200
Epaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

* Verre transparent Crystal Clean uniquement

Infos/commandes : voir p.8

Kinequartz profilé - Solo - avec barre de renfort - verre fumé miroir

Kinequartz profilé - Solo - avec barre de renfort - verre avec bande centrale miroir

Tarifs H.T.	Avec barre de renfort					
	Verre transparent Crystal Clean		Verre fumé miroir		Verre avec bande miroir	
70 cm	PA8000C2CE	**561** €	PA8000CFME	**755** €	-	
80 cm	PA8001C2CE	**602** €	PA8001CFME	**819** €	-	
90 cm	PA8002C2CE	**642** €	PA8002CFME	**884** €	-	
100 cm	PA8003C2CE	**683** €	PA8003CFME	**952** €	-	
110 cm	PA8004C2CE	**702** €	PA8004CFME	**1 022** €	-	
120 cm	PA8005C2CE	**740** €	PA8005CFME	**1 081** €	PA8005CBME	**877** €
140 cm	PA8006C2CE	**848** €	PA8006CFME	**1 453** €	PA8006CBME	**1 032** €
160 cm	PA8007C2CE	**924** €	PA8007CFME	**1 599** €	PA8007CBME	**1 135** €

Tarifs H.T.	Avec mât sol/plafond					
	Verre transparent Crystal Clean		Verre fumé miroir		Verre avec bande miroir	
70 cm	PA8000C2CEM	**727** €	PA8000CFMEM	**922** €	-	
80 cm	PA8001C2CEM	**769** €	PA8001CFMEM	**986** €	-	
90 cm	PA8002C2CEM	**809** €	PA8002CFMEM	**1 050** €	-	
100 cm	PA8003C2CEM	**849** €	PA8003CFMEM	**1 119** €	-	
110 cm	PA8004C2CEM	**869** €	PA8004CFMEM	**1 189** €	-	
120 cm	PA8005C2CEM	**907** €	PA8005CFMEM	**1 247** €	PA8005CBMEM	**1 043** €
140 cm	PA8006C2CEM	**1 015** €	PA8006CFMEM	**1 620** €	PA8006CBMEM	**1 199** €
160 cm	PA8007C2CEM	**1 091** €	PA8007CFMEM	**1 765** €	PA8007CBMEM	**1 302** €

DUO

Paroi simple pour un espace douche ouvert avec volet pivotant à 180°

En niche · En angle · Verre 8 mm · Traitement anticalcaire · SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.383)

Verre traité anti-vieillissement · Hauteur 200 cm · Accès facilité · Sur-mesure (p.40-41)

Kinequartz profilé - Duo - profilé à gauche - avec mât sol/plafond

LES +

- Fixation murale par profilé pour un réglage des faux-aplombs simplifié
- Volet pivotant avec paliers d'ouverture tous les 45°
- Verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18)
- 2 systèmes de renfort chromés au choix :
  - barre de renfort (120 cm maxi) pouvant être posée droite ou de biais
  - mât sol/plafond (280 cm maxi, dans le cas d'une pose sur receveur, sa hauteur ne peut excéder 18 cm)
- Baguette cache-silicone chromée facultative en bas de paroi
- En angle, pour limiter les éclaboussures, ajoutez une paroi Solo

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A1	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Largeur	A2	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60
Hauteur totale (+0,6 cm de barre de renfort)		200	200	200	200	200	200
Epaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Avec barre de renfort							
	Avec volet pivotant 40 cm				Avec volet pivotant 60 cm			
	Profilé à gauche		Profilé à droite		Profilé à gauche		Profilé à droite	
90 cm	PA8020C2CEG	980 €	PA8020C2CED	980 €	PA8040C2CEG	1 042 €	PA8040C2CED	1 042 €
100 cm	PA8021C2CEG	1 020 €	PA8021C2CED	1 020 €	PA8041C2CEG	1 084 €	PA8041C2CED	1 084 €
110 cm	PA8022C2CEG	1 036 €	PA8022C2CED	1 036 €	PA8042C2CEG	1 090 €	PA8042C2CED	1 090 €
120 cm	PA8023C2CEG	1 075 €	PA8023C2CED	1 075 €	PA8043C2CEG	1 128 €	PA8043C2CED	1 128 €
140 cm	PA8024C2CEG	1 183 €	PA8024C2CED	1 183 €	PA8044C2CEG	1 236 €	PA8044C2CED	1 236 €
160 cm	PA8025C2CEG	1 258 €	PA8025C2CED	1 258 €	PA8045C2CEG	1 312 €	PA8045C2CED	1 312 €



Ouverture du volet pivotant à 180°

Tarifs H.T.	Avec mât sol/plafond							
	Avec volet pivotant 40 cm				Avec volet pivotant 60 cm			
	Profilé à gauche		Profilé à droite		Profilé à gauche		Profilé à droite	
90 cm	PA8020C2CEMG	1 146 €	PA8020C2CEMD	1 146 €	PA8040C2CEMG	1 209 €	PA8040C2CEMD	1 209 €
100 cm	PA8021C2CEMG	1 187 €	PA8021C2CEMD	1 187 €	PA8041C2CEMG	1 250 €	PA8041C2CEMD	1 250 €
110 cm	PA8022C2CEMG	1 203 €	PA8022C2CEMD	1 203 €	PA8042C2CEMG	1 256 €	PA8042C2CEMD	1 256 €
120 cm	PA8023C2CEMG	1 241 €	PA8023C2CEMD	1 241 €	PA8043C2CEMG	1 295 €	PA8043C2CEMD	1 295 €
140 cm	PA8024C2CEMG	1 349 €	PA8024C2CEMD	1 349 €	PA8044C2CEMG	1 403 €	PA8044C2CEMD	1 403 €
160 cm	PA8025C2CEMG	1 425 €	PA8025C2CEMD	1 425 €	PA8045C2CEMG	1 479 €	PA8045C2CEMD	1 479 €

Infos/commandes : voir p.8

P

Porte pivotante sans seuil

En niche

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Verre traité anti-vieillissement

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.40-41)

Kinequartz profilé - P (taille ≥ 120 cm) - charnières à gauche

LES +

- Fixation murale par profilé pour un réglage des faux-aplombs simplifié
- Charnières relevables (voir p.19)
- Verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18)
- Poignée métallique chromée intégrée
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Pour les tailles ≥ 120 cm, barre de renfort chromée (120 cm maxi) pouvant être posée droite ou de biais

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	76/79	86/89	96/99	115,5/119	135,5/139	155,5/159	175,5/179
Largeur partie fixe	C	-	-	-	33	53	73	93
Passage	D	54	64	74	74	74	74	74
Hauteur totale (+ 1,3 cm de barre de renfort pour les tailles ≥ 120 cm)		200	200	200	200	200	200	200
Epaisseur du profilé vertical		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ajustement supplémentaire (au niveau des charnières)		-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5



Tailles ≤ 100 cm



Tailles ≥ 120 cm

Tarifs H.T.	Charnières à gauche		Charnières à droite	
80 cm	PA8060C2CEG	**979** €	PA8060C2CED	**979** €
90 cm	PA8061C2CEG	**1 014** €	PA8061C2CED	**1 014** €
100 cm	PA8062C2CEG	**1 050** €	PA8062C2CED	**1 050** €
120 cm	PA8080C2CEG	**1 138** €	PA8080C2CED	**1 138** €
140 cm	PA8081C2CEG	**1 210** €	PA8081C2CED	**1 210** €
160 cm	PA8082C2CEG	**1 282** €	PA8082C2CED	**1 282** €
180 cm	PA8083C2CEG	**1 353** €	PA8083C2CED	**1 353** €

Infos/commandes : voir p.8

2P

2 portes pivotantes sans seuil

En niche

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Verre traité anti-vieillissement

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.40-41)

Kinequartz profilé - 2P

LES +

- Fixation murale par profilé pour un réglage des faux-aplombs simplifié
- Charnières relevables (voir p.19)
- Verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18)
- Poignées métalliques chromées intégrées
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	76/79	86/89	96/99
Passage	D	58	68	78
Encombrement extérieur	E	31	36	41
Hauteur totale		200	200	200
Epaisseur du profilé vertical		3,8	3,8	3,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Kinequartz 2P	
80 cm	PA8100C2CE	**1 154** €
90 cm	PA8101C2CE	**1 191** €
100 cm	PA8102C2CE	**1 226** €

Infos/commandes : voir p.8

2P XXL

2 portes pivotantes sans seuil avec 2 parties fixes

En niche

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Verre traité anti-vieillissement

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.42-43)

Kinequartz profilé - 2P XXL

LES +

- Fixation murale par profilé pour un réglage des faux-aplombs simplifié
- Charnières relevables (voir p.19)
- Verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18)
- Poignées métalliques chromées intégrées
- Barres de renfort chromées (120 cm maxi) pouvant être posées droite ou de biais
- Baguettes cache-silicone chromées facultatives en bas de parois
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	115/119	135/139	155/159	175/179
Largeur partie fixe	C	28	28	28	39
Passage	D	48	64	84	84
Encombrement extérieur	E	27	36	45	45
Hauteur totale (+ 1,3 cm de barre de renfort)		200	200	200	200
Epaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5
Ajustement supplémentaire (au niveau de chaque charnière)		0,5	0,5	0,5	0,5



Tarifs H.T.	Kinequartz 2P XXL	
120 cm	PA8120C2CE	**1 783** €
140 cm	PA8121C2CE	**1 855** €
160 cm	PA8122C2CE	**1 927** €
180 cm	PA8123C2CE	**1 999** €

Infos/commandes : voir p.8

P+F

Porte pivotante sans seuil avec paroi fixe en angle

En angle

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Verre traité anti-vieillissement

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.42-43)

Kinequartz profilé - P (taille ≤ 100 cm) +F - charnières à gauche

LES +

- Fixation murale par profilé pour un réglage des faux-aplombs simplifié
- Charnières relevables (voir p.19)
- Verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18)
- Poignée métallique chromée intégrée
- Barre de renfort chromée (120 cm maxi) pouvant être posée droite ou de biais
- Baguette cache-silicone chromée facultative en bas de paroi fixe
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Porte						
		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117/119	137/139	157/159	177/179
Largeur partie fixe	C	-	-	-	36	56	76	96
Passage	D	68	78	88	74	74	74	74
Hauteur totale (+0,6 cm de barre de renfort)		200	200	200	-	-	-	-
Hauteur totale (+1,3 cm de barre de renfort)		-	-	-	200	200	200	200
Epaisseur du profilé vertical		3,8	3,8	3,8	2,5	2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ajustement supplémentaire (au niveau des charnières)		-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

	Paroi fixe		
	Taille 80	Taille 90	Taille 100
A2	77,5/79	87,5/89	97,5/99
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	2,5	2,5	2,5
	1,5	1,5	1,5
	-	-	-

INFO : Dans le cas d'une pose sur receveur, la largeur de la paroi intègre un retrait de 2,2 cm pour les tailles ≤ 100 cm et de 0,7 cm pour les tailles ≥ 120 cm. Dans le cas d'une installation sans receveur, prendre en compte ce retrait pour déterminer la zone à carreler ou opter pour des dimensions sur-mesure (voir p.42-43).



Tailles ≤ 100 cm



Tailles ≥ 120 cm

Tarifs H.T.	Porte			
	Charnières à gauche		Charnières à droite	
80 cm	PA8140C2CEG	**1 121** €	PA8140C2CED	**1 121** €
90 cm	PA8141C2CEG	**1 156** €	PA8141C2CED	**1 156** €
100 cm	PA8142C2CEG	**1 183** €	PA8142C2CED	**1 183** €
120 cm	PA8160C2CEG	**1 193** €	PA8160C2CED	**1 193** €
140 cm	PA8161C2CEG	**1 254** €	PA8161C2CED	**1 254** €
160 cm	PA8162C2CEG	**1 327** €	PA8162C2CED	**1 327** €
180 cm	PA8163C2CEG	**1 399** €	PA8163C2CED	**1 399** €

Tarifs H.T.	Paroi fixe	
	Pour largeurs de porte ≤ 100 cm	
80 cm	PA8200C2CE	**513** €
90 cm	PA8201C2CE	**549** €
100 cm	PA8202C2CE	**585** €
	Pour largeurs de porte ≥ 120 cm	
80 cm	PA8220C2CE	**513** €
90 cm	PA8221C2CE	**549** €
100 cm	PA8222C2CE	**585** €

Infos/commandes : voir p.8

A/P

Accès d'angle avec 2 portes pivotantes sans seuil

En angle

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p.383)

Verre traité anti-vieillissement

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure
(p.42-43)

Kinequartz profilé - A/P

LES +

- Fixation murale par profilé pour un réglage des faux-aplombs simplifié
- Charnières relevables (voir p.19)
- Verre transparent Crystal Clean garanti 10 ans (voir p.18)
- Poignées métalliques chromées intégrées
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Passage (si 2 portes de même taille)	D	94	108	120
Hauteur totale		200	200	200
Epaisseur du profilé vertical		3,8	3,8	3,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5

INFO : Dans le cas d'une pose sur receveur, la largeur de la paroi intègre un retrait de 2,2 cm. Dans le cas d'une installation sans receveur, prendre en compte ce retrait pour déterminer la zone à carreler ou opter pour des dimensions sur-mesure (voir p.42-43).



Tarifs H.T.	Charnières à gauche		Charnières à droite	
80 cm	PA8180C2CEG	**847** €	PA8180C2CED	**847** €
90 cm	PA8181C2CEG	**884** €	PA8181C2CED	**884** €
100 cm	PA8182C2CEG	**919** €	PA8182C2CED	**919** €

INFO : Mélange des dimensions possibles pour un espace douche rectangulaire
Les références ci-dessus correspondent à **une seule paroi**
L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**

Infos/commandes : voir p.8

SUR-MESURE

TARIFS H.T.

KINEQUARTZ SOLO (p.32)

Paroi simple (espace ouvert). Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1000	300	200	100	100	nous consulter	798 €	848 €
maxi	2000	1600*	nous consulter					

* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1201 mm



KINEQUARTZ DUO (p.34)

Paroi simple avec volet pivotant (espace ouvert). Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H		
mini	1000	300	200	100	100	nous consulter	200	1 258 €	1 308 €
maxi	2000	1600*	nous consulter				600		

* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1201 mm



KINEQUARTZ P (p.35)

Porte pivotante									SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D	E	F	G	H		
mini	1300	500	1001*	700	100	100	nous consulter	250	1 355 €	1 405 €
maxi	2000	1000	1800*	nous consulter				1000		

* Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm



KINEQUARTZ 2P (p.36)

Deux portes pivotantes			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	
mini	1300	700	1 580 €
maxi	2000	1000	



Infos : 02 40 21 31 30

BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

N° de schéma : .....

A : ..... mm	B : ..... mm	B1 : ..... mm	B2 : ..... mm
D : ..... mm	E : ..... mm	F : ..... mm	G : ..... mm
H : ..... mm	H1 : ..... mm	H2 : ..... mm	

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix

☐ Kinequartz P :
≥ 1001 mm
+ 131 €

☐ Kinequartz P :
≥ 1401 mm
+ 262 €

☐ Kinequartz Solo et Duo :
≥ 1201 mm
+ 293 €

FINITION DE VERRE à cocher, sans supplément de prix

☐ Verre transparent Crystal Clean

SYSTÈME DE RENFORT (uniquement pour Kinequartz Solo et Duo) à cocher, avec supplément de prix

☐ Barre de renfort articulée
(pouvant être posée droite ou de biais)
(RENFORT21) **+ 170 €**

☐ Mât sol/plafond
(MAT05)
+ 343 €

TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément système de renfort ..... €

Montant total HT de la paroi ..... €

SUR-MESURE

TARIFS H.T.

KINEQUARTZ 2P XXL (p.37)

Deux portes pivotantes avec deux parties fixes											SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H1	H2		
mini	1300	1000	250	250	700	100	100	nous consulter	250	250	2 200 €	2 250 €
maxi	2000	1800*	1000	1000	nous consulter				650	650		

* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



KINEQUARTZ P+F (p.38)

Porte pivotante + paroi fixe pour montage en angle											SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H	I		
mini	1300	500	1001*	200	700	100	100	nous consulter	250	500	1 660 €	1 710 €
maxi	2000	1000	1800*	nous consulter					1000	1000		

* Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



KINEQUARTZ A/P (p.39)

Accès d'angle deux portes pivotantes				SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	
mini	1300	500	500	1 185 €
maxi	2000	1000	1000	



Infos : 02 40 21 31 30

BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

N° de schéma : .....

A : ..... mm	B : ..... mm	B1 : ..... mm	B2 : ..... mm
C1 : ..... mm	C2 : ..... mm	D : ..... mm	D1 : ..... mm
D2 : ..... mm	E : ..... mm	F : ..... mm	G : ..... mm
H : ..... mm	H1 : ..... mm	H2 : ..... mm	I : ..... mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix

☐ Kinequartz 2P XXL et P+F :
≥ 1001 mm
+ 131 €

☐ Kinequartz 2P XXL et P+F :
≥ 1401 mm
+ 262 €

FINITION DE VERRE à cocher, sans supplément de prix

☐ Verre transparent
Crystal Clean

TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Montant total HT de la paroi ..... **€**

KINESTYLE

Design, qualité et robustesse à petit prix

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

FINITIONS

- Verre transparent 1
- Profilés en aluminium chromé
- Poignées chromées 2



CONFIGURATIONS

	En niche	En angle
Espace ouvert	Kinestyle Solo p.46	
Porte pivotante		Kinestyle P+F p.47
Porte(s) coulissante(s)	Kinestyle C p.48	Kinestyle C+F p.49
		Kinestyle A p.50

Côté utilisateur

- **Accès facilité :** parois pour espace douche ouvert et portes sans seuil
- **Eclaboussures limitées :** hauteur des verres 200 cm
- **Entretien simplifié :** verre traité anticalcaire



Côté installateur

- **Ajustement impeccable :** réglage des faux-aplombs



SOLO

Paroi simple pour un espace douche ouvert

En niche

En angle

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p.383)

Kinestyle Solo

LE +

- Barre de renfort chromée (100 cm maxi), peut être posée droite ou de biais

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	**A**	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
Hauteur totale (+0,5 cm de barre de renfort)		200	200	200	200	200	200
Epaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Solo	
70 cm	PA1760CTNE	**340** €
80 cm	PA1761CTNE	**361** €
90 cm	PA1762CTNE	**382** €
100 cm	PA1763CTNE	**403** €
120 cm	PA1764CTNE	**424** €
140 cm	PA1765CTNE	**446** €

Tarifs H.T.

Option mât sol/plafond (voir visuel p.75) - 280 cm maxi
(dans le cas d'une pose sur receveur sa hauteur ne peut excéder 18 cm)
MAT01 **375** €

Option barre droite (voir visuel p.75) - 120 cm maxi
(la barre de renfort augmente la hauteur totale de 10 cm)
RENFORT05 **207** €

Infos/commandes : voir p.8

P+F

Porte pivotante sans seuil avec une partie fixe + paroi fixe d'angle

En angle

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Kinestyle P+F

LES +

- Barre de renfort chromée
- Charnières et poignées métalliques chromées

Dimensions en cm		Taille 100 x 80	Taille 120 x 80	Taille 120 x 90	Taille 140 x 80	Taille 140 x 90
Largeur (mini/maxi)	A1	97,5/100	117,5/120	117,5/120	137,5/140	137,5/140
Largeur (mini/maxi)	A2	77,5/80	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90
Largeur partie fixe	C	24	44	44	64	64
Passage	D	71	71	71	71	71
Hauteur totale (+2,6 cm de barre de renfort)		200	200	200	200	200
Epaisseur du profilé vertical		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Epaisseur du profilé horizontal (en bas des parties fixes)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		3	3	3	3	3



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	P+F	
100 x 80 cm	PA1730CTNE	**1 226** €
120 x 80 cm	PA1731CTNE	**1 260** €
120 x 90 cm	PA1732CTNE	**1 284** €
140 x 80 cm	PA1733CTNE	**1 307** €
140 x 90 cm	PA1734CTNE	**1 331** €

Infos/commandes : voir p.8

C

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil

En niche

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Kinestyle C

LES +

- Roulettes visibles pour un design moderne
- Poignée métallique chromée

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 170
Largeur (mini/maxi)	A	98,5/102,5	118,5/122,5	138,5/142,5	168,5/172,5
Largeur partie fixe	C	47	57	67	82
Passage	D	35	45	55	70
Hauteur totale		200	200	200	200
Epaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		3,9	3,9	3,9	3,9
Epaisseur du profilé vertical (côté passage)		5,6	5,6	5,6	5,6
Epaisseur du profilé horizontal (en bas de la partie fixe)		1,3	1,3	1,3	1,3
Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		3	3	3	3
Réglage du faux-aplomb (côté passage)		1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	C	
100 cm	PA1773CTNE	**616** €
120 cm	PA1774CTNE	**651** €
140 cm	PA1775CTNE	**688** €
170 cm	PA1776CTNE	**738** €

Infos/commandes : voir p.8

C+F

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe d'angle

En angle

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Kinestyle C+F

LES +

- Roulettes visibles pour un design moderne
- Poignée métallique chromée

Dimensions en cm		Taille 100 x 80	Taille 120 x 80	Taille 120 x 90	Taille 140 x 80	Taille 140 x 90	Taille 170 x 80
Largeur (mini/maxi)	A1	97,5/100	117,5/120	117,5/120	137,5/140	137,5/140	167,5/170
Largeur (mini/maxi)	A2	77,5/80	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80
Largeur partie fixe	C	47	57	57	67	67	82
Passage	D	38	48	48	58	58	73
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200
Epaisseur du profilé vertical		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Epaisseur du profilé horizontal (en bas des parties fixes)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		3	3	3	3	3	3



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	C+F	
100 x 80 cm	PA1710CTNE	**933** €
120 x 80 cm	PA1711CTNE	**969** €
120 x 90 cm	PA1712CTNE	**984** €
140 x 80 cm	PA1713CTNE	**1 003** €
140 x 90 cm	PA1714CTNE	**1 019** €
170 x 80 cm	PA1715CTNE	**1 057** €

Infos/commandes : voir p.8

A

Accès d'angle avec 2 portes coulissantes sans seuil

En angle

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Kinestyle A

LE +

- Poignées métalliques chromées

Dimensions en cm		Taille 100 x 80	Taille 120 x 80
Largeur (mini/maxi)	A1	97,5/100	117,5/120
Largeur (mini/maxi)	A2	77,5/80	77,5/80
Largeur partie fixe	C1	45	55
Largeur partie fixe	C2	35	35
Passage	D	45	53
Hauteur totale		200	200
Epaisseur du profilé vertical		3,9	3,9
Epaisseur du profilé horizontal (en bas des parties fixes)		1,3	1,3
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		3	3



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	A	
100 x 80 cm	PA1750CTNE	**951** €
120 x 80 cm	PA1751CTNE	**981** €

Infos/commandes : voir p.8

Guide de bas de porte

Roulettes design apparentes

Profilé chromé

KINESPACE

N NOUVEAUTÉ
SOLO EN FINITIONS FACTORY ET NOIR & BLANC

Discrétion, élégance et design épuré

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure
(p.74-75 : Kinespace ouvert
et p.76-77 : Kinespace à porte)

FINITIONS

- 6 finitions de verre (selon les modèles) :
  - verre transparent
  - verre avec bande centrale dépolie 1
  - verre sérigraphié quadri blanc 2
  - verre sérigraphié quadri noir 3
  - verre fumé miroir 4
  - verre Factory 5
- Profilés en aluminium chromé, blanc mat ou noir mat (selon les modèles) avec obturateurs et baguettes cache-vis
- Baguette cache-silicone assortie au profilé en bas de paroi



CONFIGURATIONS

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP (voir p.55)

	En niche	En angle	Contre un mur
Espace ouvert	Kinespace Solo p.56-57-58		Kinespace Solo p.56-57-58 + Renvoi d'angle p.63
Espace ouvert avec volet pivotant	Kinespace Duo p.59		Kinespace Duo p.59 + Renvoi d'angle p.63
Porte pivotante	Kinespace P p.66	Kinespace P+F p.70	
Porte pivotante + paroi fixe en alignement	Kinespace Porte centrale p.68		
2 portes pivotantes	Kinespace 2P p.67	Kinespace A p.72	
		Kinespace R p.73	
Porte(s) coulissante(s)	Kinespace C p.64	Kinespace C+F p.69	
	Kinespace C XXL p.65		

INFO : D'autres configurations sont possibles avec les parois Kinespace+ (voir p.60)

Côté utilisateur

- **Accès facilité :** parois pour espace douche ouvert et portes sans seuil
- **Eclaboussures limitées :** hauteur des verres 200 cm
- **Finition parfaite :** baguettes cache-vis, obturateurs et baguettes cache-silicone assorties en bas de paroi



Côté installateur

- **Installation facilitée :** profilés muraux avec pinces nécessitant une simple clé Allen
- **Montage par 1 personne :** fixation rapide et sécurisée des portes pivotantes grâce au système Kineclip
- **Ajustement impeccable :** réglage des faux-aplombs



A retrouver sur la chaîne YouTube kinedofrance

KINESPACE

Un réglage en un tour de clé

EXCLUSIVITÉ

Profilés facilitant le montage et l'ajustement des parois



1 Visser le profilé au mur

2 Glisser le verre entre les pinces

3 Ajuster la paroi pour la mettre en contact avec le receveur

4 Serrer avec la clé Allen

5 Positionner la baguette cache-vis et l'obturateur

A retrouver sur la chaîne YouTube kinedofrance

KINESPACE

Kineclip : monter une porte en 1 clip !

EXCLUSIVITÉ BREVETÉE

Système de charnières pour un montage de porte rapide, facile et sécurisé.

Plus besoin d'être 2 !



1 Positionner les **Kineclip** sur la partie fixe
2 Visser les charnières sur la porte
3 Clipser les charnières dans les **Kineclip** : votre porte est maintenue, vous pouvez visser l'ensemble depuis l'extérieur de la douche avec vos 2 mains
4 Ouvrir la porte pour retirer les **Kineclip** et positionner les capots de finition

Un nettoyage sans limite !

La charnière permet un décalage des verres à l'ouverture de la porte. Pratique pour un nettoyage facilité.

Un passage plus large !

La charnière permet un gain d'espace pour une largeur de passage plus importante.

Charnière classique

Charnière avec système Kineclip

SOLO

Paroi simple pour un espace douche ouvert

En niche

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p.383)

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure
(p.74-75)

Kinespace Solo avec mât sol/plafond - verre fumé miroir

LES +

- 5 finitions de verre au choix
- 3 systèmes de renfort chromés au choix (voir visuels p.75) :
  - barre droite (120 cm maxi)
  - barre en L (120 cm maxi)
  - mât sol plafond (280 cm maxi)
- Pour un espace douche XXL, montage avec Kinespace+ Alignement (voir p.61)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Longueur (mini/maxi)	A	67/69	77/79	87/89	97/99	107/109	117/119
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200
Largeur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur du profilé vertical		2	2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Avec barre droite									
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre sérigraphié quadri blanc		Verre sérigraphié quadri noir		Verre fumé miroir	
70 cm	PA930CTNE	328 €	PA930CD1BE	453 €	PA930CQDBE	496 €	PA930CQDNE	496 €	PA930CFME	576 €
80 cm	PA931CTNE	346 €	PA931CD1BE	474 €	PA931CQDBE	517 €	PA931CQDNE	517 €	PA931CFME	594 €
90 cm	PA932CTNE	363 €	PA932CD1BE	496 €	PA932CQDBE	537 €	PA932CQDNE	537 €	PA932CFME	610 €
100 cm	PA933CTNE	380 €	PA933CD1BE	517 €	PA933CQDBE	560 €	PA933CQDNE	560 €	PA933CFME	627 €
110 cm	PA934CTNE	397 €	PA934CD1BE	537 €	PA934CQDBE	580 €	PA934CQDNE	580 €	PA934CFME	644 €
120 cm	PA935CTNE	414 €	PA935CD1BE	560 €	PA935CQDBE	602 €	PA935CQDNE	602 €	PA935CFME	662 €

Tarifs H.T.	Avec mât sol/plafond									
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre sérigraphié quadri blanc		Verre sérigraphié quadri noir		Verre fumé miroir	
70 cm	PA930CTNEM	415 €	PA930CD1BEM	562 €	PA930CQDBEM	604 €	PA930CQDNEM	604 €	PA930CFMEM	663 €
80 cm	PA931CTNEM	431 €	PA931CD1BEM	582 €	PA931CQDBEM	625 €	PA931CQDNEM	625 €	PA931CFMEM	679 €
90 cm	PA932CTNEM	449 €	PA932CD1BEM	604 €	PA932CQDBEM	646 €	PA932CQDNEM	646 €	PA932CFMEM	697 €
100 cm	PA933CTNEM	466 €	PA933CD1BEM	625 €	PA933CQDBEM	668 €	PA933CQDNEM	668 €	PA933CFMEM	713 €
110 cm	PA934CTNEM	483 €	PA934CD1BEM	646 €	PA934CQDBEM	688 €	PA934CQDNEM	688 €	PA934CFMEM	730 €
120 cm	PA935CTNEM	500 €	PA935CD1BEM	668 €	PA935CQDBEM	710 €	PA935CQDNEM	710 €	PA935CFMEM	747 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, barres de renfort différentes, baguette de finition et profilé grande largeur, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ

- Solo blanc
- Solo noir : à partir d'avril 2018

SOLO N&B

Paroi simple pour un espace douche ouvert

En niche

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p.383)

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure
(p.74-75)

Kinespace Solo N&B avec barre de renfort droite - profilé blanc mat

LES +

- Profilé en aluminium noir mat ou blanc mat
- Verre transparent uniquement
- 2 systèmes de renfort au choix, assortis au profilé :
  - barre de renfort droite (120 cm maxi)
  - mât sol/plafond (280 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Longueur (mini/maxi)	A	67/69	77/79	87/89	97/99	107/109	117/119
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200
Largeur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur du profilé vertical		2	2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Avec barre droite				Avec mât sol/plafond			
	Profilé noir mat		Profilé blanc mat		Profilé noir mat		Profilé blanc mat	
70 cm	PA930NTNE	**328** €	PA930BTNE	**328** €	PA930NTNEM	**415** €	PA930BTNEM	**415** €
80 cm	PA931NTNE	**346** €	PA931BTNE	**346** €	PA931NTNEM	**431** €	PA931BTNEM	**431** €
90 cm	PA932NTNE	**363** €	PA932BTNE	**363** €	PA932NTNEM	**449** €	PA932BTNEM	**449** €
100 cm	PA933NTNE	**380** €	PA933BTNE	**380** €	PA933NTNEM	**466** €	PA933BTNEM	**466** €
110 cm	PA934NTNE	**397** €	PA934BTNE	**397** €	PA934NTNEM	**483** €	PA934BTNEM	**483** €
120 cm	PA935NTNE	**414** €	PA935BTNE	**414** €	PA935NTNEM	**500** €	PA935BTNEM	**500** €

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
À PARTIR D'AVRIL 2018

SOLO FACTORY

Paroi simple pour un espace douche ouvert

En niche

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p.383)

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Kinespace Solo Factory avec barre droite

LES +

- Profilé en aluminium noir mat
- Verre sérigraphié avec motif aspect verrière
- 2 systèmes de renfort noir mat au choix (voir visuels p.75) :
  - barre droite (120 cm maxi)
  - mât sol plafond (280 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Longueur (mini/maxi)	A	67/69	77/79	87/89	97/99	107/109	117/119
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200
Largeur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur du profilé vertical		2	2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Avec barre droite		Avec mât sol/plafond	
	Profilé noir mat		Profilé noir mat	
70 cm	PA930N2BVE	**453** €	PA930N2BVEM	**562** €
80 cm	PA931N2BVE	**474** €	PA931N2BVEM	**582** €
90 cm	PA932N2BVE	**496** €	PA932N2BVEM	**604** €
100 cm	PA933N2BVE	**517** €	PA933N2BVEM	**625** €
110 cm	PA934N2BVE	**537** €	PA934N2BVEM	**646** €
120 cm	PA935N2BVE	**560** €	PA935N2BVEM	**668** €

Infos/commandes : voir p.8

DUO

Paroi simple pour un espace douche ouvert avec volet pivotant à 180°

En niche — En angle — Verre 6 mm — Traitement anticalcaire — SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.383)

Hauteur 200 cm — Accès facilité — Sur-mesure (p.74-75)

Kinespace Duo avec barre droite - verre sérigraphié quadri noir

LES +

- Volet pivotant avec paliers d'ouverture tous les 45°
- 4 finitions de verre au choix (le volet pivotant sera toujours transparent)
- 3 systèmes de renfort chromés au choix (voir visuels p.75) :
  - barre droite (120 cm maxi)
  - barre en L (120 cm maxi)
  - mât sol plafond (280 cm maxi, dans le cas d'une pose sur receveur sa hauteur ne peut excéder 18 cm)
- Pour un espace douche XXL, montage avec Kinespace+ Alignement (voir p.61)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A1	67/69	77/79	87/89	97/99	107/109	117/119
Largeur	A2	45	45	45	45	45	45
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200
Largeur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur du profilé vertical		2	2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite



Ouverture du volet pivotant à 180°

Tarifs H.T.	Avec barre droite							
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre sérigraphié quadri blanc		Verre sérigraphié quadri noir	
70 + 45 cm	PA940CTNE	530 €	PA940CD1BE	573 €	PA940CQDBE	615 €	PA940CQDNE	615 €
80 + 45 cm	PA941CTNE	552 €	PA941CD1BE	595 €	PA941CQDBE	636 €	PA941CQDNE	636 €
90 + 45 cm	PA942CTNE	573 €	PA942CD1BE	615 €	PA942CQDBE	659 €	PA942CQDNE	659 €
100 + 45 cm	PA943CTNE	595 €	PA943CD1BE	636 €	PA943CQDBE	679 €	PA943CQDNE	679 €
110 + 45 cm	PA944CTNE	615 €	PA944CD1BE	659 €	PA944CQDBE	701 €	PA944CQDNE	701 €
120 + 45 cm	PA945CTNE	636 €	PA945CD1BE	679 €	PA945CQDBE	721 €	PA945CQDNE	721 €

Tarifs H.T.	Avec mât sol/plafond							
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre sérigraphié quadri blanc		Verre sérigraphié quadri noir	
70 + 45 cm	PA940CTNEM	701 €	PA940CD1BEM	742 €	PA940CQDBEM	785 €	PA940CQDNEM	785 €
80 + 45 cm	PA941CTNEM	721 €	PA941CD1BEM	765 €	PA941CQDBEM	807 €	PA941CQDNEM	807 €
90 + 45 cm	PA942CTNEM	742 €	PA942CD1BEM	785 €	PA942CQDBEM	827 €	PA942CQDNEM	827 €
100 + 45 cm	PA943CTNEM	765 €	PA943CD1BEM	807 €	PA943CQDBEM	848 €	PA943CQDNEM	848 €
110 + 45 cm	PA944CTNEM	785 €	PA944CD1BEM	827 €	PA944CQDBEM	871 €	PA944CQDNEM	871 €
120 + 45 cm	PA945CTNEM	807 €	PA945CD1BEM	848 €	PA945CQDBEM	891 €	PA945CQDNEM	891 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, barres de renfort différentes, baguette de finition et profilé grande largeur, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

CONCEPT KINESPACE+

Avec Kinespace+, laissez parler votre imagination et composez vous-même votre espace douche.

Quelques exemples pour vous inspirer…

> En niche



> En angle



1

> Contre un mur



2

Kinespace Solo — Kinespace Duo — Kinespace+ Alignement
Kinespace+ Paroi fixe — Kinespace+ Renvoi d'angle (pour montage avec Kinespace Solo ou Duo)



1

Kinespace Solo et Kinespace+ Renvoi d'angle

2

Kinespace Duo, Kinespace+ Renvoi d'angle et Kinespace+ Paroi fixe

ALIGNEMENT

Paroi fixe à monter en alignement avec Kinespace Solo ou Duo pour un espace douche XXL

En niche · En angle · Verre 6 mm · Traitement anticalcaire · Hauteur 200 cm · Accès facilité · Sur-mesure (p.74-75)

Kinespace+ Alignement avec barre droite + Kinespace Solo avec barre droite

LES +

- 2 finitions de verre au choix
- 3 systèmes de renfort chromés au choix (voir visuels p.75), en supplément :
  - barre droite (120 cm maxi)
  - barre en L (120 cm maxi)
  - mât sol plafond (280 cm maxi dans le cas d'une pose sur receveur sa hauteur ne peut excéder 18 cm)

Dimensions en cm		Taille 40	Taille 60
Largeur (mini/maxi)	A	37/39	57/59
Hauteur totale		200	200
Largeur du profilé vertical		3,3	3,3
Epaisseur du profilé vertical		2	2



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
40 cm	PS910CTNE	**276** €	PS910CD1BE	**318** €
60 cm	PS911CTNE	**297** €	PS911CD1BE	**340** €

INFO : Vendu sans système de renfort, doit impérativement être tenu par 1 renfort au choix

Renfort à choisir (Tarifs H.T.)

Barre droite (voir visuel p.75)
RENFORT14 **104** €

Barre en L (voir visuel p.75)
RENFORT13 **223** €

Barre articulée (voir visuel p.75)
(barre de renfort pouvant être posée droite ou de biais)
RENFORT17 **116** €

Mât sol/plafond (voir visuel p.75)
MAT01 **375** €

Option renfort surélevé (voir visuel p.75)
(pièce s'adaptant sur la barre de renfort droite pour la rehausser de 10 cm)
RENFORT15 **91** €

INFO : En option, profilé grande largeur, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

PAROI FIXE

Paroi fixe d'angle pour montage avec Kinespace Solo ou Duo

En niche | En angle | Contre un mur

Verre 6 mm | Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm | Accès facilité | Sur-mesure (p.74-75)

Kinespace+ Paroi fixe avec barre en L + Kinespace Duo avec barre droite + Kinespace+ Renvoi d'angle

LES +

- 4 finitions de verre au choix
- 2 systèmes de renfort chromés au choix (voir visuels p.75), en supplément :
  - barre en L (120 cm maxi)
  - mât sol plafond (280 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Longueur (mini/maxi)	A	67/69	77/79	87/89	97/99
Hauteur totale		200	200	200	200
Largeur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur du profilé vertical		2	2	2	2

Tarifs H.T.	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre sérigraphié quadri blanc		Verre sérigraphié quadri noir	
70 cm	PS990CTNE	**318** €	PS990CD1BE	**361** €	PS990CQDBE	**403** €	PS990CQDNE	**403** €
80 cm	PS991CTNE	**340** €	PS991CD1BE	**382** €	PS991CQDBE	**424** €	PS991CQDNE	**424** €
90 cm	PS992CTNE	**361** €	PS992CD1BE	**403** €	PS992CQDBE	**446** €	PS992CQDNE	**446** €
100 cm	PS993CTNE	**382** €	PS993CD1BE	**424** €	PS993CQDBE	**467** €	PS993CQDNE	**467** €

INFO : Vendu sans système de renfort, doit impérativement être tenu par 1 renfort au choix

Renfort à choisir (Tarifs H.T.)

Barre en L (voir visuel p.75)
RENFORT13 **223** €

Option renfort surélevé (voir visuel p.75)
(pièce s'adaptant sur la barre de renfort en L pour la rehausser de 10 cm)
RENFORT15 **91** €

Mât sol/plafond (voir visuel p.75)
MAT02 **223** €

Barre articulée (voir visuel p.75)
(barre de renfort pouvant être posée droite ou de biais)
RENFORT17 **116** €

INFO : En option, baguette de finition et profilé grande largeur, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

RENVOI D'ANGLE

Paroi fixe pour montage en angle avec Kinespace Solo ou Duo

En angle

Contre un mur

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.74-75)

Kinespace+ Renvoi d'angle + Kinespace Solo avec mât sol/plafond - verre avec bande centrale dépolie

LES +

- 2 finitions de verre au choix
- Profilé de jonction chromé avec Kinespace Solo ou Duo

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Longueur (mini/maxi)	A	67/69	77/79	87/89	97/99
Hauteur totale		200	200	200	200
Largeur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur du profilé vertical		2	2	2	2



Tarifs H.T.	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
70 cm	PA980CTNE	**318** €	PA980CD1BE	**361** €
80 cm	PA981CTNE	**340** €	PA981CD1BE	**382** €
90 cm	PA982CTNE	**361** €	PA982CD1BE	**403** €
100 cm	PA983CTNE	**382** €	PA983CD1BE	**424** €

INFO : En option, profilé grande largeur, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

C

Paroi avec 1 volet coulissant

En niche

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 201 cm

Accès facilité

Kinespace C - partie fixe à gauche

LES +

- Partie fixe (6 mm)
- 2 finitions de verre au choix
- Poignée métallique chromée
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Barre de seuil chromée pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	97/101	117/121	137/141	157/161	167/171	177/181
Largeur partie fixe	C	51	61	71	81	86	91
Passage	D	30/34	40/44	50/54	60/64	65/69	70/74
Hauteur totale		201	201	201	201	201	201
Epaisseur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2



Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche				Partie fixe à droite			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
100 cm	PA1203CTNEG	**871** €	PA1203CD1BEG	**913** €	PA1203CTNED	**871** €	PA1203CD1BED	**913** €
120 cm	PA1204CTNEG	**903** €	PA1204CD1BEG	**944** €	PA1204CTNED	**903** €	PA1204CD1BED	**944** €
140 cm	PA1205CTNEG	**933** €	PA1205CD1BEG	**977** €	PA1205CTNED	**933** €	PA1205CD1BED	**977** €
160 cm	PA1206CTNEG	**966** €	PA1206CD1BEG	**1 009** €	PA1206CTNED	**966** €	PA1206CD1BED	**1 009** €
170 cm	PA1207CTNEG	**997** €	PA1207CD1BEG	**1 039** €	PA1207CTNED	**997** €	PA1207CD1BED	**1 039** €
180 cm	PA1208CTNEG	**1 029** €	PA1208CD1BEG	**1 072** €	PA1208CTNED	**1 029** €	PA1208CD1BED	**1 072** €

Infos/commandes : voir p.8

C XXL

Paroi avec 2 volets coulissants à ouverture centrale

En niche

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 201 cm

Accès facilité

Kinespace C XXL - verre avec bande centrale dépolie

LES +

- Parties fixes (6 mm)
- 2 finitions de verre au choix
- Poignées métalliques chromées
- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse
- Barre de seuil chromée pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	137/141	157/161	167/171	177/181
Largeur partie fixe	C	36	41	43,5	48,5
Passage	D	45/49	55/59	60/64	60/64
Hauteur totale		201	201	201	201
Epaisseur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2



Tarifs H.T.	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
140 cm	PA1285CTNE	**955** €	PA1285CD1BE	**997** €
160 cm	PA1286CTNE	**987** €	PA1286CD1BE	**1 029** €
170 cm	PA1287CTNE	**1 019** €	PA1287CD1BE	**1 062** €
180 cm	PA1288CTNE	**1 050** €	PA1288CD1BE	**1 093** €

Infos/commandes : voir p.8

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP

P

Porte pivotante sans seuil avec une partie fixe

En niche

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.76-77)

Kinespace P (taille ≤ 100 cm) - charnières à droite

LES +

- Charnières avec Kineclip pour un montage simplifié
- 2 finitions de verre au choix
- Poignée métallique chromée
- Equerre ou barre de renfort chromée (selon la taille)
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	77/81	87/91	97/101	117/121	137/141	147/151	157/161	167/171	177/181
Largeur partie fixe	C1	21	21	21	-	-	-	-	-	-
	C2	-	-	-	41	61	71	81	91	101
Passage	D	50	60	70	70	70	70	70	70	70
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2	2





Tarifs H.T.	Charnières à gauche				Charnières à droite			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
80 cm	PA1221CTNEG	765 €	PA1221CD1BEG	807 €	PA1221CTNED	765 €	PA1221CD1BED	807 €
90 cm	PA1222CTNEG	790 €	PA1222CD1BEG	833 €	PA1222CTNED	790 €	PA1222CD1BED	833 €
100 cm	PA1223CTNEG	813 €	PA1223CD1BEG	855 €	PA1223CTNED	813 €	PA1223CD1BED	855 €
120 cm	PA1224CTNEG	919 €	PA1224CD1BEG	983 €	PA1224CTNED	919 €	PA1224CD1BED	983 €
140 cm	PA1225CTNEG	967 €	PA1225CD1BEG	1 010 €	PA1225CTNED	967 €	PA1225CD1BED	1 010 €
150 cm	PA1229CTNEG	1 016 €	PA1229CD1BEG	1 058 €	PA1229CTNED	1 016 €	PA1229CD1BED	1 058 €
160 cm	PA1226CTNEG	1 064 €	PA1226CD1BEG	1 105 €	PA1226CTNED	1 064 €	PA1226CD1BED	1 105 €
170 cm	PA1227CTNEG	1 111 €	PA1227CD1BEG	1 153 €	PA1227CTNED	1 111 €	PA1227CD1BED	1 153 €
180 cm	PA1228CTNEG	1 159 €	PA1228CD1BEG	1 201 €	PA1228CTNED	1 159 €	PA1228CD1BED	1 201 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé grande largeur, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP

2P

2 portes pivotantes sans seuil avec 2 parties fixes

En niche

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.76-77)

Kinespace 2P

LES +

- Charnières avec Kineclip pour un montage simplifié
- 2 finitions de verre au choix
- Poignées métalliques chromées
- Equerres de renfort chromées
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Largeur (mini/maxi)	**A**	117/121	137/141	157/161	167/171	177/181
Largeur partie fixe	**C**	21	31	41	51	51
Passage	**D**	73	73	73	63	73
Encombrement extérieur	**E**	40	40	40	35	40
Hauteur totale		200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2



Tarifs H.T.	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
120 cm	PA1294CTNE	**1 115** €	PA1294CD1BE	**1 178** €
140 cm	PA1295CTNE	**1 168** €	PA1295CD1BE	**1 231** €
160 cm	PA1296CTNE	**1 221** €	PA1296CD1BE	**1 284** €
170 cm	PA1297CTNE	**1 274** €	PA1297CD1BE	**1 337** €
180 cm	PA1298CTNE	**1 327** €	PA1298CD1BE	**1 390** €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé grande largeur, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP

PORTE CENTRALE

Porte pivotante sans seuil avec une partie fixe + paroi fixe en alignement

En niche

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.76-77)

Kinespace Porte centrale - charnières à gauche - verre avec bande centrale dépolie

LES +

- Charnières avec Kineclip pour un montage simplifié
- 2 finitions de verre au choix
- Poignée métallique chromée
- Equerre et barre de renfort chromées
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	117/121	137/141	157/161	167/171	177/181
Largeur partie fixe	C1	21	21	21	21	21
	C2	31	41	61	71	81
Passage	D	66	76	76	76	76
Hauteur totale		200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2



Tarifs H.T.	Charnières à gauche				Charnières à droite			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
120 cm	PA1244CTNEG	**919** €	PA1244CD1BEG	**962** €	PA1244CTNED	**919** €	PA1244CD1BED	**962** €
140 cm	PA1245CTNEG	**967** €	PA1245CD1BEG	**1 010** €	PA1245CTNED	**967** €	PA1245CD1BED	**1 010** €
160 cm	PA1246CTNEG	**1 016** €	PA1246CD1BEG	**1 058** €	PA1246CTNED	**1 016** €	PA1246CD1BED	**1 058** €
170 cm	PA1247CTNEG	**1 064** €	PA1247CD1BEG	**1 105** €	PA1247CTNED	**1 064** €	PA1247CD1BED	**1 105** €
180 cm	PA1248CTNEG	**1 111** €	PA1248CD1BEG	**1 153** €	PA1248CTNED	**1 111** €	PA1248CD1BED	**1 153** €

Infos/commandes : voir p.8

C+F

Paroi avec 1 volet coulissant + paroi fixe d'angle

En angle

Verre 8 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 201 cm

Accès facilité

Kinespace C+F - partie fixe à gauche

LES +

- Partie fixe et paroi fixe (6 mm)
- 2 finitions de verre au choix
- Poignée métallique chromée
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Barre de seuil chromée pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Porte					
		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	98,5/100,5	118,5/120,5	138,5/140,5	158,5/160,5	168,5/170,5	178,5/180,5
Largeur partie fixe	C	51	61	71	81	86	91
Passage	D	32/37	42/47	52/57	62/67	67/72	72/77
Hauteur totale		201	201	201	201	201	201
Epaisseur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		2	2	2	2	2	2

Dimensions en cm		Paroi Fixe			
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A2	67/69	77/79	87/89	97/99
Hauteur totale		201	201	201	201
Epaisseur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		2	2	2	2



Partie fixe à gauche, passage à droite

Tarifs H.T.	Porte							
	Partie fixe à gauche, passage à droite				Partie fixe à droite, passage à gauche			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
100 cm	PA1273CTNEG	**860** €	PA1273CD1BEG	**903** €	PA1273CTNED	**860** €	PA1273CD1BED	**903** €
120 cm	PA1274CTNEG	**891** €	PA1274CD1BEG	**933** €	PA1274CTNED	**891** €	PA1274CD1BED	**933** €
140 cm	PA1275CTNEG	**923** €	PA1275CD1BEG	**966** €	PA1275CTNED	**923** €	PA1275CD1BED	**966** €
160 cm	PA1276CTNEG	**955** €	PA1276CD1BEG	**997** €	PA1276CTNED	**955** €	PA1276CD1BED	**997** €
170 cm	PA1277CTNEG	**987** €	PA1277CD1BEG	**1 029** €	PA1277CTNED	**987** €	PA1277CD1BED	**1 029** €
180 cm	PA1278CTNEG	**1 019** €	PA1278CD1BEG	**1 062** €	PA1278CTNED	**1 019** €	PA1278CD1BED	**1 062** €

Tarifs H.T.	Paroi fixe			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
70 cm	PS990CTNE	**318** €	PS990CD1BE	**361** €
80 cm	PS991CTNE	**340** €	PS991CD1BE	**382** €
90 cm	PS992CTNE	**361** €	PS992CD1BE	**403** €
100 cm	PS993CTNE	**382** €	PS993CD1BE	**424** €

Infos/commandes : voir p.8

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP

P+F

Porte pivotante sans seuil avec une partie fixe + paroi fixe d'angle

En angle | Verre 6 mm | Traitement anticalcaire | Hauteur 200 cm | Accès facilité | Sur-mesure (p.76-77)

Kinespace P (taille ≤ 100 cm) +F - charnières à gauche - verre avec bande centrale dépolie

LES +

- Charnières avec Kineclip pour un montage simplifié
- 2 finitions de verre au choix
- Poignée métallique chromée
- Barre de renfort chromée
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort chromée en T

Dimensions en cm		Porte							
		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	78,5/80,5	88,5/90,5	98,5/100,5	118,5/120,5	138,5/140,5	158,5/160,5	168,5/170,5	178,5/180,5
Largeur partie fixe	C1	21	21	21	-	-	-	-	-
	C2	-	-	-	41	61	81	91	101
Passage	D	56	66	76	76	76	76	76	76
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		2	2	2	2	2	2	2	2

Dimensions en cm		Paroi fixe					
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A2	68,5/70,5	78,5/80,5	88,5/90,5	98,5/100,5	108,5/110,5	118,5/120,5
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		2	2	2	2	2	2





Infos/commandes : voir p.8

Kinespace P (taille ≥ 120 cm) +F - charnières à gauche - verre avec bande centrale dépolie

Barre de renfort

Charnières avec montage Kineclip

Tarifs H.T.	Porte							
	Charnières à gauche				Charnières à droite			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
80 cm	PA1231CTNEG	**742** €	PA1231CD1BEG	**785** €	PA1231CTNED	**742** €	PA1231CD1BED	**785** €
90 cm	PA1232CTNEG	**765** €	PA1232CD1BEG	**807** €	PA1232CTNED	**765** €	PA1232CD1BED	**807** €
100 cm	PA1233CTNEG	**785** €	PA1233CD1BEG	**827** €	PA1233CTNED	**785** €	PA1233CD1BED	**827** €
120 cm	PA1234CTNEG	**807** €	PA1234CD1BEG	**871** €	PA1234CTNED	**807** €	PA1234CD1BED	**871** €
140 cm	PA1235CTNEG	**827** €	PA1235CD1BEG	**891** €	PA1235CTNED	**827** €	PA1235CD1BED	**891** €
160 cm	PA1236CTNEG	**848** €	PA1236CD1BEG	**913** €	PA1236CTNED	**848** €	PA1236CD1BED	**913** €
170 cm	PA1237CTNEG	**871** €	PA1237CD1BEG	**933** €	PA1237CTNED	**871** €	PA1237CD1BED	**933** €
180 cm	PA1238CTNEG	**891** €	PA1238CD1BEG	**955** €	PA1238CTNED	**891** €	PA1238CD1BED	**955** €

Tarifs H.T.	Paroi fixe			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
70 cm	PA930CTNE	**328** €	PA930CD1BE	**453** €
80 cm	PA931CTNE	**346** €	PA931CD1BE	**474** €
90 cm	PA932CTNE	**363** €	PA932CD1BE	**496** €
100 cm	PA933CTNE	**380** €	PA933CD1BE	**517** €
110 cm	PA934CTNE	**397** €	PA934CD1BE	**537** €
120 cm	PA935CTNE	**414** €	PA935CD1BE	**560** €

Départ usine sous 48h

INFO : Pour toute largeur >120 cm, reportez-vous à Kinespace+ Alignement (voir p.61)
En option, barres de renfort différentes et profilé grande largeur, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP

A

Accès d'angle carré avec 2 portes pivotantes sans seuil

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p.383)

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure
(p.76-77)

Kinespace A

LES +

- Charnières avec Kineclip pour un montage simplifié
- 2 finitions de verre au choix
- Poignées métalliques chromées
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	78,5/80,5	88,5/90,5	98,5/100,5
Largeur partie fixe	C	21	21	21
Passage	D	79	93	107
Hauteur totale		200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		2	2	2



INFO : Panachage des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire
Le prix sera celui de la plus grande largeur

Tarifs H.T.	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
80 cm	PA1211CTNE	**1 260** €	PA1211CD1BE	**1 324** €
90 cm	PA1212CTNE	**1 309** €	PA1212CD1BE	**1 374** €
100 cm	PA1213CTNE	**1 401** €	PA1213CD1BE	**1 463** €

INFO : En option, profilé grande largeur, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP

R

Accès d'angle 1/4 de rond avec 2 portes pivotantes sans seuil

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p.383)

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Kinespace R

LES +

- Charnières avec Kineclip pour un montage simplifié
- Verre transparent
- Poignées métalliques chromées
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	87/89	97/99
Largeur partie fixe	C	27,5	37,5
Passage	D	84	84
Hauteur totale		200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,3	3,3
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		2	2



Tarifs H.T.	Verre transparent	
90 cm	PA1252CTNE	1 380 €
100 cm	PA1253CTNE	1 486 €

INFO : En option, profilé grande largeur, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

SUR-MESURE

TARIFS H.T.

KINESPACE SOLO (p.56-57) ou KINESPACE+ PAROI FIXE (p.62)

Paroi simple (espace ouvert). Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1000	300	200	100	100	nous consulter	468 €	503 €
maxi	2000	1200	nous consulter					



KINESPACE DUO (p.59)

Paroi simple avec volet pivotant (espace ouvert). Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H		
mini	1000	300	200	100	100	nous consulter	200	714 €	749 €
maxi	2000	1200	nous consulter				500		

* Attention ! La largeur H correspond au volet pivotant lorsqu'il est à 90° par rapport à la paroi fixe, celui-ci perd 30 mm lorsqu'il est dans l'alignement



KINESPACE+ ALIGNEMENT (p.61)

Paroi fixe à monter en alignement avec Kinespace Solo ou Duo. Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par 1 renfort au choix							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1000	250	23	100	100	nous consulter	372 €	406 €
maxi	2000	1000	nous consulter					



KINESPACE+ RENVOI D'ANGLE (p.63)

Paroi fixe pour montage en angle avec Kinespace Solo ou Duo							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1000	300	200	100	100	nous consulter	437 €	471 €
maxi	2000	1200	1200	nous consulter				



Infos : 02 40 21 31 30

BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : ..... Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

N° de schéma : .....

A : ..... mm D : ..... mm F : ..... mm H : ..... mm

B : ..... mm E : ..... mm G : ..... mm

FINITION DE PROFILÉ à cocher pour Kinespace Solo uniquement

☐ Chromé

☐ Noir mat

☐ Blanc mat

FINITION DE VERRE à cocher si concerné, avec supplément de prix

☐ Transparent



☐ Bande centrale dépolie*/** **+ 43 €**



☐ Dépoli total ** **+ 43 €**

* Pour toute largeur B ≤ 1000 mm ** Pour Kinespace Duo, le volet pivotant sera transparent

SYSTÈME DE RENFORT / ACCESSOIRE à cocher, avec supplément de prix

☐ Barre droite chromée (RENFORT14) **+ 104 €**

☐ Barre droite noir mat (RENFORT24) **+ 104 €**

☐ Barre droite blanc mat (RENFORT25) **+ 104 €**

☐ Solo/Paroi fixe : mât sol/plafond chromé (MAT02) **+ 223 €**

☐ Solo/Paroi fixe : mât sol/plafond noir mat (MAT06) **+ 223 €**

☐ Solo/Paroi fixe : mât sol/plafond blanc mat (MAT07) **+ 223 €**

☐ Duo/Alignement : mât sol/plafond* (MAT01) **+ 375 €**

☐ Barre en L chromée (RENFORT13) **+ 223 €**

☐ Barre articulée chromée (RENFORT17) **+ 116 €**

* Dans le cas d'une pose sur receveur, sa hauteur ne peut excéder 18 cm

☐ Pièce de complément surélevant la barre droite chromée (RENFORT15) **+ 91 €**

☐ Baguette de finition chromée pour chant de verre (inutile lors d'un montage avec mât sol/plafond) (PROFILE10) **+ 53 €**

TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément système de renfort ..... €

Supplément accessoire ..... €

Montant HT de la paroi ..... **€**

SUR-MESURE

TARIFS H.T.

KINESPACE P (p.66)

Porte pivotante avec une partie fixe										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	C1	C2	D	G	H1	H2		
mini	1000	700	1001	205	205	405	900	495	495	1 009 €	1 043 €
maxi	2000	1000	1800*	505	1025	nous consulter	1900	800	900		

* Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 700 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



KINESPACE 2P (p.67)

Deux portes pivotantes avec deux parties fixes							SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	C1	C2	H1	H2	
mini	1000	860	205	205	220	220	1 571 €
maxi	2000	1800*	610	610	700	700	

* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1101 mm



KINESPACE PORTE CENTRALE (p.68)

Porte pivotante avec une partie fixe + une paroi fixe en alignement								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	C	D	G	H	I		
mini	1000	840	205	825	900	420	210	1 244 €	1 279 €
maxi	2000	2200*	1000**	nous consulter	1900	820	1025		

* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1101 mm ** Pour toute largeur C ≥ 501 mm, commander une barre de renfort RENFORT14



KINESPACE P+F (p.70-71)

Porte pivotante avec une partie fixe + une paroi fixe pour montage en angle													SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	C1	C2	D	E	F	G	H1	H2	I		
mini	1000	700	1001	205	205	200	100	100	900	430	495	400	1 566 €	1 600 €
maxi	2000	1000	1800*	505	1025	1100	nous consulter		1900	800	900	1200		

* Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 700 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



KINESPACE A (p.72)

Accès d'angle 2 portes pivotantes avec deux parties fixes								SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	C1	C2	H1	H2	
mini	1000	700	700	205	205	495	495	1 685 €
maxi	2000	1300*	1300*	505	505	800	800	

* Supplément de prix pour toute largeur B1/B2 ≥ 1101 mm



Infos : 02 40 21 31 30

BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

N° de schéma : .....

A : ..... mm	B1 : ..... mm	B2 : .....mm	C1 : ..... mm
C2 : ..... mm	D : ..... mm	E : ..... mm	F : .....mm
G : .....mm	H1 : ..... mm	H2 : ..... mm	I : ..... mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix

☐ Kinespace P et P+F :
≥ 1001 mm
+ 254 €

☐ Kinespace 2P et Porte centrale :
de 1101 à 1400 mm
+ 126 €

☐ Kinespace 2P et Porte centrale :
≥ 1401 mm
+ 254 €

☐ Kinespace A :
≥ 1101 mm
+ 126 €

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



☐ Transparent



☐ Bande centrale dépolie*
+ 43 €

* Sauf largeur I > 1000 mm

SYSTÈME DE RENFORT (uniquement pour Kinespace Porte centrale) à cocher, avec supplément de prix

☐ Barre droite* (RENFORT14)
+ 104 €

* Indispensable pour toute largeur C ≥ 501 mm

☐ Pièce de complément surélevant la barre droite (RENFORT15)
+ 91 €



☐ Mât sol/plafond* (MAT01)
+ 375 €

* Dans le cas d'une pose sur receveur, sa hauteur ne peut excéder 18 cm

TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément système de renfort ..... €

Montant total HT de la paroi ..... €

CLASSIC

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

La paroi de douche sans silicone

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage sans silicone

Sur-mesure
(p.98-101)

FINITIONS

- 2 finitions de verre :
  - verre transparent 1
  - verre avec bande centrale dépolie 2
- 2 finitions de profilé :
  - aluminium blanc 1
  - aluminium chromé 2
- Obturateurs et baguettes cache-vis pour une finition parfaite
- Poignée métallique chromée 3

CONFIGURATIONS

	En niche	En angle
Porte pivotante	Bora p.81	Bora p.81 + Hawaï p.82
	Corail p.84	Corail p.84 + Tonga p.92
	Madras p.85	Madras p.85 + Tonga p.92
		Sésame p.97
2 portes pivotantes ou battantes	Manga p.86	Manga p.86 + Tonga p.92
		Sésame p.97
Porte(s) coulissante(s)	Macao p.88	Macao p.88 + Tonga p.92
	Macao sans seuil p.89	Macao sans seuil p.89 + Tonga p.92
	Macao XXL p.90	Java p.94
	Macao XXL sans seuil p.91	Java sans seuil p.95
		Rondo p.96
Porte pliante	Sumba p.87	Sumba p.87 + Tonga p.92
Paroi fixe pour montage en alignement	Fidji p.83	
	Nouméa p.93	

Côté utilisateur

- **Etanchéité sans contrainte :** joint mousse garanti à vie
- **Entretien facilité :** pas de joint en silicone et verre traité anticalcaire
- **Robustesse :** paroi avec encadrement



Côté installateur

- **Montage facilité :** sans silicone et sans temps de séchage
- **Sur-mesure :** grand choix de produits avec découpe ou dimensions exceptionnelles
- **Ajustement impeccable :** réglage des faux-aplombs



A retrouver sur la chaîne YouTube kinedofrance

CLASSIC

Un concept unique d'étanchéité avec des joints imputrescibles garantis à vie

EXCLUSIVITÉ BREVETÉE

Une étanchéité maximale sans silicone



Etanchéité verticale : joint sur le profilé

Etanchéité horizontale : joint sur le receveur

Rapport d'étanchéité du CSTB HES11-2603 2091-2

Une installation plus rapide

- Sans préparation du support
- Sans temps de séchage
- Sans trace

Un entretien facilité

- Plus de moisissures
- Plus de problème d'étanchéité
- Plus de renouvellement de joint

Une finition parfaite

Montage d'une paroi avec joint silicone

Montage sans silicone par Kinedo

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

BORA

Porte pivotante sans seuil

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Verre
6 mm

Traitement
anticalcaire

Montage
sans silicone

Accès facilité

Sur-mesure
(p.98-99)

Bora - profilé chromé - verre avec bande centrale dépolie

LES +

- Pour une installation en angle, montage avec la paroi fixe Hawaï (voir p.82)
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Fidji (voir p.83)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/71	77,5/81	87,5/91	97,5/101
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec une paroi fixe	A	68/69,5	78/79,5	88/89,5	98/99,5
Largeur (mini/maxi) si montée en alignement avec une paroi fixe	A	63/64,7	73/74,7	83/84,7	93/94,7
Passage	D	55	65	75	85
Hauteur totale		190	190	190	190
Epaisseur du profilé vertical		4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,8	1,8	1,8	1,8



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
70 cm	PA700BTNE	401 €	PA700BD1BE	447 €	PA700CTNE	487 €	PA700CD1BE	503 €
80 cm	PA701BTNE	430 €	PA701BD1BE	470 €	PA701CTNE	518 €	PA701CD1BE	533 €
90 cm	PA702BTNE	460 €	PA702BD1BE	494 €	PA702CTNE	542 €	PA702CD1BE	559 €
100 cm	PA703BTNE	494 €	PA703BD1BE	517 €	PA703CTNE	591 €	PA703CD1BE	607 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

HAWAÏ

Paroi fixe uniquement pour montage en angle avec Bora

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage sans silicone

Sur-mesure (p.98-99)

Hawaï - profilé blanc + porte pivotante Bora

LE +

- Barre de renfort chromée (120 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	77/79	87/89	97/99
Hauteur totale (+10 cm de barre de renfort)		190	190	190
Epaisseur du profilé vertical		4	4	4
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,8	1,8	1,8



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
80 cm	PA711BTNE	389 €	PA711BD1BE	405 €	PA711CTNE	466 €	PA711CD1BE	482 €
90 cm	PA712BTNE	402 €	PA712BD1BE	427 €	PA712CTNE	485 €	PA712CD1BE	501 €
100 cm	PA713BTNE	431 €	PA713BD1BE	448 €	PA713CTNE	518 €	PA713CD1BE	533 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

FIDJI

Paroi fixe uniquement pour montage en alignement avec Bora

En niche | Verre 6 mm | Traitement anticalcaire | Montage sans silicone | Sur-mesure (p.98-99)

Fidji - profilé chromé + porte pivotante Bora

LE +

- Barre de renfort chromée (120 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 45	Taille 85
Largeur (mini/maxi)	A	44/45,8	84/85,8
Hauteur totale (+10 cm de barre de renfort)		190	190
Epaisseur du profilé vertical		4	4
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,8	1,8



Installation réversible gauche / droite

Dimensions (mini/maxi) pour combinaisons de montage en alignement

		FIDJI	
		45 cm	85 cm
	Références	PA715…	PA716…
BORA	PA700…	107 / 110,5 cm	147 / 150,5 cm
	PA701…	117 / 120,5 cm	157 / 160,5 cm
	PA702…	127 / 130,5 cm	167 / 170,5 cm
	PA703…	137 / 140,5 cm	177 / 180,5 cm

Exemple de combinaison :
Bora PA 701 ... + Fidji PA 716 ... : de 157 cm à 160,5 cm

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
45 cm	PA715BTNE	380 €	PA715BD1BE	397 €	PA715CTNE	499 €	PA715CD1BE	515 €
85 cm	PA716BTNE	446 €	PA716BD1BE	465 €	PA716CTNE	574 €	PA716CD1BE	590 €

INFO : En option, pièce transformant la barre de renfort droite en barre en L et profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

CORAIL

Porte pivotante avec une partie fixe

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Verre
6 mm

Traitement
anticalcaire

Montage
sans silicone

Sur-mesure
(p.100-101)

Corail - profilé blanc

LES +

- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce aux profilés horizontaux télescopiques
- Pour une installation en angle, montage avec la paroi fixe Tonga (voir p.92)
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Nouméa (voir p.93)

Dimensions en cm		Taille 68/81	Taille 81/94	Taille 94/107	Taille 107/120
Largeur (mini/maxi)	A	68/81	81/94	94/107	107/120
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec une paroi fixe	A	72/85	85/98	98/111	111/124
Largeur (mini/maxi) si montée en alignement avec une paroi fixe	A	68/81	81/94	94/107	107/120
Largeur partie fixe	C	21	21	34	44
Passage	D	42/53	55/66	55/66	58/69
Hauteur totale		190	190	190	190
Epaisseur du profilé vertical (côté fixe)		4	4	4	4
Epaisseur du profilé vertical (côté passage)		5	5	5	5
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		1,8	1,8	1,8	1,8



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
68/81 cm	PA631BTNE	482 €	PA631BD1BE	507 €	PA631CTNE	578 €	PA631CD1BE	605 €
81/94 cm	PA632BTNE	561 €	PA632BD1BE	584 €	PA632CTNE	704 €	PA632CD1BE	719 €
94/107 cm	PA633BTNE	628 €	PA633BD1BE	652 €	PA633CTNE	755 €	PA633CD1BE	772 €
107/120 cm	PA634BTNE	696 €	PA634BD1BE	716 €	PA634CTNE	838 €	PA634CD1BE	854 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

MADRAS

Porte pivotante avec largeur de passage optimisée

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Verre
6 mm

Traitement
anticalcaire

Montage
sans silicone

Madras - profilé chromé

LES +

- Pour une installation en angle, montage avec la paroi fixe Tonga (voir p.92)
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Nouméa (voir p.93)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/71	77,5/81	87,5/91
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec une paroi fixe	A	67,5/69,5	77,5/79,5	87,5/89,5
Largeur (mini/maxi) si montée en alignement avec une paroi fixe	A	63/65	73/75	83/85
Passage	D	52	62	72
Hauteur totale		190	190	190
Epaisseur du profilé vertical		4	4	4
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,8	1,8	1,8



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
70 cm	PA690BTNE	**484** €	PA690BD1BE	**498** €	PA690CTNE	**544** €	PA690CD1BE	**561** €
80 cm	PA691BTNE	**495** €	PA691BD1BE	**508** €	PA691CTNE	**558** €	PA691CD1BE	**573** €
90 cm	PA692BTNE	**521** €	PA692BD1BE	**535** €	PA692CTNE	**586** €	PA692CD1BE	**602** €

INFO : En option, profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

MANGA

2 portes pivotantes à ouverture intérieure/exterieure

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Verre
6 mm

Traitement
anticalcaire

Montage
sans silicone

Manga - profilé blanc

LES +

- Gain de place : faible débattement d'ouverture
- Pour une installation en angle, montage avec la paroi fixe Tonga (voir p.92)
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Nouméa (voir p.93)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/71	77,5/81	87,5/91	97,5/101
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec une paroi fixe	A	67,5/69,5	77,5/79,5	87,5/89,5	97,5/99,5
Largeur (mini/maxi) si montée en alignement avec une paroi fixe	A	63/65	73/75	83/85	93/95
Passage	D	50	60	70	80
Encombrement intérieur/extérieur	E	29	34	39	44
Hauteur totale		190	190	190	190
Epaisseur du profilé vertical		4	4	4	4
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,8	1,8	1,8	1,8



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
70 cm	PA671BTNE	**602** €	PA671BD1BE	**615** €	PA671CTNE	**724** €	PA671CD1BE	**740** €
80 cm	PA672BTNE	**625** €	PA672BD1BE	**639** €	PA672CTNE	**752** €	PA672CD1BE	**769** €
90 cm	PA673BTNE	**645** €	PA673BD1BE	**658** €	PA673CTNE	**778** €	PA673CD1BE	**793** €
100 cm	PA674BTNE	**671** €	PA674BD1BE	**684** €	PA674CTNE	**807** €	PA674CD1BE	**822** €

INFO : En option, profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

SUMBA

Porte pliante

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Verre
4 mm

Traitement
anticalcaire

Montage
sans silicone

Sumba - profilé chromé

LES +

- Gain de place : ouverture intérieure
- Pour une installation en angle, montage avec la paroi fixe Tonga (voir p.92)
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Nouméa (voir p.93)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/71	77,5/81	87,5/91	97,5/101
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec une paroi fixe	A	67,5/69,5	77,5/79,5	87,5/89,5	97,5/99,5
Largeur (mini/maxi) si montée en alignement avec une paroi fixe	A	63/65	73/75	83/85	93/95
Passage	D	47	57	65	72
Encombrement intérieur	E	35	40	45	50
Hauteur totale		190	190	190	190
Epaisseur du profilé vertical		4	4	4	4
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,8	1,8	1,8	1,8



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
70 cm	PA680BTNE	**589** €	PA680BD1BE	**602** €	PA680CTNE	**659** €	PA680CD1BE	**674** €
80 cm	PA681BTNE	**612** €	PA681BD1BE	**625** €	PA681CTNE	**683** €	PA681CD1BE	**700** €
90 cm	PA682BTNE	**645** €	PA682BD1BE	**659** €	PA682CTNE	**717** €	PA682CD1BE	**733** €
100 cm	PA683BTNE	**687** €	PA683BD1BE	**700** €	PA683CTNE	**764** €	PA683CD1BE	**779** €

INFO : En option, profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

MACAO

Paroi avec 1 volet coulissant

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Verre
6 mm

Traitement
anticalcaire

Montage
sans silicone

Sur-mesure
(p.100-101)

Macao - profilé chromé

LES +

- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce aux profilés horizontaux télescopiques
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Pour une installation en angle, montage avec la paroi fixe Tonga (voir p.92)
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Nouméa (voir p.93)

Dimensions en cm		Taille 95/105	Taille 105/115	Taille 115/125	Taille 125/142	Taille 142/155	Taille 155/172
Largeur (mini/maxi)	A	95/105	105/115	115/125	125/142	142/155	155/172
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec une paroi fixe	A	99/109	109/119	119/129	129/146	146/159	159/176
Largeur (mini/maxi) si montée en alignement avec une paroi fixe	A	95/105	105/115	115/125	125/142	142/155	155/172
Largeur partie fixe	C	48,5	53,5	58,5	68	74	83
Passage	D	37/45	42/51	47/55	50/65	59/72	63/80
Hauteur totale		190	190	190	190	190	190
Epaisseur du profilé vertical (côté fixe)		4	4	4	4	4	4
Epaisseur du profilé vertical (côté passage)		5	5	5	5	5	5
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
95/105 cm	PA641BTNE	474 €	PA641BD1BE	487 €	PA641CTNE	572 €	PA641CD1BE	588 €
105/115 cm	PA642BTNE	485 €	PA642BD1BE	504 €	PA642CTNE	585 €	PA642CD1BE	601 €
115/125 cm	PA643BTNE	574 €	PA643BD1BE	587 €	PA643CTNE	691 €	PA643CD1BE	707 €
125/142 cm	PA644BTNE	651 €	PA644BD1BE	672 €	PA644CTNE	786 €	PA644CD1BE	803 €
142/155 cm	PA1645BTNE	729 €	PA1645BD1BE	756 €	PA1645CTNE	882 €	PA1645CD1BE	897 €
155/172 cm	PA1646BTNE	807 €	PA1646BD1BE	841 €	PA1646CTNE	978 €	PA1646CD1BE	993 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

MACAO sans seuil

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Verre
6 mm

Traitement
anticalcaire

Montage
sans silicone

Accès facilité

Sur-mesure
(p.100-101)

Macao sans seuil - partie fixe à gauche - profilé blanc

LES +

- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce aux profilés horizontaux télescopiques
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Pour une installation en angle, montage avec la paroi fixe Tonga (voir p.92)
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Nouméa (voir p.93)

Dimensions en cm		Taille 95/105	Taille 105/115	Taille 115/125	Taille 125/142	Taille 142/155	Taille 155/172
Largeur (mini/maxi)	A	95/105	105/115	115/125	125/142	142/155	155/172
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec une paroi fixe	A	99/109	109/119	119/129	129/146	146/159	159/176
Largeur (mini/maxi) si montée en alignement avec une paroi fixe	A	95/105	105/115	115/125	125/142	142/155	155/172
Largeur partie fixe	C	48,5	53,5	58,5	68	74	83
Passage	D	37/45	42/51	47/55	50/65	59/72	63/80
Hauteur totale		190	190	190	190	190	190
Epaisseur du profilé vertical (côté fixe)		4	4	4	4	4	4
Epaisseur du profilé vertical (côté passage)		5	5	5	5	5	5
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8



Partie fixe à gauche

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche, passage à droite							
	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
95/105 cm	PA645BTNEG	545 €	PA645BD1BEG	561 €	PA645CTNEG	659 €	PA645CD1BEG	674 €
105/115 cm	PA646BTNEG	559 €	PA646BD1BEG	579 €	PA646CTNEG	673 €	PA646CD1BEG	688 €
115/125 cm	PA647BTNEG	661 €	PA647BD1BEG	675 €	PA647CTNEG	794 €	PA647CD1BEG	811 €
125/142 cm	PA648BTNEG	749 €	PA648BD1BEG	773 €	PA648CTNEG	905 €	PA648CD1BEG	920 €
142/155 cm	PA649BTNEG	838 €	PA649BD1BEG	871 €	PA649CTNEG	1 014 €	PA649CD1BEG	1 029 €
155/172 cm	PA650BTNEG	927 €	PA650BD1BEG	968 €	PA650CTNEG	1 123 €	PA650CD1BEG	1 138 €

Tarifs H.T.	Partie fixe à droite, passage à gauche							
	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
95/105 cm	PA645BTNED	545 €	PA645BD1BED	561 €	PA645CTNED	659 €	PA645CD1BED	674 €
105/115 cm	PA646BTNED	559 €	PA646BD1BED	579 €	PA646CTNED	673 €	PA646CD1BED	688 €
115/125 cm	PA647BTNED	661 €	PA647BD1BED	675 €	PA647CTNED	794 €	PA647CD1BED	811 €
125/142 cm	PA648BTNED	749 €	PA648BD1BED	773 €	PA648CTNED	905 €	PA648CD1BED	920 €
142/155 cm	PA649BTNED	838 €	PA649BD1BED	871 €	PA649CTNED	1 014 €	PA649CD1BED	1 029 €
155/172 cm	PA650BTNED	927 €	PA650BD1BED	968 €	PA650CTNED	1 123 €	PA650CD1BED	1 138 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

MACAO XXL

Paroi avec 2 volets coulissants à ouverture centrale

En niche

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage sans silicone

Macao XXL - profilé chromé

LE +

- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse

Dimensions en cm		Taille 130/140	Taille 140/150	Taille 150/160	Taille 160/170	Taille 170/180
Largeur (mini/maxi)	A	130/140	140/150	150/160	160/170	170/180
Largeur partie fixe	C	35	35	40	40	45
Passage	D	45/55	46/56	55/65	54/64	64/74
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Epaisseur du profilé vertical		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8



Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
130/140 cm	PA651BTNE	730 €	PA651BD1BE	742 €	PA651CTNE	877 €	PA651CD1BE	892 €
140/150 cm	PA652BTNE	765 €	PA652BD1BE	777 €	PA652CTNE	921 €	PA652CD1BE	936 €
150/160 cm	PA653BTNE	791 €	PA653BD1BE	804 €	PA653CTNE	954 €	PA653CD1BE	970 €
160/170 cm	PA654BTNE	821 €	PA654BD1BE	834 €	PA654CTNE	989 €	PA654CD1BE	1 005 €
170/180 cm	PA655BTNE	850 €	PA655BD1BE	861 €	PA655CTNE	1 124 €	PA655CD1BE	1 139 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

MACAO XXL sans seuil

Paroi avec 2 volets coulissants sans seuil à ouverture centrale

En niche

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage sans silicone

Accès facilité

Macao XXL sans seuil - profilé blanc

LES +

- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 130/140	Taille 140/150	Taille 150/160	Taille 160/170	Taille 170/180
Largeur (mini/maxi)	A	130/140	140/150	150/160	160/170	170/180
Largeur partie fixe	C	35	35	40	40	45
Passage	D	45/55	46/56	55/65	54/64	64/74
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Epaisseur du profilé vertical		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8



Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
130/140 cm	PA855BTNE	839 €	PA855BD1BE	852 €	PA855CTNE	1 009 €	PA855CD1BE	1 024 €
140/150 cm	PA856BTNE	879 €	PA856BD1BE	892 €	PA856CTNE	1 059 €	PA856CD1BE	1 075 €
150/160 cm	PA857BTNE	911 €	PA857BD1BE	924 €	PA857CTNE	1 097 €	PA857CD1BE	1 113 €
160/170 cm	PA858BTNE	944 €	PA858BD1BE	957 €	PA858CTNE	1 137 €	PA858CD1BE	1 153 €
170/180 cm	PA859BTNE	978 €	PA859BD1BE	990 €	PA859CTNE	1 293 €	PA859CD1BE	1 308 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

TONGA

Paroi fixe uniquement pour montage en angle avec Corail, Madras, Manga, Sumba, Macao et Macao sans seuil

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage sans silicone

Sur-mesure (p.98-99)

Tonga - profilé chromé + portes battantes Manga

LE +

- Barre de renfort chromée (120 cm maxi) en option pour une rigidité accrue

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67/69	77/79	87/89	97/99
Hauteur totale		190	190	190	190
Epaisseur du profilé vertical		4	4	4	4
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		1,8	1,8	1,8	1,8



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
70 cm	PA660BTNE	278 €	PA660BD1BE	278 €	PA660CTNE	330 €	PA660CD1BE	347 €
80 cm	PA661BTNE	297 €	PA661BD1BE	302 €	PA661CTNE	354 €	PA661CD1BE	369 €
90 cm	PA662BTNE	305 €	PA662BD1BE	323 €	PA662CTNE	364 €	PA662CD1BE	380 €
100 cm	PA663BTNE	322 €	PA663BD1BE	346 €	PA663CTNE	388 €	PA663CD1BE	388 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, barre de renfort et profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

NOUMÉA

Paroi fixe uniquement pour montage en alignement avec Corail, Madras, Manga, Sumba, Macao, Macao sans seuil, Java et Java sans seuil pour une douche XXL

En niche

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage sans silicone

Sur-mesure (p.98-99)

Nouméa - profilé blanc + porte pivotante Madras

LE +

- Barre de renfort chromée (120 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 45	Taille 85
Largeur (mini/maxi)	A	44/45,8	84/85,8
Hauteur totale (+10 cm de barre de renfort)		190	190
Epaisseur du profilé vertical		4	4
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,8	1,8



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre avec bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre avec bande centrale dépolie
45 cm	PA665BTNE **380 €**	PA665BD1BE **397 €**	PA665CTNE **499 €**	PA665CD1BE **515 €**
85 cm	PA666BTNE **446 €**	PA666BD1BE **465 €**	PA666CTNE **574 €**	PA666CD1BE **590 €**

INFO : En option, pièce transformant la barre de renfort droite en barre en L et profilé d'extension, voir p.265

Dimensions (mini/maxi) pour combinaisons de montage en alignement

	Références	NOUMÉA 45 cm PA665...	NOUMÉA 85 cm PA666...
CORAIL	PA631...	112 / 127 cm	152 / 167 cm
	PA632...	125 / 140 cm	165 / 180 cm
	PA633...	138 / 153 cm	178 / 193 cm
	PA634...	151 / 166 cm	191 / 206 cm
MACAO MACAO sans seuil	PA641 / PA651..	139 / 151 cm	179 / 191 cm
	PA642 / PA652...	149 / 161 cm	189 / 201 cm
	PA643 / PA653...	159 / 171 cm	199 / 211 cm
	PA644 / PA654...	169 / 188 cm	209 / 228 cm
	PA1645 / PA655...	186 / 201 cm	226 / 241 cm
	PA1646 / PA657...	199 / 218 cm	239 / 258 cm
JAVA JAVA sans seuil	PA621 / PA630...	122 / 131 cm	162 / 171 cm
	PA622 / PA631..	129 / 138 cm	169 / 178 cm
	PA623 / PA632...	136 / 145 cm	176 / 185 cm
	PA629 / PA634...	157 / 166 cm	197 / 206 cm
MANGA	PA671...	107 / 111 cm	147 / 151 cm
	PA672...	117 / 121 cm	157 / 161 cm
	PA673...	127 / 131 cm	167 / 171 cm
	PA674...	137 / 141 cm	177 / 181 cm
SUMBA	PA680...	107 / 111 cm	147 / 151 cm
	PA681...	117 / 121 cm	157 / 161 cm
	PA682...	127 / 131 cm	167 / 171 cm
	PA683...	137 / 141 cm	177 / 181 cm
MADRAS	PA690...	107 / 111 cm	147 / 151 cm
	PA691...	117 / 121 cm	157 / 161 cm
	PA692...	127 / 131 cm	167 / 171 cm

Exemple de combinaison : Macao PA643 ... + Noumea PA666 ... : de 199 cm à 211 cm

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

JAVA

Accès d'angle coulissant

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage sans silicone

Sur-mesure (p.100-101)

Java - profilé blanc - verre avec bande centrale dépolie

LES +

- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce aux profilés horizontaux télescopiques
- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Nouméa (voir p.93)

Dimensions en cm		Taille 78/85	Taille 85/92	Taille 92/99	Taille 113/120
Largeur (mini/maxi)	A	78/85	85/92	92/99	113/120
Largeur (mini/maxi) si montée en alignement avec une paroi fixe	A	78/85	85/92	92/99	113/120
Largeur partie fixe	C	40	44	47	69
Passage	D	38/45	42/49	48/58	48/58
Hauteur totale		190	190	190	190
Epaisseur du profilé vertical		4	4	4	4
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		1,8	1,8	1,8	1,8



INFO : Panachage des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire
Le prix sera celui de la plus grande largeur

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
78/85 cm	PA621BTNE	618 €	PA621BD1BE	669 €	PA621CTNE	743 €	PA621CD1BE	760 €
85/92 cm	PA622BTNE	680 €	PA622BD1BE	734 €	PA622CTNE	883 €	PA622CD1BE	898 €
92/99 cm	PA623BTNE	749 €	PA623BD1BE	800 €	PA623CTNE	903 €	PA623CD1BE	918 €
113/120 cm	PA629BTNE	818 €	PA629BD1BE	864 €	PA629CTNE	921 €	PA629CD1BE	936 €

INFO : En option, profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
VERRE AVEC BANDE CENTRALE DÉPOLIE

JAVA sans seuil

Accès d'angle coulissant sans seuil

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage sans silicone

Accès facilité

Sur-mesure (p.100-101)

Java sans seuil - profilé chromé

LES +

- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce aux profilés horizontaux télescopiques
- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Nouméa (voir p.93)

Dimensions en cm		Taille 78/85	Taille 85/92	Taille 92/99	Taille 113/120
Largeur (mini/maxi)	A	78/85	85/92	92/99	113/120
Largeur (mini/maxi) si montée en alignement avec une paroi fixe	A	78/85	85/92	92/99	113/120
Largeur partie fixe	C	40	44	47	69
Passage	D	38/45	42/49	48/58	48/58
Hauteur totale		190	190	190	190
Epaisseur du profilé vertical		4	4	4	4
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		1,8	1,8	1,8	1,8



INFO : Panachage des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire
Le prix sera celui de la plus grande largeur

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
78/85 cm	PA624BTNE	**711** €	PA624BD1BE	**770** €	PA624CTNE	**855** €	PA624CD1BE	**872** €
85/92 cm	PA625BTNE	**782** €	PA625BD1BE	**844** €	PA625CTNE	**1 016** €	PA625CD1BE	**1 031** €
92/99 cm	PA626BTNE	**862** €	PA626BD1BE	**919** €	PA626CTNE	**1 037** €	PA626CD1BE	**1 053** €
113/120 cm	PA628BTNE	**941** €	PA628BD1BE	**993** €	PA628CTNE	**1 061** €	PA628CD1BE	**1 076** €

INFO : En option, profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

RONDO

Accès d'angle 1/4 de rond coulissant

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage sans silicone

Rondo - profilé chromé

LE +

- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	87/89	97/99
Largeur partie fixe	C	35	45
Passage	D	50	56
Hauteur totale		190	190
Epaisseur du profilé vertical		4	4
Epaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		1,8	1,8



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
90 cm	PA601BTNE	**1 203** €	PA601CTNE	**1 693** €
100 cm	PA602BTNE	**1 232** €	PA602CTNE	**1 735** €

INFO : En option, profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

SÉSAME

Parois à ouverture totale adaptées aux personnes à mobilité réduite

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Accès facilité

Sur-mesure (nous consulter)

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB

(voir p.383)



Sésame - 2 doubles portes - profilé blanc

LES +

- Choix parmi des simples portes et des doubles portes
- Verre de sécurité transparent
- Profilé en aluminium blanc
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

5 versions :

2 doubles portes | 2 simples portes | 1 double porte + 1 simple porte | 1 double porte + 1 paroi fixe | 1 simple porte + 1 paroi fixe

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/79,5	87,5/89,5	97,5/99,5
Hauteur totale (+ 11 cm de barre de renfort pour la paroi fixe)		190	190	190
Epaisseur du profilé vertical		4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		1,8	1,8	1,8



Tarifs H.T.	Simple porte				Double porte				Paroi fixe	
	Profilé à gauche		Profilé à droite		Profilé à gauche		Profilé à droite			
80 cm	PA750BTNE	**474** €	PA755BTNE	**474** €	PA740BTNE	**626** €	PA745BTNE	**626** €	PA730BTNE	**390** €
90 cm	PA751BTNE	**508** €	PA756BTNE	**508** €	PA741BTNE	**661** €	PA746BTNE	**661** €	PA731BTNE	**412** €
100 cm	PA752BTNE	**541** €	PA757BTNE	**541** €	PA742BTNE	**693** €	PA747BTNE	**693** €	PA732BTNE	**433** €

INFO : Les références ci-dessus correspondent à **une seule paroi**
L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**
En option, profilé d'extension, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

SUR-MESURE

TARIFS H.T.

CLASSIC BORA (p.81)

Porte pivotante sans seuil - Montage avec silicone - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*					SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	G		
mini	1300	500	100	1300	565 €	601 €
maxi	2000	1000	900	1900		

* Avec supplément de prix



découpe à droite pivot à gauche — *découpe à gauche pivot à droite*

CLASSIC HAWAÏ (p.82)

Paroi fixe pour montage en angle avec porte BORA (montage sur muret possible) - Montage avec silicone - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	B1	D	E	F	G		
mini	500	220	320	220	100	100	1300	504 €	538 €
maxi	2000	1200	1200	nous consulter			1900		

* Avec supplément de prix



découpe à gauche — *découpe à droite*

CLASSIC FIDJI (p.83)

Paroi fixe pour montage en alignement avec porte BORA - Montage avec silicone - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	B1	D	E	F	G		
mini	500	220	320	220	100	100	300	504 €	538 €
maxi	2000	1000	1000	nous consulter			1900		

* Avec supplément de prix



découpe à gauche — *découpe à droite*

CLASSIC TONGA (p.92)

Paroi fixe pour montage en angle avec portes CORAIL, MADRAS, MANGA, SUMBA et MACAO (montage sur muret possible) - Montage avec silicone - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	B1	D	E	F	G		
mini	500	220	320	220	100	100	300	462 €	509 €
maxi	2000	1200	1200	nous consulter			1900		

* Avec supplément de prix



découpe à gauche — *découpe à droite*

CLASSIC NOUMÉA (p.93)

Paroi fixe pour montage en alignement avec portes CORAIL, MADRAS, MANGA, SUMBA et MACAO (montage sur muret possible) - Montage avec silicone - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	B1	D	E	F	G		
mini	500	220	320	220	100	100	300	462 €	509 €
maxi	2000	1000	1000	1000	nous consulter		1900		

* Avec supplément de prix



découpe à gauche — *découpe à droite*

Infos : 02 40 21 31 30

BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -9/+9 mm par rapport à la cote communiquée

N° de schéma : .....

A : ..... mm B : ..... mm B1 : ..... mm D : ..... mm

E : ..... mm F : ..... mm G : ..... mm

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix

☐ Transparent

☐ Dépoli total*
+ 49 €

* Pour toute largeur B ≤ 1000 mm

FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



☐ Blanc

☐ Chromé
+ 129 €

TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

Montant total HT de la paroi ..... **€**

SUR-MESURE

TARIFS H.T.

CLASSIC CORAIL (p.84)

Porte pivotante - Montage avec silicone - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H		
mini	1300	680	620	100	100	1300	nous consulter	698 €	765 €
maxi	2000	1700**	1400	nous consulter		1900			

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1101 mm



Pan coupé ou décroché bas



découpe à gauche *découpe à droite*

CLASSIC MACAO (p.88) et CLASSIC MACAO SANS SEUIL (p.89) sans découpe

Paroi avec 1 volet coulissant - Montage avec silicone - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE	
Cotes (en mm)	A	B	AVEC SEUIL	SANS SEUIL
mini	1300	890	640 €	737 €
maxi	2000	1800**		

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1101 mm

MACAO AVEC SEUIL



MACAO SANS SEUIL



fixe à gauche *fixe à droite*

CLASSIC MACAO (p.88) et CLASSIC MACAO SANS SEUIL (p.89) avec découpe

Paroi avec 1 volet coulissant - Montage avec silicone - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*							AVEC DÉCOUPE	
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	AVEC SEUIL	SANS SEUIL
mini	1300	990	890	100	100	1300	704 €	809 €
maxi	2000	1800**	1700	nous consulter		1900		

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1101 mm

MACAO

Pan coupé ou décroché bas



fixe à gauche *fixe à droite*

MACAO SANS SEUIL

Pan coupé ou décroché bas



fixe à gauche *fixe à droite*

CLASSIC JAVA (p.94) et CLASSIC JAVA SANS SEUIL (p.95) sans découpe

Accès d'angle carré coulissant - Montage avec silicone - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*				SANS DÉCOUPE	
Cotes (en mm)	A	B	C	AVEC SEUIL	SANS SEUIL
mini	1300	655	655	896 €	1 031 €
maxi	2000	1500**	1500**		

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ou C ≥ 1101 mm

JAVA AVEC SEUIL



JAVA SANS SEUIL



CLASSIC JAVA (p.94) et CLASSIC JAVA SANS SEUIL (p.95) avec découpe

Accès d'angle carré coulissant - Montage avec silicone - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*								AVEC DÉCOUPE	
Cotes (en mm)	A	B	C	D	E	F	G	AVEC SEUIL	SANS SEUIL
mini	1300	755	755	655	100	100	1300	1 013 €	1 165 €
maxi	2000	1500**	1500**	nous consulter					

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ou C ≥ 1101 mm

JAVA AVEC SEUIL

pan coupé à gauche *pan coupé à droite* *décroché à gauche* *décroché à droite*



JAVA SANS SEUIL

pan coupé à gauche *pan coupé à droite* *décroché à gauche* *décroché à droite*



Infos : 02 40 21 31 30

BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -9/+9 mm par rapport à la cote communiquée

N° de schéma : .....

A : ..... mm B : ..... mm C : ..... mm D : ..... mm

E : ..... mm F : ..... mm G : ..... mm H : ..... mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix

☐ Corail et Macao (et sans seuil) : de 1101 à 1401 mm
+ 126 €



☐ Corail et Macao (et sans seuil) : ≥ 1401 mm
+ 253 €

☐ Java (et sans seuil) : ≥ 1101 mm
+ 182 €

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix

☐ Transparent

☐ Dépoli total
+ 49 €

FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix

☐ Blanc

☐ Chromé
+ 129 €

TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

Montant total HT de la paroi ..... **€**

SMART

L'espace douche en liberté, sans contrainte

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure
(p.132-135 : Smart sans seuil
et p.146-147 : Smart)

FINITIONS

- 2 finitions de verre :
  - verre transparent 1
  - verre sérigraphié 2
- 2 finitions de profilé :
  - aluminium blanc 1
  - aluminium chromé 2
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques assorties aux profilés

CONFIGURATIONS

SMART SANS SEUIL	En niche	En angle	Contre un mur
Espace ouvert	Smart Solo p.106 - 107 - 108		
Espace ouvert avec volet pivotant	Smart Duo p.109		
Porte pivotante	Smart P sans seuil p.110	Smart A/P sans seuil p.128	
	Smart Porte centrale sans seuil p.112	Smart P sans seuil + F p.122	
		Smart R/P sans seuil p.131	
Double porte pivotante	Smart 2P sans seuil p.114		
	Smart 2P XXL sans seuil p.115		
Porte pliante	Smart S sans seuil p.116	Smart A/S sans seuil p.130	
	Smart S XXL sans seuil p.117	Smart S sans seuil + F p.124	
Porte(s) coulissante(s)	Smart C sans seuil p.118	Smart C sans seuil + F p.120	
		Smart A/C sans seuil p.126	
SMART			
Porte pivotante	Smart P p.136	Smart P p.136 + Smart Fixe p.145	Smart P p.136 + 2 x Smart Fixe p.145
Porte battante	Smart 2P p.138	Smart 2P p.138 + Smart Fixe p.145	Smart 2P p.138 + 2 x Smart Fixe p.145
Porte pliante	Smart S p.139	Smart S p.139 + Smart Fixe p.145	Smart S p.139 + 2 x Smart Fixe p.145
Porte(s) coulissante(s)	Smart C p.140	Smart C p.140 + Smart Fixe p.145	Smart C p.140 + 2 x Smart Fixe p.145
	Smart 3V p.141	Smart 3V p.141 + Smart Fixe p.145	Smart 3V p.141 + 2 x Smart Fixe p.145
		Smart A/C p.142	
		Smart R/C p.144	

Côté utilisateur

- **Accès facilité :** parois pour espace douche ouvert et porte sans seuil
- **Praticité :** même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse :** modèles avec encadrement total



Côté installateur

- **Gain de temps :** profilés pré-assemblés en usine, roulettes pré-assemblées sur le verre
- **Ajustement impeccable :** réglage simplifié des faux-aplombs

SMART

Une installation rapide et simplifiée

Pré-assemblage des profilés verticaux

Les profilés verticaux sont livrés **assemblés** et **prévissés**. Pour les modèles avec encadrement, les vis sont intégrées à chaque coin, le montage est ainsi plus rapide et les risques d'erreur ou de perte de vis sont réduits.

Réglage rapide des faux-aplombs

Fini le contre-perçage et les erreurs irréversibles, le réglage des faux-aplombs se fait par **glissement des profilés** dans l'axe des préperçages. Le réglage est ainsi précis et réajustable facilement.

Montage et réglage Smart Solo / Duo

Une fois le profilé vissé au mur, glisser le verre et positionner les joints servant de clés de blocage. Un montage plus simple, plus rapide.

Prémontage des roulettes

Les verres coulissants sont équipés en usine des roulettes, pour un **gain de temps** lors du montage.



Un confort d'utilisation amélioré

Ouverture intérieure/extérieure

Les portes pivotantes offrent un **passage maximal** quelle que soit la configuration de la pièce. Ouverture intérieure/extérieure sur toutes les portes pivotantes Smart (sans seuil ou avec encadrement).

Des espaces ouverts modulables

Optimisez l'espace dans les petites salles de bain avec ces nouvelles parois **Solo P** et **Solo S**. Repliez la paroi contre le mur pour ainsi libérer de la place.



Smart Solo P



Paroi dépliée



Smart Solo S



Paroi dépliée

Modèles sur-mesure

Pour les configurations particulières, certains modèles sont disponibles en **taille et découpe sur-mesure**. Espace ouvert, porte pivotante ou coulissante, retrouvez les modèles concernés en **p.132-135 et p.146-147**.

SOLO P

Paroi simple pivotante pour un espace douche ouvert

En niche | En angle | Verre 6 mm | Traitement anticalcaire | SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.383) | Hauteur 200 cm | Accès facilité | Sur-mesure (p.132-133)

Smart Solo P - profilé blanc



LES +

- Idéal pour les petites salles de bain
- Profilé pivot permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	65/67	70/72	75/77	80/82	85/87	90/92	95/97
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2	2	2

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	105/107	115/117	125/127	135/137	145/147	155/157	165/167	175/177
Largeur partie fixe	C	38	48	48	58	68	78	88	98
Hauteur totale (+ 4 cm de barre de renfort*)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2	2	2	2

* + 2 cm de barre de renfort à partir d'avril 2018



Tailles ≤ 100 cm
Installation réversible gauche / droite



Tailles ≥ 110 cm
Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA2080BTNE	332 €	PA2080BD3L2E	420 €	PA2080CTNE	383 €	PA2080CD3L2E	484 €
75 cm	PA2081BTNE	342 €	PA2081BD3L2E	430 €	PA2081CTNE	393 €	PA2081CD3L2E	493 €
80 cm	PA2082BTNE	351 €	PA2082BD3L2E	440 €	PA2082CTNE	402 €	PA2082CD3L2E	503 €
85 cm	PA2083BTNE	361 €	PA2083BD3L2E	449 €	PA2083CTNE	414 €	PA2083CD3L2E	514 €
90 cm	PA2084BTNE	370 €	PA2084BD3L2E	459 €	PA2084CTNE	426 €	PA2084CD3L2E	527 €
95 cm	PA2085BTNE	380 €	PA2085BD3L2E	468 €	PA2085CTNE	435 €	PA2085CD3L2E	535 €
100 cm	PA2086BTNE	390 €	PA2086BD3L2E	477 €	PA2086CTNE	445 €	PA2086CD3L2E	546 €
110 cm	PA2087BTNE	484 €	PA2087BD3L2E	571 €	PA2087CTNE	562 €	PA2087CD3L2E	673 €
120 cm	PA2088BTNE	578 €	PA2088BD3L2E	667 €	PA2088CTNE	678 €	PA2088CD3L2E	779 €
130 cm	PA2089BTNE	597 €	PA2089BD3L2E	685 €	PA2089CTNE	697 €	PA2089CD3L2E	801 €
140 cm	PA2090BTNE	616 €	PA2090BD3L2E	704 €	PA2090CTNE	716 €	PA2090CD3L2E	822 €
150 cm	PA2091BTNE	661 €	PA2091BD3L2E	748 €	PA2091CTNE	768 €	PA2091CD3L2E	872 €
160 cm	PA2092BTNE	704 €	PA2092BD3L2E	792 €	PA2092CTNE	819 €	PA2092CD3L2E	922 €
170 cm	PA2093BTNE	748 €	PA2093BD3L2E	836 €	PA2093CTNE	871 €	PA2093CD3L2E	972 €
180 cm	PA2094BTNE	792 €	PA2094BD3L2E	881 €	PA2094CTNE	922 €	PA2094CD3L2E	1 021 €

Infos/commandes : voir p.8

SOLO S

Paroi simple pliante pour un espace douche ouvert

En niche

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p.383)

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Smart Solo S - profilé chromé

LE +

- Idéal pour les petites salles de bain
- Profilé pivot permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Manipulation facilitée : charnières métalliques chromées avec indexation



Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	65/67	70/72	75/77	80/82	85/87	90/92	95/97
Encombrement intérieur/extérieur	E	29	31,5	34	36,5	39	41,5	44
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA2110BTNE	**678** €	PA2110BD3L2E	**782** €	PA2110CTNE	**782** €	PA2110CD3L2E	**898** €
75 cm	PA2111BTNE	**698** €	PA2111BD3L2E	**804** €	PA2111CTNE	**804** €	PA2111CD3L2E	**924** €
80 cm	PA2112BTNE	**717** €	PA2112BD3L2E	**825** €	PA2112CTNE	**825** €	PA2112CD3L2E	**948** €
85 cm	PA2113BTNE	**737** €	PA2113BD3L2E	**847** €	PA2113CTNE	**847** €	PA2113CD3L2E	**976** €
90 cm	PA2114BTNE	**758** €	PA2114BD3L2E	**871** €	PA2114CTNE	**871** €	PA2114CD3L2E	**1 001** €
95 cm	PA2115BTNE	**809** €	PA2115BD3L2E	**930** €	PA2115CTNE	**930** €	PA2115CD3L2E	**1 071** €
100 cm	PA2116BTNE	**863** €	PA2116BD3L2E	**991** €	PA2116CTNE	**991** €	PA2116CD3L2E	**1 140** €

Infos/commandes : voir p.8

SOLO

Paroi simple pour un espace douche ouvert

En niche — En angle — Verre 6 mm — Traitement anticalcaire — SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.383)

Hauteur 200 ou 225 cm — Accès facilité — Sur-mesure (p.132-133)

Smart Solo - profilé blanc - verre sérigraphié

LE +

- Barre de renfort chromée (120 cm maxi)
- Hauteur 225 cm pour répondre aux besoins de la norme électrique NF C15-100/A5:2015

Dimensions en cm (valables jusqu'à avril 2018)		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/99	107/109	117/119	127/129	137/139
Hauteur totale (+ 4 cm de barre de renfort)		197,5 -	197,5 -	197,5 225	197,5 -	197,5 225	197,5 -	197,5 225	197,5 -	197,5 225	197,5 -	197,5 -
Épaisseur du profilé vertical		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Dimensions en cm (valables à partir d'avril 2018)		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	72,5/74	77,5/79	82,5/84	87,5/89	92,5/94	97,5/99	107,5/109	117,5/119	127,5/129	137,5/139
Hauteur totale (+ 2 cm de barre de renfort)		197,5 -	197,5 -	197,5 225	197,5 -	197,5 225	197,5 -	197,5 225	197,5 -	197,5 225	197,5 -	197,5 -
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
Hauteur 197,5 cm	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA2120BTNE	288 €	PA2120BD3L2E	413 €	PA2120CTNE	288 €	PA2120CD3L2E	475 €
75 cm	PA2121BTNE	297 €	PA2121BD3L2E	426 €	PA2121CTNE	297 €	PA2121CD3L2E	492 €
80 cm	PA2122BTNE	308 €	PA2122BD3L2E	442 €	PA2122CTNE	308 €	PA2122CD3L2E	509 €
85 cm	PA2123BTNE	319 €	PA2123BD3L2E	457 €	PA2123CTNE	319 €	PA2123CD3L2E	525 €
90 cm	PA2124BTNE	329 €	PA2124BD3L2E	472 €	PA2124CTNE	329 €	PA2124CD3L2E	543 €
95 cm	PA2125BTNE	341 €	PA2125BD3L2E	488 €	PA2125CTNE	341 €	PA2125CD3L2E	562 €
100 cm	PA2126BTNE	352 €	PA2126BD3L2E	506 €	PA2126CTNE	352 €	PA2126CD3L2E	581 €
110 cm	PA2127BTNE	378 €	PA2127BD3L2E	542 €	PA2127CTNE	378 €	PA2127CD3L2E	622 €
120 cm	PA2128BTNE	405 €	PA2128BD3L2E	580 €	PA2128CTNE	405 €	PA2128CD3L2E	668 €
130 cm	PA2129BTNE	432 €	PA2129BD3L2E	618 €	PA2129CTNE	432 €	PA2129CD3L2E	712 €
140 cm	PA2130BTNE	460 €	PA2130BD3L2E	657 €	PA2130CTNE	460 €	PA2130CD3L2E	758 €
Hauteur 225 cm	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
80 cm	PA2131BTNE	402 €	-		PA2131CTNE	402 €	-	
90 cm	PA2132BTNE	422 €	-		PA2132CTNE	422 €	-	
100 cm	PA2133BTNE	443 €	-		PA2133CTNE	443 €	-	
120 cm	PA2134BTNE	505 €	-		PA2134CTNE	505 €	-	



Installation réversible gauche / droite

Départ usine sous 48h

INFO : En option, barre de renfort articulée, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

DUO

Paroi simple pour un espace douche ouvert avec un volet pivotant à 180°

En niche — En angle — Verre 6 mm — Traitement anticalcaire — SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.383)

Hauteur 200 cm — Accès facilité

Smart Duo - profilé chromé - barre de renfort jusqu'à avril 2018

LES +

- Volet pivotant avec paliers d'ouverture tous les 45°
- Barre de renfort chromée (120 cm maxi)

Dimensions en cm (valables jusqu'à avril 2018)		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A1	67/69	77/79	87/89	97/99	107/109	117/119	127/129	137/139
Largeur	A2	35	35	35	35	35	35	35	35
Hauteur totale (+ 4 cm de barre de renfort)		197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Épaisseur du profilé vertical		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2	2	2	2

Dimensions en cm (valables à partir d'avril 2018)		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A1	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	127,5/129	137,5/139
Largeur	A2	35	35	35	35	35	35	35	35
Hauteur totale (+ 2 cm de barre de renfort)		197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 + 35 cm	PA2140BTNE	397 €	PA2140BD3L2E	522 €	PA2140CTNE	397 €	PA2140CD3L2E	584 €
80 + 35 cm	PA2141BTNE	417 €	PA2141BD3L2E	551 €	PA2141CTNE	417 €	PA2141CD3L2E	618 €
90 + 35 cm	PA2142BTNE	439 €	PA2142BD3L2E	581 €	PA2142CTNE	439 €	PA2142CD3L2E	652 €
100 + 35 cm	PA2143BTNE	462 €	PA2143BD3L2E	615 €	PA2143CTNE	462 €	PA2143CD3L2E	690 €
110 + 35 cm	PA2144BTNE	487 €	PA2144BD3L2E	651 €	PA2144CTNE	487 €	PA2144CD3L2E	731 €
120 + 35 cm	PA2145BTNE	514 €	PA2145BD3L2E	689 €	PA2145CTNE	514 €	PA2145CD3L2E	668 €
130 + 35 cm	PA2146BTNE	542 €	PA2146BD3L2E	727 €	PA2146CTNE	542 €	PA2146CD3L2E	712 €
140 + 35 cm	PA2147BTNE	569 €	PA2147BD3L2E	766 €	PA2147CTNE	569 €	PA2147CD3L2E	867 €

INFO : En option, barre de renfort articulée, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265



Installation réversible gauche / droite



Ouverture du volet pivotant à 180°

Infos/commandes : voir p.8

P sans seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil à largeur de passage maximale

En niche

En angle
(voir p.122 ou 128)

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure
(p.132-133)

Smart P sans seuil (taille ≤ 100 cm) - profilé chromé - verre sérigraphié

LES +

- Profilé pivot permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67/71	72/76	77/81	82/86	87/91	92/96	97/101
Passage	D	53,5	58,5	63,5	68,5	73,5	78,5	83,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2



Tailles ≤ 100 cm

Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	107/111	117/121	127/131	137/141	147/151	157/161	167/171	177/181
Largeur partie fixe	C	38	48	48	58	68	78	88	98
Passage	D	63,5	63,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
Hauteur totale (+ 4 cm de barre de renfort*)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2

* + 2 cm de barre de renfort à partir d'avril 2018



Tailles ≥ 110 cm

Installation réversible gauche / droite

Infos/commandes : voir p.8

Smart P sans seuil (taille ≥ 110 cm) - profilé blanc - barre de renfort jusqu'à avril 2018

Nouvelle barre de renfort à partir d'avril 2018

Poignée métallique (intérieure/extérieure)

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA2000BTNE	383 €	PA2000BD3L2E	471 €	PA2000CTNE	440 €	PA2000CD3L2E	541 €
75 cm	PA2001BTNE	393 €	PA2001BD3L2E	483 €	PA2001CTNE	452 €	PA2001CD3L2E	551 €
80 cm	PA2002BTNE	402 €	PA2002BD3L2E	496 €	PA2002CTNE	466 €	PA2002CD3L2E	571 €
85 cm	PA2003BTNE	411 €	PA2003BD3L2E	503 €	PA2003CTNE	474 €	PA2003CD3L2E	578 €
90 cm	PA2004BTNE	420 €	PA2004BD3L2E	509 €	PA2004CTNE	484 €	PA2004CD3L2E	584 €
95 cm	PA2005BTNE	430 €	PA2005BD3L2E	517 €	PA2005CTNE	496 €	PA2005CD3L2E	597 €
100 cm	PA2006BTNE	440 €	PA2006BD3L2E	527 €	PA2006CTNE	509 €	PA2006CD3L2E	609 €
110 cm	PA2007BTNE	533 €	PA2007BD3L2E	621 €	PA2007CTNE	618 €	PA2007CD3L2E	718 €
120 cm	PA2008BTNE	628 €	PA2008BD3L2E	716 €	PA2008CTNE	728 €	PA2008CD3L2E	829 €
130 cm	PA2009BTNE	667 €	PA2009BD3L2E	753 €	PA2009CTNE	767 €	PA2009CD3L2E	873 €
140 cm	PA2010BTNE	817 €	PA2010BD3L2E	906 €	PA2010CTNE	941 €	PA2010CD3L2E	1 041 €
150 cm	PA2011BTNE	912 €	PA2011BD3L2E	1 000 €	PA2011CTNE	1 049 €	PA2011CD3L2E	1 149 €
160 cm	PA2012BTNE	1 006 €	PA2012BD3L2E	1 095 €	PA2012CTNE	1 156 €	PA2012CD3L2E	1 256 €
170 cm	PA2013BTNE	1 100 €	PA2013BD3L2E	1 190 €	PA2013CTNE	1 266 €	PA2013CD3L2E	1 366 €
180 cm	PA2014BTNE	1 195 €	PA2014BD3L2E	1 285 €	PA2014CTNE	1 374 €	PA2014CD3L2E	1 474 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, barre de renfort articulée, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

PORTE CENTRALE sans seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil avec une paroi fixe en alignement

En niche

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.132-133)

Smart Porte centrale sans seuil - profilé blanc - barre de renfort jusqu'à avril 2018

LES +

- Profilé pivot permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort chromée (120 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	**A**	107/111	117/121	127/131	137/141	147/151	157/161	167/171	177/181
Largeur partie fixe	**C**	31,5	41,5	41,5	51,5	61,5	71,5	81,5	91,5
Passage	**D**	68	68	78	78	78	78	78	78
Hauteur totale (+ 1 cm de barre de renfort*)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2

* - 1 cm de barre de renfort à partir d'avril 2018



Installation réversible gauche / droite

Infos/commandes : voir p.8

Smart Porte centrale sans seuil - profilé chromé - verre sérigraphié - barre de renfort jusqu'à avril 2018

Nouvelle barre de renfort à partir d'avril 2018

Poignée métallique (intérieure/extérieure)

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
110 cm	PA2020BTNE	**608** €	PA2020BD3L2E	**698** €	PA2020CTNE	**709** €	PA2020CD3L2E	**807** €
120 cm	PA2021BTNE	**628** €	PA2021BD3L2E	**716** €	PA2021CTNE	**728** €	PA2021CD3L2E	**829** €
130 cm	PA2022BTNE	**647** €	PA2022BD3L2E	**734** €	PA2022CTNE	**747** €	PA2022CD3L2E	**851** €
140 cm	PA2023BTNE	**667** €	PA2023BD3L2E	**753** €	PA2023CTNE	**767** €	PA2023CD3L2E	**873** €
150 cm	PA2024BTNE	**686** €	PA2024BD3L2E	**772** €	PA2024CTNE	**786** €	PA2024CD3L2E	**894** €
160 cm	PA2025BTNE	**706** €	PA2025BD3L2E	**790** €	PA2025CTNE	**805** €	PA2025CD3L2E	**917** €
170 cm	PA2026BTNE	**725** €	PA2026BD3L2E	**809** €	PA2026CTNE	**824** €	PA2026CD3L2E	**938** €
180 cm	PA2027BTNE	**744** €	PA2027BD3L2E	**827** €	PA2027CTNE	**843** €	PA2027CD3L2E	**961** €

INFO : En option, barre de renfort articulée, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

2P sans seuil

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur) sans seuil à largeur de passage maximale

En niche

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.132-133)

Smart 2P sans seuil - profilé chromé - verre sérigraphié

LES +

- Profilés pivots permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/71	72/76	77/81	82/86	87/91	92/96	97/101	107/111	117/121
Passage	D	51	56	61	66	71	76	81	91	101
Encombrement intérieur/extérieur	E	28	30,5	33	35,5	38	40,5	43	48	53
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2	2



Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA2030BTNE	552 €	PA2030BD3L2E	640 €	PA2030CTNE	640 €	PA2030CD3L2E	734 €
75 cm	PA2031BTNE	562 €	PA2031BD3L2E	650 €	PA2031CTNE	650 €	PA2031CD3L2E	747 €
80 cm	PA2032BTNE	571 €	PA2032BD3L2E	660 €	PA2032CTNE	660 €	PA2032CD3L2E	761 €
85 cm	PA2033BTNE	581 €	PA2033BD3L2E	669 €	PA2033CTNE	669 €	PA2033CD3L2E	769 €
90 cm	PA2034BTNE	590 €	PA2034BD3L2E	678 €	PA2034CTNE	678 €	PA2034CD3L2E	779 €
95 cm	PA2035BTNE	600 €	PA2035BD3L2E	687 €	PA2035CTNE	687 €	PA2035CD3L2E	790 €
100 cm	PA2036BTNE	609 €	PA2036BD3L2E	697 €	PA2036CTNE	704 €	PA2036CD3L2E	804 €
110 cm	PA2137BTNE	627 €	PA2137BD3L2E	715 €	PA2137CTNE	715 €	PA2137CD3L2E	827 €
120 cm	PA2138BTNE	646 €	PA2138BD3L2E	733 €	PA2138CTNE	733 €	PA2138CD3L2E	850 €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

2P XXL sans seuil

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur) sans seuil avec 2 parties fixes

En niche

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Smart 2P XXL sans seuil - profilé blanc

LES +

- Profilés pivots permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Equerres de renfort chromées

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	107/111	117/121	127/131	137/141	147/151	157/161	167/171	177/181
Largeur partie fixe	C	25	28	28	33	38	43	48	53
Passage	D	56,5	61	71	71	71	71	71	71
Encombrement intérieur/extérieur	E	30,5	33	38	38	38	38	38	38
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2



Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
110 cm	PA2037BTNE	626 €	PA2037BD3L2E	716 €	PA2037CTNE	727 €	PA2037CD3L2E	825 €
120 cm	PA2038BTNE	647 €	PA2038BD3L2E	734 €	PA2038CTNE	747 €	PA2038CD3L2E	847 €
130 cm	PA2039BTNE	666 €	PA2039BD3L2E	753 €	PA2039CTNE	766 €	PA2039CD3L2E	870 €
140 cm	PA2040BTNE	685 €	PA2040BD3L2E	772 €	PA2040CTNE	785 €	PA2040CD3L2E	892 €
150 cm	PA2041BTNE	705 €	PA2041BD3L2E	790 €	PA2041CTNE	805 €	PA2041CD3L2E	915 €
160 cm	PA2042BTNE	724 €	PA2042BD3L2E	809 €	PA2042CTNE	823 €	PA2042CD3L2E	936 €
170 cm	PA2043BTNE	743 €	PA2043BD3L2E	827 €	PA2043CTNE	842 €	PA2043CD3L2E	960 €
180 cm	PA2044BTNE	764 €	PA2044BD3L2E	845 €	PA2044CTNE	863 €	PA2044CD3L2E	982 €

INFO : En option, barre de renfort articulée, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

S sans seuil

Porte pliante sans seuil

En niche

En angle
(voir p.124 ou 130)

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Smart S sans seuil - profilé blanc - verre sérigraphié

LES +

- Profilé pivot permettant une ouverture totale
- Ouverture à 180° (voir schéma ci-dessous)
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Fermeture facilitée : charnières métalliques chromées avec indexation

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67/71	72/76	77/81	82/86	87/91	92/96	97/101
Passage	D	54	59	64	69	74	79	84
Encombrement intérieur/extérieur	E	29	31,5	34	36,5	39	41,5	44
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		2	2	2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite



Ouverture à 180°

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA2050BTNE	612 €	PA2050BD3L2E	705 €	PA2050CTNE	705 €	PA2050CD3L2E	808 €
75 cm	PA2051BTNE	619 €	PA2051BD3L2E	709 €	PA2051CTNE	709 €	PA2051CD3L2E	814 €
80 cm	PA2052BTNE	621 €	PA2052BD3L2E	714 €	PA2052CTNE	714 €	PA2052CD3L2E	820 €
85 cm	PA2053BTNE	625 €	PA2053BD3L2E	717 €	PA2053CTNE	717 €	PA2053CD3L2E	825 €
90 cm	PA2054BTNE	629 €	PA2054BD3L2E	723 €	PA2054CTNE	723 €	PA2054CD3L2E	831 €
95 cm	PA2055BTNE	633 €	PA2055BD3L2E	730 €	PA2055CTNE	730 €	PA2055CD3L2E	838 €
100 cm	PA2056BTNE	638 €	PA2056BD3L2E	736 €	PA2056CTNE	736 €	PA2056CD3L2E	844 €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

S XXL sans seuil

2 portes pliantes sans seuil

En niche

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p.383)

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Smart S XXL sans seuil - profilé chromé

LES +

- Profilé pivot permettant une ouverture totale
- Ouverture à 180° (voir schéma ci-dessous)
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Fermeture facilitée : charnières métalliques chromées avec indexation

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	107/111	117/121	127/131	137/141
Passage	D	91	101	111	121
Encombrement intérieur/extérieur	E	25	27,5	30	32,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2





Ouverture à 180°

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
110 cm	PA2057BTNE	**646** €	PA2057BD3L2E	**743** €	PA2057CTNE	**743** €	PA2057CD3L2E	**852** €
120 cm	PA2058BTNE	**660** €	PA2058BD3L2E	**758** €	PA2058CTNE	**758** €	PA2058CD3L2E	**866** €
130 cm	PA2059BTNE	**679** €	PA2059BD3L2E	**777** €	PA2059CTNE	**777** €	PA2059CD3L2E	**885** €
140 cm	PA2060BTNE	**706** €	PA2060BD3L2E	**804** €	PA2060CTNE	**804** €	PA2060CD3L2E	**912** €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

C sans seuil

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil

En niche

En angle
(voir p.120 ou 126)

Verre
6 mm

Traitement
anticalcaire

Hauteur
200 cm

Accès facilité

Sur-mesure
(p.134-135)

Smart C sans seuil - partie fixe à gauche - profilé chromé - verre sérigraphié

LES +

- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	107/111	117/121	127/131	137/141	147/151	157/161	167/171	177/181
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec une paroi fixe	A	107/109	117/119	127/129	137/139	147/149	157/159	167/169	177/179
Largeur partie fixe	C	50,5	55,5	60,5	65,5	70,5	75,5	80,5	85,5
Passage	D	42	47	52	57	62	67	72	77
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2



Partie fixe à gauche, passage à droite

Infos/commandes : voir p.8

Smart C sans seuil - partie fixe à gauche - profilé blanc

Guide de bas de porte

Poignée métallique (intérieure/extérieure)

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche, passage à droite							
	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
110 cm	PA2070BTNEG	**586** €	PA2070BD3L2EG	**675** €	PA2070CTNEG	**675** €	PA2070CD3L2EG	**777** €
120 cm	PA2071BTNEG	**619** €	PA2071BD3L2EG	**713** €	PA2071CTNEG	**713** €	PA2071CD3L2EG	**815** €
130 cm	PA2072BTNEG	**652** €	PA2072BD3L2EG	**773** €	PA2072CTNEG	**773** €	PA2072CD3L2EG	**853** €
140 cm	PA2073BTNEG	**685** €	PA2073BD3L2EG	**833** €	PA2073CTNEG	**833** €	PA2073CD3L2EG	**891** €
150 cm	PA2074BTNEG	**718** €	PA2074BD3L2EG	**872** €	PA2074CTNEG	**872** €	PA2074CD3L2EG	**929** €
160 cm	PA2075BTNEG	**751** €	PA2075BD3L2EG	**920** €	PA2075CTNEG	**920** €	PA2075CD3L2EG	**968** €
170 cm	PA2076BTNEG	**784** €	PA2076BD3L2EG	**970** €	PA2076CTNEG	**970** €	PA2076CD3L2EG	**1 006** €
180 cm	PA2077BTNEG	**817** €	PA2077BD3L2EG	**1 019** €	PA2077CTNEG	**1 019** €	PA2077CD3L2EG	**1 043** €

Tarifs H.T.	Partie fixe à droite passage à gauche							
	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
110 cm	PA2070BTNED	**586** €	PA2070BD3L2ED	**675** €	PA2070CTNED	**675** €	PA2070CD3L2ED	**777** €
120 cm	PA2071BTNED	**619** €	PA2071BD3L2ED	**713** €	PA2071CTNED	**713** €	PA2071CD3L2ED	**815** €
130 cm	PA2072BTNED	**652** €	PA2072BD3L2ED	**773** €	PA2072CTNED	**773** €	PA2072CD3L2ED	**853** €
140 cm	PA2073BTNED	**685** €	PA2073BD3L2ED	**833** €	PA2073CTNED	**833** €	PA2073CD3L2ED	**891** €
150 cm	PA2074BTNED	**718** €	PA2074BD3L2ED	**872** €	PA2074CTNED	**872** €	PA2074CD3L2ED	**929** €
160 cm	PA2075BTNED	**751** €	PA2075BD3L2ED	**920** €	PA2075CTNED	**920** €	PA2075CD3L2ED	**968** €
170 cm	PA2076BTNED	**784** €	PA2076BD3L2ED	**970** €	PA2076CTNED	**970** €	PA2076CD3L2ED	**1 006** €
180 cm	PA2077BTNED	**817** €	PA2077BD3L2ED	**1 019** €	PA2077CTNED	**1 019** €	PA2077CD3L2ED	**1 043** €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

C sans seuil +F

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe d'angle

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.134-135)

Smart C sans seuil +F - profilé blanc

LES +

- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Porte							
		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	107/111	117/121	127/131	137/141	147/151	157/161	167/171	177/181
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec une paroi fixe	A1	107/109	117/119	127/129	137/139	147/149	157/159	167/169	177/179
Largeur partie fixe	C	50,5	55,5	60,5	65,5	70,5	75,5	80,5	85,5
Passage	D	42	47	52	57	62	67	72	77
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2

Dimensions en cm		Paroi fixe								
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A2	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/99	107/109	117/119
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2	2	2	2	2



Partie fixe à gauche, passage à droite

Infos/commandes : voir p.8

Smart C sans seuil +F - profilé chromé - verre sérigraphié

Guide de bas de porte

Poignée métallique (intérieure/extérieure)

Tarifs H.T.	Porte							
	Profilé blanc				Profilé chromé			
Partie fixe à gauche, passage à droite	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
110 cm	PA2070BTNEG	**586** €	PA2070BD3L2EG	**675** €	PA2070CTNEG	**675** €	PA2070CD3L2EG	**777** €
120 cm	PA2071BTNEG	**619** €	PA2071BD3L2EG	**713** €	PA2071CTNEG	**713** €	PA2071CD3L2EG	**815** €
130 cm	PA2072BTNEG	**652** €	PA2072BD3L2EG	**773** €	PA2072CTNEG	**773** €	PA2072CD3L2EG	**853** €
140 cm	PA2073BTNEG	**685** €	PA2073BD3L2EG	**833** €	PA2073CTNEG	**833** €	PA2073CD3L2EG	**891** €
150 cm	PA2074BTNEG	**718** €	PA2074BD3L2EG	**872** €	PA2074CTNEG	**872** €	PA2074CD3L2EG	**929** €
160 cm	PA2075BTNEG	**751** €	PA2075BD3L2EG	**920** €	PA2075CTNEG	**920** €	PA2075CD3L2EG	**968** €
170 cm	PA2076BTNEG	**784** €	PA2076BD3L2EG	**970** €	PA2076CTNEG	**970** €	PA2076CD3L2EG	**1 006** €
180 cm	PA2077BTNEG	**817** €	PA2077BD3L2EG	**1 019** €	PA2077CTNEG	**1 019** €	PA2077CD3L2EG	**1 043** €
Partie fixe à droite, passage à gauche	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
110 cm	PA2070BTNED	**586** €	PA2070BD3L2ED	**675** €	PA2070CTNED	**675** €	PA2070CD3L2ED	**777** €
120 cm	PA2071BTNED	**619** €	PA2071BD3L2ED	**713** €	PA2071CTNED	**713** €	PA2071CD3L2ED	**815** €
130 cm	PA2072BTNED	**652** €	PA2072BD3L2ED	**773** €	PA2072CTNED	**773** €	PA2072CD3L2ED	**853** €
140 cm	PA2073BTNED	**685** €	PA2073BD3L2ED	**833** €	PA2073CTNED	**833** €	PA2073CD3L2ED	**891** €
150 cm	PA2074BTNED	**718** €	PA2074BD3L2ED	**872** €	PA2074CTNED	**872** €	PA2074CD3L2ED	**929** €
160 cm	PA2075BTNED	**751** €	PA2075BD3L2ED	**920** €	PA2075CTNED	**920** €	PA2075CD3L2ED	**968** €
170 cm	PA2076BTNED	**784** €	PA2076BD3L2ED	**970** €	PA2076CTNED	**970** €	PA2076CD3L2ED	**1 006** €
180 cm	PA2077BTNED	**817** €	PA2077BD3L2ED	**1 019** €	PA2077CTNED	**1 019** €	PA2077CD3L2ED	**1 043** €

Tarifs H.T.	Paroi fixe							
	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA1080BTNE	**255** €	PA1080BD3L2E	**294** €	PA1080CTNE	**294** €	PA1080CD3L2E	**338** €
75 cm	PA1081BTNE	**262** €	PA1081BD3L2E	**301** €	PA1081CTNE	**302** €	PA1081CD3L2E	**345** €
80 cm	PA1082BTNE	**268** €	PA1082BD3L2E	**308** €	PA1082CTNE	**308** €	PA1082CD3L2E	**351** €
85 cm	PA1083BTNE	**273** €	PA1083BD3L2E	**314** €	PA1083CTNE	**314** €	PA1083CD3L2E	**361** €
90 cm	PA1084BTNE	**279** €	PA1084BD3L2E	**321** €	PA1084CTNE	**321** €	PA1084CD3L2E	**368** €
95 cm	PA1085BTNE	**286** €	PA1085BD3L2E	**327** €	PA1085CTNE	**327** €	PA1085CD3L2E	**377** €
100 cm	PA1086BTNE	**291** €	PA1086BD3L2E	**333** €	PA1086CTNE	**333** €	PA1086CD3L2E	**384** €
110 cm	PA1087BTNE	**298** €	PA1087BD3L2E	**342** €	PA1087CTNE	**342** €	PA1087CD3L2E	**393** €
120 cm	PA1088BTNE	**307** €	PA1088BD3L2E	**350** €	PA1088CTNE	**350** €	PA1088CD3L2E	**401** €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

P sans seuil +F

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil + paroi fixe d'angle

En angle | Verre 6 mm | Traitement anticalcaire | Hauteur 200 cm | Accès facilité | Sur-mesure (p.134-135)

Smart P sans seuil (taille ≥ 110 cm) +F - profilé chromé - verre transparent

LES +

- Profilés pivots permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort chromée (120 cm maxi)

Dimensions en cm		Porte						
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A1	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/99
Passage	D	58	63	68	73	78	83	88
Hauteur totale (+ 1 cm de barre de renfort*)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		2	2	2	2	2	2	2

* - 1 cm de barre de renfort à partir d'avril 2018



Tailles ≤ 100 cm
Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm		Porte							
		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	107/109	117/119	127/129	137/139	147/149	157/159	167/169	177/179
Largeur partie fixe	C	38	48	48	58	68	78	88	98
Passage	D	68	68	78	78	78	78	78	78
Hauteur totale (+ 4 cm de barre de renfort*)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		2	2	2	2	2	2	2	2

* + 2 cm de barre de renfort à partir d'avril 2018



Tailles ≥ 110 cm
Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm (valables jusqu'à avril 2018)		Paroi fixe										
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A2	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/99	107/109	117/119	127/129	137/139
Hauteur totale (sans barre de renfort)		197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Épaisseur du profilé vertical		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Dimensions en cm (valables à partir d'avril 2018)		Paroi fixe										
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A2	67,5/69	72,5/74	77,5/79	82,5/84	87,5/89	92,5/94	97,5/99	107,5/109	117,5/119	127,5/129	137,5/139
Hauteur totale (sans barre de renfort)		197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

INFO : Un des côtés ne doit pas dépasser 120 cm

Infos/commandes : voir p.8

Smart P sans seuil (taille ≤ 100 cm) +F - profilé blanc - verre sérigraphié - barre de renfort jusqu'à avril 2018

Nouvelle barre de renfort à partir d'avril 2018

Poignée métallique (intérieure/extérieure)

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
Porte	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA2080BTNE	332 €	PA2080BD3L2E	420 €	PA2080CTNE	383 €	PA2080CD3L2E	484 €
75 cm	PA2081BTNE	342 €	PA2081BD3L2E	430 €	PA2081CTNE	393 €	PA2081CD3L2E	493 €
80 cm	PA2082BTNE	351 €	PA2082BD3L2E	440 €	PA2082CTNE	402 €	PA2082CD3L2E	503 €
85 cm	PA2083BTNE	361 €	PA2083BD3L2E	449 €	PA2083CTNE	414 €	PA2083CD3L2E	514 €
90 cm	PA2084BTNE	370 €	PA2084BD3L2E	459 €	PA2084CTNE	426 €	PA2084CD3L2E	527 €
95 cm	PA2085BTNE	380 €	PA2085BD3L2E	468 €	PA2085CTNE	435 €	PA2085CD3L2E	535 €
100 cm	PA2086BTNE	390 €	PA2086BD3L2E	477 €	PA2086CTNE	445 €	PA2086CD3L2E	546 €
110 cm	PA2087BTNE	484 €	PA2087BD3L2E	571 €	PA2087CTNE	562 €	PA2087CD3L2E	673 €
120 cm	PA2088BTNE	578 €	PA2088BD3L2E	667 €	PA2088CTNE	678 €	PA2088CD3L2E	779 €
130 cm	PA2089BTNE	597 €	PA2089BD3L2E	685 €	PA2089CTNE	697 €	PA2089CD3L2E	801 €
140 cm	PA2090BTNE	616 €	PA2090BD3L2E	704 €	PA2090CTNE	716 €	PA2090CD3L2E	822 €
150 cm	PA2091BTNE	661 €	PA2091BD3L2E	748 €	PA2091CTNE	768 €	PA2091CD3L2E	872 €
160 cm	PA2092BTNE	704 €	PA2092BD3L2E	792 €	PA2092CTNE	819 €	PA2092CD3L2E	922 €
170 cm	PA2093BTNE	748 €	PA2093BD3L2E	836 €	PA2093CTNE	871 €	PA2093CD3L2E	972 €
180 cm	PA2094BTNE	792 €	PA2094BD3L2E	881 €	PA2094CTNE	922 €	PA2094CD3L2E	1 021 €
Paroi fixe	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA2120BTNE	288 €	PA2120BD3L2E	413 €	PA2120CTNE	288 €	PA2120CD3L2E	475 €
75 cm	PA2121BTNE	297 €	PA2121BD3L2E	426 €	PA2121CTNE	297 €	PA2121CD3L2E	492 €
80 cm	PA2122BTNE	308 €	PA2122BD3L2E	442 €	PA2122CTNE	308 €	PA2122CD3L2E	509 €
85 cm	PA2123BTNE	319 €	PA2123BD3L2E	457 €	PA2123CTNE	319 €	PA2123CD3L2E	525 €
90 cm	PA2124BTNE	329 €	PA2124BD3L2E	472 €	PA2124CTNE	329 €	PA2124CD3L2E	543 €
95 cm	PA2125BTNE	341 €	PA2125BD3L2E	488 €	PA2125CTNE	341 €	PA2125CD3L2E	562 €
100 cm	PA2126BTNE	352 €	PA2126BD3L2E	506 €	PA2126CTNE	352 €	PA2126CD3L2E	581 €
110 cm	PA2127BTNE	378 €	PA2127BD3L2E	542 €	PA2127CTNE	378 €	PA2127CD3L2E	622 €
120 cm	PA2128BTNE	405 €	PA2128BD3L2E	580 €	PA2128CTNE	405 €	PA2128CD3L2E	668 €
130 cm	PA2129BTNE	432 €	PA2129BD3L2E	618 €	PA2129CTNE	432 €	PA2129CD3L2E	712 €
140 cm	PA2130BTNE	460 €	PA2130BD3L2E	657 €	PA2130CTNE	460 €	PA2130CD3L2E	758 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, barre de renfort articulée, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

S sans seuil +F

Porte pliante sans seuil + paroi fixe d'angle

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Smart S sans seuil +F - profilé chromé - verre sérigraphié - barre de renfort jusqu'à avril 2018

LES +

- Profilés pivots permettant une ouverture totale
- Ouverture à 180° (voir schéma ci-dessous)
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Fermeture facilitée : charnières métalliques chromées avec indexation
- Barre de renfort chromée (120 cm maxi)

Dimensions en cm		Porte						
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A1	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/99
Passage	D	54	59	64	69	74	79	84
Encombrement intérieur	E	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46
Hauteur totale (+ 1 cm de barre de renfort*)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		2	2	2	2	2	2	2

* - 1 cm de barre de renfort à partir d'avril 2018

Dimensions en cm (valables jusqu'à avril 2018)		Paroi fixe										
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A2	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/99	107/109	117/119	127/129	137/139
Hauteur totale (sans barre de renfort)		197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Épaisseur du profilé vertical		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Dimensions en cm (valables à partir d'avril 2018)		Paroi fixe										
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A2	67,5/69	72,5/74	77,5/79	82,5/84	87,5/89	92,5/94	97,5/99	107,5/109	117,5/119	127,5/129	137,5/139
Hauteur totale (sans barre de renfort)		197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



Ouverture à 180°

Infos/commandes : voir p.8

Smart S sans seuil +F - profilé blanc - barre de renfort jusqu'à avril 2018

Nouvelle barre de renfort à partir d'avril 2018

Poignée métallique (intérieure/extérieure)

Tarifs H.T.	Porte							
	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA2110BTNE	678 €	PA2110BD3L2E	782 €	PA2110CTNE	782 €	PA2110CD3L2E	898 €
75 cm	PA2111BTNE	698 €	PA2111BD3L2E	804 €	PA2111CTNE	804 €	PA2111CD3L2E	924 €
80 cm	PA2112BTNE	717 €	PA2112BD3L2E	825 €	PA2112CTNE	825 €	PA2112CD3L2E	948 €
85 cm	PA2113BTNE	737 €	PA2113BD3L2E	847 €	PA2113CTNE	847 €	PA2113CD3L2E	976 €
90 cm	PA2114BTNE	758 €	PA2114BD3L2E	871 €	PA2114CTNE	871 €	PA2114CD3L2E	1 001 €
95 cm	PA2115BTNE	809 €	PA2115BD3L2E	930 €	PA2115CTNE	930 €	PA2115CD3L2E	1 071 €
100 cm	PA2116BTNE	863 €	PA2116BD3L2E	991 €	PA2116CTNE	991 €	PA2116CD3L2E	1 140 €

Tarifs H.T.	Paroi fixe							
	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA2120BTNE	288 €	PA2120BD3L2E	413 €	PA2120CTNE	288 €	PA2120CD3L2E	475 €
75 cm	PA2121BTNE	297 €	PA2121BD3L2E	426 €	PA2121CTNE	297 €	PA2121CD3L2E	492 €
80 cm	PA2122BTNE	308 €	PA2122BD3L2E	442 €	PA2122CTNE	308 €	PA2122CD3L2E	509 €
85 cm	PA2123BTNE	319 €	PA2123BD3L2E	457 €	PA2123CTNE	319 €	PA2123CD3L2E	525 €
90 cm	PA2124BTNE	329 €	PA2124BD3L2E	472 €	PA2124CTNE	329 €	PA2124CD3L2E	543 €
95 cm	PA2125BTNE	341 €	PA2125BD3L2E	488 €	PA2125CTNE	341 €	PA2125CD3L2E	562 €
100 cm	PA2126BTNE	352 €	PA2126BD3L2E	506 €	PA2126CTNE	352 €	PA2126CD3L2E	581 €
110 cm	PA2127BTNE	378 €	PA2127BD3L2E	542 €	PA2127CTNE	378 €	PA2127CD3L2E	622 €
120 cm	PA2128BTNE	405 €	PA2128BD3L2E	580 €	PA2128CTNE	405 €	PA2128CD3L2E	668 €
130 cm	PA2129BTNE	432 €	PA2129BD3L2E	618 €	PA2129CTNE	432 €	PA2129CD3L2E	712 €
140 cm	PA2130BTNE	460 €	PA2130BD3L2E	657 €	PA2130CTNE	460 €	PA2130CD3L2E	758 €

INFO : En option, barre de renfort articulée, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

A/C sans seuil

Accès d'angle coulissant sans seuil

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.134-135)

Smart A/C sans seuil - profilé blanc

LES +

- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/99	107/109	117/119	127/129	137/139
Largeur partie fixe	C	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46,5	51,5	56,5	61,5	66,5
Passage	D	33,5	37	40,5	44	47,5	51	54,5	61,5	68,5	76	83
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

INFO : Panachage des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire
Dans ce cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 67 et 99 cm





Infos/commandes : voir p.8

Smart A/C sans seuil - profilé chromé - verre sérigraphié

Guide de bas de porte

Poignée métallique

Tarifs H.T.

Dimensions (Gauche x Droite)	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 x 70 cm	PA2150BTNE	**711** €	PA2150BD3L2E	**818** €	PA2150CTNE	**818** €	PA2150CD3L2E	**938** €
75 x 75 cm	PA2151BTNE	**730** €	PA2151BD3L2E	**840** €	PA2151CTNE	**840** €	PA2151CD3L2E	**966** €
80 x 80 cm	PA2152BTNE	**751** €	PA2152BD3L2E	**864** €	PA2152CTNE	**864** €	PA2152CD3L2E	**994** €
85 x 85 cm	PA2153BTNE	**771** €	PA2153BD3L2E	**887** €	PA2153CTNE	**887** €	PA2153CD3L2E	**1 020** €
90 x 90 cm	PA2154BTNE	**792** €	PA2154BD3L2E	**911** €	PA2154CTNE	**911** €	PA2154CD3L2E	**1 047** €
95 x 95 cm	PA2155BTNE	**846** €	PA2155BD3L2E	**973** €	PA2155CTNE	**973** €	PA2155CD3L2E	**1 118** €
100 x 100 cm	PA2156BTNE	**902** €	PA2156BD3L2E	**1 036** €	PA2156CTNE	**1 036** €	PA2156CD3L2E	**1 190** €

Dimensions (Gauche x Droite)	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
80 x 100 cm	PA215256BTNE	**902** €	PA215256BD3L2E	**1 036** €	PA215256CTNE	**1 036** €	PA215256CD3L2E	**1 190** €
80 x 110 cm	PA215257BTNE	**956** €	PA215257BD3L2E	**1 098** €	PA215257CTNE	**1 098** €	PA215257CD3L2E	**1 260** €
80 x 120 cm	PA215258BTNE	**1 011** €	PA215258BD3L2E	**1 163** €	PA215258CTNE	**1 163** €	PA215258CD3L2E	**1 333** €
80 x 130 cm	PA215259BTNE	**1 066** €	PA215259BD3L2E	**1 224** €	PA215259CTNE	**1 224** €	PA215259CD3L2E	**1 404** €
80 x 140 cm	PA215260BTNE	**1 120** €	PA215260BD3L2E	**1 288** €	PA215260CTNE	**1 288** €	PA215260CD3L2E	**1 477** €
90 x 120 cm	PA215458BTNE	**1 011** €	PA215458BD3L2E	**1 163** €	PA215458CTNE	**1 163** €	PA215458CD3L2E	**1 333** €
90 x 140 cm	PA215460BTNE	**1 120** €	PA215460BD3L2E	**1 288** €	PA215460CTNE	**1 288** €	PA215460CD3L2E	**1 477** €
100 x 80 cm	PA215652BTNE	**902** €	PA215652BD3L2E	**1 036** €	PA215652CTNE	**1 036** €	PA215652CD3L2E	**1 190** €
110 x 80 cm	PA215752BTNE	**956** €	PA215752BD3L2E	**1 098** €	PA215752CTNE	**1 098** €	PA215752CD3L2E	**1 260** €
120 x 80 cm	PA215852BTNE	**1 011** €	PA215852BD3L2E	**1 163** €	PA215852CTNE	**1 163** €	PA215852CD3L2E	**1 333** €
120 x 90 cm	PA215854BTNE	**1 011** €	PA215854BD3L2E	**1 163** €	PA215854CTNE	**1 163** €	PA215854CD3L2E	**1 333** €
130 x 80 cm	PA215952BTNE	**1 066** €	PA215952BD3L2E	**1 224** €	PA215952CTNE	**1 224** €	PA215952CD3L2E	**1 404** €
140 x 80 cm	PA216052BTNE	**1 120** €	PA216052BD3L2E	**1 288** €	PA216052CTNE	**1 288** €	PA216052CD3L2E	**1 477** €
140 x 90 cm	PA216054BTNE	**1 120** €	PA216054BD3L2E	**1 288** €	PA216054CTNE	**1 288** €	PA216054CD3L2E	**1 477** €

INFO : Panachage des autres dimensions possible avec une des deux largeurs de porte comprise entre 67 et 99 cm
En option, barre de renfort articulée, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

A/P sans seuil

Accès d'angle pivotant (intérieur/extérieur) sans seuil

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Sur-mesure (p.134-135)

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.383)

Smart A/P sans seuil - profilé blanc - verre sérigraphié

LES +

- Profilés pivots permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Possibilité de remplacer une des portes pivotantes par une porte pliante (voir p.130)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A1	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/99
Passage (si 2 portes de même taille)	D	82	89	96	103	110	117	124
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2



Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A2	107/109	117/119	127/129	137/139	147/149	157/159	167/169	177/179
Largeur partie fixe	C	38	48	48	58	68	78	88	98
Passage (si 2 portes de même taille)	D	96	96	110	110	110	110	110	110
Hauteur totale (+ 4 cm de barre de renfort*)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2

* + 2 cm de barre de renfort à partir d'avril 2018



Installation réversible gauche / droite

INFO : Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire
Dans ce cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 67 et 119 cm

Infos/commandes : voir p.8

Smart A/P sans seuil - profilé chromé

Nouvelle barre de renfort à partir d'avril 2018

Poignée métallique blanche (intérieure/extérieure)

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA2080BTNE	332 €	PA2080BD3L2E	420 €	PA2080CTNE	383 €	PA2080CD3L2E	484 €
75 cm	PA2081BTNE	342 €	PA2081BD3L2E	430 €	PA2081CTNE	393 €	PA2081CD3L2E	493 €
80 cm	PA2082BTNE	351 €	PA2082BD3L2E	440 €	PA2082CTNE	402 €	PA2082CD3L2E	503 €
85 cm	PA2083BTNE	361 €	PA2083BD3L2E	449 €	PA2083CTNE	414 €	PA2083CD3L2E	514 €
90 cm	PA2084BTNE	370 €	PA2084BD3L2E	459 €	PA2084CTNE	426 €	PA2084CD3L2E	527 €
95 cm	PA2085BTNE	380 €	PA2085BD3L2E	468 €	PA2085CTNE	435 €	PA2085CD3L2E	535 €
100 cm	PA2086BTNE	390 €	PA2086BD3L2E	477 €	PA2086CTNE	445 €	PA2086CD3L2E	546 €
110 cm	PA2087BTNE	484 €	PA2087BD3L2E	571 €	PA2087CTNE	562 €	PA2087CD3L2E	673 €
120 cm	PA2088BTNE	578 €	PA2088BD3L2E	667 €	PA2088CTNE	678 €	PA2088CD3L2E	779 €
130 cm	PA2089BTNE	597 €	PA2089BD3L2E	685 €	PA2089CTNE	697 €	PA2089CD3L2E	801 €
140 cm	PA2090BTNE	616 €	PA2090BD3L2E	704 €	PA2090CTNE	716 €	PA2090CD3L2E	822 €
150 cm	PA2091BTNE	661 €	PA2091BD3L2E	748 €	PA2091CTNE	768 €	PA2091CD3L2E	872 €
160 cm	PA2092BTNE	704 €	PA2092BD3L2E	792 €	PA2092CTNE	819 €	PA2092CD3L2E	922 €
170 cm	PA2093BTNE	748 €	PA2093BD3L2E	836 €	PA2093CTNE	871 €	PA2093CD3L2E	972 €
180 cm	PA2094BTNE	792 €	PA2094BD3L2E	881 €	PA2094CTNE	922 €	PA2094CD3L2E	1 021 €

INFO : Les références ci-dessus correspondent à **une seule paroi.** Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire
L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**
(possibilité de mélanger porte pivotante et porte pliante en choisissant une référence sur la page 130)
En option, barre de renfort articulée, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

A/S sans seuil

Accès d'angle pliant sans seuil

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

Smart A/S sans seuil - profilé chromé - verre sérigraphié

LES +

- Profilés pivots permettant une ouverture totale
- Ouverture à 180° (voir schéma ci-dessous)
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Fermeture facilitée : charnières métalliques chromées avec indexation
- Possibilité de remplacer une des portes pliantes par une porte pivotante (voir p.128)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/99
Passage (si 2 portes de même taille)	D	54	59	64	69	74	79	84
Encombrement	E	31	33,5	36	38,5	42	43,5	46
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2

INFO : Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire





Ouverture à 180°

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA2110BTNE	**678** €	PA2110BD3L2E	**782** €	PA2110CTNE	**782** €	PA2110CD3L2E	**898** €
75 cm	PA2111BTNE	**698** €	PA2111BD3L2E	**804** €	PA2111CTNE	**804** €	PA2111CD3L2E	**924** €
80 cm	PA2112BTNE	**717** €	PA2112BD3L2E	**825** €	PA2112CTNE	**825** €	PA2112CD3L2E	**948** €
85 cm	PA2113BTNE	**737** €	PA2113BD3L2E	**847** €	PA2113CTNE	**847** €	PA2113CD3L2E	**976** €
90 cm	PA2114BTNE	**758** €	PA2114BD3L2E	**871** €	PA2114CTNE	**871** €	PA2114CD3L2E	**1 001** €
95 cm	PA2115BTNE	**809** €	PA2115BD3L2E	**930** €	PA2115CTNE	**930** €	PA2115CD3L2E	**1 071** €
100 cm	PA2116BTNE	**863** €	PA2116BD3L2E	**991** €	PA2116CTNE	**991** €	PA2116CD3L2E	**1 140** €

INFO : Les références ci-dessus correspondent à **une seule paroi**
L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**
(possibilité de mélanger porte pliante et porte pivotante en choisissant une référence sur la page 128)
En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

R/P sans seuil

Accès d'angle 1/4 de rond pivotant (intérieur/extérieur) sans seuil

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Accès facilité

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB

(voir p.383)

Smart R/P sans seuil - profilé blanc

LES +

- Profilés pivots permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	87/89	97/99
Largeur partie fixe	C	26	36
Passage	D	83,5	83,5
Hauteur totale		200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
90 x 90 cm	PA2100BTNE	**1 066** €	PA2100CTNE	**1 224** €
100 x 100 cm	PA2101BTNE	**1 090** €	PA2101CTNE	**1 252** €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

SUR-MESURE

TARIFS H.T.

SMART SOLO (p.108)

Paroi fixe pour espace ouvert - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total* - Barre de renfort cylindrique chromée incluse (120 cm maxi)							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	500	233	100	100	100	1300	464 €	495 €
maxi	2000	1400	1300	nous consulter		1900		

* Avec supplément de prix



SMART SOLO P (p.106)

Paroi simple pivotante pour un espace douche ouvert - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H		
mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	525 €	577 €
maxi	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter		

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



SMART P SANS SEUIL (p.110)

INFO : Pour un montage en angle, voir Smart A/P sans seuil p.134

Porte pivotante sans seuil - Installation en niche - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H		
mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	525 €	577 €
maxi	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter		

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



SMART PORTE CENTRALE SANS SEUIL (p.112)

Porte pivotante sans seuil avec une paroi fixe en alignement - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H		
mini	1300	1001	780	100	100	1300	240	886 €	937 €
maxi	2000	1800**	1500	nous consulter		1900	nous consulter		

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1401 mm



SMART 2P SANS SEUIL (p.114)

2 portes pivotantes sans seuil - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	
mini	1300	700	809 €
maxi	2000	1200**	

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



Infos : 02 40 21 31 30

BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

N° de schéma : .....

A : ..... mm	B : ..... mm	B1 : ..... mm	B2 : ..... mm
D : ..... mm	D1 : ..... mm	D2 : ..... mm	E : ..... mm
F : ..... mm	G : ..... mm	H : ..... mm	H1 : ..... mm
H2 : ..... mm	I : ..... mm		

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix

☐ Smart Solo P, P sans seuil et 2P sans seuil : de 1001 à 1400 mm
+ 114 €

☐ Smart Solo P, P sans seuil et Porte Centrale sans seuil : ≥ 1401 mm
+ 228 €

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix

☐ Transparent

☐ Dépoli total
+ 49 €

FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix

☐ Blanc

☐ Chromé
+ 129 €

TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

Montant total HT de la paroi ..... €

SUR-MESURE

TARIFS H.T.

SMART C SANS SEUIL (p.118)

INFO : Pour un montage en angle, combiner Smart C sans seuil avec Smart Fixe (voir ci-dessous)

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*				SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	H	
mini	1300	900	350	670 €
maxi	2000	1800**	nous consulter	

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



fixe à gauche *fixe à droite*

SMART FIXE (p.120)

INFO : Paroi fixe uniquement pour montage en angle avec Smart C sans seuil

Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total* - Doit impérativement être tenu par 1 renfort au choix*							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1300	260	100	100	100	1300	417 €	459 €
maxi	2000	1200	1100	nous consulter		1900		

* Avec supplément de prix



SMART A/C SANS SEUIL (p.126)

INFO : L'une des deux largeurs de porte B ou C devra obligatoirement être inférieure à 99 cm

Accès d'angle coulissant sans seuil - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*						SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	C	H1	H2	
mini	1300	700	700	nous consulter	nous consulter	1 195 €
maxi	2000	1400**	1400**			

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ou C ≥ 1001 mm



SMART A/P SANS SEUIL (p.128)

INFO : L'une des deux largeurs de porte B1/B2 ou C devra obligatoirement être inférieure à 119 cm

Accès d'angle avec 2 portes pivotantes sans seuil - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H		
mini	1300	500	1001**	500	901	100	100	1300	240	927 €	1 050 €
maxi	2000	1000	1800**	1000	1700	nous consulter		1900	nous consulter		

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schéma pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



SMART P SANS SEUIL +F (p.122)

Porte pivotante sans seuil + paroi fixe (barre de renfort cylindrique chromée incluse, 120 cm maxi) pour montage en angle - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*											PORTE		PAROI FIXE SOLO	
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H	I	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	500	525 €	577 €	464 €	495 €
maxi	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter	1000				

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



Infos : 02 40 21 31 30

BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

N° de schéma : .....

A : ..... mm	B : ..... mm	B1 : ..... mm	B2 : ..... mm
C : ..... mm	D : ..... mm	D1 : ..... mm	D2 : ..... mm
E : ..... mm	F : ..... mm	G : ..... mm	H : ..... mm
H1 : ..... mm	H2 : ..... mm	I : ..... mm	

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix

☐ Smart C sans seuil, A/C sans seuil, A/P sans seuil et P sans seuil+F : de 1001 à 1400 mm
+ 114 €

☐ Smart C sans seuil, A/P sans seuil, et P sans seuil+F : ≥ 1401 mm
+ 228 €

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix

☐ Transparent

☐ Dépoli total
+ 49 €

FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix

☐ Blanc

☐ Chromé
+ 129 €

SYSTÈME DE RENFORT (uniquement pour Smart Fixe**) à cocher, avec supplément de prix

☐ Barre de renfort articulée
(pouvant être posée droite ou de biais)
(RENFORT17) **+ 116 €**

** Pour tout montage contre un mur avec 2 parois Smart Fixe, commander une seule barre articulée

TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

Supplément système de renfort ..... €

Montant total HT de la paroi ..... €

P

Porte pivotante (intérieur/extérieur)

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Contre un mur
(avec 2 parois fixes)

Verre
6 mm

Traitement
anticalcaire

Hauteur
200 cm

Sur-mesure
(p.146-147)

Smart P (taille ≤ 100 cm) - profilé blanc - verre sérigraphié

LES +

- Largeur de passage optimisée
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Fixe (voir p.145)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67/71	72/76	77/81	82/86	87/91	92/96	97/101	107/111	117/121	127/131	137/141
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/98	107/109	117/119	127/129	137/139
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	67	72	77	82	87	92	97	107	117	127	137
Largeur partie fixe	C	-	-	-	-	-	-	-	35,5	45,5	45,5	55,5
Passage	D	45	50	55	60	65	60	65	55	55	65	65
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Épaisseur du profilé horizontal		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Tailles ≤ 100 cm
Installation réversible gauche / droite



Tailles ≥ 110 cm
Installation réversible gauche / droite

Infos/commandes : voir p.8

Smart P (taille ≥ 110 cm) - profilé chromé - verre sérigraphié

Poignée métallique chromée (intérieure/extérieure)

Poignée métallique blanche (intérieure/extérieure)

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA1000BTNE	385 €	PA1000BD3L2E	444 €	PA1000CTNE	444 €	PA1000CD3L2E	511 €
75 cm	PA1001BTNE	390 €	PA1001BD3L2E	449 €	PA1001CTNE	449 €	PA1001CD3L2E	516 €
80 cm	PA1002BTNE	395 €	PA1002BD3L2E	455 €	PA1002CTNE	455 €	PA1002CD3L2E	522 €
85 cm	PA1003BTNE	402 €	PA1003BD3L2E	463 €	PA1003CTNE	463 €	PA1003CD3L2E	531 €
90 cm	PA1004BTNE	411 €	PA1004BD3L2E	472 €	PA1004CTNE	472 €	PA1004CD3L2E	543 €
95 cm	PA1005BTNE	417 €	PA1005BD3L2E	480 €	PA1005CTNE	480 €	PA1005CD3L2E	552 €
100 cm	PA1006BTNE	424 €	PA1006BD3L2E	490 €	PA1006CTNE	490 €	PA1006CD3L2E	563 €
110 cm	PA1007BTNE	431 €	PA1007BD3L2E	498 €	PA1007CTNE	498 €	PA1007CD3L2E	572 €
120 cm	PA1008BTNE	439 €	PA1008BD3L2E	507 €	PA1008CTNE	507 €	PA1008CD3L2E	582 €
130 cm	PA1009BTNE	445 €	PA1009BD3L2E	515 €	PA1009CTNE	515 €	PA1009CD3L2E	593 €
140 cm	PA1010BTNE	453 €	PA1010BD3L2E	524 €	PA1010CTNE	524 €	PA1010CD3L2E	602 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

2P

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur)

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Contre un mur
(avec 2 parois fixes)

Verre
6 mm

Traitement
anticalcaire

Hauteur
200 cm

Smart 2P - profilé blanc - verre sérigraphié

LES +

- Largeur de passage optimisée
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Fixe (voir p.145)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/71	72/76	77/81	82/86	87/91	92/96	97/101	107/111	117/121
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/98	107/109	117/119
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	67	72	77	82	87	92	97	107	117
Passage	D	40	45	50	55	60	65	70	80	90
Encombrement intérieur/extérieur	E	23,5	26	28,5	31	33,5	36	38,5	43,5	48,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Épaisseur du profilé horizontal		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2	2



Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA1020BTNE	552 €	PA1020BD3L2E	640 €	PA1020CTNE	634 €	PA1020CD3L2E	734 €
75 cm	PA1021BTNE	562 €	PA1021BD3L2E	650 €	PA1021CTNE	647 €	PA1021CD3L2E	747 €
80 cm	PA1022BTNE	571 €	PA1022BD3L2E	660 €	PA1022CTNE	660 €	PA1022CD3L2E	761 €
85 cm	PA1023BTNE	581 €	PA1023BD3L2E	678 €	PA1023CTNE	681 €	PA1023CD3L2E	782 €
90 cm	PA1024BTNE	590 €	PA1024BD3L2E	697 €	PA1024CTNE	704 €	PA1024CD3L2E	804 €
95 cm	PA1025BTNE	600 €	PA1025BD3L2E	715 €	PA1025CTNE	728 €	PA1025CD3L2E	829 €
100 cm	PA1026BTNE	609 €	PA1026BD3L2E	733 €	PA1026CTNE	753 €	PA1026CD3L2E	854 €
110 cm	PA1027BTNE	627 €	PA1027BD3L2E	771 €	PA1027CTNE	802 €	PA1027CD3L2E	903 €
120 cm	PA1028BTNE	646 €	PA1028BD3L2E	808 €	PA1028CTNE	848 €	PA1028CD3L2E	949 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

S

Porte pliante

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Contre un mur
(avec 2 parois fixes)

Verre
6 mm

Traitement
anticalcaire

Hauteur
200 cm

Smart S - profilé chromé

LES +

- Largeur de passage optimisée
- Fermeture facilitée : charnières métalliques chromées avec indexation
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Fixe (voir p.145)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67/71	72/76	77/81	82/86	87/91	92/96	97/101
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/98
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	67	72	77	82	87	92	97
Passage	D	43,5	48,5	53,5	58,5	63,5	68,5	73,5
Encombrement intérieur	E	28	30,5	33	35,5	38	40,5	43
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA1030BTNE	476 €	PA1030BD3L2E	547 €	PA1030CTNE	547 €	PA1030CD3L2E	628 €
75 cm	PA1031BTNE	480 €	PA1031BD3L2E	550 €	PA1031CTNE	550 €	PA1031CD3L2E	632 €
80 cm	PA1032BTNE	483 €	PA1032BD3L2E	554 €	PA1032CTNE	554 €	PA1032CD3L2E	636 €
85 cm	PA1033BTNE	486 €	PA1033BD3L2E	558 €	PA1033CTNE	558 €	PA1033CD3L2E	640 €
90 cm	PA1034BTNE	490 €	PA1034BD3L2E	563 €	PA1034CTNE	563 €	PA1034CD3L2E	647 €
95 cm	PA1035BTNE	493 €	PA1035BD3L2E	567 €	PA1035CTNE	567 €	PA1035CD3L2E	651 €
100 cm	PA1036BTNE	497 €	PA1036BD3L2E	571 €	PA1036CTNE	571 €	PA1036CD3L2E	657 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

C

Paroi avec 1 volet coulissant

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Contre un mur
(avec 2 parois fixes)

Verre
6 mm

Traitement
anticalcaire

Hauteur
200 cm

Sur-mesure
(p.146-147)

Smart C - profilé chromé - verre sérigraphié

LES +

- Montage rapide : roulettes prémontées
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Fixe (voir p.145)

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	87/91	92/96	97/101	107/111	117/121	127/131	137/141	147/151	157/161	167/171	177/181
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	87/89	92/94	97/98	107/109	117/119	127/129	137/139	147/149	157/159	167/169	177/179
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	87	92	97	107	117	127	137	147	157	167	177
Largeur partie fixe	C	40,5	43,5	45,5	50,5	55,5	60,5	65,5	70,5	75,5	80,5	85,5
Passage	D	32	34,5	37	42	47	52	57	62	67	72	77
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
90 cm	PA1040BTNE	453 €	PA1040BD3L2E	521 €	PA1040CTNE	521 €	PA1040CD3L2E	600 €
95 cm	PA1041BTNE	468 €	PA1041BD3L2E	535 €	PA1041CTNE	537 €	PA1041CD3L2E	617 €
100 cm	PA1042BTNE	483 €	PA1042BD3L2E	552 €	PA1042CTNE	554 €	PA1042CD3L2E	635 €
110 cm	PA1043BTNE	511 €	PA1043BD3L2E	586 €	PA1043CTNE	587 €	PA1043CD3L2E	675 €
120 cm	PA1044BTNE	539 €	PA1044BD3L2E	620 €	PA1044CTNE	625 €	PA1044CD3L2E	713 €
130 cm	PA1045BTNE	568 €	PA1045BD3L2E	654 €	PA1045CTNE	664 €	PA1045CD3L2E	751 €
140 cm	PA1046BTNE	597 €	PA1046BD3L2E	688 €	PA1046CTNE	703 €	PA1046CD3L2E	789 €
150 cm	PA1047BTNE	625 €	PA1047BD3L2E	722 €	PA1047CTNE	740 €	PA1047CD3L2E	827 €
160 cm	PA1048BTNE	653 €	PA1048BD3L2E	756 €	PA1048CTNE	780 €	PA1048CD3L2E	866 €
170 cm	PA1049BTNE	682 €	PA1049BD3L2E	790 €	PA1049CTNE	818 €	PA1049CD3L2E	904 €
180 cm	PA1071BTNE	711 €	PA1071BD3L2E	824 €	PA1071CTNE	856 €	PA1071CD3L2E	941 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

3V

Paroi avec 3 volets coulissants

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Contre un mur
(avec 2 parois fixes)

Verre
4 mm

Traitement
anticalcaire

Hauteur
200 cm

Smart 3V - profilé blanc

LES +

- Ouverture des deux côtés
- Nettoyage facilté : déclipsage des portes en partie basse
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Fixe (voir p.145)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	77/81	82/86	87/91	92/96	97/101	107/111	117/121	127/131	137/141
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	77/79	82/84	87/89	92/94	97/98	107/109	117/119	127/129	137/139
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	77	82	87	92	97	107	117	127	137
Passage	D	34,5	37,8	41,1	44,4	47,7	54,3	60,9	67,5	74,1
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Épaisseur du profilé horizontal		5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2	2



Ouverture des deux côtés

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
80 cm	PA1050BTNE	**503** €	PA1050BD3L2E	**578** €	PA1050CTNE	**578** €	PA1050CD3L2E	**664** €
85 cm	PA1051BTNE	**515** €	PA1051BD3L2E	**594** €	PA1051CTNE	**594** €	PA1051CD3L2E	**680** €
90 cm	PA1052BTNE	**529** €	PA1052BD3L2E	**609** €	PA1052CTNE	**609** €	PA1052CD3L2E	**698** €
95 cm	PA1053BTNE	**543** €	PA1053BD3L2E	**624** €	PA1053CTNE	**624** €	PA1053CD3L2E	**716** €
100 cm	PA1054BTNE	**558** €	PA1054BD3L2E	**640** €	PA1054CTNE	**640** €	PA1054CD3L2E	**735** €
110 cm	PA1055BTNE	**584** €	PA1055BD3L2E	**674** €	PA1055CTNE	**674** €	PA1055CD3L2E	**775** €
120 cm	PA1056BTNE	**612** €	PA1056BD3L2E	**707** €	PA1056CTNE	**707** €	PA1056CD3L2E	**813** €
130 cm	PA1057BTNE	**638** €	PA1057BD3L2E	**739** €	PA1057CTNE	**739** €	PA1057CD3L2E	**851** €
140 cm	PA1058BTNE	**667** €	PA1058BD3L2E	**772** €	PA1058CTNE	**772** €	PA1058CD3L2E	**889** €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

A/C

Accès d'angle coulissant

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Sur-mesure (p.146-147)

Smart A/C - profilé blanc - verre sérigraphié

LES +

- Montage rapide : roulettes prémontées
- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	**A**	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/99	107/109	117/119	127/129	137/139
Largeur partie fixe	**C**	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46,5	51,5	56,5	61,5	66,5
Passage (si 2 portes de même taille)	**D**	33	37	40,5	44	47,5	51	54,5	-	-	-	-
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

INFO : Panachage des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire
Dans ce cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 67 et 99 cm
Le prix sera celui de la plus grande largeur





Installation réversible gauche / droite

Infos/commandes : voir p.8

Smart A/C - profilé chromé

Porte déclipsable

Poignée métallique (intérieure/extérieure)

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 x 70 cm	PA1060BTNE	617 €	PA1060BD3L2E	711 €	PA1060CTNE	711 €	PA1060CD3L2E	818 €
75 x 75 cm	PA1061BTNE	634 €	PA1061BD3L2E	730 €	PA1061CTNE	730 €	PA1061CD3L2E	839 €
80 x 80 cm	PA1062BTNE	653 €	PA1062BD3L2E	751 €	PA1062CTNE	751 €	PA1062CD3L2E	863 €
85 x 85 cm	PA1063BTNE	671 €	PA1063BD3L2E	771 €	PA1063CTNE	771 €	PA1063CD3L2E	887 €
90 x 90 cm	PA1064BTNE	688 €	PA1064BD3L2E	792 €	PA1064CTNE	792 €	PA1064CD3L2E	911 €
95 x 95 cm	PA1065BTNE	735 €	PA1065BD3L2E	846 €	PA1065CTNE	846 €	PA1065CD3L2E	973 €
100 x 100 cm	PA1066BTNE	784 €	PA1066BD3L2E	903 €	PA1066CTNE	903 €	PA1066CD3L2E	1 036 €
100 x 80 cm	PA106662BTNE	784 €	PA106662BD3L2E	903 €	PA106662CTNE	903 €	PA106662CD3L2E	1 036 €
110 x 80 cm	PA106762BTNE	880 €	PA106762BD3L2E	1 013 €	PA106762CTNE	1 013 €	PA106662CD3L2E	1 163 €
120 x 80 cm	PA106862BTNE	977 €	PA106862BD3L2E	1 123 €	PA106862CTNE	1 123 €	PA106862CD3L2E	1 288 €
120 x 90 cm	PA106864BTNE	977 €	PA106864BD3L2E	1 123 €	PA106864CTNE	1 123 €	PA106864CD3L2E	1 288 €
130 x 80 cm	PA106962BTNE	1 073 €	PA106962BD3L2E	1 233 €	PA106962CTNE	1 233 €	PA106962CD3L2E	1 413 €
140 x 80 cm	PA107062BTNE	1 169 €	PA107062BD3L2E	1 343 €	PA107062CTNE	1 343 €	PA107062CD3L2E	1 539 €
140 x 90 cm	PA107064BTNE	1 169 €	PA107064BD3L2E	1 343 €	PA107064CTNE	1 343 €	PA107064CD3L2E	1 539 €

Départ usine sous 48h

INFO : Panachage des autres dimensions possible
En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

R/C

Accès d'angle 1/4 de rond coulissant

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Smart R/C - profilé chromé

LES +

- Montage rapide : roulettes prémontées
- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	87/89	97/99
Largeur partie fixe	C	34	44
Passage	D	45	45
Hauteur totale		200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8
Épaisseur du profilé horizontal		2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
90 x 90 cm	PA1090BTNE	**926** €	PA1090CTNE	**1 066** €
100 x 100 cm	PA1091BTNE	**947** €	PA1091CTNE	**1 090** €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

FIXE

Paroi fixe pour montage en angle ou contre un mur avec les portes de la gamme Smart (hors sans seuil)

En angle

Contre un mur
(avec 2 parois fixes et 1 barre de renfort)

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm

Sur-mesure
(p.146-147)

Smart Fixe - profilé blanc - verre sérigraphié + porte Smart P

LE +

- Pour un montage contre un mur avec 2 parois fixes, commander une barre de renfort en option (voir p.265)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/99	107/109	117/119
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA1080BTNE	255 €	PA1080BD3L2E	294 €	PA1080CTNE	294 €	PA1080CD3L2E	338 €
75 cm	PA1081BTNE	262 €	PA1081BD3L2E	301 €	PA1081CTNE	302 €	PA1081CD3L2E	345 €
80 cm	PA1082BTNE	268 €	PA1082BD3L2E	308 €	PA1082CTNE	308 €	PA1082CD3L2E	351 €
85 cm	PA1083BTNE	273 €	PA1083BD3L2E	314 €	PA1083CTNE	314 €	PA1083CD3L2E	361 €
90 cm	PA1084BTNE	279 €	PA1084BD3L2E	321 €	PA1084CTNE	321 €	PA1084CD3L2E	368 €
95 cm	PA1085BTNE	286 €	PA1085BD3L2E	327 €	PA1085CTNE	327 €	PA1085CD3L2E	377 €
100 cm	PA1086BTNE	291 €	PA1086BD3L2E	333 €	PA1086CTNE	333 €	PA1086CD3L2E	384 €
110 cm	PA1087BTNE	298 €	PA1087BD3L2E	342 €	PA1087CTNE	342 €	PA1087CD3L2E	393 €
120 cm	PA1088BTNE	307 €	PA1088BD3L2E	350 €	PA1088CTNE	350 €	PA1088CD3L2E	401 €

Départ usine sous 48h

INFO : En option, barre de renfort articulée, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

SUR-MESURE

TARIFS H.T.

SMART P (p.136)

INFO : Pour un montage en angle, combiner Smart P avec Smart Fixe

Porte pivotante - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*					SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	H	
mini	1300	500	1001**	233	551 €
maxi	2000	1000	1400**	nous consulter	

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm



SMART C (p.140)

INFO : Pour un montage en angle, combiner Smart C avec Smart Fixe

Paroi avec 1 volet coulissant - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*				SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	H	
mini	1300	900	350	567 €
maxi	2000	1800**	nous consulter	

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



SMART FIXE (p.145)

INFO : Paroi fixe pour montage en angle avec les portes Smart (hors sans seuil)

Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total* - Doit impérativement être tenu par 1 renfort au choix*							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1300	260	100	100	100	1300	417 €	459 €
maxi	2000	1200	1100	nous consulter		1900		

* Avec supplément de prix



SMART A/C (p.142)

Accès d'angle coulissant - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*						SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	C	H1	H2	
mini	1300	700	700	350	350	804 €
maxi	2000	1400**	1400**	nous consulter		

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ou C ≥ 1001 mm



Infos : 02 40 21 31 30

BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

N° de schéma : .....

A : ..... mm	B : ..... mm	B1 : ..... mm	B2 : ..... mm
C : ..... mm	D : ..... mm	E : ..... mm	F : ..... mm
G : ..... mm	H : ..... mm	H1 : ..... mm	H2 : ..... mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix

☐ Smart P, C et A/C :
de 1001 à 1400 mm
+ 114 €

☐ Smart C
≥ 1401 mm
+ 228 €

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



☐ Transparent

☐ Dépoli total
+ 49 €

FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix

☐ Blanc

☐ Chromé
+ 129 €

SYSTÈME DE RENFORT (uniquement pour Smart Fixe**) à cocher, avec supplément de prix

☐ Barre de renfort articulée
(pouvant être posée droite ou de biais)
(RENFORT17) **+ 116 €**

** Pour tout montage contre un mur avec 2 parois Smart Fixe, commander une seule barre articulée

TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

Supplément système de renfort ..... €

Montant total HT de la paroi ..... €

SUPRA II

La paroi simple, fonctionnelle et économique

Verre 4 mm
(sauf Supra II Solo - verre 6 mm)

FINITIONS

- 2 finitions de verre (selon les modèles) :
  - verre transparent 1
  - verre sérigraphié 2
- 2 finitions de profilé (selon les modèles) :
  - aluminium blanc 2
  - aluminium chromé 1

CONFIGURATIONS

	En niche	En angle
Paroi seule	Supra II Solo p.150	
Porte pivotante	Supra II P p.152	Supra II P p.152 + Supra II Fixe p.157
2 portes pivotantes	Supra II 2P p.153	Supra II 2P p.153 + Supra II Fixe p.157
Porte(s) coulissante(s)	Supra II C p.154	Supra II C p.154 + Supra II Fixe p.157
	Supra II 3V p.155	Supra II 3V p.155 + Supra II Fixe p.157
		Supra II A p.158
		Supra II R p.159
Porte pliante	Supra II S p.156	Supra II S p.156 + Supra II Fixe p.157

Côté utilisateur

- **Parois économiques :** idéales pour les petits budgets
- **Choix des finitions :** verre transparent ou sérigraphié, profilé blanc ou chromé



Côté installateur

- **Ajustement impeccable :** réglage des faux-aplombs



N NOUVEAUTÉ
H. 190 CM À PARTIR D'AVRIL 2018

SOLO

Paroi simple pour un espace douche ouvert

En niche

En angle

Verre 6 mm

Accès facilité

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p.383)

Supra II Solo - profilé chromé - verre transparent

LES +

- 2 finitions de verre au choix
- 2 finitions de profilé au choix
- Barre de renfort chromée (100 cm maxi)

Dimensions en cm (valables jusqu'à avril 2018)		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Longueur (mini/maxi)	A	68/69	78/79	88/89	98/99	118/119
Hauteur totale (+ 17 cm de barre de renfort)		185	185	185	185	185
Largeur du profilé vertical		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Réglage du faux-aplomb		1	1	1	1	1

Dimensions en cm (valables à partir d'avril 2018)		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Longueur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Hauteur totale (+ 17 cm de barre de renfort)		190	190	190	190	190
Largeur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Infos/commandes : voir p.8

Supra II Solo - profilé blanc - verre sérigraphié

Barre de renfort chromée

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé	
Hauteur 185 cm (jusqu'à avril 2018)	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent	
70 cm	PA5210BTN	**235** €	PA5210BBB	**235** €	PA5210CTN	**235** €
80 cm	PA5211BTN	**255** €	PA5211BBB	**255** €	PA5211CTN	**255** €
90 cm	PA5212BTN	**275** €	PA5212BBB	**275** €	PA5212CTN	**275** €
100 cm	PA5213BTN	**296** €	PA5213BBB	**296** €	PA5213CTN	**296** €
120 cm	PA5215BTN	**316** €	PA5215BBB	**316** €	PA5215CTN	**316** €
Hauteur 190 cm (à partir d'avril 2018)	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent	
70 cm	PA5230BTN	**235** €	PA5230BBB	**235** €	PA5230CTN	**235** €
80 cm	PA5231BTN	**255** €	PA5231BBB	**255** €	PA5231CTN	**255** €
90 cm	PA5232BTN	**275** €	PA5232BBB	**275** €	PA5232CTN	**275** €
100 cm	PA5233BTN	**296** €	PA5233BBB	**296** €	PA5233CTN	**296** €
120 cm	PA5235BTN	**316** €	PA5235BBB	**316** €	PA5235CTN	**316** €

INFO : En option, barre de renfort articulée, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

P

Porte pivotante

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Verre
4 mm

Supra II P - profilé blanc - verre transparent

LES +

- 2 finitions de verre au choix
- 2 finitions de profilé au choix
- Montage en angle avec la paroi Supra II Fixe (voir p.157)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	66/71	76/81	86/91	96/101
Passage	D	42,5	50	60	65
Hauteur totale		185	185	185	185
Épaisseur du profilé vertical		3,8	3,8	3,8	3,8
Épaisseur du profilé horizontal		1,1	1,1	1,1	1,1
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent	
70 cm	PA5105BTN	**217** €	PA5105BBB	**217** €	PA5105CTN	**217** €
80 cm	PA5103BTN	**230** €	PA5103BBB	**230** €	PA5103CTN	**230** €
90 cm	PA5104BTN	**242** €	PA5104BBB	**242** €	PA5104CTN	**242** €
100 cm	PA5106BTN	**254** €	PA5106BBB	**254** €	PA5106CTN	**254** €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

2P

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur)

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Verre
4 mm

Supra II 2P - profilé blanc - verre sérigraphié

LES +

- 2 finitions de verre au choix
- Profilé en aluminium blanc
- Montage en angle avec la paroi Supra II Fixe (voir p.157)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	66/71	76/81	86/91	96/101
Passage	D	50	60	70	80
Encombrement intérieur/extérieur	E	29,5	34	39	44
Hauteur totale		185	185	185	185
Épaisseur du profilé vertical		4,5	4,5	4,5	4,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc			
	Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA5700BTN	297 €	PA5700BBB	297 €
80 cm	PA5701BTN	311 €	PA5701BBB	311 €
90 cm	PA5702BTN	328 €	PA5702BBB	328 €
100 cm	PA5703BTN	349 €	PA5703BBB	349 €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

C

Paroi avec 1 volet coulissant

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Verre
4 mm

Supra II C - profilé chromé - verre transparent

LES +

- Verre transparent
- 2 finitions de profilé au choix
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Montage en angle avec la paroi Supra II Fixe (voir p.157)

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	86/91	96/101	116/121	136/141
Largeur partie fixe	C	41	46	56	66
Passage	D	34,5	39,5	49,5	59,5
Hauteur totale		185	185	185	185
Épaisseur du profilé vertical		4,5	4,5	4,5	4,5
Épaisseur du profilé horizontal		1,6	1,6	1,6	1,6
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
90 cm	PA5602BTN	330 €	PA5602CTN	330 €
100 cm	PA5603BTN	349 €	PA5603CTN	349 €
120 cm	PA5605BTN	361 €	PA5605CTN	361 €
140 cm	PA5606BTN	371 €	PA5606CTN	371 €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

3V

Paroi avec 3 volets coulissants

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Verre
4 mm

Supra II 3V - profilé blanc - verre transparent

LES +

- Verre transparent
- Profilé en aluminium blanc
- Montage en angle avec la paroi Supra II Fixe (voir p.157)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	**A**	77/81	87/91	97/101	117/121
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec une paroi fixe	**A**	78,5/82,5	88,5/92,5	98,5/102,5	118,5/122,5
Passage	**D**	39	45	52	65
Hauteur totale		185	185	185	185
Épaisseur du profilé vertical		7,3	7,3	7,3	7,3
Épaisseur du profilé horizontal		5	5	5	5
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2



Ouverture des deux côtés

Tarifs H.T.	Profilé blanc Verre transparent	
80 cm	PA5401BTN	**388** €
90 cm	PA5402BTN	**402** €
100 cm	PA5403BTN	**421** €
120 cm	PA5404BTN	**463** €

Infos/commandes : voir p.8

S

Porte pliante

En niche

En angle
(avec 1 paroi fixe)

Verre
4 mm

Supra II S - profilé blanc - verre transparent

LES +

- 2 finitions de verre au choix
- 2 finitions de profilé au choix
- Montage en angle avec la paroi Supra II Fixe (voir p.157)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	76/81	86/91	96/101
Passage	D	53,5	63,5	73,5
Encombrement intérieur	E	34	39	44
Hauteur totale		185	185	185
Épaisseur du profilé vertical		4,5	4,5	4,5
Épaisseur du profilé horizontal		1,1	1,1	1,1
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent	
80 cm	PA5501BTN	297 €	PA5501BBB	297 €	PA5501CTN	297 €
90 cm	PA5502BTN	311 €	PA5502BBB	311 €	PA5502CTN	311 €
100 cm	PA5503BTN	328 €	PA5503BBB	328 €	PA5503CTN	328 €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

FIXE

Paroi fixe uniquement pour montage en angle avec les portes de la gamme Supra II

En angle

Verre
4 mm



Supra II Fixe - profilé blanc - verre transparent + porte Supra II P

LES +

- 2 finitions de verre au choix (selon les modèles)
- 2 finitions de profilé au choix (selon les modèles)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/70	77,5/80	87,5/90	97,5/100	117,5/120
Hauteur totale		185	185	185	185	185
Épaisseur du profilé vertical		1	1	1	1	1
Épaisseur du profilé horizontal		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Paroi fixe pour portes P, 2P, C et S						Paroi fixe pour porte 3V			
	Profilé blanc				Profilé chromé		Profilé blanc			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA5207BTN	178 €	PA5207BBB	178 €	PA5207CTN	178 €	PA5209BTN	178 €	PA5209BBB	178 €
80 cm	PA5201BTN	190 €	PA5201BBB	190 €	PA5201CTN	190 €	PA5203BTN	190 €	PA5203BBB	190 €
90 cm	PA5202BTN	201 €	PA5202BBB	201 €	PA5202CTN	201 €	PA5204BTN	201 €	PA5204BBB	201 €
100 cm	PA5208BTN	211 €	PA5208BBB	211 €	PA5208CTN	211 €	PA5300BTN	211 €	PA5300BBB	211 €
120 cm	PA5220BTN	236 €	-		PA5220CTN	236 €	PA5303BTN	236 €	-	

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

SUPRA II

A

Accès d'angle coulissant

En angle

Verre
4 mm

Supra II A - profilé chromé - verre transparent

LES +

- 2 finitions de verre au choix
- 2 finitions de profilé au choix
- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse
- Roulettes prémontées sur les portes pour un gain de temps au montage

Dimensions en cm		Taille 80 x 80	Taille 90 x 90	Taille 90 x 70	Taille 100 x 80
Largeur (mini/maxi)	A1	77/79,5	87/89,5	87/89,5	97/99,5
Largeur (mini/maxi)	A2	77/79,5	87/89,5	67/69,5	77/79,5
Largeur partie fixe	C1	37/39,5	42/44,5	42/44,5	47/49,5
Largeur partie fixe	C2	37/39,5	42/44,5	32/34,5	37/39,5
Passage	D	42,5	49,5	42	50
Hauteur totale		185	185	185	185
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,6	1,6	1,6	1,6
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		2,5	2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent	
80 x 80 cm	PA5003BTN	**276** €	PA5003BBB	**276** €	PA5003CTN	**276** €
90 x 90 cm	PA5004BTN	**305** €	PA5004BBB	**305** €	PA5004CTN	**305** €
90 x 70 cm	PA5006BTN	**291** €	-		PA5006CTN	**291** €
100 x 80 cm	PA5007BTN	**319** €	-		PA5007CTN	**319** €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

R

Accès d'angle 1/4 de rond coulissant

En angle

Verre
5 mm

Supra II R - profilé blanc

LES +

- Parties fixes (4 mm)
- Verre transparent
- 2 finitions de profilé au choix
- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse

Dimensions en cm		Taille 90 x 90
Largeur (mini/maxi)	A	87,5/90
Largeur partie fixe	C	37/39,5
Passage	D	53
Hauteur totale		185
Épaisseur du profilé vertical		1,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,6
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		2,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
90 x 90 cm	PA5200BTN	470 €	PA5200CTN	470 €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265

Infos/commandes : voir p.8

CHOISIR UN RECEVEUR

Les types d'installation

Décaissement total

Idéal pour les constructions neuves

- Encastrement du receveur et de l'évacuation dans la chape
- Etanchéité bord à bord avec le sol

> KINEROCK (3/4 cm)
> KINESURF DECOUPABLE (4 cm)
> KINESURF+ (4 cm)
> KINESURF (4 cm)
> KINESTART (3,2 cm)

Faible décaissement

Idéal pour tous types de construction

- Receveur à poser sur le sol avec ressaut extérieur de la hauteur du receveur
- Encastrement de l'évacuation dans la chape

> KINEROCK (3/4 cm)
> KINESURF DECOUPABLE (4 cm)
> KINESURF+ (4 cm)
> KINESURF (4 cm)
> KINESTART (3,2 cm)

Sans décaissement

Idéal pour la rénovation

- Receveur déjà surélevé avec bonde incluse dans la hauteur du receveur **1**
- Receveur installé sur des pieds réglables **2** (habillage à prévoir)



> KINEROCK avec pieds (9/15 cm) **2**
> KINESURF DECOUPABLE avec pieds (10/15 cm) **2**
> KINESURF+ avec pieds (11/15 cm) **2**
> KINESURF avec pieds (11/15 cm) **2**
> KINESURF (9/10,5 cm) **1**
> KINEMATIC intérieur (5,3 cm) **1**
> KINEMATIC extérieur (5,3 cm) **1**

Les matériaux

MATÉRIAUX BREVETÉS

Les receveurs Kinedo sont fabriqués à partir de **2 matériaux :**

- **le Biolex** (voir p.162) 1
- **le Biocryl + Biotec** (voir p.163) 2



Nos collections 2018



KINEROCK p.164

N NOUVEAUTÉ

KINESURF DECOUPABLE p.170

KINESURF+ p.174



KINESURF p.178

KINESTART p.186

KINEMATIC p.188-189

RECEVEURS EN BIOLEX

Matériau innovant : le Biolex

Le Biolex est un **matériau composite minéral**. Il est constitué d'une charge minérale, d'une résine acrylique et d'un gelcoat en surface, assurant cette finition unique.

Ce très beau matériau résiste aux chocs en étant à la fois massif et robuste.

Sa surface est naturellement non glissante (PN12).

Et pour s'adapter parfaitement à tout espace douche, **le Biolex est découpable** (zones de coupe, voir p.164).

> KINEROCK p.164

ADHERENCE PN12

6 COULEURS

Blanc | Gris anthracite | Gris pierre | Moka | Noir | Sable

TEXTURE ASPECT MINÉRAL



16 TAILLES



- 90 x 90 cm
- 100 x 100 cm



- longueurs de 100 à 180 cm
- largeurs : 80, 90, 100 cm

RECEVEURS EN BIOTEC

Matériaux de haute technologie

- Solide : cadre périmétral en acier ou en fibre de verre* 1
- Bactériostatique et naturellement non glissant PN6 : surface en Biocryl thermoformé 2
- Isolant thermique et acoustique : renfort en Biotec 3
- Décaissement simplifié : dessous du receveur plat



> KINESURF DECOUPABLE p.170
> KINESURF+ p.174
> KINESURF p.178
> KINESTART p.186
> KINEMATIC intérieur et extérieur p.188 - 189

ADHERENCE

Avec revêtement antidérapant

7 COULEURS*

Blanc brillant

Blanc mat

Gris anthracite mat

Gris béton mat

Noir mat

Sable mat

Taupe mat

29 TAILLES*



- 80 x 80 cm
- 90 x 90 cm
- 100 x 100 cm



- longueurs de 90 à 180 cm
- largeurs : 70, 80, 90 cm

- 90 x 90 cm
- 100 x 100 cm



- longueurs de 120 à 180 cm
- largeurs : 70, 80, 90, 100 cm

* Selon les modèles

KINEROCK

Receveur extra-plat texturé et coloré en Biolex

Hauteur 4 cm (3 cm pour tailles ≤ 100 cm)

Décaissement total

Faible décaissement

Sans décaissement

ADHÉRENCE

PN12

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (en pose encastrée, voir p.383)

LES +

- Texture aspect minéral
- Bonde extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie à la couleur du receveur
- Receveur perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite
- En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm (pour les tailles ≤ 100 cm) ou de 10 à 15 cm (pour les tailles ≥ 120 cm)

COULEURS

Blanc | Gris anthracite | Gris pierre | Moka | Noir | Sable







Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

X	Y	A	B	C	H
90	90	28	32,5	28	3
100	80	28	32,5	23	3
100	90	28	32,5	28	3
100	100	28	32,5	33	3
120	80	28	32,5	23	4
120	90	28	32,5	28	4
120	100	28	32,5	33	4
140	80	28	32,5	23	4
140	90	28	32,5	28	4
140	100	28	32,5	33	4
160	80	28	32,5	23	4
160	90	28	32,5	28	4
160	100	28	32,5	33	4
180	80	28	32,5	23	4
180	90	28	32,5	28	4
180	100	28	32,5	33	4

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)
Tableaux références/prix (voir p.166-167)

Infos/commandes : voir p.8

Côté utilisateur

- **Design :** texture aspect minéral et couleurs au choix avec grille d'évacuation assortie
- **Accès facilité :** ressaut extérieur de 3/4 cm maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité :** adhérence élevée naturelle



Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite :** receveur découpable
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible



Kinerock 180 x 90 - couleur gris anthracite - pose avec faible décaissement

KINEROCK

Kinerock 180 x 90 - couleur blanc - pose avec faible décaissement

Kinerock 120 x 80 - couleur gris pierre - pose avec faible décaissement

Tarifs H.T.	Blanc		Gris anthracite		Gris pierre	
	Aspect minéral		Aspect minéral		Aspect minéral	
90 x 90 cm	RD950	427 €	RD950A	427 €	RD950P	427 €
100 x 100 cm	RD953	500 €	RD953A	500 €	RD953P	500 €
100 x 80 cm	RD951	391 €	RD951A	391 €	RD951P	391 €
100 x 90 cm	RD952	427 €	RD952A	427 €	RD952P	427 €
120 x 80 cm	RD954	474 €	RD954A	474 €	RD954P	474 €
120 x 90 cm	RD955	536 €	RD955A	536 €	RD955P	536 €
120 x 100 cm	RD956	577 €	RD956A	577 €	RD956P	577 €
140 x 80 cm	RD957	536 €	RD957A	536 €	RD957P	536 €
140 x 90 cm	RD958	597 €	RD958A	597 €	RD958P	597 €
140 x 100 cm	RD959	752 €	RD959A	752 €	RD959P	752 €
160 x 80 cm	RD960	649 €	RD960A	649 €	RD960P	649 €
160 x 90 cm	RD961	793 €	RD961A	793 €	RD961P	793 €
160 x 100 cm	RD962	917 €	RD962A	917 €	RD962P	917 €
180 x 80 cm	RD963	670 €	RD963A	670 €	RD963P	670 €
180 x 90 cm	RD964	834 €	RD964A	834 €	RD964P	834 €
180 x 100 cm	RD965	979 €	RD965A	979 €	RD965P	979 €

Départ usine sous 48h

Kit de réparation

Couleur blanc	KINEROCK01	37 €
Couleur gris anthracite	KINEROCK02	37 €
Couleur gris pierre	KINEROCK05	37 €

Kit de pieds pour receveurs Kinerock

Longueur / Largeur	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	-	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds	16 pieds
90 cm	8 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds	16 pieds
100 cm	-	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds	16 pieds

Kit 8 pieds	KINPIED11	75 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	86 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	110 €
Kit 16 pieds	KINPIED04	138 €

INFO : Kits de pieds réglables permattant d'atteindre une hauteur de 9 à 14 cm (pour les tailles ≤ 100 cm) ou de 10 à 15 cm (pour les tailles ≥ 120 cm)

Infos/commandes : voir p.8

Kinerock 120 x 80 - couleur noir - pose avec faible décaissement

Kinerock 90 x 90 - couleur sable - pose avec faible décaissement

Tarifs H.T.	Moka	Noir	Sable
	Aspect minéral	Aspect minéral	Aspect minéral
90 x 90 cm	RD950M 427 €	RD950N 427 €	RD950S 427 €
100 x 100 cm	RD953M 500 €	RD953N 500 €	RD953S 500 €
100 x 80 cm	RD951M 391 €	RD951N 391 €	RD951S 391 €
100 x 90 cm	RD952M 427 €	RD952N 427 €	RD952S 427 €
120 x 80 cm	RD954M 474 €	RD954N 474 €	RD954S 474 €
120 x 90 cm	RD955M 536 €	RD955N 536 €	RD955S 536 €
120 x 100 cm	RD956M 577 €	RD956N 577 €	RD956S 577 €
140 x 80 cm	RD957M 536 €	RD957N 536 €	RD957S 536 €
140 x 90 cm	RD958M 597 €	RD958N 597 €	RD958S 597 €
140 x 100 cm	RD959M 752 €	RD959N 752 €	RD959S 752 €
160 x 80 cm	RD960M 649 €	RD960N 649 €	RD960S 649 €
160 x 90 cm	RD961M 793 €	RD961N 793 €	RD961S 793 €
160 x 100 cm	RD962M 917 €	RD962N 917 €	RD962S 917 €
180 x 80 cm	RD963M 670 €	RD963N 670 €	RD963S 670 €
180 x 90 cm	RD964M 834 €	RD964N 834 €	RD964S 834 €
180 x 100 cm	RD965M 979 €	RD965N 979 €	RD965S 979 €

Départ usine sous 48h

Kit de réparation

Couleur moka	KINEROCK03	37 €
Couleur noir	KINEROCK04	37 €
Couleur sable	KINEROCK06	37 €

Kit de pieds pour receveurs Kinerock

Longueur / Largeur	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	-	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds	16 pieds
90 cm	8 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds	16 pieds
100 cm	-	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds	16 pieds

Kit 8 pieds	KINPIED11	75 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	86 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	110 €
Kit 16 pieds	KINPIED04	138 €

INFO : Kits de pieds réglables permattant d'atteindre une hauteur de 9 à 14 cm (pour les tailles ≤ 100 cm) ou de 10 à 15 cm (pour les tailles ≥ 120 cm)

Infos/commandes : voir p.8

KINEROCK

TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES **CARRÉS**

1. **Posé** sur pieds réglables **avec habillage carrelé**

Sans décaissement





Préparation de l'implantation

2. **Posé** en butée contre le carrelage



Faible décaissement





Préparation de l'implantation

3. **Encastré** et posé sur pieds réglables



Décaissement total





Préparation de l'implantation

4. **Encastré** et posé sans pieds réglables



Décaissement total





Préparation de l'implantation

KINEROCK

TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES **RECTANGULAIRES**

1. **Posé** sur pieds réglables **avec habillage carrelé**





Préparation de l'implantation

2. **Posé** en butée contre le carrelage







Préparation de l'implantation

3. **Encastré** et posé sur pieds réglables







Préparation de l'implantation

4. **Encastré** et posé sans pieds réglables







Préparation de l'implantation

*pour les tailles ≤ 100 cm **pour les tailles ≥ 120 cm

N NOUVEAUTÉ
À PARTIR D'AVRIL 2018

KINESURF découpable

Receveur extra-plat découpable en Biocryl et Biotec

Hauteur 4 cm

Décaissement total

Faible décaissement

Sans décaissement avec pieds

ADHÉRENCE

PN6 PN24

Avec revêtement antidérapant

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(en pose encastrée, voir p.383)

LES +

- Bonde extra-plate pivotant à 360° (25 l./min)
- Cache-bonde en Biocryl blanc renforcé inox assorti
- Version avec pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 15 cm
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite

COULEURS

Blanc brillant

Blanc mat (avec antidérapant)







Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

X	Y
90	90
100	80
100	90
100	100
120	80
120	90
120	100

X	Y
140	80
140	90
140	100
160	80
160	90
160	100
180	80
180	90
180	100

Tolérance sur X et Y : +/- 0,5 cm

Bonde extra-plate pour un faible décaissement de chape

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266), pour une installation de plain-pied, utilisez la pompe aspirante Kinefloor+ (voir p.267)
Tableaux références/prix (voir p.172)

Infos/commandes : voir p.8

Côté utilisateur

- **Design :** cache-bonde assorti au receveur
- **Accès facilité :** ressaut extérieur de 4 cm maximum



Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés
- **Zone de décaissement réduite :** dessous du receveur plat (hors zone de bonde)
- **Manipulation aisée :** receveur léger et résistant

Kinesurf découpable - 120 x 80 - couleur blanc brillant - pose avec faible décaissement

KINESURF découpable

Kinesurf découpable - 160 x 80 - couleur blanc mat (avec revêtement antidérapant) - sur pieds (plinthes non fournies) - pose sans décaissement

Tarifs H.T.	Blanc brilant		Blanc mat (avec antidérapant)	
90 x 90 cm	RD1200	376 €	RD1200AD	495 €
100 x 100 cm	RD1201	408 €	RD1201AD	528 €
100 x 80 cm	RD1202	350 €	RD1202AD	470 €
100 x 90 cm	RD1203	392 €	RD1203AD	512 €
120 x 80 cm	RD1204	399 €	RD1204AD	519 €
120 x 90 cm	RD1205	461 €	RD1205AD	580 €
120 x 100 cm	RD1206	531 €	RD1206AD	651 €
140 x 80 cm	RD1207	478 €	RD1207AD	597 €
140 x 90 cm	RD1208	508 €	RD1208AD	628 €
140 x 100 cm	RD1209	572 €	RD1209AD	691 €
160 x 80 cm	RD1210	557 €	RD1210AD	676 €
160 x 90 cm	RD1211	593 €	RD1211AD	712 €
160 x 100 cm	RD1212	658 €	RD1212AD	777 €
180 x 80 cm	RD1213	586 €	RD1213AD	705 €
180 x 90 cm	RD1214	655 €	RD1214AD	775 €
180 x 100 cm	RD1215	726 €	RD1215AD	846 €

Départ usine sous 48h

Kit de pieds pour receveurs Kinesurf découpable

Longueur / Largeur	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	-	5 pieds	8 pieds	10 pieds	10 pieds	16 pieds
90 cm	5 pieds	8 pieds	8 pieds	10 pieds	10 pieds	16 pieds
100 cm	-	5 pieds	8 pieds	10 pieds	10 pieds	16 pieds

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 15 cm

Tarifs H.T.

Kit 5 pieds	KINPIED09	55 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	75 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	86 €
Kit 16 pieds	KINPIED04	138 €

Infos/commandes : voir p.8

Kinesurf découpable - 140 x 90 - couleur blanc mat (avec revêtement antidérapant) - pose avec décaissement total

N NOUVEAUTÉ
HAUTEUR 4 CM

KINESURF+

Receveur extra-plat coloré en Biocryl et Biotec

Hauteur 4 cm | Décaissement total | Faible décaissement | Sans décaissement

ADHÉRENCE

PN6

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(en pose encastrée, voir p.383)

LES +

- Bonde extra-plate pivotant à 360° (25 l./min)
- Grille d'évacuation métallique assortie à la couleur du receveur
- Hauteur 4 cm sur tous les modèles (bonde sur la largeur et sur la longueur)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 11 à 15 cm

COULEURS MATES

Blanc | Gris anthracite | Gris béton | Noir | Sable | Taupe

Dimensions pour modèles carrés, 1/4 de rond et rectangulaires (avec bonde centrée sur la longueur)



X	Y	E	F
80	80	70	70
90	90	80	80
100	100	90	90



X	Y	E	F
90	70	80	60
100	70	90	60
100	80	90	70
100	90	90	80
120	70	110	60
120	80	110	70
120	90	110	80
140	70	130	60
140	80	130	70
140	90	130	80

X	Y	E	F
150	90	140	80
160	70	150	60
160	80	150	70
160	90	150	80
170	70	160	60
170	80	160	70
170	90	160	80
180	80	170	70

Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm (avec bonde centrée sur la largeur)

Dimensions pour receveurs rectangulaires 140, 150, 160, 170 et 180 cm (avec bonde centrée sur la largeur)



X	Y	E	D
90	90	80	35
100	100	90	45



X	Y	E	F
120	70	110	60
120	80	110	70
120	90	110	80
120	100	110	90
140	70	130	60
140	80	130	70
140	90	130	80
140	100	130	90
150	90	140	80
150	100	140	90

X	Y	E	F
160	70	150	60
160	80	150	70
160	90	150	80
160	100	150	90
170	70	160	60
170	80	160	70
170	90	160	80
180	80	170	70
180	90	170	80
180	100	170	90

Bonde extra-plate pour un faible décaissement de chape

Tolérance sur X et Y : +/-0,5 cm

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266), pour une installation de plain-pied, utilisez la pompe aspirante Kinefloor+ (voir p.267)
Tableaux références/prix (voir p.176-177)

Infos/commandes : voir p.8

Côté utilisateur

- **Design :** 6 couleurs mates au choix avec grille d'évacuation assortie
- **Accès facilité :** ressaut extérieur de 4 cm maximum
- **Solidité et rigidité :** cadre périmétral en acier



Côté installateur

- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible
- **Robustesse :** plus résistant qu'un receveur en céramique
- **Manipulation aisée :** receveur léger
- **Moins de décaissement :** dessous du receveur plat



Kinesurf+ 120 x 80 - bonde centrée sur la largeur - couleur noir mat - pose avec faible décaissement

KINESURF+



Tarifs H.T.	Carré					
	Blanc mat		Gris anthracite mat		Gris béton mat	
80 x 80 cm	RD1000BM	320 €	RD1000A	320 €	RD1000G	320 €
90 x 90 cm	RD1001BM	366 €	RD1001A	366 €	RD1001G	366 €
100 x 100 cm	RD1002BM	393 €	RD1002A	393 €	RD1002G	393 €



Tarifs H.T.	1/4 de rond					
	Blanc mat		Gris anthracite mat		Gris béton mat	
90 x 90 cm	RD1003BM	348 €	RD1003A	348 €	RD1003G	348 €
100 x 100 cm	RD1004BM	379 €	RD1004A	379 €	RD1004G	379 €



Tarifs H.T.	Rectangulaire (bonde centrée sur la longueur)					
	Blanc mat		Gris anthracite mat		Gris béton mat	
90 x 70 cm	RD1005BM	319 €	RD1005A	319 €	RD1005G	319 €
100 x 70 cm	RD1006BM	327 €	RD1006A	327 €	RD1006G	327 €
100 x 80 cm	RD1007BM	343 €	RD1007A	343 €	RD1007G	343 €
100 x 90 cm	RD1008BM	379 €	RD1008A	379 €	RD1008G	379 €
120 x 70 cm	RD1009BM	370 €	RD1009A	370 €	RD1009G	370 €
120 x 80 cm	RD1010BM	385 €	RD1010A	385 €	RD1010G	385 €
120 x 90 cm	RD1011BM	438 €	RD1011A	438 €	RD1011G	438 €
140 x 70 cm	RD1012BM	431 €	RD1012A	431 €	RD1012G	431 €
140 x 80 cm	RD1013BM	453 €	RD1013A	453 €	RD1013G	453 €
140 x 90 cm	RD1014BM	479 €	RD1014A	479 €	RD1014G	479 €
150 x 90 cm	RD1015BM	536 €	RD1015A	536 €	RD1015G	536 €
160 x 70 cm	RD1016BM	453 €	RD1016A	453 €	RD1016G	453 €
160 x 80 cm	RD1017BM	521 €	RD1017A	521 €	RD1017G	521 €
160 x 90 cm	RD1018BM	552 €	RD1018A	552 €	RD1018G	552 €
170 x 70 cm	RD1019BM	462 €	RD1019A	462 €	RD1019G	462 €
170 x 80 cm	RD1020BM	529 €	RD1020A	529 €	RD1020G	529 €
170 x 90 cm	RD1021BM	588 €	RD1021A	588 €	RD1021G	588 €
180 x 80 cm	RD1022BM	546 €	RD1022A	546 €	RD1022G	546 €



	Rectangulaire (bonde centrée sur la largeur)					
120 x 70 cm	RD1050BM	370 €	RD1050A	370 €	RD1050G	370 €
120 x 80 cm	RD1051BM	385 €	RD1051A	385 €	RD1051G	385 €
120 x 90 cm	RD1052BM	438 €	RD1052A	438 €	RD1052G	438 €
120 x 100 cm	RD1053BM	500 €	RD1053A	500 €	RD1053G	500 €
140 x 70 cm	RD1054BM	431 €	RD1054A	431 €	RD1054G	431 €
140 x 80 cm	RD1055BM	453 €	RD1055A	453 €	RD1055G	453 €
140 x 90 cm	RD1056BM	479 €	RD1056A	479 €	RD1056G	479 €
140 x 100 cm	RD1057BM	535 €	RD1057A	535 €	RD1057G	535 €
150 x 90 cm	RD1058BM	536 €	RD1058A	536 €	RD1058G	536 €
150 x 100 cm	RD1059BM	591 €	RD1059A	591 €	RD1059G	591 €
160 x 70 cm	RD1060BM	453 €	RD1060A	453 €	RD1060G	453 €
160 x 80 cm	RD1061BM	521 €	RD1061A	521 €	RD1061G	521 €
160 x 90 cm	RD1062BM	552 €	RD1062A	552 €	RD1062G	552 €
160 x 100 cm	RD1063BM	608 €	RD1063A	608 €	RD1063G	608 €
170 x 70 cm	RD1064BM	462 €	RD1064A	462 €	RD1064G	462 €
170 x 80 cm	RD1065BM	529 €	RD1065A	529 €	RD1065G	529 €
170 x 90 cm	RD1066BM	588 €	RD1066A	588 €	RD1066G	588 €
180 x 80 cm	RD1067BM	546 €	RD1067A	546 €	RD1067G	546 €
180 x 90 cm	RD1068BM	607 €	RD1068A	607 €	RD1068G	607 €
180 x 100 cm	RD1069BM	667 €	RD1069A	667 €	RD1069G	667 €

INFO : Pour une installation sur pieds, commander un kit (voir p.264)

Option tabouret (voir visuel p.264)
SIEGE18 **165** €

Bonde NF (garde d'eau 50 mm)	BOND19	**41** €
Bonde à sortie verticale	BOND25	**30** €

Infos/commandes : voir p.8

KINESURF+



Tarifs H.T.	Carré					
	Noir mat		Sable mat		Taupe mat	
80 x 80 cm	RD1000N	320 €	RD1000S	320 €	RD1000T	320 €
90 x 90 cm	RD1001N	366 €	RD1001S	366 €	RD1001T	366 €
100 x 100 cm	RD1002N	393 €	RD1002S	393 €	RD1002T	393 €



Tarifs H.T.	1/4 de rond					
	Noir mat		Sable mat		Taupe mat	
90 x 90 cm	RD1003N	348 €	RD1003S	348 €	RD1003T	348 €
100 x 100 cm	RD1004N	379 €	RD1004S	379 €	RD1004T	379 €



Tarifs H.T.	Rectangulaire (bonde centrée sur la longueur)					
	Noir mat		Sable mat		Taupe mat	
90 x 70 cm	RD1005N	319 €	RD1005S	319 €	RD1005T	319 €
100 x 70 cm	RD1006N	327 €	RD1006S	327 €	RD1006T	327 €
100 x 80 cm	RD1007N	343 €	RD1007S	343 €	RD1007T	343 €
100 x 90 cm	RD1008N	379 €	RD1008S	379 €	RD1008T	379 €
120 x 70 cm	RD1009N	370 €	RD1009S	370 €	RD1009T	370 €
120 x 80 cm	RD1010N	385 €	RD1010S	385 €	RD1010T	385 €
120 x 90 cm	RD1011N	438 €	RD1011S	438 €	RD1011T	438 €
140 x 70 cm	RD1012N	431 €	RD1012S	431 €	RD1012T	431 €
140 x 80 cm	RD1013N	453 €	RD1013S	453 €	RD1013T	453 €
140 x 90 cm	RD1014N	479 €	RD1014S	479 €	RD1014T	479 €
150 x 90 cm	RD1015N	536 €	RD1015S	536 €	RD1015T	536 €
160 x 70 cm	RD1016N	453 €	RD1016S	453 €	RD1016T	453 €
160 x 80 cm	RD1017N	521 €	RD1017S	521 €	RD1017T	521 €
160 x 90 cm	RD1018N	552 €	RD1018S	552 €	RD1018T	552 €
170 x 70 cm	RD1019N	462 €	RD1019S	462 €	RD1019T	462 €
170 x 80 cm	RD1020N	529 €	RD1020S	529 €	RD1020T	529 €
170 x 90 cm	RD1021N	588 €	RD1021S	588 €	RD1021T	588 €
180 x 80 cm	RD1022N	546 €	RD1022S	546 €	RD1022T	546 €



	Rectangulaire (bonde centrée sur la largeur)					
120 x 70 cm	RD1050N	370 €	RD1050S	370 €	RD1050T	370 €
120 x 80 cm	RD1051N	385 €	RD1051S	385 €	RD1051T	385 €
120 x 90 cm	RD1052N	438 €	RD1052S	438 €	RD1052T	438 €
120 x 100 cm	RD1053N	500 €	RD1053S	500 €	RD1053T	500 €
140 x 70 cm	RD1054N	431 €	RD1054S	431 €	RD1054T	431 €
140 x 80 cm	RD1055N	453 €	RD1055S	453 €	RD1055T	453 €
140 x 90 cm	RD1056N	479 €	RD1056S	479 €	RD1056T	479 €
140 x 100 cm	RD1057N	535 €	RD1057S	535 €	RD1057T	535 €
150 x 90 cm	RD1058N	536 €	RD1058S	536 €	RD1058T	536 €
150 x 100 cm	RD1059N	591 €	RD1059S	591 €	RD1059T	591 €
160 x 70 cm	RD1060N	453 €	RD1060S	453 €	RD1060T	453 €
160 x 80 cm	RD1061N	521 €	RD1061S	521 €	RD1061T	521 €
160 x 90 cm	RD1062N	552 €	RD1062S	552 €	RD1062T	552 €
160 x 100 cm	RD1063N	608 €	RD1063S	608 €	RD1063T	608 €
170 x 70 cm	RD1064N	462 €	RD1064S	462 €	RD1064T	462 €
170 x 80 cm	RD1065N	529 €	RD1065S	529 €	RD1065T	529 €
170 x 90 cm	RD1066N	588 €	RD1066S	588 €	RD1066T	588 €
180 x 80 cm	RD1067N	546 €	RD1067S	546 €	RD1067T	546 €
180 x 90 cm	RD1068N	607 €	RD1068S	607 €	RD1068T	607 €
180 x 100 cm	RD1069N	667 €	RD1069S	667 €	RD1069T	667 €

INFO : Pour une installation sur pieds, commander un kit (voir p.264)

Option tabouret (voir visuel p.264)
SIEGE18 **165** €

Bonde NF (garde d'eau 50 mm) BOND19 **41** €
Bonde à sortie verticale BOND25 **30** €

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
HAUTEUR 4 CM

KINESURF

Receveur extra-plat à poser ou à encastrer, idéal pour les constructions neuves

Hauteur 4 ou 9/10,5 cm

Décaissement total

Faible décaissement

Sans décaissement

ADHÉRENCE

PN6

PN24

Avec revêtement antidérapant

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(en pose encastrée, voir p.383)

LES +

- Bonde extra-plate pivotant à 360° (25 l./min)
- Grille d'évacuation en inox poli
- Pour une installation sans décaissement de chape, pensez à Kinesurf en hauteur 9/10,5 cm
- Hauteur 4 cm sur tous les modèles (bonde sur la largeur et sur la longueur)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables pour Kinesurf 4 cm permettant d'atteindre une hauteur totale de 11 à 15 cm

COULEURS

Blanc brillant

Blanc mat (avec antidérapant)



Kinesurf (4 cm) - pose avec décaissement total



Kinesurf (4 cm) - pose avec faible décaissement



Kinesurf (4 cm) sur pieds (plinthes non fournies) - pose sans décaissement



Kinesurf (9/10,5 cm) - pose sans décaissement

INFO : Tableaux références/prix (voir p.181)

Infos/commandes : voir p.8

Côté utilisateur

- **Accès facilité :** ressaut extérieur de 4 cm maximum (pour Kinesurf 4 cm)
- **Sécurité :** naturellement non glissant
- **Solidité et rigidité :** cadre périmétral en acier



Côté installateur

- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible (pour Kinesurf 4 cm)
- **Robustesse :** plus résistant qu'un receveur en céramique
- **Manipulation aisée :** receveur léger
- **Moins de décaissement :** dessous plat



Kinesurf (4 cm) 120 x 80 - bonde centrée sur la longueur - pose avec faible décaissement

KINESURF 4 CM

Dimensions pour modèles carrés, 1/4 de rond et rectangulaires (avec bonde centrée sur la longueur)

Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm (avec bonde centrée sur la largeur)

Dimensions pour receveurs rectangulaires 140, 150, 160, 170 et 180 cm (avec bonde centrée sur la largeur)

KINESURF 9/10,5 cm

(Non compatible avec les kits de pieds)

Dimensions pour modèles carrés, 1/4 de rond et rectangulaires (avec bonde centrée sur la longueur)



Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm (avec bonde centrée sur la largeur)



Dimensions pour receveurs rectangulaires 140, 150, 160, 170 et 180 cm (avec bonde centrée sur la largeur)





X	Y	E	F
80	80	70	70
90	90	80	80
100	100	90	90



X	Y	E	F
90	70	80	60
100	70	90	60
100	80	90	70
100	90	90	80
120	70	110	60
120	80	110	70
120	90	110	80
140	70	130	60
140	80	130	70
140	90	130	80

X	Y	E	F
150	90	140	80
160	70	150	60
160	80	150	70
160	90	150	80
170	70	160	60
170	80	160	70
170	90	160	80
180	80	170	70



X	Y	E	D
90	90	80	35
100	100	90	45

Tolérance sur X et Y : +/.0,5 cm



X	Y	E	F
120	70	110	60
120	80	110	70
120	90	110	80
120	100	110	90
140	70	130	60
140	80	130	70
140	90	130	80
140	100	130	90
150	90	140	80
150	100	140	90

X	Y	E	F
160	70	150	60
160	80	150	70
160	90	150	80
160	100	150	90
170	70	160	60
170	80	160	70
170	90	160	80
180	80	170	70
180	90	170	80
180	100	170	90

Kinesurf 4 cm : Bonde extra-plate pour un faible décaissement de chape

Kinesurf 9/10,5 cm : Bonde extra-plate évitant tout décaissement de chape

Kinesurf 9/10,5 cm : Découpe du receveur pour l'évacuation (vue de dessous)

Kinesurf 9/10,5 cm : Pieds renforçant la stabilité du receveur

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266), pour une installation de plain-pied, utilisez la pompe aspirante Kinefloor+ (voir p.267)

Infos/commandes : voir p.8

KINESURF COULEUR BLANC

PN6 naturellement non glissant
PN24 avec revêtement antidérapant



Carré

Tarifs H.T.	4 cm				9 cm			
	PN6		PN24		PN6		PN24	
80 x 80 cm	RD1100	279 €	RD1100AD	382 €	RD200	325 €	RD200AD	428 €
90 x 90 cm	RD1101	324 €	RD1101AD	427 €	RD201	372 €	RD201AD	475 €
100 x 100 cm	RD1102	352 €	RD1102AD	455 €	RD208	398 €	RD208AD	501 €

Départ usine sous 48h



1/4 de rond

Tarifs H.T.	4 cm				9 cm			
	PN6		PN24		PN6		PN24	
90 x 90 cm	RD1103	307 €	RD1103AD	410 €	RD202	359 €	RD202AD	462 €
100 x 100 cm	RD1104	338 €	RD1104AD	441 €	RD203	387 €	RD203AD	490 €

Départ usine sous 48h



Rectangulaire (bonde centrée sur la longueur)

Tarifs H.T.	4 cm				9 cm			
	PN6		PN24		PN6		PN24	
90 x 70 cm	RD1105	278 €	RD1105AD	381 €	RD204	325 €	RD204AD	428 €
100 x 70 cm	RD1106	285 €	RD1106AD	388 €	RD205	332 €	RD205AD	435 €
100 x 80 cm	RD1107	302 €	RD1107AD	405 €	RD206	348 €	RD206AD	451 €
100 x 90 cm	RD1108	338 €	RD1108AD	441 €	RD207	388 €	RD207AD	491 €
120 x 70 cm	RD1109	329 €	RD1109AD	432 €	RD209	375 €	RD209AD	478 €
120 x 80 cm	RD1110	344 €	RD1110AD	447 €	RD210	390 €	RD210AD	493 €
120 x 90 cm	RD1111	397 €	RD1111AD	500 €	RD211	454 €	RD211AD	557 €
140 x 70 cm	RD1112	389 €	RD1112AD	492 €	RD212	424 €	RD212AD	527 €
140 x 80 cm	RD1113	412 €	RD1113AD	515 €	RD213	440 €	RD213AD	543 €
140 x 90 cm	RD1114	438 €	RD1114AD	541 €	RD214	459 €	RD214AD	562 €
150 x 90 cm	RD1115	494 €	RD1115AD	597 €	RD215	528 €	RD215AD	631 €
160 x 70 cm	RD1116	412 €	RD1116AD	515 €	RD216	496 €	RD216AD	599 €
160 x 80 cm	RD1117	480 €	RD1117AD	583 €	RD217	510 €	RD217AD	613 €
160 x 90 cm	RD1118	511 €	RD1118AD	614 €	RD218	534 €	RD218AD	637 €
170 x 70 cm	RD1119	421 €	RD1119AD	524 €	RD219	469 €	RD219AD	572 €
170 x 80 cm	RD1120	488 €	RD1120AD	591 €	RD220	516 €	RD220AD	619 €
170 x 90 cm	RD1121	547 €	RD1121AD	650 €	RD221	573 €	RD221AD	676 €
180 x 80 cm	RD1122	505 €	RD1122AD	608 €	RD222	526 €	RD222AD	629 €



Rectangulaire (bonde centrée sur la largeur)

	4 cm				10,5 cm			
120 x 70 cm	RD1150	329 €	RD1150AD	432 €	RD250	375 €	RD250AD	478 €
120 x 80 cm	RD1151	344 €	RD1151AD	447 €	RD251	390 €	RD251AD	493 €
120 x 90 cm	RD1152	397 €	RD1152AD	500 €	RD252	454 €	RD252AD	557 €
120 x 100 cm	RD1153	458 €	RD1153AD	561 €	RD253	503 €	RD253AD	606 €
140 x 70 cm	RD1154	389 €	RD1154AD	492 €	RD254	424 €	RD254AD	527 €
140 x 80 cm	RD1155	412 €	RD1155AD	515 €	RD255	440 €	RD255AD	543 €
140 x 90 cm	RD1156	438 €	RD1156AD	541 €	RD256	459 €	RD256AD	562 €
140 x 100 cm	RD1157	493 €	RD1157AD	596 €	RD257	514 €	RD257AD	617 €
150 x 90 cm	RD1158	494 €	RD1158AD	597 €	RD258	528 €	RD258AD	631 €
150 x 100 cm	RD1159	550 €	RD1159AD	653 €	RD259	582 €	RD259AD	685 €
160 x 70 cm	RD1160	412 €	RD1160AD	515 €	RD260	496 €	RD260AD	599 €
160 x 80 cm	RD1161	480 €	RD1161AD	583 €	RD261	510 €	RD261AD	613 €
160 x 90 cm	RD1162	511 €	RD1162AD	614 €	RD262	534 €	RD262AD	637 €
160 x 100 cm	RD1163	567 €	RD1163AD	670 €	RD263	589 €	RD263AD	692 €
170 x 70 cm	RD1164	421 €	RD1164AD	524 €	RD264	469 €	RD264AD	572 €
170 x 80 cm	RD1165	488 €	RD1165AD	591 €	RD265	516 €	RD265AD	619 €
170 x 90 cm	RD1166	547 €	RD1166AD	650 €	RD266	573 €	RD266AD	676 €
180 x 80 cm	RD1167	505 €	RD1167AD	608 €	RD267	526 €	RD267AD	629 €
180 x 90 cm	RD1168	565 €	RD1168AD	668 €	RD268	586 €	RD268AD	689 €
180 x 100 cm	RD1169	626 €	RD1169AD	729 €	RD269	655 €	RD269AD	758 €

Départ usine sous 48h

INFO : Pour une installation sur pieds, commander un kit (voir p.264)

Option tabouret (voir visuel p.264)
SIEGE18 **165 €**

Bonde NF (garde d'eau 50 mm)	BOND19	**41 €**
Bonde à sortie verticale	BOND25	**30 €**

Infos/commandes : voir p.8

KINESURF découpable

TYPES D'INSTALLATION POUR **TOUS MODÈLES**

1. **Posé** sur pieds réglables **avec habillage carrelé**

Sans décaissement





Préparation de l'implantation

2. **Posé** en butée contre le carrelage



Faible décaissement





Préparation de l'implantation

3. **Encastré** et posé sur pieds réglables



Décaissement total





Préparation de l'implantation

4. **Encastré** et posé sans pieds réglables



Décaissement total





Préparation de l'implantation

KINESURF (4 cm et +)

TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES **1/4 DE ROND**

1. **Posé** sur pieds réglables **avec habillage carrelé**





Préparation de l'implantation

2. **Posé** en butée contre le carrelage







Préparation de l'implantation

3. **Encastré** et posé sur pieds réglables





Préparation de l'implantation

4. **Encastré** et posé sans pieds réglables







Préparation de l'implantation

KINESURF (4 cm et +)

TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES **CARRÉS**, **RECTANGULAIRES** BONDE **CENTRÉE SUR LA LONGUEUR**

1. **Posé** sur pieds réglables **avec habillage carrelé**

Sans décaissement





Préparation de l'implantation

2. **Posé** en butée contre le carrelage



Faible décaissement





Préparation de l'implantation

3. **Encastré** et posé sur pieds réglables

Décaissement total





Préparation de l'implantation

4. **Encastré** et posé sans pieds réglables



Décaissement total





Préparation de l'implantation

KINESURF (4 cm et +)

TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES **RECTANGULAIRES** BONDE **CENTRÉE SUR LA LARGEUR**

1. **Posé** sur pieds réglables **avec habillage carrelé**

Sans décaissement





Préparation de l'implantation

2. **Posé** en butée contre le carrelage



Faible décaissement





Préparation de l'implantation

3. **Encastré** et posé sur pieds réglables

Décaissement total





Préparation de l'implantation

4. **Encastré** et posé sans pieds réglables



Décaissement total





Préparation de l'implantation

KINESTART

Receveur extra-plat en Biocryl et Biotec
Spécial chantiers

Hauteur 3,2 cm

Décaissement total

Faible décaissement

ADHÉRENCE

PN6

PN24

Avec revêtement antidérapant

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB

(voir p.383)

Kinestart 90 x 90 - pose avec faible décaissement

Dimensions pour receveurs carrés 80 cm, rectangulaires 90 x 70 et 100 x 80 cm



Dimensions pour receveurs carrés 90 cm

Dimensions pour receveurs 120 x 80, 120 x 90, 140 x 80 et 140 x 90 cm



Dimensions pour receveurs 160 x 80 et 170 x 80 cm





X	Y
80	80
90	90



X	Y
90	70
100	80
120	80
120	90



X	Y
140	80
140	90
160	80
170	80

INFO : Installez ce receveur de plain-pied grâce à la pompe aspirante Kinefloor+ (voir p.267)
Kinestart est livré sans bonde ni cache-bonde, il doit être installé avec une bonde NF ou conforme au NF EN 274

Infos/commandes : voir p.8

	PN6		PN24	
80 x 80 cm	RD080	171 €	RD080AD	231 €
90 x 90 cm	RD091	229 €	RD091AD	289 €
90 x 70 cm	RD090	216 €	RD090AD	277 €
100 x 80 cm	RD100	261 €	RD100AD	321 €
120 x 80 cm	RD120	293 €	RD120AD	353 €
120 x 90 cm	RD121	298 €	RD121AD	357 €
140 x 80 cm	RD140	361 €	RD140AD	421 €
140 x 90 cm	RD141	372 €	RD141AD	432 €
160 x 80 cm	RD160	374 €	RD160AD	434 €
170 x 80 cm	RD170	405 €	RD170AD	466 €

PN6 : naturellement non glissant

PN24 : avec revêtement antidérapant

Bonde NF (garde d'eau 50 mm)
BOND19 41 €

Cadre périmétral en acier

TYPES D'INSTALLATIONS

1. Posé sur le carrelage



Tailles carrées



Tailles 90 x 70 et 100 x 80



Tailles avec longueurs 120 - 140 - 160 et 170

2. En butée contre le carrelage



Tailles carrées



Tailles 90 x 70 et 100 x 80



Tailles avec longueurs 120 - 140 - 160 et 170

3. Encastré



Tailles carrées



Tailles 90 x 70 et 100 x 80



Tailles avec longueurs 120 - 140 - 160 et 170

KINEMATIC intérieur

Receveur extra-plat surélevé en Biocryl et Biotec avec une pompe de relevage interne

Hauteur 5,3 cm

Sans décaissement

Spécial Rénovation*

ADHÉRENCE

PN6 PN24

Avec revêtement antidérapant

LES +

- Idéal pour les petites salles de bain grâce à sa pompe interne
- Solution complète pour installer un espace douche sans contrainte
- Pas de travaux de maçonnerie
- Rampe d'accès en option, adaptée aux personnes à mobilité réduite

Kinematic intérieur 90 x 90 - (rampes d'accès et tabouret en option)









Tarifs H.T.	PN6		PN24	
80 x 80 cm	RD580	923 €	RD580AD	1 095 €
90 x 90 cm	RD581	950 €	RD581AD	1 123 €
100 x 80 cm	RD582	934 €	RD582AD	1 105 €
120 x 80 cm	RD583	981 €	RD583AD	1 153 €

PN6 : naturellement non glissant
PN24 : avec revêtement antidérapant

Performances de la pompe :
- relevage horizontal : 30 m
- relevage vertical : 3 m
- diamètre d'évacuation : 32 mm
- puissance électrique : 250 W
- tension d'alimentation : 220-240 V – 50 Hz

Rampe d'accès



Option Tabouret
SIEGE18 **165** €

Rampe d'accès (pour un accès d'angle, commander 2 rampes)
KINRAMP03 **116** €

Rampe d'accès avec revêtement antidérapant (pour un accès d'angle, commander 2 rampes)
KINRAMP03AD **172** €

* Kinematic intérieur ne répond pas à la norme électrique NF C15-100/A5:2015 exigée dans le cadre des constructions neuves

Infos/commandes : voir p.8

KINEMATIC extérieur

Receveur extra-plat surélevé en Biocryl et Biotec avec une pompe de relevage externe

Hauteur 5,3 cm

Sans décaissement

Spécial Rénovation*

ADHÉRENCE

PN6

PN24

Avec revêtement antidérapant

LES +

- Pompe à l'extérieur pour plus d'espace dans la douche
- Solution complète pour installer un espace douche sans contrainte
- Pas de travaux de maçonnerie
- Rampe d'accès en option, adaptée aux personnes à mobilité réduite

Kinematic extérieur 120 x 80 - pompe à gauche

installation réversible de la pompe



pompe à droite



pompe à gauche



Tarifs H.T.	PN6		PN24	
80 x 80 cm	RD590	923 €	RD590AD	1 095 €
90 x 90 cm	RD591	950 €	RD591AD	1 123 €
100 x 80 cm pompe à droite	RD592	934 €	RD592AD	1 105 €
100 x 80 cm pompe à gauche	RD593	934 €	RD593AD	1 105 €
120 x 80 cm pompe à droite	RD594	981 €	RD594AD	1 153 €
120 x 80 cm pompe à gauche	RD595	981 €	RD595AD	1 153 €

PN6 : naturellement non glissant
PN24 : avec revêtement antidérapant

Performances de la pompe :

- relevage horizontal : 30 m
- relevage vertical : 3 m
- diamètre d'évacuation : 32 mm
- puissance électrique : 250 W
- tension d'alimentation : 220-240 V – 50 Hz

Rampe d'accès



Option Tabouret
SIEGE18 **165** €

Rampe d'accès (pour un accès d'angle, commander 2 rampes)
KINRAMP03 **116** €

Rampe d'accès avec revêtement antidérapant (pour un accès d'angle, commander 2 rampes)
KINRAMP03AD **172** €

* Kinematic extérieur ne répond pas à la norme électrique NF C15-100/A5:2015 exigée dans le cadre des constructions neuves

Infos/commandes : voir p.8

A retrouver
sur la chaîne
YouTube
kinedofrance

KINEWALL

Le panneau mural en alternative à la faïence

N NOUVEAUTÉ

Une installation facile et sans contrainte

- **Pas de travaux préparatoires des murs :** les panneaux Kinewall et leurs kits de finition offrent une surface murale étanche et plane.
- **Une pose sans vis ni perçage :** les panneaux sont directement collés sur tout type de mur existant. Vissage (caché) des profilés possible.
- **Plus rapide qu'une pose de faïence pour créer un espace douche :** pas de temps de séchage intermédiaires entre la pose des différents éléments, une semaine de gagnée.
- **Une gamme courte, découpable et perçable :** permettant de s'adapter à toutes les configurations (pente de toit, robinetterie posée ou encastrée, murs avec fenêtre…).

La pose en 4 étapes (utilisant un kit d'installation avec profilés de jonction)*

1 **Pose du joint périphérique :** assurant l'étanchéité entre le receveur et les panneaux muraux.

2 **Pose des profilés supports verticaux :** d'angle, d'extrémité ou d'alignement, ces joints PVC peuvent être découpés. Ils garantissent l'espace nécessaire à la colle entre le mur et les panneaux ainsi que le bon alignement de ces panneaux et la fixation des baguettes de finition. L'épaisseur colle + panneau est de 10 mm.

3 **Pose des panneaux :** découpables et perçables directement sur le chantier.

4 **Pose des baguettes de finition :** elles se clipsent sur les profilés supports posés précédemment. En aluminium chromé, ces baguettes découpables assurent une finition parfaite y compris lorsque les panneaux ont été coupés.

*NOUVEAU : Un montage sans profilés de jonction est également possible avec le kit d'installation spécifique

2 versions

- **Kinewall Design** 1
  Le panneau mural coloré et texturé
  10 finitions au choix

- **Kinewall Start** 2
  Le panneau mural fonctionnel
  et économique





Des kits d'installation complets pour toutes les configurations

INSTALLATION EN NICHE



3 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour niche
de 122 x 122 cm maxi



3 à 4 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour niche
de 122 x 122 à 200 cm

INSTALLATION EN ANGLE

2 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour angle
de 122 x 122 cm maxi



2 à 3 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour angle
de 122 x 122 à 200 cm

Nouveautés 2018 N

- Profilé pour angle sortant

- Kinewall Design : nouvelle hauteur de panneau de 244 cm.
  Corniche de finition de 7 cm
  en option pour atteindre une hauteur de 250 cm

- Pour un esthétisme plus épuré, kit d'installation sans profilés de jonction (étanchéité assurée par des joints silicone transparents)



INFO : Pour une installation contre un mur, les profilés de montage sont disponibles à l'unité

N NOUVEAUTÉS

- 4 nouvelles finitions h. 225 cm
- Kits d'installation sans profilés de jonction
- Panneaux muraux toutes finitions h. 250 cm et corniche : à partir de mars 2018
- Profilé en L pour montage en angle sortant : à partir de mars 2018

KINEWALL DESIGN

Panneaux muraux décoratifs et colorés en résine

Epaisseur 6 mm | Hauteur 225 ou 244 cm | Rénovation | Montage express | Découpable

LES +

- Panneau à base de résine multicouche hydrofuge. Matériau imperméable et léger
- Surface texturée, 10 finitions disponibles
- Corniche de finition blanc mat (h. 7 cm) en option permettant d'atteindre 250 cm pour les panneaux de 244 cm
- Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies
- Kits d'installation pour montage en niche ou en angle

FINITIONS

Tarifs H.T.



Panneaux muraux	Sable aspect brossé	Gris foncé aspect brossé	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Gris écorce	Brun mordoré	Beige platane	Terre d'ombre	
122 x 225 x 0,6 cm	PM150	PM100	PM110	PM160	PM170	PM120	PM190	PM180	PM130	PM140	**493** €
122 x 244 x 0,6 cm	PM250	PM200	PM210	PM260	PM270	PM220	PM290	PM280	PM230	PM240	**617** €

Kits d'installation avec profilés de jonction		 122 cm maxi / 122 cm maxi		 122 cm maxi / > 122 / 200 cm maxi	
Installation en angle	h. 225 cm	KINKITWALLDE01	**130** €	KINKITWALLDE02	**147** €
	h. 244 cm	KINKITWALLDE05	**185** €	KINKITWALLDE06	**221** €
Installation en niche	h. 225 cm	KINKITWALLDE03	**168** €	KINKITWALLDE04	**183** €
	h. 244 cm	KINKITWALLDE07	**221** €	KINKITWALLDE08	**258** €
Kits d'installation sans profilés de jonction (tous types d'installation et toutes hauteurs)		KINKITWALLDE09	**105** €		

Contenus des kits d'installation :

KINKITWALLDE01 KINKITWALLDE05	1 x **1**, 2 x **3**, 1 x **4**
KINKITWALLDE02 KINKITWALLDE06	1 x **1**, 1 x **2**, 2 x **3**, 1 x **4**
KINKITWALLDE03 KINKITWALLDE07	2 x **1**, 2 x **3**, 1 x **4**
KINKITWALLDE04 KINKITWALLDE08	2 x **1**, 1 x **2**, 2 x **3**, 1 x **4**
KINKITWALLDE09	2 x **3**

Les profilés de montage à l'unité (Tarifs H.T.)

Profilé en L pour montage en angle avec baguette de finition en aluminium chromé
Pour panneau h. 225 cm — KINWALLDE01 — **44** €
Pour panneau h. 244 cm — KINWALLDE05 — **61** €

Profilé en L pour montage en angle sortant avec baguette de finition en aluminium chromé
Pour panneau h. 225 cm — KINWALL09 — **44** €
Pour panneau h. 244 cm — KINWALL10 — **61** €

Profilé en H pour montage en alignement avec baguette de finition en aluminium chromé
Pour panneau h. 225 cm — KINWALLDE02 — **44** €
Pour panneau h. 244 cm — KINWALLDE06 — **61** €

Profilé en U pour extrémité de panneau avec baguette de finition en aluminium chromé
Pour panneau h. 225 cm — KINWALLDE03 — **44** €
Pour panneau h. 244 cm — KINWALLDE07 — **61** €

Joint périphérique panneau/receveur (450 cm) avec baguette de finition en aluminium chromé
KINWALLDE04 — **82** €



Corniche de finition blanc mat (h. 7 cm)
Longueur 122 cm — KINWALLDE08 — **100** €
Longueur 200 cm — KINWALLDE09 — **130** €



INFO : Autres finitions présentées p.194-195

Infos/commandes : voir p.8

Côté utilisateur

- **Design :** 10 finitions au choix, pas de silicone visible
- **Confort :** une installation rapide et sans poussière
- **Praticité :** facile d'entretien et sans aucun joint de carrelage à entretenir



Côté installateur

- **Installation facile et économique :** pas de préparation nécessaire des murs, pose par collage sur n'importe quel type de surface
- **Adaptabilité à toutes les configurations :** découpe et perçage possible sur chantier
- **Etanchéité garantie :** kits d'installation avec profilés supports (joints PVC)



Kinewall Design - h. 225 cm - installation contre un mur - 1 panneau gris anthracite + kit d'installation sans profilés de jonction

N NOUVEAUTÉS

KINEWALL DESIGN

Kinewall Design - h. 225 cm - installation en niche - 4 panneaux terre d'ombre + kit d'installation avec profilés de jonction pour niche de 122 x 122/200 cm, un profilé en L pour angle et un profilé en L pour angle sortant

Kinewall Design - h. 225 cm - installation en niche - 4 panneaux brun mordoré + kit d'installation avec profilés de jonction pour niche de 122 x 122/200 cm

Kinewall Design - h. 225 cm - installation contre un mur - 1 panneau gris écorce avec 2 profilés en U pour extrémité de panneau et un joint périphérique panneau/receveur



Kinewall Design - h. 225 cm - installation en niche - 4 panneaux beige platane + kit d'installation avec profilés de jonction pour niche de 122 x 122/200 cm

INFO : Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies

Kinewall Design - h. 225 cm - installation en niche - 4 panneaux taupe + kit d'installation avec profilés de jonction pour niche de 122 x 122/200 cm

Kinewall Design - h. 250 cm (avec corniche de finition) - installation en niche - 4 panneaux gris foncé aspect brossé + kit d'installation avec profilés de jonction pour niche de 122 x 122/200 cm

Kinewall Design - h. 225 cm - installation en angle - 2 panneaux gris aspect bois + kit d'installation avec profilés de jonction pour angle de 122 x 122 cm

Kinewall Design - h. 225 cm - installation en niche - 4 panneaux sable aspect brossé + kit d'installation avec profilés de jonction pour niche de 122 x 122/200 cm

INFO : Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies

N NOUVEAUTÉS
- Kits d'installation sans profilés de jonction
- Corniche : à partir de mars 2018

KINEWALL START

Panneaux muraux en Biocryl

Epaisseur 6 mm | Hauteur 200 cm | Neuf | Rénovation | Montage express | Découpable

LES +

- Panneau blanc mat aspect grainé
- Kits d'installation complets pour montage en niche ou en angle

Tarifs H.T.

Panneaux muraux	Blanc mat aspect grainé	
80 x 200 x 0,6 cm	PM010	196 €
90 x 200 x 0,6 cm	PM020	216 €
120 x 200 x 0,6 cm	PM030	268 €

Kits d'installation avec profilés de jonction				
Installation en angle	KINKITWALLST01	130 €	KINKITWALLST02	146 €
Installation en niche	KINKITWALLST03	168 €	KINKITWALLST04	183 €
Kits d'installation sans profilés de jonction (tous types d'installation et toutes hauteurs)	KINKITWALLST05	95 €		

Contenus des kits d'installation :

KINKITWALLST01	1 x 1, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLST02	1 x 1, 1 x 2, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLST03	2 x 1, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLST04	2 x 1, 1 x 2, 2 x 3, 1 x 4

Les profilés de montage à l'unité (Tarifs H.T.)

Profilé en L (200 cm) pour montage en angle avec baguette de finition en aluminium chromé
KINWALLST01 41 €

Profilé en U (225 cm) pour montage en angle sortant avec baguette de finition en aluminium chromé
KINWALL09 44 €

Profilé en H (200 cm) pour montage en alignement avec baguette de finition en aluminium chromé
KINWALLST02 38 €



Profilé en U (200 cm) pour extrémité de panneau avec baguette de finition en aluminium chromé
KINWALLST03 38 €

Joint périphérique panneau/receveur (450 cm) avec baguette de finition en aluminium chromé
KINWALLST04 82 €



Corniche de finition blanc mat (h. 7 cm)
Longueur 122 cm KINWALLDE08 100 €
Longueur 200 cm KINWALLDE09 130 €



Infos/commandes : voir p.8

Côté utilisateur

- **Idéal petit budget :** une solution économique en alternative au carrelage
- **Confort :** une installation rapide et sans poussière
- **Hygiène :** un entretien simple et rapide



Côté installateur

- **Installation facile et économique :** pas de préparation nécessaire des murs, pose par collage et vissage sur n'importe quel type de surface
- **Adaptabilité à toutes les configurations :** découpe sur-mesure et perçage possible sur chantier
- **Manipulation aisée :** matériau léger



Kinewall Start - installation en niche - 4 panneaux + kit d'installation avec profilés de jonction pour niche de 120 x 120/200 cm

Nos collections 2018

AQUAGLASS p.199

AQUASLIM p.200

AQUAMOON p.201



AQUALINE p.202

AQUADESIGN p.203

AQUASTYLE p.204

AQUACHROME p.205

AQUAGLASS

Colonne hydromassante en verre

Verre
6 mm

38°
Thermostatique

Hydromassante

Aquaglass - couleur perle noire

LES +

- Façade en verre
- Mitigeur thermostatique encastré
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Large douche pluie avec picots silicone anticalcaires
- 6 buses hydromassantes orientables à roto-jet pour un massage tonique
- 4 étagères en verre à hauteur réglable
- Accès facilité à la zone technique

COULEURS

Acier

Perle noire

Douchette à main

Douche pluie

Buse hydromassante



Tarifs H.T.

Acier		Perle noire	
CD220A	**1 526** €	CD220N	**1 526** €

Infos/commandes : voir p.8

AQUASLIM

Colonne ultra plate en inox brossé

38°
Thermostatique

Aquaslim

LES +

- Façade en inox brossé avec traitement anti-empreintes
- Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Douche pluie avec picots silicone anticalcaires
- Deux zones de rangement porte-flacons

Mitigeur

Douchette à main

Douche pluie



Tarifs H.T.

Aquaslim	
CD350	**1 145** €

Infos/commandes : voir p.8

AQUAMOON

Colonne design en ABS noir ou blanc

38°
Thermostatique

Aquamoon

LES +

- Finition noire ou blanche
- Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Douche pluie avec picots silicone anticalcaires
- Etagère porte-flacons chromée intégrée



largeur totale
avec l'étagère
porte-flacons : 32 cm

Tarifs H.T.

Noir		Blanc	
CD340N	**620** €	CD340B	**620** €

Infos/commandes : voir p.8

AQUALINE

Combiné de douche avec boîtier

38°
Thermostatique

Aqualine

LES +

- Boîtier de robinetterie en inox poli avec tablette en verre servant de porte-flacons
- Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Support pour douchette à main réglable en hauteur
- Douche pluie ultra plate en inox avec picots silicone anticalcaires



Tarifs H.T.

Aqualine	
CD330	**609** €

Infos/commandes : voir p.8

NOUVEAUTÉ
DOUCHETTE À MAIN EN LAITON

AQUADESIGN

Colonne en inox avec une façade blanche

38°
Thermostatique

Aquadesign

LES +

- Façade de couleur blanche
- Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Douche pluie avec picots silicone anticalcaires
- Etagère porte-flacons intégrée



Tarifs H.T.

Aquadesign	
CD321	**607** €

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
DOUCHETTE À MAIN EN LAITON

AQUASTYLE

Colonne en inox brossé

38°
Thermostatique

Aquastyle

LES +

- Façade en inox brossé avec traitement anti-empreintes
- Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Douche pluie avec picots silicone anticalcaires



Tarifs H.T.

Aquastyle	
CD311	**474** €

Infos/commandes : voir p.8

NOUVEAUTÉ
DOUCHETTE À MAIN EN LAITON

AQUACHROME

Combiné de douche chromé

38°
Thermostatique



Aquachrome

LES +

- Barre tubulaire chromée
- Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Douche pluie ultra plate en inox avec picots silicone anticalcaires
- Porte-flacons intégré



Mitigeur thermostatique

Porte-flacons

Tarifs H.T.

Aquachrome	
CD300	**418** €

Infos/commandes : voir p.8

CHOISIR UNE CABINE

Cabines classiques

- Un receveur, des panneaux de fond, des parois
- Une robinetterie mécanique ou thermostatique

> KINEFORM
> HORIZON
> EDEN/EDEN+
> KINEPRIME

Cabines hydromassantes

- 6 buses à roto-jet pour un massage tonique

> HORIZON



Cabines hydrobrumisantes

- 6 buses tri-fonction (hydromassage large, concentré ou brumisation) pour des effets relaxants et revitalisants

> KINEFORM

Cabines hydro+hammam

- Fonction hydromassante ou hydrobrumisante
- Générateur de vapeur avec diffuseur d'huiles essentielles, chromothérapie et radio pour une expérience multisensorielle
- Système de détartrage à rinçage automatique

> KINEJET
> KINEFORM
> HORIZON

Cabines à massage professionnel

- Cabines avec pompe à forte pression offrant un massage puissant
- Buses de gros diamètre pour un massage complet allant des épaules aux cuisses, ou des épaules aux mollets

> KINEJET

Formes

Toutes nos cabines sont disponibles en forme rectangulaire, carrée et 1/4 de rond.

Rectangle Carré 1/4 de rond

Les cabines de la gamme Kinejet ne sont disponibles qu'en forme rectangulaire.

Robinetterie

Toutes nos cabines sont disponibles avec une robinetterie thermostatique.

Thermostatique

Les cabines de la gamme Kineprime sont aussi disponibles avec une robinetterie mécanique.

Nos collections 2018

KINEJET p.208

KINEFORM p.212

HORIZON p.218

N NOUVELLES POIGNÉES

EDEN+ p.228

N MITIGEUR, DOUCHETTE, DOUCHE PLUIE ET POIGNÉES

EDEN p.228



KINEPRIME GLASS p.238

KINEPRIME p.238

KINEJET

Les bienfaits d'un massage professionnel à domicile

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage sans silicone

VERSIONS

Hydromassante

Hydro+hammam

CARACTÉRISTIQUES

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME **KINECLIP**

- Pompe à **forte pression**
- 1 **porte pivotante** en verre transparent
- **Panneaux de fond en verre** blanc opaque
- **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** avec bonde et large grille d'évacuation en inox poli
- **Equipement complet :** mitigeur thermostatique encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- Profilés en aluminium argent satin
- Tabouret
- Etagère porte-flacons



Côté utilisateur

- **Economie :** cabine à recirculation d'eau, pas de gaspillage
- **Puissance :** jets énergiques pour un massage en profondeur
- **Bien-être :** version hydro+hammam incluant chromothérapie, diffuseur d'huiles essentielles et radio avec clavier de commande tactile



Côté installateur

- **Montage simplifié :** sans silicone et à son emplacement définitif
- **Montage par 1 personne :** fixation rapide et sécurisée de la porte grâce au système Kineclip
- **Intervention facilitée :** partie technique accessible sans démonter la cabine



EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP
(voir p.55)

KINEJET

Cabine rectangulaire à massage professionnel

En angle | Verre 6 mm | Traitement anticalcaire | Montage sans silicone

VERSIONS

Hydromassante | Hydro+hammam

LES +

- 8 buses hydromassantes orientables de gros diamètre pour un massage complet des épaules aux mollets
- Version hydro + hammam avec chromothérapie et radio FM
- Plinthes aspect aluminium brossé
- Consommation d'eau limitée à 14 litres en mode recirculation
- Partie technique accessible depuis l'extérieur grâce au fileur mural





Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm		120 x 90	140 x 90
Hauteur d'évacuation		3,7	3,7
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5,8	5,8
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	15	15
Largeur zone d'évacuation d'eau	L2	20	20
Largeur zone d'évacuation d'eau	L3	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N1	80	80
Largeur zone d'arrivée d'eau	N2	25	25
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	30	30
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	140	140
version Hammam — Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	180	180
Hauteur zone d'arrivée électrique	R	30	30
Largeur pour position arrivée électrique	S1	75	75
Largeur pour position arrivée électrique	S2	25	25

Tarifs H.T.	Hydromassante		Hydro+hammam	
120 x 90 cm	CH567	3 693 €	CMH567	4 130 € ♻
140 x 90 cm	CH568	3 912 €	CMH568	4 349 € ♻

♻ +0,17 € HT d'éco-participation DEEE

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Infos/commandes : voir p.8

Kinejet 120 x 90 - version hydro+hammam

KINEFORM

La cabine de douche haute en couleurs

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage sans silicone

2 couleurs

VERSIONS

Thermostatique

Hydrobrumisante

Hydro+hammam

CARACTÉRISTIQUES

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP

- Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- **Panneaux de fond en verre** blanc opaque
- **Receveur 8 cm en béton de synthèse** avec grille d'évacuation en inox poli
- **Equipement complet :** mitigeur thermostatique encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- Profilés argent satin avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- Poignées métalliques argent satin
- 4 étagères porte-flacons en verre à hauteur réglable

Côté utilisateur

- **Facilité d'accès et robustesse :** receveur 8 cm en béton de synthèse
- **Personnalisation complète :** forme, taille, type d'ouverture, couleur, option hydromassante et/ou hammam
- **Entretien aisé :** portes coulissantes déclipsables et traitement anticalcaire



Côté installateur

- **Montage simplifié :** sans silicone, à son emplacement définitif et par 1 seule personne grâce au système Kineclip
- **Intervention facilitée :** partie technique accessible sans démonter la cabine
- **Moins de travaux :** kit rehausse pour récupérer la hauteur d'évacuation existante



EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP
(voir p.55)

RECTANGULAIRE

Cabine rectangulaire 100 x 80 ou 120 x 90 cm

En angle | Verre 6 mm | Traitement anticalcaire | Montage sans silicone | 2 couleurs

VERSIONS

Thermostatique (38°) | Hydrobrumisante | Hydro+hammam

LES +

- Hydromassage via 6 buses tri-fonction orientables (massage large, concentré et brumisation)
- Version hydro + hammam avec chromothérapie et radio FM
- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (8 mm)
- Partie technique accessible sans démonter la cabine

Kineform 120 x 90 - version hydro+hammam - couleur perle noire tabouret inclus





Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Dimensions en cm		100 x 80		120 x 90	
Type d'installation		Standard	Avec kit rehausse	Standard	Avec kit rehausse
Hauteur d'évacuation		-4,5	4	-4,5	4
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-2,5	6	-2,5	6
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	52	52	62	62
Déport zone d'évacuation d'eau	M	14	14	14	14
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	15	15	15	15
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	10	19	10	19
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	179	179	179	179
Déport zone d'arrivée d'eau	U	32,5	32,5	37,5	37,5
Largeur centre mitigeur	V	45	45	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	98	107	98	107
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30	30	30
version Hammam	Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	215	224	215	224
version Hammam	Hauteur zone d'arrivée électrique	R	10	10	10	10
version Hammam	Largeur pour position arrivée électrique	S	60	60	70	70
version Hammam	Déport zone d'arrivée électrique	T	2	2	2	2

Infos/commandes : voir p.8

Kineform 100 x 80 - version hydrobrumisante - couleur acier

Large douche pluie de série



Clavier tactile - version hydro+hammam

COULEURS

Acier

Perle noire

Tarifs H.T.	100 x 80											
	Portes coulissantes						Porte pivotante					
	Thermostatique		Hydrobrumisante		Hydro+hammam		Thermostatique		Hydrobrumisante		Hydro+hammam	
Acier	CA162A	**3 032** €	CH162A	**3 654** €	CMH162A	**4 567** € ♻	CA161A	**3 032** €	CH161A	**3 654** €	CMH161A	**4 567** € ♻
Perle noire	CA162N	**3 032** €	CH162N	**3 654** €	CMH162N	**4 567** € ♻	CA161N	**3 032** €	CH161N	**3 654** €	CMH161N	**4 567** € ♻

Tarifs H.T.	120 x 90											
	Portes coulissantes						Porte pivotante					
	Thermostatique		Hydrobrumisante		Hydro+hammam		Thermostatique		Hydrobrumisante		Hydro+hammam	
Acier	CA164A	**3 276** €	CH164A	**3 898** €	CMH164A	**4 717** € ♻	CA163A	**3 276** €	CH163A	**3 898** €	CMH163A	**4 717** € ♻
Perle noire	CA164N	**3 276** €	CH164N	**3 898** €	CMH164N	**4 717** € ♻	CA163N	**3 276** €	CH163N	**3 898** €	CMH163N	**4 717** € ♻

♻ +0,17 € HT d'éco-participation DEEE

Option Tabouret
(inclus dans les versions hydro+hammam)
SIEGE18 **165** €

Option kit rehausse avec plinthe argent satin, pour le modèle 100 x 80
REHAUSSE07 **422** €

Option kit rehausse avec plinthe argent satin, pour le modèle 120 x 90
REHAUSSE08 **422** €

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP
(voir p.55)

C90 et R90

Cabine carrée 90 cm et cabine 1/4 de rond 90 cm

En angle | Verre 6 mm | Traitement anticalcaire | Montage sans silicone | 2 couleurs

VERSIONS

Thermostatique (38°) | Hydrobrumisante | Hydro+hammam

LES +

- Hydromassage via 6 buses tri-fonction orientables (massage large, concentré et brumisation)
- Version hydro + hammam avec chromothérapie et radio FM
- Modèle C90 : 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (8 mm)
- Modèle R90 : 2 portes pivotantes (6 mm) ou coulissantes (6 mm)
- Partie technique accessible sans démonter la cabine

Kineform C90 - version thermostatique - couleur perle noire



Cotes identiques pour le modèle R90



Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Dimensions en cm		C90 / R90	
Type d'installation		Standard	Avec kit rehausse
Hauteur d'évacuation		-4,5	4
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-2,5	6
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	62	62
Déport zone d'évacuation d'eau	M	14	14
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	15	15
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	10	19
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	179	179
Déport zone d'arrivée d'eau	U	37,5	37,5
Largeur centre mitigeur	V	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	98	107
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30
version Hammam: Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	215	224
version Hammam: Hauteur zone d'arrivée électrique	R	10	10
version Hammam: Largeur pour position arrivée électrique	S	70	70
version Hammam: Déport zone d'arrivée électrique	T	2	2

Infos/commandes : voir p.8

Kineform R90 - version hydro+hammam - couleur acier - tabouret inclus

Large douche pluie de série



Clavier tactile - version hydro+hammam

COULEURS

Acier

Perle noire

Tarifs H.T.	C90											
	Portes coulissantes						Porte pivotante					
	Thermostatique		Hydrobrumisante		Hydro+hammam		Thermostatique		Hydrobrumisante		Hydro+hammam	
Acier	CA152A	**2 954** €	CH152A	**3 594** €	CMH152A	**4 447** € ♻	CA151A	**2 954** €	CH151A	**3 594** €	CMH151A	**4 447** € ♻
Perle noire	CA152N	**2 954** €	CH152N	**3 594** €	CMH152N	**4 447** € ♻	CA151N	**2 954** €	CH151N	**3 594** €	CMH151N	**4 447** € ♻

Tarifs H.T.	R90											
	Portes coulissantes						Portes pivotantes					
	Thermostatique		Hydrobrumisante		Hydro+hammam		Thermostatique		Hydrobrumisante		Hydro+hammam	
Acier	CA157A	**3 276** €	CH157A	**3 776** €	CMH157A	**4 690** € ♻	CA156A	**3 276** €	CH156A	**3 776** €	CMH156A	**4 690** € ♻
Perle noire	CA157N	**3 276** €	CH157N	**3 776** €	CMH157N	**4 690** € ♻	CA156N	**3 276** €	CH156N	**3 776** €	CMH156N	**4 690** € ♻

♻ +0,17 € HT d'éco-participation DEEE

Option Tabouret
(inclus dans les versions hydro+hammam)
SIEGE18 **165** €

Option kit rehausse avec plinthe argent satin, pour le modèle C90
REHAUSSE05 **422** €

Option kit rehausse avec plinthe argent satin, pour le modèle R90
REHAUSSE06 **422** €

HORIZON

Un espace bien-être à la décoration personnalisable

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage sans silicone

2 couleurs

VERSIONS

Thermostatique

Hydromassante

Hydro+hammam

CARACTÉRISTIQUES

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP

- Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- **Panneaux de fond en verre** blanc opaque
- **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** avec bonde et grille d'évacuation en inox poli
- 2 hauteurs de receveur
- **Equipement complet :** mitigeur thermostatique encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- Profilés argent satin avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- Poignées métalliques
- Colonne de 4 étagères en verre à hauteur réglable



Côté utilisateur

- **Personnalisation totale :** forme, taille, type d'ouverture, couleur, option hydromassante et/ou hammam
- **Bien-être :** version hydro+hammam incluant chromothérapie, diffuseur d'huiles essentielles et radio avec clavier de commande tactile



Côté installateur

- **Montage simplifié :** installation à son emplacement définitif
- **Montage par 1 personne :** fixation rapide et sécurisée des portes pivotantes grâce au système Kineclip
- **Pas de temps de séchage :** montage sans silicone



EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP
(voir p.55)

RECTANGULAIRE

Cabine rectangulaire 110 x 81 ou 120 x 91 cm

En angle | Verre 6 mm | Traitement anticalcaire | Montage sans silicone | 2 couleurs

VERSIONS

Thermostatique (38°) | Hydromassante | Hydro+hammam

LES +

- Hydromassage via 6 buses orientables à roto-jet pour un massage tonique
- Version hydro + hammam avec chromothérapie et radio FM
- 1 porte pivotante (6 mm) ou coulissante (8 mm)

Horizon 120 x 91 - version hydro+hammam - couleur perle noire





Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Dimensions en cm		110 x 81		120 x 91	
Hauteur du receveur		12,5	17,5	12,5	17,5
Hauteur d'évacuation		3,5	8,5	3,5	8,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	10	5	10
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	14	14	14	14
Déport zone d'évacuation d'eau	M	33	33	33	33
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	75	75	85	85
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14,5	19,4	15	20
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195	195	193	198
Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0	0	0
Largeur centre mitigeur	V	40,5	40,5	45,5	45,5
Hauteur centre mitigeur	W	114	119	114	119
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30	30	30
version Hammam — Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	192,5	197,5	193	198
version Hammam — Hauteur zone d'arrivée électrique	R	25	25	25	25
version Hammam — Largeur pour position arrivée électrique	S	70	70	80	80
version Hammam — Déport zone d'arrivée électrique	T	0	0	0	0

Infos/commandes : voir p.8

Horizon 110 x 81 - version thermostatique - couleur acier

Large douche pluie de série



Clavier tactile - version hydro+hammam

COULEURS

Acier

Perle noire

Tarifs H.T.	110 x 81					
	Porte coulissante			Porte pivotante		
Receveur 12,5 cm	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam
Acier	CA119A12 **2 344** €	CH119A12 **2 694** €	CMH119A12 **3 635** € ♻	CA139A12 **2 344** €	CH139A12 **2 694** €	CMH139A12 **3 635** € ♻
Perle noire	CA119N12 **2 344** €	CH119N12 **2 694** €	CMH119N12 **3 635** € ♻	CA139N12 **2 344** €	CH139N12 **2 694** €	CMH139N12 **3 635** € ♻
Receveur 17,5 cm	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam
Acier	CA119A18 **2 344** €	CH119A18 **2 694** €	CMH119A18 **3 635** € ♻	CA139A18 **2 344** €	CH139A18 **2 694** €	CMH139A18 **3 635** € ♻
Perle noire	CA119N18 **2 344** €	CH119N18 **2 694** €	CMH119N18 **3 635** € ♻	CA139N18 **2 344** €	CH139N18 **2 694** €	CMH139N18 **3 635** € ♻

Tarifs H.T.	120 x 91					
	Porte coulissante			Porte pivotante		
Receveur 12,5 cm	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam
Acier	CA114A12 **2 795** €	CH114A12 **3 146** €	CMH114A12 **4 086** € ♻	CA134A12 **2 795** €	CH134A12 **3 146** €	CMH134A12 **4 086** € ♻
Perle noire	CA114N12 **2 795** €	CH114N12 **3 146** €	CMH114N12 **4 086** € ♻	CA134N12 **2 795** €	CH134N12 **3 146** €	CMH134N12 **4 086** € ♻
Receveur 17,5 cm	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam
Acier	CA114A18 **2 795** €	CH114A18 **3 146** €	CMH114A18 **4 086** € ♻	CA134A18 **2 795** €	CH134A18 **3 146** €	CMH134A18 **4 086** € ♻
Perle noire	CA114N18 **2 795** €	CH114N18 **3 146** €	CMH114N18 **4 086** € ♻	CA134N18 **2 795** €	CH134N18 **3 146** €	CMH134N18 **4 086** € ♻

♻ +0,17 € HT d'éco-participation DEEE

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP
(voir p.55)

C80 et C90

Cabine carrée 80 ou 90 cm

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage sans silicone

2 couleurs

VERSIONS

Thermostatique

Hydromassante

Hydro+hammam (sur C90)

LES +

- Hydromassage via 6 buses orientables à roto-jet pour un massage tonique
- Version hydro + hammam avec chromothérapie et radio FM
- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (8 mm)

Horizon C90 - version hydro+hammam - couleur acier



Cotes pour le modèle C80



Cotes pour le modèle C90



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Dimensions en cm		C80		C90	
Hauteur du receveur		12	14,5	12,5	17,5
Hauteur d'évacuation		4,5	7	3,5	8,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	6	8,5	5	10
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	14	14	14	14
Déport zone d'évacuation d'eau	M	13	13	24,5	24,5
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	77	77	87	87
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14	16,4	14,5	19,4
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195	195	195	195
Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0	0	0
Largeur centre mitigeur	V	42	42	47	47
Hauteur centre mitigeur	W	113,5	116	114	119
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30	30	30
version Hammam: Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	-	-	193	198
version Hammam: Hauteur zone d'arrivée électrique	R	-	-	25	25
version Hammam: Largeur pour position arrivée électrique	S	-	-	80	80
version Hammam: Déport zone d'arrivée électrique	T	-	-	0	0

Infos/commandes : voir p.8

Horizon C90 - version hydromassante - couleur perle noire

Large douche pluie de série



Clavier tactile - version hydro+hammam

COULEURS

Acier

Perle noire

Tarifs H.T.	C80			
	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 12 cm	Thermostatique	Hydromassante	Thermostatique	Hydromassante
Acier	CA116A12 **2 067** €	CH116A12 **2 406** €	CA136A12 **2 067** €	CH136A12 **2 406** €
Perle noire	CA116N12 **2 067** €	CH116N12 **2 406** €	CA136N12 **2 067** €	CH136N12 **2 406** €
Receveur 14,5 cm	Thermostatique	Hydromassante	Thermostatique	Hydromassante
Acier	CA116A18 **2 067** €	CH116A18 **2 406** €	CA136A18 **2 067** €	CH136A18 **2 406** €
Perle noire	CA116N18 **2 067** €	CH116N18 **2 406** €	CA136N18 **2 067** €	CH136N18 **2 406** €

Tarifs H.T.	C90					
	Portes coulissantes			Porte pivotante		
Receveur 12,5 cm	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam
Acier	CA117A12 **2 194** €	CH117A12 **2 544** €	CMH117A12 **3 486** € ♻	CA137A12 **2 194** €	CH137A12 **2 544** €	CMH137A12 **3 486** € ♻
Perle noire	CA117N12 **2 194** €	CH117N12 **2 544** €	CMH117N12 **3 486** € ♻	CA137N12 **2 194** €	CH137N12 **2 544** €	CMH137N12 **3 486** € ♻
Receveur 17,5 cm	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam
Acier	CA117A18 **2 194** €	CH117A18 **2 544** €	CMH117A18 **3 486** € ♻	CA137A18 **2 194** €	CH137A18 **2 544** €	CMH137A18 **3 486** € ♻
Perle noire	CA117N18 **2 194** €	CH117N18 **2 544** €	CMH117N18 **3 486** € ♻	CA137N18 **2 194** €	CH137N18 **2 544** €	CMH137N18 **3 486** € ♻

♻ +0,17 € HT d'éco-participation DEEE

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP
(voir p.55)

R90

Cabine 1/4 de rond 90 cm

En angle

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage sans silicone

2 couleurs

Horizon R90 - version thermostatique - couleur acier

VERSIONS

Thermostatique

Hydromassante

Hydro+hammam

LES +

- Hydromassage via 6 buses orientables à roto-jet pour un massage tonique
- Version hydro + hammam avec chromothérapie et radio FM
- 2 portes pivotantes ou coulissantes





Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Dimensions en cm		R90	
Hauteur du receveur		12,5	17,5
Hauteur d'évacuation		3,5	8,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	10
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	14	14
Déport zone d'évacuation d'eau	M	33	33
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	75	75
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14,5	19,4
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195	195
Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0
Largeur centre mitigeur	V	40,5	40,5
Hauteur centre mitigeur	W	114	119
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30
version Hammam: Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	192,5	197,5
version Hammam: Hauteur zone d'arrivée électrique	R	25	25
version Hammam: Largeur pour position arrivée électrique	S	70	70
version Hammam: Déport zone d'arrivée électrique	T	0	0

Infos/commandes : voir p.8

Horizon R90 - version hydro+hammam - couleur perle noire

Large douche pluie de série



Clavier tactile - version hydro+hammam

COULEURS

Acier

Perle noire

Tarifs H.T.	R90					
	Portes coulissantes			Portes pivotantes		
Receveur 12,5 cm	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam
Acier	CA118A12 **2 344** €	CH118A12 **2 694** €	CMH118A12 **3 635** € ♻	CA138A12 **2 344** €	CH138A12 **2 694** €	CMH138A12 **3 635** € ♻
Perle noire	CA118N12 **2 344** €	CH118N12 **2 694** €	CMH118N12 **3 635** € ♻	CA138N12 **2 344** €	CH138N12 **2 694** €	CMH138N12 **3 635** € ♻
Receveur 17,5 cm	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam
Acier	CA118A18 **2 344** €	CH118A18 **2 694** €	CMH118A18 **3 635** € ♻	CA138A18 **2 344** €	CH138A18 **2 694** €	CMH138A18 **3 635** € ♻
Perle noire	CA118N18 **2 344** €	CH118N18 **2 694** €	CMH118N18 **3 635** € ♻	CA138N18 **2 344** €	CH138N18 **2 694** €	CMH138N18 **3 635** € ♻

♻ +0,17 € HT d'éco-participation DEEE

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP
(voir p.55)

C niche

Cabine carrée 80 ou 90 cm

En niche | Verre 6 mm | Traitement anticalcaire | Montage sans silicone | 2 couleurs

VERSIONS

38°
Thermostatique

LES +

- 3 panneaux de fond en verre blanc opaque
- 1 porte pivotante
- Cabine positionnable en fond de niche ou à l'avant de la niche

Horizon C90 niche - couleur acier



Cotes pour le modèle C80 niche



Cotes pour le modèle C90 niche



Ouverture réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Dimensions en cm		C80		C90	
Hauteur du receveur		12	14,5	12,5	17,5
Hauteur d'évacuation		4,5	7	3,5	8,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	6	8,5	5	10
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	14	14	14	14
Déport zone d'évacuation d'eau	M	14	14	9	9
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	80	80	90	90
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14	16,5	14,5	19,5
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195	195	195	195
Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0	0	0
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	113,5	116	114	119
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30	30	30

Infos/commandes : voir p.8

Horizon C90 niche - couleur perle noire

Large douche pluie de série

Douchette à main en laiton

Tarifs H.T.	C80 Porte pivotante	
Receveur 12 cm	Thermostatique	
Acier	CA131A12	**2 169** €
Perle noire	CA131N12	**2 169** €
Receveur 14,5 cm	Thermostatique	
Acier	CA131A18	**2 169** €
Perle noire	CA131N18	**2 169** €

Tarifs H.T.	C90 Porte pivotante	
Receveur 12,5 cm	Thermostatique	
Acier	CA132A12	**2 307** €
Perle noire	CA132N12	**2 307** €
Receveur 17,5 cm	Thermostatique	
Acier	CA132A18	**2 307** €
Perle noire	CA132N18	**2 307** €

EDEN

N NOUVEAUTÉS
PORTES COULISSANTES (6 MM) + ÉQUIPEMENTS SELON MODÈLES À PARTIR DE MARS 2018

L'espace douche qui concilie esthétisme et économies

Verre 5 mm

Montage sans silicone
(sauf versions R80 et R90)

Montage express

VERSION

Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- **Panneaux de fond en verre** extra-blanc opaque
- **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli, bonde et tuyau d'évacuation
- 2 hauteurs de receveur
- Profilés chromés
- **N** **Nouvelles poignées métalliques chromées**
- Pivots de porte métalliques chromés

Montage express :
assemblage de la cabine sans vis et sans silicone

EDEN+ :
- **mitigeur thermostatique encastré** avec flexibles d'alimentation
- douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- douche pluie semi-encastrée
- boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons

EDEN :
- **N** mitigeur thermostatique avec inverseur intégré et flexibles d'alimentation
- douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- douche pluie
- porte-flacons (en verre)

Eden+

Eden

Côté utilisateur

- **Solution économique :** cabine au design simple et épuré, tout équipée
- **Robustesse :** poignées et pivots de porte métalliques chromés
- **Accès facilité :** dans le cas du receveur faible hauteur (9 cm)



Côté installateur

- **Montage express :** système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- **Installation simplifiée :** montage sans silicone et à son emplacement définitif
- **Exit les irrégularités du sol :** receveur en Biocryl sur pieds réglables



N NOUVEAUTÉS
PORTES COULISSANTES (6 MM)
ET POIGNÉES DE PORTE À PARTIR DE MARS 2018

RECTANGULAIRE

Cabines rectangulaires 100 x 80, 120 x 80 ou 120 x 90 cm

En angle | Verre 5 mm | Montage sans silicone | Montage express

VERSION

38°
Thermostatique

LES +

- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Parties fixes (4 mm)
- Nouvelles roulettes métalliques chromées et déclipsables

Eden+ 120 x 80 - portes coulissantes





Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Dimensions en cm		100 x 80 / 120 x 80		120 x 90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80	80	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	110	118	110	118
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Infos/commandes : voir p.8

Eden+ 120 x 80 - porte pivotante

Douche pluie de série

Douchette à main en laiton

Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA856	**1 913** €	CA846	**1 913** €
120 x 80 cm	CA857	**2 070** €	CA847	**2 070** €
120 x 90 cm	CA858	**2 116** €	CA848	**2 116** €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA8560	**1 913** €	CA8460	**1 913** €
120 x 80 cm	CA8570	**2 070** €	CA8470	**2 070** €
120 x 90 cm	CA8580	**2 116** €	CA8480	**2 116** €

N NOUVEAUTÉS
PORTES COULISSANTES (6 MM)
ET POIGNÉES DE PORTE À PARTIR DE MARS 2018

C80 et C90

Cabine carrée 80 ou 90 cm

En angle | Verre 5 mm | Montage sans silicone | Montage express

VERSION

38°
Thermostatique

LES +

- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Parties fixes (4 mm)
- Nouvelles roulettes métalliques chromées et déclipsables

Eden+ C90 - portes coulissantes





Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hauteur centre mitigeur	W	110	118	110	118
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA851	**1 623** €	CA841	**1 623** €
90 x 90 cm	CA852	**1 913** €	CA842	**1 913** €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA8510	**1 623** €	CA8410	**1 623** €
90 x 90 cm	CA8520	**1 913** €	CA8420	**1 913** €

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ
POIGNÉES DE PORTE
À PARTIR DE MARS 2018

R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm

En angle | Verre 5 mm | Montage express

VERSION

38°
Thermostatique

LES +

- 2 portes pivotantes (6 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Nouvelles roulettes métalliques chromées et déclipsables

Eden+ R90 - portes pivotantes





Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm		R80		R90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hauteur centre mitigeur	W	110	118	110	118
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA853	1 919 €	CA843	1 919 €
90 x 90 cm	CA854	1 964 €	CA844	1 964 €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA8530	1 919 €	CA8430	1 919 €
90 x 90 cm	CA8540	1 964 €	CA8440	1 964 €

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉS
PORTES COULISSANTES (6 MM)
+ ÉQUIPEMENTS À PARTIR DE MARS 2018

RECTANGULAIRE

Cabines rectangulaires 100 x 80, 120 x 80 ou 120 x 90 cm

En angle | Verre 5 mm | Montage sans silicone | Montage express

VERSION

38°
Thermostatique

LES +

- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Nouveau mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- Douchette à main en laiton
- Douche pluie chromée ronde
- Nouvelles poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- Nouvelles roulettes métalliques chromées et déclipsables

Eden 120 x 80 - portes coulissantes





Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Dimensions en cm		100 x 80 / 120 x 80		120 x 90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80	80	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Infos/commandes : voir p.8

Eden 120 x 80 - porte pivotante

Nouvelle douche pluie chromée

Nouvelle douchette à main en laiton

Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA836	**1 616** €	CA826	**1 616** €
120 x 80 cm	CA837	**1 773** €	CA827	**1 773** €
120 x 90 cm	CA838	**1 866** €	CA828	**1 866** €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA8360	**1 616** €	CA8260	**1 616** €
120 x 80 cm*	CA8370	**1 773** €	CA8270	**1 773** €
120 x 90 cm*	CA8380	**1 866** €	CA8280	**1 866** €

N NOUVEAUTÉS
PORTES COULISSANTES (6 MM)
+ ÉQUIPEMENTS À PARTIR DE MARS 2018

C80 et C90

Cabine carrée 80 ou 90 cm

En angle | Verre 5 mm | Montage sans silicone | Montage express

VERSION

38° Thermostatique

LES +

- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Nouveau mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- Douchette à main en laiton
- Douche pluie chromée ronde
- Nouvelles poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- Nouvelles roulettes métalliques chromées et déclipsables

Eden C90 - porte pivotante







Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm		C80		C90	
Hauteur de receveur		**9**	**18**	**9**	**18**
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA831	**1 327** €	CA821	**1 327** €
90 x 90 cm	CA832	**1 616** €	CA822	**1 616** €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA8310	**1 327** €	CA8210	**1 327** €
90 x 90 cm	CA8320	**1 616** €	CA8220	**1 616** €

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Infos/commandes : voir p.8

NOUVEAUTÉ
ÉQUIPEMENTS
À PARTIR DE MARS 2018

R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm

En angle | Verre 5 mm | Montage express

VERSION

38°
Thermostatique

LES +

- 2 portes pivotantes (6 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Nouveau mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- Douchette à main en laiton
- Douche pluie chromée ronde
- Nouvelles poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- Nouvelles roulettes métalliques chromées et déclipsables

Eden R90 - portes coulissantes







Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm		R80		R90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA833	1 622 €	CA823	1 622 €
90 x 90 cm	CA834	1 667 €	CA824	1 667 €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA8330	1 622 €	CA8230	1 622 €
90 x 90 cm	CA8340	1 667 €	CA8240	1 667 €

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Infos/commandes : voir p.8

KINEPRIME

La cabine complète adaptée au petit budget

Montage sans silicone

Montage express

VERSIONS

Mécanique

Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** (1 ou 2 portes) ou **coulissante**
- **Panneaux de fond en verre** 5 mm blanc opaque (Kineprime Glass) ou **en acryl thermoformé** (Kineprime)
- **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli
- 2 hauteurs de receveur
- **Equipement complet :** robinetterie, douchette à main à jets réglables avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation
- Profilés en aluminium laqué blanc

Montage express :
assemblage de la cabine sans vis (voir schéma ci-contre) et sans silicone





Côté utilisateur

- **Aménagement possible de petits espaces douche :** dimensions et types d'implantation adaptés
- **Design qualitatif :** panneaux de fond en verre blanc opaque (Kineprime Glass)
- **Optimisation de l'espace intérieur :** panneaux de fond affleurant au pourtour du receveur



Côté installateur

- **Montage express :** système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- **Livrée tout équipée :** avec flexibles d'alimentation (80 cm) et tuyau d'évacuation
- **Intervention facilitée :** robinetterie montée sur une trappe amovible



100 angle / C angle

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en verre

En angle | Verre 5 mm | Montage sans silicone | Montage express

VERSIONS

Mécanique | Thermostatique

LES +

- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)

Kineprime Glass 100 x 80 angle - version thermostatique portes coulissantes



Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite | *Installations réversibles gauche / droite* | *Installations réversibles gauche / droite*



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Dimensions en cm		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104	113	104	113	104	113
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25

Infos/commandes : voir p.8

Kineprime Glass C90 angle - version mécanique - porte pivotante

Kineprime Glass 100 x 80 angle - version mécanique - 2 portes pivotantes

Tarifs H.T.	Portes coulissantes				Porte pivotante			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA703MTN	**1 231** €	CA703TTN	**1 273** €	CA713MTN	**1 231** €	CA713TTN	**1 273** €
70 x 70 cm	CA700MTN	**886** €	CA700TTN	**928** €	CA720MTN	**886** €	CA720TTN	**928** €
80 x 80 cm	CA701MTN	**970** €	CA701TTN	**1 014** €	CA721MTN	**970** €	CA721TTN	**1 014** €
90 x 90 cm	CA702MTN	**1 093** €	CA702TTN	**1 135** €	CA722MTN	**1 093** €	CA722TTN	**1 135** €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA723MTN	**1 231** €	CA723TTN	**1 273** €	CA733MTN	**1 231** €	CA733TTN	**1 273** €
70 x 70 cm	CA710MTN	**886** €	CA710TTN	**928** €	CA730MTN	**886** €	CA730TTN	**928** €
80 x 80 cm	CA711MTN	**970** €	CA711TTN	**1 014** €	CA731MTN	**970** €	CA731TTN	**1 014** €
90 x 90 cm	CA712MTN	**1 093** €	CA712TTN	**1 135** €	CA732MTN	**1 093** €	CA732TTN	**1 135** €

Tarifs H.T.	2 portes pivotantes			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA900MTN	**1 268** €	CA900TTN	**1 310** €
70 x 70 cm	CA901MTN	**923** €	CA901TTN	**965** €
80 x 80 cm	CA902MTN	**1 008** €	CA902TTN	**1 051** €
90 x 90 cm	CA903MTN	**1 130** €	CA903TTN	**1 172** €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA950MTN	**1 268** €	CA950TTN	**1 310** €
70 x 70 cm	CA951MTN	**923** €	CA951TTN	**965** €
80 x 80 cm	CA952MTN	**1 008** €	CA952TTN	**1 051** €
90 x 90 cm	CA953MTN	**1 130** €	CA953TTN	**1 172** €

100 niche / C niche

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en verre

En niche | Verre 5 mm | Montage sans silicone | Montage express

VERSIONS

Mécanique | Thermostatique

LES +

- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 3ème panneau de fond en verre blanc opaque (4 mm)
- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure
- Fileur d'extensibilité en acryl blanc

Kineprime Glass C90 niche - version mécanique - 2 portes pivotantes



Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

Dimensions en cm		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104	113	104	113	104	113
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Infos/commandes : voir p.8

Kineprime Glass 100 x 80 niche - version mécanique - porte pivotante

Douchette à main à jets réglables



Mitigeur sur trappe amovible

Tarifs H.T.	Porte pivotante				2 portes pivotantes			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA743MTN	**1 231** €	CA743TTN	**1 273** €	CA9000MTN	**1 268** €	CA9000TTN	**1 310** €
70 x 70 cm	CA740MTN	**886** €	CA740TTN	**928** €	CA9010MTN	**923** €	CA9010TTN	**965** €
80 x 80 cm	CA741MTN	**970** €	CA741TTN	**1 014** €	CA9020MTN	**1 008** €	CA9020TTN	**1 051** €
90 x 90 cm	CA742MTN	**1 093** €	CA742TTN	**1 135** €	CA9030MTN	**1 130** €	CA9030TTN	**1 172** €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA753MTN	**1 231** €	CA753TTN	**1 273** €	CA9500MTN	**1 268** €	CA9500TTN	**1 310** €
70 x 70 cm	CA750MTN	**886** €	CA750TTN	**928** €	CA9510MTN	**923** €	CA9510TTN	**965** €
80 x 80 cm	CA751MTN	**970** €	CA751TTN	**1 014** €	CA9520MTN	**1 008** €	CA9520TTN	**1 051** €
90 x 90 cm	CA752MTN	**1 093** €	CA752TTN	**1 135** €	CA9530MTN	**1 130** €	CA9530TTN	**1 172** €

R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en verre

En angle | Verre 5 mm | Montage express

VERSIONS

Mécanique | Thermostatique 38°

LES +

- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)

Kineprime Glass R90 - version mécanique - portes pivotantes





Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Dimensions en cm		R80		R90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104	113
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Infos/commandes : voir p.8

Kineprime Glass R90 - version thermostatique - portes coulissantes

Douchette à main à jets réglables

Mitigeur sur trappe amovible

Tarifs H.T.	Portes coulissantes				Portes pivotantes			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA761MTN	**1 076** €	CA761TTN	**1 120** €	CA781MTN	**1 076** €	CA781TTN	**1 120** €
90 x 90 cm	CA762MTN	**1 162** €	CA762TTN	**1 204** €	CA782MTN	**1 162** €	CA782TTN	**1 204** €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA771MTN	**1 076** €	CA771TTN	**1 120** €	CA791MTN	**1 076** €	CA791TTN	**1 120** €
90 x 90 cm	CA772MTN	**1 162** €	CA772TTN	**1 204** €	CA792MTN	**1 162** €	CA792TTN	**1 204** €

100 angle / C angle

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en acryl thermoformé

En angle | Verre 4 mm | Montage sans silicone | Montage express

VERSIONS

Mécanique | Thermostatique

LES +

- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
- Portes en verre transparent ou dépoli total
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons

Kineprime 100 x 80 angle - version thermostatique - portes coulissantes



Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite | *Installations réversibles gauche / droite* | *Installations réversibles gauche / droite*



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Dimensions en cm		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105	114	105	114	105	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25

Infos/commandes : voir p.8

Kineprime C90 angle - version mécanique - porte pivotante

Kineprime C90 angle - version thermostatique - 2 portes pivotantes

Tarifs H.T.

Portes coulissantes								
	Verre transparent				Verre dépoli total			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA570MTN	**1 014** €	CA570TTN	**1 056** €	CA570MDT	**1 045** €	CA570TDT	**1 088** €
70 x 70 cm	CA510MTN	**775** €	CA510TTN	**817** €	CA510MDT	**806** €	CA510TDT	**849** €
80 x 80 cm	CA530MTN	**876** €	CA530TTN	**918** €	CA530MDT	**907** €	CA530TDT	**950** €
90 x 90 cm	CA550MTN	**976** €	CA550TTN	**1 019** €	CA550MDT	**1 008** €	CA550TDT	**1 051** €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA571MTN	**1 014** €	CA571TTN	**1 056** €	CA571MDT	**1 045** €	CA571TDT	**1 088** €
70 x 70 cm	CA511MTN	**775** €	CA511TTN	**817** €	CA511MDT	**806** €	CA511TDT	**849** €
80 x 80 cm	CA531MTN	**876** €	CA531TTN	**918** €	CA531MDT	**907** €	CA531TDT	**950** €
90 x 90 cm	CA551MTN	**976** €	CA551TTN	**1 019** €	CA551MDT	**1 008** €	CA551TDT	**1 051** €

Tarifs H.T.

Porte pivotante								
	Verre transparent				Verre dépoli total			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA580MTN	**1 014** €	CA580TTN	**1 056** €	CA580MDT	**1 045** €	CA580TDT	**1 088** €
70 x 70 cm	CA520MTN	**775** €	CA520TTN	**817** €	CA520MDT	**806** €	CA520TDT	**849** €
80 x 80 cm	CA540MTN	**876** €	CA540TTN	**918** €	CA540MDT	**907** €	CA540TDT	**950** €
90 x 90 cm	CA560MTN	**976** €	CA560TTN	**1 019** €	CA560MDT	**1 008** €	CA560TDT	**1 051** €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA581MTN	**1 014** €	CA581TTN	**1 056** €	CA581MDT	**1 045** €	CA581TDT	**1 088** €
70 x 70 cm	CA521MTN	**775** €	CA521TTN	**817** €	CA521MDT	**806** €	CA521TDT	**849** €
80 x 80 cm	CA541MTN	**876** €	CA541TTN	**918** €	CA541MDT	**907** €	CA541TDT	**950** €
90 x 90 cm	CA561MTN	**976** €	CA561TTN	**1 019** €	CA561MDT	**1 008** €	CA561TDT	**1 051** €

Tarifs H.T.

2 portes pivotantes				
	Verre transparent			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA590MTN	**1 045** €	CA590TTN	**1 088** €
70 x 70 cm	CA591MTN	**808** €	CA591TTN	**850** €
80 x 80 cm	CA592MTN	**908** €	CA592TTN	**951** €
90 x 90 cm	CA593MTN	**1 008** €	CA593TTN	**1 051** €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA650MTN	**1 045** €	CA650TTN	**1 088** €
70 x 70 cm	CA651MTN	**808** €	CA651TTN	**850** €
80 x 80 cm	CA652MTN	**908** €	CA652TTN	**951** €
90 x 90 cm	CA653MTN	**1 008** €	CA653TTN	**1 051** €

100 niche / C niche

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en acryl thermoformé

En niche | Verre 4 mm | Montage sans silicone | Montage express

VERSIONS

Mécanique | Thermostatique

LES +

- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure
- Porte en verre transparent ou dépoli total
- 2 panneaux de fond en acryl, 1 panneau de fond en verre blanc opaque
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons
- Profilés avec fileur d'extensibilité en acryl

Kineprime 100 x 80 niche - version mécanique - 2 portes pivotantes



Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

Dimensions en cm		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105	114	105	114	105	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Infos/commandes : voir p.8

Kineprime C90 niche - version thermostatique - porte pivotante

Douchette à main à jets réglables

Mitigeur sur trappe amovible

Tarifs H.T.	Porte pivotante							
	Verre transparent				Verre dépoli total			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA5800MTN	**1 066** €	CA5800TTN	**1 108** €	CA5800MDT	**1 098** €	CA5800TDT	**1 140** €
70 x 70 cm	CA5200MTN	**827** €	CA5200TTN	**870** €	CA5200MDT	**859** €	CA5200TDT	**902** €
80 x 80 cm	CA5400MTN	**928** €	CA5400TTN	**970** €	CA5400MDT	**960** €	CA5400TDT	**1 002** €
90 x 90 cm	CA5600MTN	**1 029** €	CA5600TTN	**1 071** €	CA5600MDT	**1 061** €	CA5600TDT	**1 103** €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA5810MTN	**1 066** €	CA5810TTN	**1 108** €	CA5810MDT	**1 098** €	CA5810TDT	**1 140** €
70 x 70 cm	CA5210MTN	**827** €	CA5210TTN	**870** €	CA5210MDT	**859** €	CA5210TDT	**902** €
80 x 80 cm	CA5410MTN	**928** €	CA5410TTN	**970** €	CA5410MDT	**960** €	CA5410TDT	**1 002** €
90 x 90 cm	CA5610MTN	**1 029** €	CA5610TTN	**1 071** €	CA5610MDT	**1 061** €	CA5610TDT	**1 103** €

Tarifs H.T.	2 portes pivotantes			
	Verre transparent			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA5900MTN	**1 098** €	CA5900TTN	**1 140** €
70 x 70 cm	CA5910MTN	**860** €	CA5910TTN	**902** €
80 x 80 cm	CA5920MTN	**961** €	CA5920TTN	**1 003** €
90 x 90 cm	CA5930MTN	**1 061** €	CA5930TTN	**1 103** €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA6500MTN	**1 098** €	CA6500TTN	**1 140** €
70 x 70 cm	CA6510MTN	**860** €	CA6510TTN	**902** €
80 x 80 cm	CA6520MTN	**961** €	CA6520TTN	**1 003** €
90 x 90 cm	CA6530MTN	**1 061** €	CA6530TTN	**1 103** €

R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en acryl thermoformé

En angle | Verre 4 mm | Montage express

VERSIONS

Mécanique | Thermostatique (38°)

LES +

- 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- Portes en verre transparent
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons

Kineprime R90 - version mécanique - portes pivotantes





INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm		R80		R90	
Hauteur de receveur		**9**	**18**	**9**	**18**
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Tarifs H.T.	Portes coulissantes				Portes pivotantes			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA5309MTN	**918** €	CA5309TTN	**982** €	CA5409MTN	**918** €	CA5409TTN	**982** €
90 x 90 cm	CA5509MTN	**1 056** €	CA5509TTN	**1 120** €	CA5609MTN	**1 056** €	CA5609TTN	**1 120** €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA5319MTN	**918** €	CA5319TTN	**982** €	CA5419MTN	**918** €	CA5419TTN	**982** €
90 x 90 cm	CA5519MTN	**1 056** €	CA5519TTN	**1 120** €	CA5619MTN	**1 056** €	CA5619TTN	**1 120** €

Infos/commandes : voir p.8

DELTA

Cabine carrée en vitrage synthétique

En niche | En angle | Contre un mur | Montage sans silicone

VERSION

Mécanique

LES +

- Panneaux de fond en acryl
- 2 portes pivotantes à ouverture intérieure
- Portes en vitrage synthétique granité 4 mm

Delta 80 x 80







Dimensions en cm		70 x 70	80 x 80
Hauteur d'évacuation		5	5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	7	7
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	50	60
Déport zone d'évacuation d'eau	M	1	1
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	50	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	24	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10
Largeur centre mitigeur	V	35	40
Hauteur centre mitigeur	W	107,5	107,5
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

Tarifs H.T.	Delta	
70 x 70 cm	CA18	**747** €
80 x 80 cm	CA13	**783** €

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)

Infos/commandes : voir p.8

AQUALIFT

Pare-bain relevable et pivotant à 180°

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Aqualift 2

LES +

Pratique :

- Profilé avec vérin pour relever le pare-bain de 28 cm
- 2ème volet pivotant à 180° sur Aqualift 2, limitant les éclaboussures

Esthétique :

- Profilé en aluminium laqué blanc
- Verre transparent
- Poignée porte-serviette chromée

replié

Dimensions en cm	Aqualift 1 et 2
Epaisseur du profilé vertical	4,1
Epaisseur du profilé horizontal	1,1 (joint)
Réglage du faux-aplomb	2

AQUALIFT 1

Pare-bain simple



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.

Largeur x Hauteur	Aqualift 1	
80 x 140 cm	PB470BTNE	**424** €

AQUALIFT 2

Pare-bain avec un volet pivotant



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.

Largeur x Hauteur	Aqualift 2	
110 x 140 cm	PB480BTNE	**561** €

Infos/commandes : voir p.8

CAIMAN

Pare-bain pivotant à 180°

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Sur-mesure (uniquement sur Caïman)

Caïman XXL

LES +

- Finition parfaite : cache-vis vertical et obturateur

Caiman :
- Profilé en aluminium laqué blanc ou chromé

Caiman XXL :
- Profilé en aluminium laqué blanc
- Poignée porte-serviette chromée et étagère porte-flacons en verre

Dimensions en cm	Caïman	Caïman XXL
Epaisseur du profilé vertical	4,4	4,4
Epaisseur du profilé horizontal	1,1 (joint)	3,4
Réglage du faux-aplomb	1,8	1,8

CAIMAN

Pare-bain simple





Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.

Largeur x Hauteur	Profilé blanc Verre tranparent		Profilé chromé Verre tranparent	
80 x 141 cm	PB411BTNE	**308** €	PB411CTNE	**357** €

CAIMAN XXL

Pare-bain à deux volets





Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.

Largeur x Hauteur	Profilé blanc Verre tranparent	
110 x 141 cm	PB441BTNE	**489** €

SUR-MESURE CAIMAN

Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	
mini	500	350	**417** €
maxi	1600	900	

* Suppléments de prix : profilé chromé + 63 € / verre dépoli total + 50 €



Envoyez votre commande par fax au 02 40 21 26 90 ou par mail à surmesure@kinedo.com

Infos/commandes : voir p.8

NASSAU

Pare-bain simple pivotant à 180° en forme de voile

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Nassau - profilé blanc

LES +

- Profilé en aluminium laqué blanc ou chromé
- Verre transparent
- Poignée porte-serviette chromée
- Cache-vis vertical et obturateur

Dimensions en cm	Nassau
Largeur	90
Épaisseur du profilé vertical	4,4
Épaisseur du profilé horizontal	1,1 (joint)
Réglage du faux-aplomb	1,8



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.

Largeur x Hauteur	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
90 x 141 cm	PB461BTNE	**450** €	PB461CTNE	**517** €

Infos/commandes : voir p.8

IBIZA

Pare-bain simple fixe

Verre
6 mm

Ibiza - profilé chromé

LES +

- Profilé en aluminium laqué blanc ou chromé
- Verre transparent
- Barre de renfort chromée (15 cm de haut)

Dimensions en cm (valables jusqu'à avril 2018)	Ibiza
Épaisseur du profilé vertical	2,3
Réglage du faux-aplomb	1

Dimensions en cm (valables à partir d'avril 2018)	Ibiza
Épaisseur du profilé vertical	1,4
Réglage du faux-aplomb	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.

Largeur x Hauteur	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 x 140 cm	PB430BTN	**209** €	PB430CTN	**209** €

Option barre articulée (0,5 cm de haut)
(barre de renfort pouvant être posée droite ou de biais)
RENFORT17 **116** €

Infos/commandes : voir p.8

SAMOA II

Pare-bain simple pivotant à 180°

Verre
4 mm

Samoa II - profilé blanc - verre sérigraphié

LE +

- Profilé blanc/verre sérigraphié ou profilé chromé/verre transparent

Dimensions en cm	Samoa II
Épaisseur du profilé vertical	3,5
Épaisseur du profilé horizontal	1,5
Réglage du faux-aplomb	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.

Largeur x Hauteur	Profilé blanc Verre sérigraphié		Profilé chromé Verre transparent	
76 x 140 cm	PB501BBB	**162** €	PB501CTN	**162** €

(la sérigraphie est à l'intérieur de la douche quand le profilé est à gauche)

Infos/commandes : voir p.8

QUADRI SV

Pare-bain avec volets repliables à l'intérieur ou à l'extérieur

Verre
4 mm

Quadri SV - 3 volets - verre transparent

LES +

Pratique :
- Pare-bain pivotant à 90° à l'intérieur ou à l'extérieur (à déterminer au moment du montage)
- 4 largeurs au choix de 90 à 140 cm

Esthétique :
- Verre transparent
- Profilés en aluminium laqué blanc

Dimensions en cm	Quadri SV
Épaisseur du profilé vertical	2,5
Épaisseur du profilé horizontal	2
Réglage du faux-aplomb	1,8



2 volets (2 x 46 cm)

4 volets (4 x 22 cm)

3 volets (3 x 46 cm)



5 volets (5 x 22 cm)



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.

Volets pivotants	Largeur x Hauteur	Verre transparent	
2 volets	95 x 140 cm	PB4601BTN	**300** €
3 volets	140 x 140 cm	PB4602BTN	**395** €
4 volets	90 x 140 cm	PB4603BTN	**407** €
5 volets	116 x 140 cm	PB4604BTN	**471** €

Infos/commandes : voir p.8

PREMIUM

Le confort et la sécurité au design universel

ACTEUR DE LA SILVER ECO
FILIÈRE INDUSTRIELLE SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Ergonomie et confort

LES +

- Supports aux angles adoucis facilitant le relevage
- Barre non cylindrique, de forme allongée pour une meilleure préhension 1
- Bande antidérapante pour éviter au poignet de tourner
- Dégagement mural de 53 mm pour une prise en main optimale sans risque
- Gamme prémontée ou à composer

Sécurité et hygiène

LES +

- Charge admissible 150 kg
- Installation avec 2 vis par point de fixation
- Barre en aluminium
- Revêtement extérieur bactériostatique

Esthétique

LES +

- Barre non cylindrique, de forme allongée, profilée 1
- 2 finitions pour la barre : blanc ou chromé
- Cache-vis et bagues de jonction pour une finition parfaite

Barres de maintien
(à visser)

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB

(voir p.383)

Tarifs H.T.

Barre droite verticale blanche (L. 450 mm) 1	KINBARRE08	**53** €
Barre droite horizontale blanche (L. 300 mm) 2	KINBARRE04	**49** €
Barre droite horizontale blanche (L. 500 mm)	KINBARRE06	**53** €
Barre droite horizontale chromée (L. 300 mm)	KINBARRE05	**50** €
Barre droite horizontale chromée (L. 500 mm) 3	KINBARRE07	**54** €
Barre coudée blanche - 135° (400 x 400 mm) 4	KINBARRE09	**83** €
Barre coudée chromée - 135° (400 x 400 mm)	KINBARRE10	**85** €

Barre droite verticale (L. 450 mm)



Barre droite horizontale (L. 300 mm)



Barre droite horizontale (L. 500 mm)



Barre coudée (400 x 400 mm)



Infos/commandes : voir p.8

Barre à composer

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB

(voir p.383)

TARIFS H.T.



Barres droites (à découper)

Barre droite blanche (L. 460 mm)	KINTUBE01	**16** €
Barre droite blanche (L. 660 mm)	KINTUBE02	**18** €
Barre droite blanche (L. 860 mm)	KINTUBE03	**21** €

Barre droite chromée (L. 460 mm)	KINTUBE04	**18** €
Barre droite chromée (L. 660 mm)	KINTUBE05	**21** €
Barre droite chromée (L. 860 mm)	KINTUBE06	**24** €

Eléments de jonction

	Pièce de liaison en T 1	KINLIE01	**16** €
	Support droit pour barre de maintien horizontale ou coudée	KINSUP02	**15** €
	Support gauche pour barre de maintien horizontale ou coudée 2	KINSUP03	**20** €
	Support pour barre de maintien verticale 3	KINSUP04	**20** €

	Coude droit pour main courante 4	KINSUP05	**30** €
	Coude gauche pour main courante	KINSUP06	**20** €
	Support court intermédiaire pour main courante 5	KINSUP07	**20** €
	Coude d'angle pour main courante 6	KINSUP08	**21** €
	Pièce de jonction pour barre coudée - 135° 7	KINSUP09	**26** €

INFO : Références pour barre de douche et douchette à main, voir p.261

Infos/commandes : voir p.8

Barres de douche

TARIFS H.T.

1


2

LES +

- Douchette à main aimantée* avec flexible anti-torsion
- Positionnable sur toute la hauteur de la barre sans contraintes


3

Barre droite (h 1000 mm) avec douchette aimantée*	blanc	KINDOUCHE01	**144** €
	chromé 1	KINDOUCHE02	**189** €
Barre en T (h 1000 x L. 500 mm) avec douchette aimantée*	blanc 2	KINDOUCHE03	**239** €
	chromé	KINDOUCHE04	**244** €
Porte-flacons à fixer sur la barre de douche	blanc 3	KINETAG01	**23** €

* Un kit d'adaptation est fourni de série pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque

CONFORT

L'essentiel de l'accessoire

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB

(voir p.383)

Barre de maintien droite inox laqué blanc (L. 300 mm)	KINBARRE14	**36** €
Barre de maintien droite inox poli (L. 300 mm)	KINBARRE15	**38** €
Barre de maintien coudée inox laqué blanc (400 x 400 mm)	KINBARRE16	**69** €
Barre de maintien coudée inox poli (400 x 400 mm)	KINBARRE17	**73** €

Infos/commandes : voir p.8

NOUVEAUTÉ
À PARTIR D'AVRIL 2018

Raclettes de douche

TARIFS H.T.

Raclette de douche chromée avec crochet mural chromé (25 x 17 cm)	KINRAC03	**40** €

Combiné étagère porte-flacons en béton de synthèse et raclette de douche (30 x 13 cm)	KINRAC01	**90** €



Combiné étagère porte-flacons d'angle en béton de synthèse et raclette de douche (23 x 24 cm)	KINRAC04	**115** €

Porte-serviettes



Porte-serviettes mural chromé (63 x 6 cm)	KINSER01	**110** €

Infos/commandes : voir p.8

NOUVEAUTÉ
À PARTIR D'AVRIL 2018

Porte-flacons / Porte-savon

TARIFS H.T.



Etagère porte-flacons en verre et grille porte-savon (52 x 11 cm)	KINETAG02	**120** €



Porte-savon chromé (20 x 11 cm)	KINSAV01	**65** €

Panier porte-flacons chromé, support de fixation amovible dissimulé (22 x 12 x 4 cm)	KINPAN01	**90** €

Panier porte-flacons d'angle avec barre d'appui (24 x 24 cm)	KINPAN02	**100** €

Barre d'appui

Barre d'appui d'angle (35 cm)	KINBARRE19	**70** €

Infos/commandes : voir p.8

Sièges

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB

(voir p.383)

TARIFS H.T.

Siège rabattable à ouverture amortie Assise de 45 cm (charge max 150 kg)	SIEGE20	**213** €
Tabouret de douche	SIEGE18	**165** €

INFO : Le siège ne peut pas être fixé sur une cabine de douche

Kit de pieds pour receveurs Kinesurf+ et Kinesurf 4 cm

INFO : Kit de pieds pour receveurs Kinesurf découpable, voir p.172
Kit de pieds pour receveurs Kinerock, voir p.166

	Receveur Carré / Rectangulaire								
Longueur / Largeur	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm
70 cm	-	5 pieds	5 pieds	5 pieds*	12 pieds**	-	12 pieds	12 pieds	-
80 cm	5 pieds	-	8 pieds	8 pieds	12 pieds**	-	12 pieds	12 pieds	12 pieds
90 cm	-	5 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds**	12 pieds	12 pieds	12 pieds	12 pieds
100 cm	-	-	5 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds	-	12 pieds

*Pour la taille 120 x 70 cm avec bonde sur la largeur, il faut 8 pieds. **Pour les tailles 140 cm avec bonde sur la largeur, il faut 10 pieds

	Receveur 1/4 de rond
90 x 90 cm	8 pieds
100 x 100 cm	8 pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	**55** €
Kit 8 pieds	KINPIED11	**75** €
Kit 10 pieds	KINPIED03	**86** €
Kit 12 pieds	KINPIED12	**110** €

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 11 à 15 cm

Accessoire de finition pour parois

Gamme Kinespace		
Baguette de finition chromée pour chant de verre (inutile lors d'un montage avec mât sol/plafond)	PROFILE10	**53** €

Infos/commandes : voir p.8

Systèmes de renfort pour parois

TARIFS H.T.

Gamme Kinespace		
Barre droite (120 cm maxi) 1	RENFORT14	**104** €
Pièce s'adaptant sur la barre droite pour créer une barre en L	RENFORT08	**119** €
Pièce de complément surélevant la barre droite 2	RENFORT15	**91** €
Barre en L (120 cm maxi) 3	RENFORT13	**223** €
Barre articulée (120 cm maxi, à poser droite ou de biais) 4	RENFORT17	**116** €
Mât sol/plafond (280 cm maxi) **pour Kinespace Solo ou Kinespace+ Paroi fixe** 5	MAT02	**223** €
Mât sol/plafond (280 cm maxi) **pour Kinespace Duo ou Kinespace+ Alignement** 6	MAT01	**375** €

Gamme Classic (parois Hawaï, Fidji, Tonga et Nouméa)		
Barre droite (120 cm maxi) 1	RENFORT06	**192** €
Pièce s'adaptant sur la barre droite pour créer une barre en L	RENFORT08	**119** €

Gamme Smart		
Barre articulée (120 cm maxi, à poser droite ou de biais) 4	RENFORT17	**116** €



Profilés d'extension pour parois

Gamme Smart sans seuil			
Profilé d'extension pour Solo ou Duo (permet de gagner 3 cm en largeur)	**blanc**	PROFILE39	**77** €
	chromé	PROFILE40	**100** €
Profilé d'extension (côté paroi fixe) **pour Porte centrale, P+F et S+F** (permet de gagner 3 cm en largeur)	**blanc**	PROFILE32	**77** €
	chromé	PROFILE34	**100** €
Profilé d'extension (côté profilé aimanté) **pour P et S** (permet de gagner 3 cm en largeur)	**blanc**	PROFILE32	**77** €
	chromé	PROFILE34	**100** €
Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)	**blanc**	PROFILE31	**77** €
	chromé	PROFILE33	**100** €

Gamme Kinespace		
Profilé grande largeur (profilé plus large de 2 cm que celui livré de série)	PROFILE11	**78** €

Gamme Classic			
Profilé d'extension (permet de gagner 2,5 cm en largeur)	**blanc**	PROFILE01	**61** €
	chromé	PROFILE03	**78** €

Gamme Smart			
Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)	**blanc**	PROFILE31	**77** €
	chromé	PROFILE33	**100** €

Gamme Supra II			
Profilé d'extension (permet de gagner 2,5 cm en largeur)	**blanc**	PROFILE21	**71** €
	chromé	PROFILE22	**95** €
Profilé d'extension pour Solo (H.190 cm)	**blanc**	PROFILE41	**71** €
	chromé	PROFILE42	**95** €

Profilés de fixation latérale pour parois

Gamme Smart sans seuil			
Profilé de fixation latérale pour Solo et Duo	**blanc**	PROFILE45	**63** €
	chromé	PROFILE46	**81** €
Profilé de fixation latérale (côté paroi fixe) **pour Porte centrale, P+F et S+F**	**blanc**	PROFILE36	**63** €
	chromé	PROFILE38	**81** €
Profilé de fixation latérale (côté profilé aimanté) **pour P et S**	**blanc**	PROFILE36	**63** €
	chromé	PROFILE38	**81** €
Profilé de fixation latérale	**blanc**	PROFILE35	**63** €
	chromé	PROFILE37	**81** €

Gamme Smart			
Profilé de fixation latérale	**blanc**	PROFILE35	**63** €
	chromé	PROFILE37	**81** €

Gamme Supra II			
Profilé de fixation latérale	**blanc**	PROFILE29	**58** €
	chromé	PROFILE30	**66** €
Profilé de fixation latérale pour Solo (H.190 cm)	**blanc**	PROFILE43	**58** €
	chromé	PROFILE44	**66** €



Infos/commandes : voir p.8

VD90

Pompe de relevage permettant d'installer une douche partout

VD90

LES +

- Compatible avec tous types de receveurs, de cabines y compris le concept de remplacement de baignoire Kinemagic
- Bonde extra-plate fournie



Ø d'entrée 32 mm
Ø de sortie 32 mm
hauteur d'enclenchement 35 mm

Consommation moteur (W)	250
Débit (l./m) à 3 m de hauteur	38

Tarifs H.T.

Pompe VD90	KINPOMPE06	**577** € ♻
Kit d'adaptation pour Kinemagic (indispensable pour une pose avec la pompe de relevage)	KINBONDE14	**144** €

♻ +0,25 € HT d'éco-participation DEEE

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ

KINEFLOOR+

Pompe de relevage aspirante pour l'installation plain-pied d'un receveur Kinesurf ou Kinestart. Nouvelle version sans fil.

Kinefloor+

LES +

- Adaptée aux receveurs encastrés : pompe aspirante avec déclenchement automatique par sonde
- Système de détection sans fil dans la bonde
- Compatible avec les douches pluie : débit élevé
- Tuyau d'aspiration (Ø int. 16 mm) et bonde extra-plate fournis



Consommation moteur (W)	400
Débit (l./m) à 3 m de hauteur	25

Tarifs H.T.

Pompe Kinefloor+	KINPOMPE08	**767** € ♻

♻ +0,25 € HT d'éco-participation DEEE

Infos/commandes : voir p.8

KINEDO,
LE RÉFÉRENT EN REMPLACEMENT

...une douche **KINEMAGIC** (p.270 à 307)

L'espace douche spacieux et accessible qui s'adapte aux besoins de chacun.
Plusieurs **niveaux d'équipement** proposés allant de la simple douche à la douche sécurisée et accessible.

LES +

- Montage en 1 jour
- Sans gros travaux
- Accès facilité

DE BAIGNOIRE PAR...

...une douche/bain **DUO** (p.308 à 323)

A la fois douche spacieuse et baignoire confortable, le concept familial sans compromis.
Disponible en version **pack** ou **à composer**, il satisfera les envies de chaque membre de la famille.

LES +

- Montage en 1 jour
- Sans gros travaux
- Concept 2 en 1

KINEMAGIC

N NOUVEAUTÉ
ESTHÉTISME ET SYSTÈME DE MONTAGE REPENSÉS (voir p.272-273)

ACTEUR DE LA SILVER ECO
FILIÈRE INDUSTRIELLE SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

La référence en remplacement de baignoire par une douche

Sécurité et confort : un receveur extra-plat et une douche spacieuse

Montage en 1 jour : sans gros travaux

FABRICATION FRANÇAISE

CRÉDIT D'IMPÔT DE 25%(1)

MONTAGE SANS SILICONE(2)

CABINE 100% VERRE

Une solution pensée pour l'utilisateur

- **Un espace sécurisé et confortable :**
  receveur antidérapant*, siège* avec assise large et ouverture amortie, douchette à main aimantée **Grohe***.
- **Un accès facilité :**
  receveur de seulement 3,8 cm d'épaisseur, large ouverture (jusqu'à 74 cm), barres de maintien ergonomiques*, main courante* et poignée métallique chromée intérieure/extérieure.
- **Un espace douche de qualité :**
  receveur renforcé en Biocryl et Biotec, paroi de façade et porte en verre 8 mm traité anticalcaire, robinetterie **Grohe***.

(1) Selon la loi de finances en vigueur (2) Uniquement sur les versions hautes * Selon les modèles

ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT
(voir p.386)

Une solution pensée pour le professionnel

- **En une journée, Kinemagic est monté :** pas de travaux préparatoires des murs et du sol. Aucune reprise de faïence ou carrelage, ni ragréage nécessaires. Identification facile des pièces pour un montage sans erreur.

  NOUVEAUTÉ : Assemblage des panneaux de fond sans vis.

- **Zone technique périphérique :** elle permet de pallier toute contrainte existante (gaine technique, tuyaux d'évacuation et d'alimentation...).

- **Pas de gros travaux de plomberie :** raccordement direct sur les canalisations présentes.

- **Des panneaux de fond en verre :** ils assurent une étanchéité parfaite sans silicone* et couvrent les zones sans carrelage.
  Disponibles en version haute ou mi-hauteur.

  NOUVEAUTÉ : Panneaux en verre extra-blanc avec système de rigidification (pour les panneaux hauts sur la longueur du receveur).

- **Une pose au sol ou sur pieds :** receveur en Biocryl et Biotec avec renfort métallique très résistant. Livré avec un kit de pieds réglables pour une hauteur de 14,8 cm maxi permettant d'éviter tout ragréage. Plinthe découpable incluse.

- **Des dimensions ajustables :**
  NOUVEAUTÉ : de 100 à 205 cm avec fileurs de finitions latéraux découpables.

* Uniquement sur les versions hautes

INFO : Retrouvez tous les avantages de Kinemagic sur **kinemagic.fr**

KINEMAGIC

Des nouveautés pour plus d'esthétisme et de confort

N

Profilés et panneaux de fond

Profilés intérieurs de jonction de **largeur réduite** (4,5 cm).
Pour s'adapter plus facilement à la décoration de toute salle de bain, les profilés sont en **aluminium laqué gris clair** et les panneaux de fond en **verre extra-blanc**.

Nouvelles configurations

Remplacer des baignoires sabots ou d'anciennes douches de petites dimensions ?
C'est possible avec **la nouvelle longueur : 100 cm**.
Sur les longueurs 100 et 120 cm, vous avez le choix entre une **ouverture coulissante** ou à **2 portes pivotantes**, pour une largeur de passage plus importante.

Nouveau modèle Sérénité

C'était déjà le cas sur le modèle Sérénité+, désormais le modèle Sérénité bénéficie lui aussi d'un **mitigeur mécanique** ou **thermostatique** de marque **Grohe**.
La robinetterie est complétée d'une **douchette à main large** également de marque **Grohe**.

Nouveau modèle Design

Panneau de robinetterie à motifs équipé d'un **boîtier de robinetterie en inox** et d'une **douche pluie semi-encastrée** pour les versions hautes et mixtes (boîtier indépendant pour les versions basses).
Le boîtier sert également de porte-flacons.

Infos/commandes : voir p.8

Des nouveautés pour un montage optimisé

N

Panneaux de fond

Rigidification des 2 panneaux de fond sur la longueur du receveur pour les versions hautes.

Nouvelles versions mixtes et basses

La zone technique périphérique est agrandie pour les versions mixtes et basses, permettant de s'écarter davantage du mur (de 3 à 20 cm maxi selon les côtés). Profilés moins encombrants avec système de fixation caché.





Montage simplifié

- Le système de montage a été totalement repensé. La fixation murale des panneaux de fond se fait via des **profilés supports horizontaux**. Fini les prises de cotes, les équerres de fixation peuvent être **vissées à n'importe quel endroit du profilé**.

- Pour faciliter le positionnement des profilés d'angle et d'alignement des versions hautes, **des pinces** ont été ajoutées. Elles permettent de **bloquer les profilés sur le receveur**.

- Les panneaux de fond s'assemblent **sans vis**, grâce à des joints servant de **clés de blocage**.





KINEMAGIC

N NOUVEAUTÉ

4 niveaux d'équipement pour des profils d'utilisateurs différents

Sérénité+

N NOUVEAUTÉ
DOUCHETTE À MAIN GROHE

L'espace douche sécurisé et accessible

- 1 **barre de maintien ergonomique** couplée à 1 **main courante**
- 1 **siège** rabattable **à ouverture amortie**
- **Revêtement antidérapant** PN24
- Équipement complet : **mitigeur et douchette à main aimantée Grohe***, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- **Boîtier de robinetterie** (façade en verre) avec porte-flacons intégré, sur versions mixte et basse
- Espace à porte coulissante
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

> **Versions :** haute, mixte, basse

* Un kit d'adaptation pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque est livré de série

Sérénité

N NOUVEAUTÉ
EQUIPEMENTS GROHE

L'espace douche accessible à tous

- **2 barres de maintien ergonomiques**
- **1 siège** rabattable **à ouverture amortie**
- **Revêtement antidérapant** PN24
- Équipement complet : mitigeur et douchette à main Grohe avec flexible anti-torsion, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- **Boîtier de robinetterie** (façade en verre) avec porte-flacons intégré, sur versions mixte et basse
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

> **Versions :** haute, mixte, basse

INFO : Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.285)

Design

L'espace douche familial

N NOUVEAUTÉ
PANNEAU DE ROBINETTERIE À MOTIFS ET BOÎTIER DE ROBINETTERIE

- Receveur naturellement non glissant PN6
- **Équipement complet :** Mitigeur encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche pluie, flexibles d'alimentation et boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

> **Versions :** haute, mixte, basse

Essentiel

L'espace douche au budget maîtrisé

- **Barre de maintien ergonomique**
- Receveur non glissant PN24
- **Boîtier pour robinetterie** (façade en verre) avec porte-flacons intégré, barre de douche, douchette à main et flexibles d'alimentation
- Espace ouvert avec barre pour rideau de douche

> **Version :** basse

INFO : Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.285)

La solution qui s'adapte à toute salle de bain

Versions	Configurations En niche	 En angle
Haute	 4 panneaux de fond hauts	 3 panneaux de fond hauts 1 paroi de retour
Mixte	 2 panneaux de fond hauts 1 panneau de fond mi-hauteur	 1 panneau de fond haut 1 panneau de fond mi-hauteur 1 paroi de retour
Basse	 2 panneaux de fond mi-hauteur 1 panneau de fond haut	 2 panneaux de fond mi-hauteur 1 paroi de retour

- Tous les panneaux de fond sont en verre 6 mm extra-blanc opaque.
- La paroi de façade et la porte sont en verre 8 mm.
- Tous les verres sont traités anticalcaire.

INFO : Retrouvez toutes les configurations de Kinemagic sur **kinemagic.fr**

KINEMAGIC DEVIS TARIFS H.T.

Kinedo FRANCE

Coordonnées de l'installateur :

.....

.....

.....

.....

DEVIS N° .....

Date du rendez-vous : .....

Date de validité du devis : .....

COORDONNÉES DU CLIENT

M/ Mme : .....

Adresse complète : .....

Adresse du chantier (si différente) : .....

Téléphone : ..... Email : .....

LE PLAN DE LA SALLE DE BAIN

Dimensions de la pièce
- Longueur : .....
- Largeur : .....
- Hauteur : .....

Dimensions de la baignoire actuelle
- Longueur : .....
- Largeur : .....

Dimensions des fenêtres (bâti compris)
- Longueur : .....
- Largeur : .....
- Hauteur : .....



LE PROJET KINEMAGIC

1. Le niveau d'équipement :
- ☐ Sérénité+ : 4 487 € (incluant 1 main courante + 1 siège + revêtement AD)
- ☐ Sérénité : 3 794 € (incluant 2 barres de maintien + 1 siège + revêtement AD)
- ☐ Design : 3 153 €
- ☐ Essentiel : 2 309 € (incluant 1 barre de maintien)

2. La robinetterie (modèle Essentiel non-concerné) :
- ☐ mécanique (marque Grohe pour Sérénité et Sérénité+)
- ☐ thermostatique (+ 61 €) (marque Grohe pour Sérénité et Sérénité+)

3. La version (modèle Essentiel non-concerné) :
- ☐ haute (3 panneaux hauts) ☐ mixte (2 panneaux hauts)
- ☐ basse (1 panneau latéral haut)

4. L'espace (modèle Essentiel non-concerné) :
- ☐ ouvert (indisponible sur longueurs 100-120 cm et modèle Sérénité+)
- ☐ à porte coulissante
- ☐ à 2 portes pivotantes (uniquement sur les longueurs 100 et 120 cm, indisponible sur Sérénité+)

5. Les options :
- ☐ barre de maintien à coller (+ 63 €)
- ☐ barre de maintien à visser (+ 53 €)
- ☐ fileur périphérique de finition (+ 125 €) - version haute en angle
- ☐ fileur périphérique de finition (+ 163 €) - version haute en niche
- ☐ barre pour rideau de douche (+ 46 €) (incluse dans Essentiel)
- ☐ kit rallonge pour rehausse receveur (+ 109 €)
- ☐ rampe d'accès (+ 116 €)
- ☐ rampe d'accès avec revêtement antidérapant (+ 172 €)
- ☐ pompe de relevage (+ 577 €) + kit d'adaptation (+ 144 €)

6. Commentaires particuliers :

.....

.....

.....

LE DEVIS KINEMAGIC

Prix public HT : .....

Suppléments "options" : .....

Pose : .....

Modifications spécifiques : .....

.....

.....

TVA : ☐ 10% ☐ 20% : .....

Prix posé TTC : .....

> Crédit d'impôt 25%*, soit : .....

* Sous réserve de changement de la loi de finances.

Conditions de paiement : .....

.....

.....

Date et signature précédées de la mention
« Bon pour accord, devis reçu avant exécution des travaux »

Kinemagic est une cabine de douche intégrale dont les dimensions non-standards permettent une utilisation en fauteuil roulant adapté (sauf pour la longueur 100 cm avec porte coulissante).

N NOUVEAUTÉ

SÉRÉNITÉ+

L'espace douche sécurisé et accessible

En niche · En angle · Verre 8 mm (façade/porte) · Verre 6 mm (fond) · Traitement anticalcaire · Montage sans silicone (uniquement version haute) · Montage express · Accès facilité · Avec revêtement antidérapant PN24

ACTEUR DE LA SILVER ECO
FILIÈRE INDUSTRIELLE SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

VERSIONS

Mécanique · Thermostatique (38°)

GROHE

LES +

- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Uniquement disponible avec porte coulissante
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Revêtement antidérapant PN24
- Barre de maintien et main courante ergonomiques pour un accès à la douche facilité et sécurisé
- Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- Mitigeur **Grohe**
- Douchette à main aimantée** **Grohe** et porte-flacons
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

Kinemagic Sérénité+ : version haute



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

Version haute en niche

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version haute en angle

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

**les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm*

** Un kit d'adaptation pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque est livré de série

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)
Accessoires en option (voir p.285)

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Sérénité+ : haute - en angle - version thermostatique

Kinemagic Sérénité+ : version mixte

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur

Kinemagic Sérénité+ : mixte - en niche - version thermostatique

Kinemagic Sérénité+ : mixte - en angle - version mécanique - verre avec une bande centrale dépolie



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

Version mixte en niche

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



**les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm*

(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version mixte en angle

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)
Accessoires en option (voir p.285)

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Sérénité+ : version basse

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur

Kinemagic Sérénité+ : basse - en niche - version mécanique

Kinemagic Sérénité+ : basse - en angle - version thermostatique (rampe d'accès en option)



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

Version basse en niche

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



**les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm*

(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version basse en angle

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)
Accessoires en option (voir p.285)

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Sérénité+ : version haute

Mécanique

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	K7-1007-NHC-TN2-GSPQ	K7-1007-NHC-DB2-GSPV	
100/135 x 79/96	K7-1008-NHC-TN2-GSPP	K7-1008-NHC-DB2-GSPU	
100/135 x 89/106	K7-1009-NHC-TN2-GSPO	K7-1009-NHC-DB2-GSPT	
120/155 x 69/86	K7-1207-NHC-TN2-GSPO	K7-1207-NHC-DB2-GSPT	
120/155 x 79/96	K7-1208-NHC-TN2-GSPN	K7-1208-NHC-DB2-GSPS	
120/155 x 89/106	K7-1209-NHC-TN2-GSPM	K7-1209-NHC-DB2-GSPR	
140/175 x 69/86	K7-1407-NHC-TN2-GSPM	K7-1407-NHC-DB2-GSPR	
140/175 x 79/96	K7-1408-NHC-TN2-GSPL	K7-1408-NHC-DB2-GSPQ	**4 060** €
140/175 x 89/106	K7-1409-NHC-TN2-GSPK	K7-1409-NHC-DB2-GSPP	
160/195 x 69/86	K7-1607-NHC-TN2-GSPK	K7-1607-NHC-DB2-GSPP	
160/195 x 79/96	K7-1608-NHC-TN2-GSPJ	K7-1608-NHC-DB2-GSPO	
160/195 x 89/106	K7-1609-NHC-TN2-GSPI	K7-1609-NHC-DB2-GSPN	
170/205 x 69/86	K7-1707-NHC-TN2-GSPJ	K7-1707-NHC-DB2-GSPO	
170/205 x 79/96	K7-1708-NHC-TN2-GSPI	K7-1708-NHC-DB2-GSPN	
170/205 x 89/106	K7-1709-NHC-TN2-GSPH	K7-1709-NHC-DB2-GSPM	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/86	K7-1007-AHC-TN2-GSPH	K7-1007-AHC-DB2-GSPM	
100/117 x 79/96	K7-1008-AHC-TN2-GSPG	K7-1008-AHC-DB2-GSPL	
100/117 x 89/106	K7-1009-AHC-TN2-GSPF	K7-1009-AHC-DB2-GSPK	
120/137 x 69/86	K7-1207-AHC-TN2-GSPF	K7-1207-AHC-DB2-GSPK	
120/137 x 79/96	K7-1208-AHC-TN2-GSPE	K7-1208-AHC-DB2-GSPJ	
120/137 x 89/106	K7-1209-AHC-TN2-GSPD	K7-1209-AHC-DB2-GSPI	
140/157 x 69/86	K7-1407-AHC-TN2-GSPD	K7-1407-AHC-DB2-GSPI	
140/157 x 79/96	K7-1408-AHC-TN2-GSPC	K7-1408-AHC-DB2-GSPH	**4 060** €
140/157 x 89/106	K7-1409-AHC-TN2-GSPB	K7-1409-AHC-DB2-GSPG	
160/177 x 69/86	K7-1607-AHC-TN2-GSPB	K7-1607-AHC-DB2-GSPG	
160/177 x 79/96	K7-1608-AHC-TN2-GSPA	K7-1608-AHC-DB2-GSPF	
160/177 x 89/106	K7-1609-AHC-TN2-GSP9	K7-1609-AHC-DB2-GSPE	
170/187 x 69/86	K7-1707-AHC-TN2-GSPA	K7-1707-AHC-DB2-GSPF	
170/187 x 79/96	K7-1708-AHC-TN2-GSP9	K7-1708-AHC-DB2-GSPE	
170/187 x 89/106	K7-1709-AHC-TN2-GSP8	K7-1709-AHC-DB2-GSPD	

Thermostatique

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	K7-1007-NHC-TN3-GSPP	K7-1007-NHC-DB3-GSPU	
100/135 x 79/96	K7-1008-NHC-TN3-GSPO	K7-1008-NHC-DB3-GSPT	
100/135 x 89/106	K7-1009-NHC-TN3-GSPN	K7-1009-NHC-DB3-GSPS	
120/155 x 69/86	K7-1207-NHC-TN3-GSPN	K7-1207-NHC-DB3-GSPS	
120/155 x 79/96	K7-1208-NHC-TN3-GSPM	K7-1208-NHC-DB3-GSPR	
120/155 x 89/106	K7-1209-NHC-TN3-GSPL	K7-1209-NHC-DB3-GSPQ	
140/175 x 69/86	K7-1407-NHC-TN3-GSPL	K7-1407-NHC-DB3-GSPQ	
140/175 x 79/96	K7-1408-NHC-TN3-GSPK	K7-1408-NHC-DB3-GSPP	**4 125** €
140/175 x 89/106	K7-1409-NHC-TN3-GSPJ	K7-1409-NHC-DB3-GSPO	
160/195 x 69/86	K7-1607-NHC-TN3-GSPJ	K7-1607-NHC-DB3-GSPO	
160/195 x 79/96	K7-1608-NHC-TN3-GSPI	K7-1608-NHC-DB3-GSPN	
160/195 x 89/106	K7-1609-NHC-TN3-GSPH	K7-1609-NHC-DB3-GSPM	
170/205 x 69/86	K7-1707-NHC-TN3-GSPI	K7-1707-NHC-DB3-GSPN	
170/205 x 79/96	K7-1708-NHC-TN3-GSPH	K7-1708-NHC-DB3-GSPM	
170/205 x 89/106	K7-1709-NHC-TN3-GSPG	K7-1709-NHC-DB3-GSPL	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/86	K7-1007-AHC-TN3-GSPG	K7-1007-AHC-DB3-GSPL	
100/117 x 79/96	K7-1008-AHC-TN3-GSPF	K7-1008-AHC-DB3-GSPK	
100/117 x 89/106	K7-1009-AHC-TN3-GSPE	K7-1009-AHC-DB3-GSPJ	
120/137 x 69/86	K7-1207-AHC-TN3-GSPE	K7-1207-AHC-DB3-GSPJ	
120/137 x 79/96	K7-1208-AHC-TN3-GSPD	K7-1208-AHC-DB3-GSPI	
120/137 x 89/106	K7-1209-AHC-TN3-GSPC	K7-1209-AHC-DB3-GSPH	
140/157 x 69/86	K7-1407-AHC-TN3-GSPC	K7-1407-AHC-DB3-GSPH	
140/157 x 79/96	K7-1408-AHC-TN3-GSPB	K7-1408-AHC-DB3-GSPG	**4 125** €
140/157 x 89/106	K7-1409-AHC-TN3-GSPA	K7-1409-AHC-DB3-GSPF	
160/177 x 69/86	K7-1607-AHC-TN3-GSPA	K7-1607-AHC-DB3-GSPF	
160/177 x 79/96	K7-1608-AHC-TN3-GSP9	K7-1608-AHC-DB3-GSPE	
160/177 x 89/106	K7-1609-AHC-TN3-GSP8	K7-1609-AHC-DB3-GSPD	
170/187 x 69/86	K7-1707-AHC-TN3-GSP9	K7-1707-AHC-DB3-GSPE	
170/187 x 79/96	K7-1708-AHC-TN3-GSP8	K7-1708-AHC-DB3-GSPD	
170/187 x 89/106	K7-1709-AHC-TN3-GSP7	K7-1709-AHC-DB3-GSPC	

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Sérénité+ : version mixte

Mécanique

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NMC-TN2-GSPL	K7-1007-NMC-DB2-GSPQ	
100/135 x 79/88	K7-1008-NMC-TN2-GSPK	K7-1008-NMC-DB2-GSPP	
100/135 x 89/98	K7-1009-NMC-TN2-GSPJ	K7-1009-NMC-DB2-GSPO	
120/155 x 69/78	K7-1207-NMC-TN2-GSPJ	K7-1207-NMC-DB2-GSPO	
120/155 x 79/88	K7-1208-NMC-TN2-GSPI	K7-1208-NMC-DB2-GSPN	
120/155 x 89/98	K7-1209-NMC-TN2-GSPH	K7-1209-NMC-DB2-GSPM	
140/175 x 69/78	K7-1407-NMC-TN2-GSPH	K7-1407-NMC-DB2-GSPM	
140/175 x 79/88	K7-1408-NMC-TN2-GSPG	K7-1408-NMC-DB2-GSPL	**4 060** €
140/175 x 89/98	K7-1409-NMC-TN2-GSPF	K7-1409-NMC-DB2-GSPK	
160/195 x 69/78	K7-1607-NMC-TN2-GSPF	K7-1607-NMC-DB2-GSPK	
160/195 x 79/88	K7-1608-NMC-TN2-GSPE	K7-1608-NMC-DB2-GSPJ	
160/195 x 89/98	K7-1609-NMC-TN2-GSPD	K7-1609-NMC-DB2-GSPI	
170/205 x 69/78	K7-1707-NMC-TN2-GSPE	K7-1707-NMC-DB2-GSPJ	
170/205 x 79/88	K7-1708-NMC-TN2-GSPD	K7-1708-NMC-DB2-GSPI	
170/205 x 89/98	K7-1709-NMC-TN2-GSPC	K7-1709-NMC-DB2-GSPH	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-AMC-TN2-GSPC	K7-1007-AMC-DB2-GSPH	
100/117 x 79/88	K7-1008-AMC-TN2-GSPB	K7-1008-AMC-DB2-GSPG	
100/117 x 89/98	K7-1009-AMC-TN2-GSPA	K7-1009-AMC-DB2-GSPF	
120/137 x 69/78	K7-1207-AMC-TN2-GSPA	K7-1207-AMC-DB2-GSPF	
120/137 x 79/88	K7-1208-AMC-TN2-GSP9	K7-1208-AMC-DB2-GSPE	
120/137 x 89/98	K7-1209-AMC-TN2-GSP8	K7-1209-AMC-DB2-GSPD	
140/157 x 69/78	K7-1407-AMC-TN2-GSP8	K7-1407-AMC-DB2-GSPD	
140/157 x 79/88	K7-1408-AMC-TN2-GSP7	K7-1408-AMC-DB2-GSPC	**4 060** €
140/157 x 89/98	K7-1409-AMC-TN2-GSP6	K7-1409-AMC-DB2-GSPB	
160/177 x 69/78	K7-1607-AMC-TN2-GSP6	K7-1607-AMC-DB2-GSPB	
160/177 x 79/88	K7-1608-AMC-TN2-GSP5	K7-1608-AMC-DB2-GSPA	
160/177 x 89/98	K7-1609-AMC-TN2-GSP4	K7-1609-AMC-DB2-GSP9	
170/187 x 69/78	K7-1707-AMC-TN2-GSP5	K7-1707-AMC-DB2-GSPA	
170/187 x 79/88	K7-1708-AMC-TN2-GSP4	K7-1708-AMC-DB2-GSP9	
170/187 x 89/98	K7-1709-AMC-TN2-GSP3	K7-1709-AMC-DB2-GSP8	

Thermostatique

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NMC-TN3-GSPK	K7-1007-NMC-DB3-GSPP	
100/135 x 79/88	K7-1008-NMC-TN3-GSPJ	K7-1008-NMC-DB3-GSPO	
100/135 x 89/98	K7-1009-NMC-TN3-GSPI	K7-1009-NMC-DB3-GSPN	
120/155 x 69/78	K7-1207-NMC-TN3-GSPI	K7-1207-NMC-DB3-GSPN	
120/155 x 79/88	K7-1208-NMC-TN3-GSPH	K7-1208-NMC-DB3-GSPM	
120/155 x 89/98	K7-1209-NMC-TN3-GSPG	K7-1209-NMC-DB3-GSPL	
140/175 x 69/78	K7-1407-NMC-TN3-GSPG	K7-1407-NMC-DB3-GSPL	
140/175 x 79/88	K7-1408-NMC-TN3-GSPF	K7-1408-NMC-DB3-GSPK	**4 125** €
140/175 x 89/98	K7-1409-NMC-TN3-GSPE	K7-1409-NMC-DB3-GSPJ	
160/195 x 69/78	K7-1607-NMC-TN3-GSPE	K7-1607-NMC-DB3-GSPJ	
160/195 x 79/88	K7-1608-NMC-TN3-GSPD	K7-1608-NMC-DB3-GSPI	
160/195 x 89/98	K7-1609-NMC-TN3-GSPC	K7-1609-NMC-DB3-GSPH	
170/205 x 69/78	K7-1707-NMC-TN3-GSPD	K7-1707-NMC-DB3-GSPI	
170/205 x 79/88	K7-1708-NMC-TN3-GSPC	K7-1708-NMC-DB3-GSPH	
170/205 x 89/98	K7-1709-NMC-TN3-GSPB	K7-1709-NMC-DB3-GSPG	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-AMC-TN3-GSPB	K7-1007-AMC-DB3-GSPG	
100/117 x 79/88	K7-1008-AMC-TN3-GSPA	K7-1008-AMC-DB3-GSPF	
100/117 x 89/98	K7-1009-AMC-TN3-GSP9	K7-1009-AMC-DB3-GSPE	
120/137 x 69/78	K7-1207-AMC-TN3-GSP9	K7-1207-AMC-DB3-GSPE	
120/137 x 79/88	K7-1208-AMC-TN3-GSP8	K7-1208-AMC-DB3-GSPD	
120/137 x 89/98	K7-1209-AMC-TN3-GSP7	K7-1209-AMC-DB3-GSPC	
140/157 x 69/78	K7-1407-AMC-TN3-GSP7	K7-1407-AMC-DB3-GSPC	
140/157 x 79/88	K7-1408-AMC-TN3-GSP6	K7-1408-AMC-DB3-GSPB	**4 125** €
140/157 x 89/98	K7-1409-AMC-TN3-GSP5	K7-1409-AMC-DB3-GSPA	
160/177 x 69/78	K7-1607-AMC-TN3-GSP5	K7-1607-AMC-DB3-GSPA	
160/177 x 79/88	K7-1608-AMC-TN3-GSP4	K7-1608-AMC-DB3-GSP9	
160/177 x 89/98	K7-1609-AMC-TN3-GSP3	K7-1609-AMC-DB3-GSP8	
170/187 x 69/78	K7-1707-AMC-TN3-GSP4	K7-1707-AMC-DB3-GSP9	
170/187 x 79/88	K7-1708-AMC-TN3-GSP3	K7-1708-AMC-DB3-GSP8	
170/187 x 89/98	K7-1709-AMC-TN3-GSP2	K7-1709-AMC-DB3-GSP7	

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Sérénité+ : version basse

Mécanique

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NBC-TN2-GSPW	K7-1007-NBC-DB2-GSPN	
100/135 x 79/88	K7-1008-NBC-TN2-GSPV	K7-1008-NBC-DB2-GSPM	
100/135 x 89/98	K7-1009-NBC-TN2-GSPU	K7-1009-NBC-DB2-GSPL	
120/155 x 69/78	K7-1207-NBC-TN2-GSPU	K7-1207-NBC-DB2-GSPL	
120/155 x 79/88	K7-1208-NBC-TN2-GSPT	K7-1208-NBC-DB2-GSPK	
120/155 x 89/98	K7-1209-NBC-TN2-GSPS	K7-1209-NBC-DB2-GSPJ	
140/175 x 69/78	K7-1407-NBC-TN2-GSPS	K7-1407-NBC-DB2-GSPJ	
140/175 x 79/88	K7-1408-NBC-TN2-GSPR	K7-1408-NBC-DB2-GSPI	**4 060** €
140/175 x 89/98	K7-1409-NBC-TN2-GSPQ	K7-1409-NBC-DB2-GSPH	
160/195 x 69/78	K7-1607-NBC-TN2-GSPQ	K7-1607-NBC-DB2-GSPH	
160/195 x 79/88	K7-1608-NBC-TN2-GSPP	K7-1608-NBC-DB2-GSPG	
160/195 x 89/98	K7-1609-NBC-TN2-GSPO	K7-1609-NBC-DB2-GSPF	
170/205 x 69/78	K7-1707-NBC-TN2-GSPP	K7-1707-NBC-DB2-GSPG	
170/205 x 79/88	K7-1708-NBC-TN2-GSPO	K7-1708-NBC-DB2-GSPF	
170/205 x 89/98	K7-1709-NBC-TN2-GSPN	K7-1709-NBC-DB2-GSPE	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-ABC-TN2-GSPN	K7-1007-ABC-DB2-GSPS	
100/117 x 79/88	K7-1008-ABC-TN2-GSPM	K7-1008-ABC-DB2-GSPR	
100/117 x 89/98	K7-1009-ABC-TN2-GSPL	K7-1009-ABC-DB2-GSPQ	
120/137 x 69/78	K7-1207-ABC-TN2-GSPL	K7-1207-ABC-DB2-GSPQ	
120/137 x 79/88	K7-1208-ABC-TN2-GSPK	K7-1208-ABC-DB2-GSPP	
120/137 x 89/98	K7-1209-ABC-TN2-GSPJ	K7-1209-ABC-DB2-GSPO	
140/157 x 69/78	K7-1407-ABC-TN2-GSPJ	K7-1407-ABC-DB2-GSPO	
140/157 x 79/88	K7-1408-ABC-TN2-GSPI	K7-1408-ABC-DB2-GSPN	**4 060** €
140/157 x 89/98	K7-1409-ABC-TN2-GSPH	K7-1409-ABC-DB2-GSPM	
160/177 x 69/78	K7-1607-ABC-TN2-GSPH	K7-1607-ABC-DB2-GSPM	
160/177 x 79/88	K7-1608-ABC-TN2-GSPG	K7-1608-ABC-DB2-GSPL	
160/177 x 89/98	K7-1609-ABC-TN2-GSPF	K7-1609-ABC-DB2-GSPK	
170/187 x 69/78	K7-1707-ABC-TN2-GSPG	K7-1707-ABC-DB2-GSPL	
170/187 x 79/88	K7-1708-ABC-TN2-GSPF	K7-1708-ABC-DB2-GSPK	
170/187 x 89/98	K7-1709-ABC-TN2-GSPE	K7-1709-ABC-DB2-GSPJ	

Thermostatique

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NBC-TN3-GSPV	K7-1007-NBC-DB3-GSPO	
100/135 x 79/88	K7-1008-NBC-TN3-GSPU	K7-1008-NBC-DB3-GSPZ	
100/135 x 89/98	K7-1009-NBC-TN3-GSPT	K7-1009-NBC-DB3-GSPY	
120/155 x 69/78	K7-1207-NBC-TN3-GSPT	K7-1207-NBC-DB3-GSPY	
120/155 x 79/88	K7-1208-NBC-TN3-GSPS	K7-1208-NBC-DB3-GSPX	
120/155 x 89/98	K7-1209-NBC-TN3-GSPR	K7-1209-NBC-DB3-GSPW	
140/175 x 69/78	K7-1407-NBC-TN3-GSPR	K7-1407-NBC-DB3-GSPW	
140/175 x 79/88	K7-1408-NBC-TN3-GSPQ	K7-1408-NBC-DB3-GSPV	**4 125** €
140/175 x 89/98	K7-1409-NBC-TN3-GSPP	K7-1409-NBC-DB3-GSPU	
160/195 x 69/78	K7-1607-NBC-TN3-GSPP	K7-1607-NBC-DB3-GSPU	
160/195 x 79/88	K7-1608-NBC-TN3-GSPO	K7-1608-NBC-DB3-GSPT	
160/195 x 89/98	K7-1609-NBC-TN3-GSPN	K7-1609-NBC-DB3-GSPS	
170/205 x 69/78	K7-1707-NBC-TN3-GSPO	K7-1707-NBC-DB3-GSPT	
170/205 x 79/88	K7-1708-NBC-TN3-GSPN	K7-1708-NBC-DB3-GSPS	
170/205 x 89/98	K7-1709-NBC-TN3-GSPM	K7-1709-NBC-DB3-GSPR	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-ABC-TN3-GSPM	K7-1007-ABC-DB3-GSPR	
100/117 x 79/88	K7-1008-ABC-TN3-GSPL	K7-1008-ABC-DB3-GSPQ	
100/117 x 89/98	K7-1009-ABC-TN3-GSPK	K7-1009-ABC-DB3-GSPP	
120/137 x 69/78	K7-1207-ABC-TN3-GSPK	K7-1207-ABC-DB3-GSPP	
120/137 x 79/88	K7-1208-ABC-TN3-GSPJ	K7-1208-ABC-DB3-GSPO	
120/137 x 89/98	K7-1209-ABC-TN3-GSPI	K7-1209-ABC-DB3-GSPN	
140/157 x 69/78	K7-1407-ABC-TN3-GSPI	K7-1407-ABC-DB3-GSPN	
140/157 x 79/88	K7-1408-ABC-TN3-GSPH	K7-1408-ABC-DB3-GSPM	**4 125** €
140/157 x 89/98	K7-1409-ABC-TN3-GSPG	K7-1409-ABC-DB3-GSPL	
160/177 x 69/78	K7-1607-ABC-TN3-GSPG	K7-1607-ABC-DB3-GSPL	
160/177 x 79/88	K7-1608-ABC-TN3-GSPF	K7-1608-ABC-DB3-GSPK	
160/177 x 89/98	K7-1609-ABC-TN3-GSPE	K7-1609-ABC-DB3-GSPJ	
170/187 x 69/78	K7-1707-ABC-TN3-GSPF	K7-1707-ABC-DB3-GSPK	
170/187 x 79/88	K7-1708-ABC-TN3-GSPE	K7-1708-ABC-DB3-GSPJ	
170/187 x 89/98	K7-1709-ABC-TN3-GSPD	K7-1709-ABC-DB3-GSPI	

Infos/commandes : voir p.8

Options - toutes versions

Tarifs H.T.

Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
KINBARRE11 **63** €

Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
KINBARRE08 **53** €



Tarifs H.T.

Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm)
REHAUSSE23 **109** €

Tarifs H.T.

Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
KINCACHE05 **125** €

Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
KINCACHE06 **163** €

Tarifs H.T.

Barre pour rideau de douche (anneaux non fournis)
KINBARRE18 **46** €

Tarifs H.T.

Rampe d'accès (voir dimensions p.189), la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03 **116** €

Rampe d'accès avec revêtement antidérapant (voir dimensions p.189), la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03AD **172** €

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ

• Version portes pivotantes : à partir de mars 2018

SÉRÉNITÉ

L'espace douche accessible à tous

En niche · En angle · Verre 8 mm (façade/porte) · Verre 6 mm (fond) · Traitement anticalcaire · Montage sans silicone (uniquement version haute) · Montage express · Accès facilité · Avec revêtement antidérapant PN24

ACTEUR DE LA SILVER ECO
FILIÈRE INDUSTRIELLE SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

VERSIONS

Mécanique · Thermostatique (38°)

GROHE

LES +

- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Revêtement antidérapant PN24
- Mitigeur et douchette à main **Grohe** avec flexible anti-torsion
- 2 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et confortable
- Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

Kinemagic Sérénité : version haute

Panneaux de fond avec robinetterie et siège interchangeables (sauf sur longueurs 100 cm)
2ème barre de maintien à coller sur un des panneaux de fond



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

Version haute en niche

Installations réversibles gauche / droite

2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version haute en angle

Installations réversibles gauche / droite

2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

**les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm*

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)
Accessoires en option (voir p.293)

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Sérénité : haute - en niche - version thermostatique - espace ouvert

Kinemagic Sérénité : version mixte

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur
2ème barre de maintien à visser au mur

Kinemagic Sérénité : mixte - en niche - version mécanique - espace ouvert (rampe d'accès en option)

Kinemagic Sérénité : mixte - en angle - version thermostatique - porte coulissante



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)
Accessoires en option (voir p.293)

Version mixte en niche

Installations réversibles gauche / droite

2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante



**les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm*

**les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm*

Version mixte en angle

Installations réversibles gauche / droite

2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Sérénité : version basse

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur
2ème barre de maintien à visser au mur

Kinemagic Sérénité : basse - en niche - version thermostatique - porte coulissante - verre avec une bande centrale dépolie

Kinemagic Sérénité : basse - en angle - version mécanique - 2 portes pivotantes



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)
Accessoires en option (voir p.293)

Version basse en niche

Installations réversibles gauche / droite

2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante



**les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm*

Version basse en angle

Installations réversibles gauche / droite

2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Sérénité : version haute

Mécanique

INFO : les références encadrées en vert correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	K7-1007-NHC-TN2-GSB	K7-1007-NHC-DB2-GSK	K7-1007-NHP-TN2-GSY	K7-1007-NHP-DB2-GS7	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/96	K7-1008-NHC-TN2-GS9	K7-1008-NHC-DB2-GSI	K7-1008-NHP-TN2-GSW	K7-1008-NHP-DB2-GS5	
100/135 x 89/106	K7-1009-NHC-TN2-GS7	K7-1009-NHC-DB2-GSG	K7-1009-NHP-TN2-GSU	K7-1009-NHP-DB2-GS3	
120/155 x 69/86	K7-1207-NHC-TN2-GS7	K7-1207-NHC-DB2-GSG	K7-1207-NHP-TN2-GSU	K7-1207-NHP-DB2-GS3	
120/155 x 79/96	K7-1208-NHC-TN2-GS5	K7-1208-NHC-DB2-GSE	K7-1208-NHP-TN2-GSS	K7-1208-NHP-DB2-GS1	
120/155 x 89/106	K7-1209-NHC-TN2-GS3	K7-1209-NHC-DB2-GSC	K7-1209-NHP-TN2-GSQ	K7-1209-NHP-DB2-GSZ	
140/175 x 69/86	K7-1407-NHC-TN2-GS3	K7-1407-NHC-DB2-GSC	K7-1407-NHS-TN2-GSN	K7-1407-NHS-DB2-GSW	
140/175 x 79/96	K7-1408-NHC-TN2-GS1	K7-1408-NHC-DB2-GSA	K7-1408-NHS-TN2-GSL	K7-1408-NHS-DB2-GSU	3 794 €
140/175 x 89/106	K7-1409-NHC-TN2-GSZ	K7-1409-NHC-DB2-GS8	K7-1409-NHS-TN2-GSJ	K7-1409-NHS-DB2-GSS	
160/195 x 69/86	K7-1607-NHC-TN2-GSZ	K7-1607-NHC-DB2-GS8	K7-1607-NHS-TN2-GSJ	K7-1607-NHS-DB2-GSS	
160/195 x 79/96	K7-1608-NHC-TN2-GSX	K7-1608-NHC-DB2-GS6	K7-1608-NHS-TN2-GSH	K7-1608-NHS-DB2-GSQ	
160/195 x 89/106	K7-1609-NHC-TN2-GSV	K7-1609-NHC-DB2-GS4	K7-1609-NHS-TN2-GSF	K7-1609-NHS-DB2-GSO	
170/205 x 69/86	K7-1707-NHC-TN2-GSX	K7-1707-NHC-DB2-GS6	K7-1707-NHS-TN2-GSH	K7-1707-NHS-DB2-GSQ	
170/205 x 79/96	K7-1708-NHC-TN2-GSV	K7-1708-NHC-DB2-GS4	K7-1708-NHS-TN2-GSF	K7-1708-NHS-DB2-GSO	
170/205 x 89/106	K7-1709-NHC-TN2-GST	K7-1709-NHC-DB2-GS2	K7-1709-NHS-TN2-GSD	K7-1709-NHS-DB2-GSM	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/86	K7-1007-AHC-TN2-GSO	K7-1007-AHC-DB2-GSX	K7-1007-AHP-TN2-GSB	K7-1007-AHP-DB2-GSK	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/96	K7-1008-AHC-TN2-GSM	K7-1008-AHC-DB2-GSV	K7-1008-AHP-TN2-GS9	K7-1008-AHP-DB2-GSI	
100/117 x 89/106	K7-1009-AHC-TN2-GSK	K7-1009-AHC-DB2-GST	K7-1009-AHP-TN2-GS7	K7-1009-AHP-DB2-GSG	
120/137 x 69/86	K7-1207-AHC-TN2-GSK	K7-1207-AHC-DB2-GST	K7-1207-AHP-TN2-GS7	K7-1207-AHP-DB2-GSG	
120/137 x 79/96	K7-1208-AHC-TN2-GSI	K7-1208-AHC-DB2-GSR	K7-1208-AHP-TN2-GS5	K7-1208-AHP-DB2-GSE	
120/137 x 89/106	K7-1209-AHC-TN2-GSG	K7-1209-AHC-DB2-GSP	K7-1209-AHP-TN2-GS3	K7-1209-AHP-DB2-GSC	
140/157 x 69/86	K7-1407-AHC-TN2-GSG	K7-1407-AHC-DB2-GSP	K7-1407-AHS-TN2-GS0	K7-1407-AHS-DB2-GS9	
140/157 x 79/96	K7-1408-AHC-TN2-GSE	K7-1408-AHC-DB2-GSN	K7-1408-AHS-TN2-GSY	K7-1408-AHS-DB2-GS7	3 794 €
140/157 x 89/106	K7-1409-AHC-TN2-GSC	K7-1409-AHC-DB2-GSL	K7-1409-AHS-TN2-GSW	K7-1409-AHS-DB2-GS5	
160/177 x 69/86	K7-1607-AHC-TN2-GSC	K7-1607-AHC-DB2-GSL	K7-1607-AHS-TN2-GSW	K7-1607-AHS-DB2-GS5	
160/177 x 79/96	K7-1608-AHC-TN2-GSA	K7-1608-AHC-DB2-GSJ	K7-1608-AHS-TN2-GSU	K7-1608-AHS-DB2-GS3	
160/177 x 89/106	K7-1609-AHC-TN2-GS8	K7-1609-AHC-DB2-GSH	K7-1609-AHS-TN2-GSS	K7-1609-AHS-DB2-GS1	
170/187 x 69/86	K7-1707-AHC-TN2-GSA	K7-1707-AHC-DB2-GSJ	K7-1707-AHS-TN2-GSU	K7-1707-AHS-DB2-GS3	
170/187 x 79/96	K7-1708-AHC-TN2-GS8	K7-1708-AHC-DB2-GSH	K7-1708-AHS-TN2-GSS	K7-1708-AHS-DB2-GS1	
170/187 x 89/106	K7-1709-AHC-TN2-GS6	K7-1709-AHC-DB2-GSF	K7-1709-AHS-TN2-GSQ	K7-1709-AHS-DB2-GSZ	

Thermostatique

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	K7-1007-NHC-TN3-GS9	K7-1007-NHC-DB3-GSI	K7-1007-NHP-TN3-GSW	K7-1007-NHP-DB3-GS5	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/96	K7-1008-NHC-TN3-GS7	K7-1008-NHC-DB3-GSG	K7-1008-NHP-TN3-GSU	K7-1008-NHP-DB3-GS3	
100/135 x 89/106	K7-1009-NHC-TN3-GS5	K7-1009-NHC-DB3-GSE	K7-1009-NHP-TN3-GSS	K7-1009-NHP-DB3-GS1	
120/155 x 69/86	K7-1207-NHC-TN3-GS5	K7-1207-NHC-DB3-GSE	K7-1207-NHP-TN3-GSS	K7-1207-NHP-DB3-GS1	
120/155 x 79/96	K7-1208-NHC-TN3-GS3	K7-1208-NHC-DB3-GSC	K7-1208-NHP-TN3-GSQ	K7-1208-NHP-DB3-GSZ	
120/155 x 89/106	K7-1209-NHC-TN3-GS1	K7-1209-NHC-DB3-GSA	K7-1209-NHP-TN3-GSO	K7-1209-NHP-DB3-GSX	
140/175 x 69/86	K7-1407-NHC-TN3-GS1	K7-1407-NHC-DB3-GSA	K7-1407-NHS-TN3-GSL	K7-1407-NHS-DB3-GSU	
140/175 x 79/96	K7-1408-NHC-TN3-GSZ	K7-1408-NHC-DB3-GS8	K7-1408-NHS-TN3-GSJ	K7-1408-NHS-DB3-GSS	3 855 €
140/175 x 89/106	K7-1409-NHC-TN3-GSX	K7-1409-NHC-DB3-GS6	K7-1409-NHS-TN3-GSH	K7-1409-NHS-DB3-GSQ	
160/195 x 69/86	K7-1607-NHC-TN3-GSX	K7-1607-NHC-DB3-GS6	K7-1607-NHS-TN3-GSH	K7-1607-NHS-DB3-GSQ	
160/195 x 79/96	K7-1608-NHC-TN3-GSV	K7-1608-NHC-DB3-GS4	K7-1608-NHS-TN3-GSF	K7-1608-NHS-DB3-GSO	
160/195 x 89/106	K7-1609-NHC-TN3-GST	K7-1609-NHC-DB3-GS2	K7-1609-NHS-TN3-GSD	K7-1609-NHS-DB3-GSM	
170/205 x 69/86	K7-1707-NHC-TN3-GSV	K7-1707-NHC-DB3-GS4	K7-1707-NHS-TN3-GSF	K7-1707-NHS-DB3-GSO	
170/205 x 79/96	K7-1708-NHC-TN3-GST	K7-1708-NHC-DB3-GS2	K7-1708-NHS-TN3-GSD	K7-1708-NHS-DB3-GSM	
170/205 x 89/106	K7-1709-NHC-TN3-GSR	K7-1709-NHC-DB3-GS0	K7-1709-NHS-TN3-GSB	K7-1709-NHS-DB3-GSK	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/86	K7-1007-AHC-TN3-GSM	K7-1007-AHC-DB3-GSV	K7-1007-AHP-TN3-GS9	K7-1007-AHP-DB3-GSI	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/96	K7-1008-AHC-TN3-GSK	K7-1008-AHC-DB3-GST	K7-1008-AHP-TN3-GS7	K7-1008-AHP-DB3-GSG	
100/117 x 89/106	K7-1009-AHC-TN3-GSI	K7-1009-AHC-DB3-GSR	K7-1009-AHP-TN3-GS5	K7-1009-AHP-DB3-GSE	
120/137 x 69/86	K7-1207-AHC-TN3-GSI	K7-1207-AHC-DB3-GSR	K7-1207-AHP-TN3-GS5	K7-1207-AHP-DB3-GSE	
120/137 x 79/96	K7-1208-AHC-TN3-GSG	K7-1208-AHC-DB3-GSP	K7-1208-AHP-TN3-GS3	K7-1208-AHP-DB3-GSC	
120/137 x 89/106	K7-1209-AHC-TN3-GSE	K7-1209-AHC-DB3-GSN	K7-1209-AHP-TN3-GS1	K7-1209-AHP-DB3-GSA	
140/157 x 69/86	K7-1407-AHC-TN3-GSE	K7-1407-AHC-DB3-GSN	K7-1407-AHS-TN3-GSY	K7-1407-AHS-DB3-GS7	
140/157 x 79/96	K7-1408-AHC-TN3-GSC	K7-1408-AHC-DB3-GSL	K7-1408-AHS-TN3-GSW	K7-1408-AHS-DB3-GS5	3 855 €
140/157 x 89/106	K7-1409-AHC-TN3-GSA	K7-1409-AHC-DB3-GSJ	K7-1409-AHS-TN3-GSU	K7-1409-AHS-DB3-GS3	
160/177 x 69/86	K7-1607-AHC-TN3-GSA	K7-1607-AHC-DB3-GSJ	K7-1607-AHS-TN3-GSU	K7-1607-AHS-DB3-GS3	
160/177 x 79/96	K7-1608-AHC-TN3-GS8	K7-1608-AHC-DB3-GSH	K7-1608-AHS-TN3-GSS	K7-1608-AHS-DB3-GS1	
160/177 x 89/106	K7-1609-AHC-TN3-GS6	K7-1609-AHC-DB3-GSF	K7-1609-AHS-TN3-GSQ	K7-1609-AHS-DB3-GSZ	
170/187 x 69/86	K7-1707-AHC-TN3-GS8	K7-1707-AHC-DB3-GSH	K7-1707-AHS-TN3-GSS	K7-1707-AHS-DB3-GS1	
170/187 x 79/96	K7-1708-AHC-TN3-GS6	K7-1708-AHC-DB3-GSF	K7-1708-AHS-TN3-GSQ	K7-1708-AHS-DB3-GSZ	
170/187 x 89/106	K7-1709-AHC-TN3-GS4	K7-1709-AHC-DB3-GSD	K7-1709-AHS-TN3-GSO	K7-1709-AHS-DB3-GSX	

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Sérénité : version mixte

Mécanique

INFO : les références encadrées en vert correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NMC-TN2-GS0	K7-1007-NMC-DB2-GS9	K7-1007-NMP-TN2-GSN	K7-1007-NMP-DB2-GSW	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/88	K7-1008-NMC-TN2-GSY	K7-1008-NMC-DB2-GS7	K7-1008-NMP-TN2-GSL	K7-1008-NMP-DB2-GSU	
100/135 x 89/98	K7-1009-NMC-TN2-GSW	K7-1009-NMC-DB2-GS5	K7-1009-NMP-TN2-GSJ	K7-1009-NMP-DB2-GSS	
120/155 x 69/78	K7-1207-NMC-TN2-GSW	K7-1207-NMC-DB2-GS5	K7-1207-NMP-TN2-GSJ	K7-1207-NMP-DB2-GSS	
120/155 x 79/88	K7-1208-NMC-TN2-GSU	K7-1208-NMC-DB2-GS3	K7-1208-NMP-TN2-GSH	K7-1208-NMP-DB2-GSQ	
120/155 x 89/98	K7-1209-NMC-TN2-GSS	K7-1209-NMC-DB2-GS1	K7-1209-NMP-TN2-GSF	K7-1209-NMP-DB2-GSO	
140/175 x 69/78	K7-1407-NMC-TN2-GSS	K7-1407-NMC-DB2-GS1	K7-1407-NMS-TN2-GSC	K7-1407-NMS-DB2-GSL	
140/175 x 79/88	K7-1408-NMC-TN2-GSQ	K7-1408-NMC-DB2-GSZ	K7-1408-NMS-TN2-GSA	K7-1408-NMS-DB2-GSJ	**3 794** €
140/175 x 89/98	K7-1409-NMC-TN2-GSO	K7-1409-NMC-DB2-GSX	K7-1409-NMS-TN2-GS8	K7-1409-NMS-DB2-GSH	
160/195 x 69/78	K7-1607-NMC-TN2-GSO	K7-1607-NMC-DB2-GSX	K7-1607-NMS-TN2-GS8	K7-1607-NMS-DB2-GSH	
160/195 x 79/88	K7-1608-NMC-TN2-GSM	K7-1608-NMC-DB2-GSV	K7-1608-NMS-TN2-GS6	K7-1608-NMS-DB2-GSF	
160/195 x 89/98	K7-1609-NMC-TN2-GSK	K7-1609-NMC-DB2-GST	K7-1609-NMS-TN2-GS4	K7-1609-NMS-DB2-GSD	
170/205 x 69/78	K7-1707-NMC-TN2-GSM	K7-1707-NMC-DB2-GSV	K7-1707-NMS-TN2-GS6	K7-1707-NMS-DB2-GSF	
170/205 x 79/88	K7-1708-NMC-TN2-GSK	K7-1708-NMC-DB2-GST	K7-1708-NMS-TN2-GS4	K7-1708-NMS-DB2-GSD	
170/205 x 89/98	K7-1709-NMC-TN2-GSI	K7-1709-NMC-DB2-GSR	K7-1709-NMS-TN2-GS2	K7-1709-NMS-DB2-GSB	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-AMC-TN2-GSD	K7-1007-AMC-DB2-GSM	K7-1007-AMP-TN2-GS0	K7-1007-AMP-DB2-GS9	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/88	K7-1008-AMC-TN2-GSB	K7-1008-AMC-DB2-GSK	K7-1008-AMP-TN2-GSY	K7-1008-AMP-DB2-GS7	
100/117 x 89/98	K7-1009-AMC-TN2-GS9	K7-1009-AMC-DB2-GSI	K7-1009-AMP-TN2-GSW	K7-1009-AMP-DB2-GS5	
120/137 x 69/78	K7-1207-AMC-TN2-GS9	K7-1207-AMC-DB2-GSI	K7-1207-AMP-TN2-GSW	K7-1207-AMP-DB2-GS5	
120/137 x 79/88	K7-1208-AMC-TN2-GS7	K7-1208-AMC-DB2-GSG	K7-1208-AMP-TN2-GSU	K7-1208-AMP-DB2-GS3	
120/137 x 89/98	K7-1209-AMC-TN2-GS5	K7-1209-AMC-DB2-GSE	K7-1209-AMP-TN2-GSS	K7-1209-AMP-DB2-GS1	
140/157 x 69/78	K7-1407-AMC-TN2-GS5	K7-1407-AMC-DB2-GSE	K7-1407-AMS-TN2-GSP	K7-1407-AMS-DB2-GSY	
140/157 x 79/88	K7-1408-AMC-TN2-GS3	K7-1408-AMC-DB2-GSC	K7-1408-AMS-TN2-GSN	K7-1408-AMS-DB2-GSW	**3 794** €
140/157 x 89/98	K7-1409-AMC-TN2-GS1	K7-1409-AMC-DB2-GSA	K7-1409-AMS-TN2-GSL	K7-1409-AMS-DB2-GSU	
160/177 x 69/78	K7-1607-AMC-TN2-GS1	K7-1607-AMC-DB2-GSA	K7-1607-AMS-TN2-GSL	K7-1607-AMS-DB2-GSU	
160/177 x 79/88	K7-1608-AMC-TN2-GSZ	K7-1608-AMC-DB2-GS8	K7-1608-AMS-TN2-GSJ	K7-1608-AMS-DB2-GSS	
160/177 x 89/98	K7-1609-AMC-TN2-GSX	K7-1609-AMC-DB2-GS6	K7-1609-AMS-TN2-GSH	K7-1609-AMS-DB2-GSQ	
170/187 x 69/78	K7-1707-AMC-TN2-GSZ	K7-1707-AMC-DB2-GS8	K7-1707-AMS-TN2-GSJ	K7-1707-AMS-DB2-GSS	
170/187 x 79/88	K7-1708-AMC-TN2-GSX	K7-1708-AMC-DB2-GS6	K7-1708-AMS-TN2-GSH	K7-1708-AMS-DB2-GSQ	
170/187 x 89/98	K7-1709-AMC-TN2-GSV	K7-1709-AMC-DB2-GS4	K7-1709-AMS-TN2-GSF	K7-1709-AMS-DB2-GSO	

Thermostatique

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NMC-TN3-GSY	K7-1007-NMC-DB3-GS7	K7-1007-NMP-TN3-GSL	K7-1007-NMP-DB3-GSU	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/88	K7-1008-NMC-TN3-GSW	K7-1008-NMC-DB3-GS5	K7-1008-NMP-TN3-GSJ	K7-1008-NMP-DB3-GSS	
100/135 x 89/98	K7-1009-NMC-TN3-GSU	K7-1009-NMC-DB3-GS3	K7-1009-NMP-TN3-GSH	K7-1009-NMP-DB3-GSQ	
120/155 x 69/78	K7-1207-NMC-TN3-GSU	K7-1207-NMC-DB3-GS3	K7-1207-NMP-TN3-GSH	K7-1207-NMP-DB3-GSQ	
120/155 x 79/88	K7-1208-NMC-TN3-GSS	K7-1208-NMC-DB3-GS1	K7-1208-NMP-TN3-GSF	K7-1208-NMP-DB3-GSO	
120/155 x 89/98	K7-1209-NMC-TN3-GSQ	K7-1209-NMC-DB3-GSZ	K7-1209-NMP-TN3-GSD	K7-1209-NMP-DB3-GSM	
140/175 x 69/78	K7-1407-NMC-TN3-GSQ	K7-1407-NMC-DB3-GSZ	K7-1407-NMS-TN3-GSA	K7-1407-NMS-DB3-GSJ	
140/175 x 79/88	K7-1408-NMC-TN3-GSO	K7-1408-NMC-DB3-GSX	K7-1408-NMS-TN3-GS8	K7-1408-NMS-DB3-GSH	**3 855** €
140/175 x 89/98	K7-1409-NMC-TN3-GSM	K7-1409-NMC-DB3-GSV	K7-1409-NMS-TN3-GS6	K7-1409-NMS-DB3-GSF	
160/195 x 69/78	K7-1607-NMC-TN3-GSM	K7-1607-NMC-DB3-GSV	K7-1607-NMS-TN3-GS6	K7-1607-NMS-DB3-GSF	
160/195 x 79/88	K7-1608-NMC-TN3-GSK	K7-1608-NMC-DB3-GST	K7-1608-NMS-TN3-GS4	K7-1608-NMS-DB3-GSD	
160/195 x 89/98	K7-1609-NMC-TN3-GSI	K7-1609-NMC-DB3-GSR	K7-1609-NMS-TN3-GS2	K7-1609-NMS-DB3-GSB	
170/205 x 69/78	K7-1707-NMC-TN3-GSK	K7-1707-NMC-DB3-GST	K7-1707-NMS-TN3-GS4	K7-1707-NMS-DB3-GSD	
170/205 x 79/88	K7-1708-NMC-TN3-GSI	K7-1708-NMC-DB3-GSR	K7-1708-NMS-TN3-GS2	K7-1708-NMS-DB3-GSB	
170/205 x 89/98	K7-1709-NMC-TN3-GSG	K7-1709-NMC-DB3-GSP	K7-1709-NMS-TN3-GS0	K7-1709-NMS-DB3-GS9	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-AMC-TN3-GSB	K7-1007-AMC-DB3-GSK	K7-1007-AMP-TN3-GSY	K7-1007-AMP-DB3-GS7	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/88	K7-1008-AMC-TN3-GS9	K7-1008-AMC-DB3-GSI	K7-1008-AMP-TN3-GSW	K7-1008-AMP-DB3-GS5	
100/117 x 89/98	K7-1009-AMC-TN3-GS7	K7-1009-AMC-DB3-GSG	K7-1009-AMP-TN3-GSU	K7-1009-AMP-DB3-GS3	
120/137 x 69/78	K7-1207-AMC-TN3-GS7	K7-1207-AMC-DB3-GSG	K7-1207-AMP-TN3-GSU	K7-1207-AMP-DB3-GS3	
120/137 x 79/88	K7-1208-AMC-TN3-GS5	K7-1208-AMC-DB3-GSE	K7-1208-AMP-TN3-GSS	K7-1208-AMP-DB3-GS1	
120/137 x 89/98	K7-1209-AMC-TN3-GS3	K7-1209-AMC-DB3-GSC	K7-1209-AMP-TN3-GSQ	K7-1209-AMP-DB3-GSZ	
140/157 x 69/78	K7-1407-AMC-TN3-GS3	K7-1407-AMC-DB3-GSC	K7-1407-AMS-TN3-GSN	K7-1407-AMS-DB3-GSW	
140/157 x 79/88	K7-1408-AMC-TN3-GS1	K7-1408-AMC-DB3-GSA	K7-1408-AMS-TN3-GSL	K7-1408-AMS-DB3-GSU	**3 855** €
140/157 x 89/98	K7-1409-AMC-TN3-GSZ	K7-1409-AMC-DB3-GS8	K7-1409-AMS-TN3-GSJ	K7-1409-AMS-DB3-GSS	
160/177 x 69/78	K7-1607-AMC-TN3-GSZ	K7-1607-AMC-DB3-GS8	K7-1607-AMS-TN3-GSJ	K7-1607-AMS-DB3-GSS	
160/177 x 79/88	K7-1608-AMC-TN3-GSX	K7-1608-AMC-DB3-GS6	K7-1608-AMS-TN3-GSH	K7-1608-AMS-DB3-GSQ	
160/177 x 89/98	K7-1609-AMC-TN3-GSV	K7-1609-AMC-DB3-GS4	K7-1609-AMS-TN3-GSF	K7-1609-AMS-DB3-GSO	
170/187 x 69/78	K7-1707-AMC-TN3-GSX	K7-1707-AMC-DB3-GS6	K7-1707-AMS-TN3-GSH	K7-1707-AMS-DB3-GSQ	
170/187 x 79/88	K7-1708-AMC-TN3-GSV	K7-1708-AMC-DB3-GS4	K7-1708-AMS-TN3-GSF	K7-1708-AMS-DB3-GSO	
170/187 x 89/98	K7-1709-AMC-TN3-GST	K7-1709-AMC-DB3-GS2	K7-1709-AMS-TN3-GSD	K7-1709-AMS-DB3-GSM	

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Sérénité : version basse

Mécanique

INFO : les références encadrées en vert correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NBC-TN2-GSN	K7-1007-NBC-DB2-GSW	K7-1007-NBP-TN2-GSA	K7-1007-NBP-DB2-GSJ	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/88	K7-1008-NBC-TN2-GSL	K7-1008-NBC-DB2-GSU	K7-1008-NBP-TN2-GS8	K7-1008-NBP-DB2-GSH	
100/135 x 89/98	K7-1009-NBC-TN2-GSJ	K7-1009-NBC-DB2-GSS	K7-1009-NBP-TN2-GS6	K7-1009-NBP-DB2-GSF	
120/155 x 69/78	K7-1207-NBC-TN2-GSJ	K7-1207-NBC-DB2-GSS	K7-1207-NBP-TN2-GS6	K7-1207-NBP-DB2-GSF	
120/155 x 79/88	K7-1208-NBC-TN2-GSH	K7-1208-NBC-DB2-GSQ	K7-1208-NBP-TN2-GS4	K7-1208-NBP-DB2-GSD	
120/155 x 89/98	K7-1209-NBC-TN2-GSF	K7-1209-NBC-DB2-GSO	K7-1209-NBP-TN2-GS2	K7-1209-NBP-DB2-GSB	
140/175 x 69/78	K7-1407-NBC-TN2-GSF	K7-1407-NBC-DB2-GSO	K7-1407-NBS-TN2-GSZ	K7-1407-NBS-DB2-GS8	
140/175 x 79/88	K7-1408-NBC-TN2-GSD	K7-1408-NBC-DB2-GSM	K7-1408-NBS-TN2-GSX	K7-1408-NBS-DB2-GS6	3 794 €
140/175 x 89/98	K7-1409-NBC-TN2-GSB	K7-1409-NBC-DB2-GSK	K7-1409-NBS-TN2-GSV	K7-1409-NBS-DB2-GS4	
160/195 x 69/78	K7-1607-NBC-TN2-GSB	K7-1607-NBC-DB2-GSK	K7-1607-NBS-TN2-GSV	K7-1607-NBS-DB2-GS4	
160/195 x 79/88	K7-1608-NBC-TN2-GS9	K7-1608-NBC-DB2-GSI	K7-1608-NBS-TN2-GST	K7-1608-NBS-DB2-GS2	
160/195 x 89/98	K7-1609-NBC-TN2-GS7	K7-1609-NBC-DB2-GSG	K7-1609-NBS-TN2-GSR	K7-1609-NBS-DB2-GS0	
170/205 x 69/78	K7-1707-NBC-TN2-GS9	K7-1707-NBC-DB2-GSI	K7-1707-NBS-TN2-GST	K7-1707-NBS-DB2-GS2	
170/205 x 79/88	K7-1708-NBC-TN2-GS7	K7-1708-NBC-DB2-GSG	K7-1708-NBS-TN2-GSR	K7-1708-NBS-DB2-GS0	
170/205 x 89/98	K7-1709-NBC-TN2-GS5	K7-1709-NBC-DB2-GSE	K7-1709-NBS-TN2-GSP	K7-1709-NBS-DB2-GSY	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-ABC-TN2-GS0	K7-1007-ABC-DB2-GS9	K7-1007-ABP-TN2-GSN	K7-1007-ABP-DB2-GSW	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/88	K7-1008-ABC-TN2-GSY	K7-1008-ABC-DB2-GS7	K7-1008-ABP-TN2-GSL	K7-1008-ABP-DB2-GSU	
100/117 x 89/98	K7-1009-ABC-TN2-GSW	K7-1009-ABC-DB2-GS5	K7-1009-ABP-TN2-GSJ	K7-1009-ABP-DB2-GSS	
120/137 x 69/78	K7-1207-ABC-TN2-GSW	K7-1207-ABC-DB2-GS5	K7-1207-ABP-TN2-GSJ	K7-1207-ABP-DB2-GSS	
120/137 x 79/88	K7-1208-ABC-TN2-GSU	K7-1208-ABC-DB2-GS3	K7-1208-ABP-TN2-GSH	K7-1208-ABP-DB2-GSQ	
120/137 x 89/98	K7-1209-ABC-TN2-GSS	K7-1209-ABC-DB2-GS1	K7-1209-ABP-TN2-GSF	K7-1209-ABP-DB2-GSO	
140/157 x 69/78	K7-1407-ABC-TN2-GSS	K7-1407-ABC-DB2-GS1	K7-1407-ABS-TN2-GSC	K7-1407-ABS-DB2-GSL	
140/157 x 79/88	K7-1408-ABC-TN2-GSQ	K7-1408-ABC-DB2-GSZ	K7-1408-ABS-TN2-GSA	K7-1408-ABS-DB2-GSJ	3 794 €
140/157 x 89/98	K7-1409-ABC-TN2-GSO	K7-1409-ABC-DB2-GSX	K7-1409-ABS-TN2-GS8	K7-1409-ABS-DB2-GSH	
160/177 x 69/78	K7-1607-ABC-TN2-GSO	K7-1607-ABC-DB2-GSX	K7-1607-ABS-TN2-GS8	K7-1607-ABS-DB2-GSH	
160/177 x 79/88	K7-1608-ABC-TN2-GSM	K7-1608-ABC-DB2-GSV	K7-1608-ABS-TN2-GS6	K7-1608-ABS-DB2-GSF	
160/177 x 89/98	K7-1609-ABC-TN2-GSK	K7-1609-ABC-DB2-GST	K7-1609-ABS-TN2-GS4	K7-1609-ABS-DB2-GSD	
170/187 x 69/78	K7-1707-ABC-TN2-GSM	K7-1707-ABC-DB2-GSV	K7-1707-ABS-TN2-GS6	K7-1707-ABS-DB2-GSF	
170/187 x 79/88	K7-1708-ABC-TN2-GSK	K7-1708-ABC-DB2-GST	K7-1708-ABS-TN2-GS4	K7-1708-ABS-DB2-GSD	
170/187 x 89/98	K7-1709-ABC-TN2-GSI	K7-1709-ABC-DB2-GSR	K7-1709-ABS-TN2-GS2	K7-1709-ABS-DB2-GSB	

Thermostatique

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NBC-TN3-GSL	K7-1007-NBC-DB3-GSU	K7-1007-NBP-TN3-GS8	K7-1007-NBP-DB3-GSH	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/88	K7-1008-NBC-TN3-GSJ	K7-1008-NBC-DB3-GSS	K7-1008-NBP-TN3-GS6	K7-1008-NBP-DB3-GSF	
100/135 x 89/98	K7-1009-NBC-TN3-GSH	K7-1009-NBC-DB3-GSQ	K7-1009-NBP-TN3-GS4	K7-1009-NBP-DB3-GSD	
120/155 x 69/78	K7-1207-NBC-TN3-GSH	K7-1207-NBC-DB3-GSQ	K7-1207-NBP-TN3-GS4	K7-1207-NBP-DB3-GSD	
120/155 x 79/88	K7-1208-NBC-TN3-GSF	K7-1208-NBC-DB3-GSO	K7-1208-NBP-TN3-GS2	K7-1208-NBP-DB3-GSB	
120/155 x 89/98	K7-1209-NBC-TN3-GSD	K7-1209-NBC-DB3-GSM	K7-1209-NBP-TN3-GS0	K7-1209-NBP-DB3-GS9	
140/175 x 69/78	K7-1407-NBC-TN3-GSD	K7-1407-NBC-DB3-GSM	K7-1407-NBS-TN3-GSX	K7-1407-NBS-DB3-GS6	
140/175 x 79/88	K7-1408-NBC-TN3-GSB	K7-1408-NBC-DB3-GSK	K7-1408-NBS-TN3-GSV	K7-1408-NBS-DB3-GS4	3 855 €
140/175 x 89/98	K7-1409-NBC-TN3-GS9	K7-1409-NBC-DB3-GSI	K7-1409-NBS-TN3-GST	K7-1409-NBS-DB3-GS2	
160/195 x 69/78	K7-1607-NBC-TN3-GS9	K7-1607-NBC-DB3-GSI	K7-1607-NBS-TN3-GST	K7-1607-NBS-DB3-GS2	
160/195 x 79/88	K7-1608-NBC-TN3-GS7	K7-1608-NBC-DB3-GSG	K7-1608-NBS-TN3-GSR	K7-1608-NBS-DB3-GS0	
160/195 x 89/98	K7-1609-NBC-TN3-GS5	K7-1609-NBC-DB3-GSE	K7-1609-NBS-TN3-GSP	K7-1609-NBS-DB3-GSY	
170/205 x 69/78	K7-1707-NBC-TN3-GS7	K7-1707-NBC-DB3-GSG	K7-1707-NBS-TN3-GSR	K7-1707-NBS-DB3-GS0	
170/205 x 79/88	K7-1708-NBC-TN3-GS5	K7-1708-NBC-DB3-GSE	K7-1708-NBS-TN3-GSP	K7-1708-NBS-DB3-GSY	
170/205 x 89/98	K7-1709-NBC-TN3-GS3	K7-1709-NBC-DB3-GSC	K7-1709-NBS-TN3-GSN	K7-1709-NBS-DB3-GSW	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-ABC-TN3-GSY	K7-1007-ABC-DB3-GS7	K7-1007-ABP-TN3-GSL	K7-1007-ABP-DB3-GSU	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/88	K7-1008-ABC-TN3-GSW	K7-1008-ABC-DB3-GS5	K7-1008-ABP-TN3-GSJ	K7-1008-ABP-DB3-GSS	
100/117 x 89/98	K7-1009-ABC-TN3-GSU	K7-1009-ABC-DB3-GS3	K7-1009-ABP-TN3-GSH	K7-1009-ABP-DB3-GSQ	
120/137 x 69/78	K7-1207-ABC-TN3-GSU	K7-1207-ABC-DB3-GS3	K7-1207-ABP-TN3-GSH	K7-1207-ABP-DB3-GSQ	
120/137 x 79/88	K7-1208-ABC-TN3-GSS	K7-1208-ABC-DB3-GS1	K7-1208-ABP-TN3-GSF	K7-1208-ABP-DB3-GSO	
120/137 x 89/98	K7-1209-ABC-TN3-GSQ	K7-1209-ABC-DB3-GSZ	K7-1209-ABP-TN3-GSD	K7-1209-ABP-DB3-GSM	
140/157 x 69/78	K7-1407-ABC-TN3-GSQ	K7-1407-ABC-DB3-GSZ	K7-1407-ABS-TN3-GSA	K7-1407-ABS-DB3-GSJ	
140/157 x 79/88	K7-1408-ABC-TN3-GSO	K7-1408-ABC-DB3-GSX	K7-1408-ABS-TN3-GS8	K7-1408-ABS-DB3-GSH	3 855 €
140/157 x 89/98	K7-1409-ABC-TN3-GSM	K7-1409-ABC-DB3-GSV	K7-1409-ABS-TN3-GS6	K7-1409-ABS-DB3-GSF	
160/177 x 69/78	K7-1607-ABC-TN3-GSM	K7-1607-ABC-DB3-GSV	K7-1607-ABS-TN3-GS6	K7-1607-ABS-DB3-GSF	
160/177 x 79/88	K7-1608-ABC-TN3-GSK	K7-1608-ABC-DB3-GST	K7-1608-ABS-TN3-GS4	K7-1608-ABS-DB3-GSD	
160/177 x 89/98	K7-1609-ABC-TN3-GSI	K7-1609-ABC-DB3-GSR	K7-1609-ABS-TN3-GS2	K7-1609-ABS-DB3-GSB	
170/187 x 69/78	K7-1707-ABC-TN3-GSK	K7-1707-ABC-DB3-GST	K7-1707-ABS-TN3-GS4	K7-1707-ABS-DB3-GSD	
170/187 x 79/88	K7-1708-ABC-TN3-GSI	K7-1708-ABC-DB3-GSR	K7-1708-ABS-TN3-GS2	K7-1708-ABS-DB3-GSB	
170/187 x 89/98	K7-1709-ABC-TN3-GSG	K7-1709-ABC-DB3-GSP	K7-1709-ABS-TN3-GS0	K7-1709-ABS-DB3-GS9	

Infos/commandes : voir p.8

Options - toutes versions

Tarifs H.T.

Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
KINBARRE11 **63** €

Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
KINBARRE08 **53** €

Tarifs H.T.

Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm)
REHAUSSE23 **109** €



Tarifs H.T.

Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
KINCACHE05 **125** €

Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
KINCACHE06 **163** €

Tarifs H.T.

Barre pour rideau de douche (anneaux non fournis)
KINBARRE18 **46** €

Tarifs H.T.

Rampe d'accès (voir dimensions p.189), la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03 **116** €

Rampe d'accès avec revêtement antidérapant (voir dimensions p.189), la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03AD **172** €

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ • Version portes pivotantes : à partir de mars 2018

DESIGN

L'espace douche familial

En niche · En angle · Verre 8 mm (façade/porte) · Verre 6 mm (fond) · Traitement anticalcaire · Montage sans silicone (uniquement version haute) · Montage express · Accès facilité

ACTEUR DE LA SILVER ECO
FILIÈRE INDUSTRIELLE SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

VERSIONS

Mécanique · Thermostatique (38°)

LES +

- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Panneau de robinetterie à motifs
- Boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons avec mitigeur encastré
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et douche pluie
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

Kinemagic Design : version mixte



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

Version mixte en niche

Installations réversibles gauche / droite

2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante



**les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm*

Version mixte en angle

Installations réversibles gauche / droite

2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)
Accessoires en option (voir p.301)

**les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm*

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Design : mixte - en niche - version mécanique - porte coulissante

Kinemagic Design : version haute

Panneaux de fond interchangeables (sauf sur longueurs 100 et 120 cm)

Kinemagic Design : haute - en niche - version mécanique - porte coulissante - verre avec une bande centrale dépolie

Kinemagic Design : haute - en angle - version thermostatique - espace ouvert



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266) Accessoires en option (voir p.293)

Version haute en niche

Installations réversibles gauche / droite

2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version haute en angle

Installations réversibles gauche / droite

2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

**les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm*

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Design : version basse

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur

Kinemagic Design : basse - en niche - version thermostatique - espace ouvert

Kinemagic Design : basse - en angle - version mécanique - porte coulissante



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266) Accessoires en option (voir p.293)

Version basse en niche

Installations réversibles gauche / droite

2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante



**les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm*

Version basse en angle

Installations réversibles gauche / droite

2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Design : version haute

Mécanique

INFO : les références encadrées en vert correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	K7-1007-NHC-TN2-XDP	K7-1007-NHC-DB2-XDY	K7-1007-NHP-TN2-XDC	K7-1007-NHP-DB2-XDL	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/96	K7-1008-NHC-TN2-XDN	K7-1008-NHC-DB2-XDW	K7-1008-NHP-TN2-XDA	K7-1008-NHP-DB2-XDJ	
100/135 x 89/106	K7-1009-NHC-TN2-XDL	K7-1009-NHC-DB2-XDU	K7-1009-NHP-TN2-XD8	K7-1009-NHP-DB2-XDH	
120/155 x 69/86	K7-1207-NHC-TN2-XDL	K7-1207-NHC-DB2-XDU	K7-1207-NHP-TN2-XD8	K7-1207-NHP-DB2-XDH	
120/155 x 79/96	K7-1208-NHC-TN2-XDJ	K7-1208-NHC-DB2-XDS	K7-1208-NHP-TN2-XD6	K7-1208-NHP-DB2-XDF	
120/155 x 89/106	K7-1209-NHC-TN2-XDH	K7-1209-NHC-DB2-XDQ	K7-1209-NHP-TN2-XD4	K7-1209-NHP-DB2-XDD	
140/175 x 69/86	K7-1407-NHC-TN2-XDH	K7-1407-NHC-DB2-XDQ	K7-1407-NHS-TN2-XD1	K7-1407-NHS-DB2-XDA	
140/175 x 79/96	K7-1408-NHC-TN2-XDF	K7-1408-NHC-DB2-XDO	K7-1408-NHS-TN2-XDZ	K7-1408-NHS-DB2-XD8	3 153 €
140/175 x 89/106	K7-1409-NHC-TN2-XDD	K7-1409-NHC-DB2-XDM	K7-1409-NHS-TN2-XDX	K7-1409-NHS-DB2-XD6	
160/195 x 69/86	K7-1607-NHC-TN2-XDD	K7-1607-NHC-DB2-XDM	K7-1607-NHS-TN2-XDX	K7-1607-NHS-DB2-XD6	
160/195 x 79/96	K7-1608-NHC-TN2-XDB	K7-1608-NHC-DB2-XDK	K7-1608-NHS-TN2-XDV	K7-1608-NHS-DB2-XD4	
160/195 x 89/106	K7-1609-NHC-TN2-XD9	K7-1609-NHC-DB2-XDI	K7-1609-NHS-TN2-XDT	K7-1609-NHS-DB2-XD2	
170/205 x 69/86	K7-1707-NHC-TN2-XDB	K7-1707-NHC-DB2-XDK	K7-1707-NHS-TN2-XDV	K7-1707-NHS-DB2-XD4	
170/205 x 79/96	K7-1708-NHC-TN2-XD9	K7-1708-NHC-DB2-XDI	K7-1708-NHS-TN2-XDT	K7-1708-NHS-DB2-XD2	
170/205 x 89/106	K7-1709-NHC-TN2-XD7	K7-1709-NHC-DB2-XDG	K7-1709-NHS-TN2-XDR	K7-1709-NHS-DB2-XD0	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/86	K7-1007-AHC-TN2-XD2	K7-1007-AHC-DB2-XDB	K7-1007-AHP-TN2-XDP	K7-1007-AHP-DB2-XDY	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/96	K7-1008-AHC-TN2-XD0	K7-1008-AHC-DB2-XD9	K7-1008-AHP-TN2-XDN	K7-1008-AHP-DB2-XDW	
100/117 x 89/106	K7-1009-AHC-TN2-XDY	K7-1009-AHC-DB2-XD7	K7-1009-AHP-TN2-XDL	K7-1009-AHP-DB2-XDU	
120/137 x 69/86	K7-1207-AHC-TN2-XDY	K7-1207-AHC-DB2-XD7	K7-1207-AHP-TN2-XDL	K7-1207-AHP-DB2-XDU	
120/137 x 79/96	K7-1208-AHC-TN2-XDW	K7-1208-AHC-DB2-XD5	K7-1208-AHP-TN2-XDJ	K7-1208-AHP-DB2-XDS	
120/137 x 89/106	K7-1209-AHC-TN2-XDU	K7-1209-AHC-DB2-XD3	K7-1209-AHP-TN2-XDH	K7-1209-AHP-DB2-XDQ	
140/157 x 69/86	K7-1407-AHC-TN2-XDU	K7-1407-AHC-DB2-XD3	K7-1407-AHS-TN2-XDE	K7-1407-AHS-DB2-XDN	
140/157 x 79/96	K7-1408-AHC-TN2-XDS	K7-1408-AHC-DB2-XD1	K7-1408-AHS-TN2-XDC	K7-1408-AHS-DB2-XDL	3 153 €
140/157 x 89/106	K7-1409-AHC-TN2-XDQ	K7-1409-AHC-DB2-XDZ	K7-1409-AHS-TN2-XDA	K7-1409-AHS-DB2-XDJ	
160/177 x 69/86	K7-1607-AHC-TN2-XDQ	K7-1607-AHC-DB2-XDZ	K7-1607-AHS-TN2-XDA	K7-1607-AHS-DB2-XDJ	
160/177 x 79/96	K7-1608-AHC-TN2-XDO	K7-1608-AHC-DB2-XDX	K7-1608-AHS-TN2-XD8	K7-1608-AHS-DB2-XDH	
160/177 x 89/106	K7-1609-AHC-TN2-XDM	K7-1609-AHC-DB2-XDV	K7-1609-AHS-TN2-XD6	K7-1609-AHS-DB2-XDF	
170/187 x 69/86	K7-1707-AHC-TN2-XDO	K7-1707-AHC-DB2-XDX	K7-1707-AHS-TN2-XD8	K7-1707-AHS-DB2-XDH	
170/187 x 79/96	K7-1708-AHC-TN2-XDM	K7-1708-AHC-DB2-XDV	K7-1708-AHS-TN2-XD6	K7-1708-AHS-DB2-XDF	
170/187 x 89/106	K7-1709-AHC-TN2-XDK	K7-1709-AHC-DB2-XDT	K7-1709-AHS-TN2-XD4	K7-1709-AHS-DB2-XDD	

Thermostatique

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	K7-1007-NHC-TN3-XDN	K7-1007-NHC-DB3-XDW	K7-1007-NHP-TN3-XDA	K7-1007-NHP-DB3-XDJ	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/96	K7-1008-NHC-TN3-XDL	K7-1008-NHC-DB3-XDU	K7-1008-NHP-TN3-XD8	K7-1008-NHP-DB3-XDH	
100/135 x 89/106	K7-1009-NHC-TN3-XDJ	K7-1009-NHC-DB3-XDS	K7-1009-NHP-TN3-XD6	K7-1009-NHP-DB3-XDF	
120/155 x 69/86	K7-1207-NHC-TN3-XDJ	K7-1207-NHC-DB3-XDS	K7-1207-NHP-TN3-XD6	K7-1207-NHP-DB3-XDF	
120/155 x 79/96	K7-1208-NHC-TN3-XDH	K7-1208-NHC-DB3-XDQ	K7-1208-NHP-TN3-XD4	K7-1208-NHP-DB3-XDD	
120/155 x 89/106	K7-1209-NHC-TN3-XDF	K7-1209-NHC-DB3-XDO	K7-1209-NHP-TN3-XD2	K7-1209-NHP-DB3-XDB	
140/175 x 69/86	K7-1407-NHC-TN3-XDF	K7-1407-NHC-DB3-XDO	K7-1407-NHS-TN3-XDZ	K7-1407-NHS-DB3-XD8	
140/175 x 79/96	K7-1408-NHC-TN3-XDD	K7-1408-NHC-DB3-XDM	K7-1408-NHS-TN3-XDX	K7-1408-NHS-DB3-XD6	3 214 €
140/175 x 89/106	K7-1409-NHC-TN3-XDB	K7-1409-NHC-DB3-XDK	K7-1409-NHS-TN3-XDV	K7-1409-NHS-DB3-XD4	
160/195 x 69/86	K7-1607-NHC-TN3-XDB	K7-1607-NHC-DB3-XDK	K7-1607-NHS-TN3-XDV	K7-1607-NHS-DB3-XD4	
160/195 x 79/96	K7-1608-NHC-TN3-XD9	K7-1608-NHC-DB3-XDI	K7-1608-NHS-TN3-XDT	K7-1608-NHS-DB3-XD2	
160/195 x 89/106	K7-1609-NHC-TN3-XD7	K7-1609-NHC-DB3-XDG	K7-1609-NHS-TN3-XDR	K7-1609-NHS-DB3-XD0	
170/205 x 69/86	K7-1707-NHC-TN3-XD9	K7-1707-NHC-DB3-XDI	K7-1707-NHS-TN3-XDT	K7-1707-NHS-DB3-XD2	
170/205 x 79/96	K7-1708-NHC-TN3-XD7	K7-1708-NHC-DB3-XDG	K7-1708-NHS-TN3-XDR	K7-1708-NHS-DB3-XD0	
170/205 x 89/106	K7-1709-NHC-TN3-XD5	K7-1709-NHC-DB3-XDE	K7-1709-NHS-TN3-XDP	K7-1709-NHS-DB3-XDY	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/86	K7-1007-AHC-TN3-XD0	K7-1007-AHC-DB3-XD9	K7-1007-AHP-TN3-XDN	K7-1007-AHP-DB3-XDW	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/96	K7-1008-AHC-TN3-XDY	K7-1008-AHC-DB3-XD7	K7-1008-AHP-TN3-XDL	K7-1008-AHP-DB3-XDU	
100/117 x 89/106	K7-1009-AHC-TN3-XDW	K7-1009-AHC-DB3-XD5	K7-1009-AHP-TN3-XDJ	K7-1009-AHP-DB3-XDS	
120/137 x 69/86	K7-1207-AHC-TN3-XDW	K7-1207-AHC-DB3-XD5	K7-1207-AHP-TN3-XDJ	K7-1207-AHP-DB3-XDS	
120/137 x 79/96	K7-1208-AHC-TN3-XDU	K7-1208-AHC-DB3-XD3	K7-1208-AHP-TN3-XDH	K7-1208-AHP-DB3-XDQ	
120/137 x 89/106	K7-1209-AHC-TN3-XDS	K7-1209-AHC-DB3-XD1	K7-1209-AHP-TN3-XDF	K7-1209-AHP-DB3-XDO	
140/157 x 69/86	K7-1407-AHC-TN3-XDS	K7-1407-AHC-DB3-XD1	K7-1407-AHS-TN3-XDC	K7-1407-AHS-DB3-XDL	
140/157 x 79/96	K7-1408-AHC-TN3-XDQ	K7-1408-AHC-DB3-XDZ	K7-1408-AHS-TN3-XDA	K7-1408-AHS-DB3-XDJ	3 214 €
140/157 x 89/106	K7-1409-AHC-TN3-XDO	K7-1409-AHC-DB3-XDX	K7-1409-AHS-TN3-XD8	K7-1409-AHS-DB3-XDH	
160/177 x 69/86	K7-1607-AHC-TN3-XDO	K7-1607-AHC-DB3-XDX	K7-1607-AHS-TN3-XD8	K7-1607-AHS-DB3-XDH	
160/177 x 79/96	K7-1608-AHC-TN3-XDM	K7-1608-AHC-DB3-XDV	K7-1608-AHS-TN3-XD6	K7-1608-AHS-DB3-XDF	
160/177 x 89/106	K7-1609-AHC-TN3-XDK	K7-1609-AHC-DB3-XDT	K7-1609-AHS-TN3-XD4	K7-1609-AHS-DB3-XDD	
170/187 x 69/86	K7-1707-AHC-TN3-XDM	K7-1707-AHC-DB3-XDV	K7-1707-AHS-TN3-XD6	K7-1707-AHS-DB3-XDF	
170/187 x 79/96	K7-1708-AHC-TN3-XDK	K7-1708-AHC-DB3-XDT	K7-1708-AHS-TN3-XD4	K7-1708-AHS-DB3-XDD	
170/187 x 89/106	K7-1709-AHC-TN3-XDI	K7-1709-AHC-DB3-XDR	K7-1709-AHS-TN3-XD2	K7-1709-AHS-DB3-XDB	

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Design : version mixte

Mécanique

INFO : les références encadrées en vert correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NMC-TN2-XDE	K7-1007-NMC-DB2-XDN	K7-1007-NMP-TN2-XD1	K7-1007-NMP-DB2-XDA	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/88	K7-1008-NMC-TN2-XDC	K7-1008-NMC-DB2-XDL	K7-1008-NMP-TN2-XDZ	K7-1008-NMP-DB2-XD8	
100/135 x 89/98	K7-1009-NMC-TN2-XDA	K7-1009-NMC-DB2-XDJ	K7-1009-NMP-TN2-XDX	K7-1009-NMP-DB2-XD6	
120/155 x 69/78	K7-1207-NMC-TN2-XDA	K7-1207-NMC-DB2-XDJ	K7-1207-NMP-TN2-XDX	K7-1207-NMP-DB2-XD6	
120/155 x 79/88	K7-1208-NMC-TN2-XD8	K7-1208-NMC-DB2-XDH	K7-1208-NMP-TN2-XDV	K7-1208-NMP-DB2-XD4	
120/155 x 89/98	K7-1209-NMC-TN2-XD6	K7-1209-NMC-DB2-XDF	K7-1209-NMP-TN2-XDT	K7-1209-NMP-DB2-XD2	
140/175 x 69/78	K7-1407-NMC-TN2-XD6	K7-1407-NMC-DB2-XDF	K7-1407-NMS-TN2-XDQ	K7-1407-NMS-DB2-XDZ	
140/175 x 79/88	K7-1408-NMC-TN2-XD4	K7-1408-NMC-DB2-XDD	K7-1408-NMS-TN2-XDO	K7-1408-NMS-DB2-XDX	3 153 €
140/175 x 89/98	K7-1409-NMC-TN2-XD2	K7-1409-NMC-DB2-XDB	K7-1409-NMS-TN2-XDM	K7-1409-NMS-DB2-XDV	
160/195 x 69/78	K7-1607-NMC-TN2-XD2	K7-1607-NMC-DB2-XDB	K7-1607-NMS-TN2-XDM	K7-1607-NMS-DB2-XDV	
160/195 x 79/88	K7-1608-NMC-TN2-XD0	K7-1608-NMC-DB2-XD9	K7-1608-NMS-TN2-XDK	K7-1608-NMS-DB2-XDT	
160/195 x 89/98	K7-1609-NMC-TN2-XDY	K7-1609-NMC-DB2-XD7	K7-1609-NMS-TN2-XDI	K7-1609-NMS-DB2-XDR	
170/205 x 69/78	K7-1707-NMC-TN2-XD0	K7-1707-NMC-DB2-XD9	K7-1707-NMS-TN2-XDK	K7-1707-NMS-DB2-XDT	
170/205 x 79/88	K7-1708-NMC-TN2-XDY	K7-1708-NMC-DB2-XD7	K7-1708-NMS-TN2-XDI	K7-1708-NMS-DB2-XDR	
170/205 x 89/98	K7-1709-NMC-TN2-XDW	K7-1709-NMC-DB2-XD5	K7-1709-NMS-TN2-XDG	K7-1709-NMS-DB2-XDP	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-AMC-TN2-XDR	K7-1007-AMC-DB2-XD0	K7-1007-AMP-TN2-XDE	K7-1007-AMP-DB2-XDN	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/88	K7-1008-AMC-TN2-XDP	K7-1008-AMC-DB2-XDY	K7-1008-AMP-TN2-XDC	K7-1008-AMP-DB2-XDL	
100/117 x 89/98	K7-1009-AMC-TN2-XDN	K7-1009-AMC-DB2-XDW	K7-1009-AMP-TN2-XDA	K7-1009-AMP-DB2-XDJ	
120/137 x 69/78	K7-1207-AMC-TN2-XDN	K7-1207-AMC-DB2-XDW	K7-1207-AMP-TN2-XDA	K7-1207-AMP-DB2-XDJ	
120/137 x 79/88	K7-1208-AMC-TN2-XDL	K7-1208-AMC-DB2-XDU	K7-1208-AMP-TN2-XD8	K7-1208-AMP-DB2-XDH	
120/137 x 89/98	K7-1209-AMC-TN2-XDJ	K7-1209-AMC-DB2-XDS	K7-1209-AMP-TN2-XD6	K7-1209-AMP-DB2-XDF	
140/157 x 69/78	K7-1407-AMC-TN2-XDJ	K7-1407-AMC-DB2-XDS	K7-1407-AMS-TN2-XD3	K7-1407-AMS-DB2-XDC	
140/157 x 79/88	K7-1408-AMC-TN2-XDH	K7-1408-AMC-DB2-XDQ	K7-1408-AMS-TN2-XD1	K7-1408-AMS-DB2-XDA	3 153 €
140/157 x 89/98	K7-1409-AMC-TN2-XDF	K7-1409-AMC-DB2-XDO	K7-1409-AMS-TN2-XDZ	K7-1409-AMS-DB2-XD8	
160/177 x 69/78	K7-1607-AMC-TN2-XDF	K7-1607-AMC-DB2-XDO	K7-1607-AMS-TN2-XDZ	K7-1607-AMS-DB2-XD8	
160/177 x 79/88	K7-1608-AMC-TN2-XDD	K7-1608-AMC-DB2-XDM	K7-1608-AMS-TN2-XDX	K7-1608-AMS-DB2-XD6	
160/177 x 89/98	K7-1609-AMC-TN2-XDB	K7-1609-AMC-DB2-XDK	K7-1609-AMS-TN2-XDV	K7-1609-AMS-DB2-XD4	
170/187 x 69/78	K7-1707-AMC-TN2-XDD	K7-1707-AMC-DB2-XDM	K7-1707-AMS-TN2-XDX	K7-1707-AMS-DB2-XD6	
170/187 x 79/88	K7-1708-AMC-TN2-XDB	K7-1708-AMC-DB2-XDK	K7-1708-AMS-TN2-XDV	K7-1708-AMS-DB2-XD4	
170/187 x 89/98	K7-1709-AMC-TN2-XD9	K7-1709-AMC-DB2-XDI	K7-1709-AMS-TN2-XDT	K7-1709-AMS-DB2-XD2	

Thermostatique

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NMC-TN3-XDC	K7-1007-NMC-DB3-XDL	K7-1007-NMP-TN3-XDZ	K7-1007-NMP-DB3-XD8	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/88	K7-1008-NMC-TN3-XDA	K7-1008-NMC-DB3-XDJ	K7-1008-NMP-TN3-XDX	K7-1008-NMP-DB3-XD6	
100/135 x 89/98	K7-1009-NMC-TN3-XD8	K7-1009-NMC-DB3-XDH	K7-1009-NMP-TN3-XDV	K7-1009-NMP-DB3-XD4	
120/155 x 69/78	K7-1207-NMC-TN3-XD8	K7-1207-NMC-DB3-XDH	K7-1207-NMP-TN3-XDV	K7-1207-NMP-DB3-XD4	
120/155 x 79/88	K7-1208-NMC-TN3-XD6	K7-1208-NMC-DB3-XDF	K7-1208-NMP-TN3-XDT	K7-1208-NMP-DB3-XD2	
120/155 x 89/98	K7-1209-NMC-TN3-XD4	K7-1209-NMC-DB3-XDD	K7-1209-NMP-TN3-XDR	K7-1209-NMP-DB3-XD0	
140/175 x 69/78	K7-1407-NMC-TN3-XD4	K7-1407-NMC-DB3-XDD	K7-1407-NMS-TN3-XDO	K7-1407-NMS-DB3-XDX	
140/175 x 79/88	K7-1408-NMC-TN3-XD2	K7-1408-NMC-DB3-XDB	K7-1408-NMS-TN3-XDM	K7-1408-NMS-DB3-XDV	3 214 €
140/175 x 89/98	K7-1409-NMC-TN3-XD0	K7-1409-NMC-DB3-XD9	K7-1409-NMS-TN3-XDK	K7-1409-NMS-DB3-XDT	
160/195 x 69/78	K7-1607-NMC-TN3-XD0	K7-1607-NMC-DB3-XD9	K7-1607-NMS-TN3-XDK	K7-1607-NMS-DB3-XDT	
160/195 x 79/88	K7-1608-NMC-TN3-XDY	K7-1608-NMC-DB3-XD7	K7-1608-NMS-TN3-XDI	K7-1608-NMS-DB3-XDR	
160/195 x 89/98	K7-1609-NMC-TN3-XDW	K7-1609-NMC-DB3-XD5	K7-1609-NMS-TN3-XDG	K7-1609-NMS-DB3-XDP	
170/205 x 69/78	K7-1707-NMC-TN3-XDY	K7-1707-NMC-DB3-XD7	K7-1707-NMS-TN3-XDI	K7-1707-NMS-DB3-XDR	
170/205 x 79/88	K7-1708-NMC-TN3-XDW	K7-1708-NMC-DB3-XD5	K7-1708-NMS-TN3-XDG	K7-1708-NMS-DB3-XDP	
170/205 x 89/98	K7-1709-NMC-TN3-XDU	K7-1709-NMC-DB3-XD3	K7-1709-NMS-TN3-XDE	K7-1709-NMS-DB3-XDN	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-AMC-TN3-XDP	K7-1007-AMC-DB3-XDY	K7-1007-AMP-TN3-XDC	K7-1007-AMP-DB3-XDL	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/88	K7-1008-AMC-TN3-XDN	K7-1008-AMC-DB3-XDW	K7-1008-AMP-TN3-XDA	K7-1008-AMP-DB3-XDJ	
100/117 x 89/98	K7-1009-AMC-TN3-XDL	K7-1009-AMC-DB3-XDU	K7-1009-AMP-TN3-XD8	K7-1009-AMP-DB3-XDH	
120/137 x 69/78	K7-1207-AMC-TN3-XDL	K7-1207-AMC-DB3-XDU	K7-1207-AMP-TN3-XD8	K7-1207-AMP-DB3-XDH	
120/137 x 79/88	K7-1208-AMC-TN3-XDJ	K7-1208-AMC-DB3-XDS	K7-1208-AMP-TN3-XD6	K7-1208-AMP-DB3-XDF	
120/137 x 89/98	K7-1209-AMC-TN3-XDH	K7-1209-AMC-DB3-XDQ	K7-1209-AMP-TN3-XD4	K7-1209-AMP-DB3-XDD	
140/157 x 69/78	K7-1407-AMC-TN3-XDH	K7-1407-AMC-DB3-XDQ	K7-1407-AMS-TN3-XD1	K7-1407-AMS-DB3-XDA	
140/157 x 79/88	K7-1408-AMC-TN3-XDF	K7-1408-AMC-DB3-XDO	K7-1408-AMS-TN3-XDZ	K7-1408-AMS-DB3-XD8	3 214 €
140/157 x 89/98	K7-1409-AMC-TN3-XDD	K7-1409-AMC-DB3-XDM	K7-1409-AMS-TN3-XDX	K7-1409-AMS-DB3-XD6	
160/177 x 69/78	K7-1607-AMC-TN3-XDD	K7-1607-AMC-DB3-XDM	K7-1607-AMS-TN3-XDX	K7-1607-AMS-DB3-XD6	
160/177 x 79/88	K7-1608-AMC-TN3-XDB	K7-1608-AMC-DB3-XDK	K7-1608-AMS-TN3-XDV	K7-1608-AMS-DB3-XD4	
160/177 x 89/98	K7-1609-AMC-TN3-XD9	K7-1609-AMC-DB3-XDI	K7-1609-AMS-TN3-XDT	K7-1609-AMS-DB3-XD2	
170/187 x 69/78	K7-1707-AMC-TN3-XDB	K7-1707-AMC-DB3-XDK	K7-1707-AMS-TN3-XDV	K7-1707-AMS-DB3-XD4	
170/187 x 79/88	K7-1708-AMC-TN3-XD9	K7-1708-AMC-DB3-XDI	K7-1708-AMS-TN3-XDT	K7-1708-AMS-DB3-XD2	
170/187 x 89/98	K7-1709-AMC-TN3-XD7	K7-1709-AMC-DB3-XDG	K7-1709-AMS-TN3-XDR	K7-1709-AMS-DB3-XD0	

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Design : version basse

Mécanique

INFO : les références encadrées en vert correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NBC-TN2-XD1	K7-1007-NBC-DB2-XDA	K7-1007-NBP-TN2-XDO	K7-1007-NBP-DB2-XDX	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/88	K7-1008-NBC-TN2-XDZ	K7-1008-NBC-DB2-XD8	K7-1008-NBP-TN2-XDM	K7-1008-NBP-DB2-XDV	
100/135 x 89/98	K7-1009-NBC-TN2-XDX	K7-1009-NBC-DB2-XD6	K7-1009-NBP-TN2-XDK	K7-1009-NBP-DB2-XDT	
120/155 x 69/78	K7-1207-NBC-TN2-XDX	K7-1207-NBC-DB2-XD6	K7-1207-NBP-TN2-XDK	K7-1207-NBP-DB2-XDT	
120/155 x 79/88	K7-1208-NBC-TN2-XDV	K7-1208-NBC-DB2-XD4	K7-1208-NBP-TN2-XDI	K7-1208-NBP-DB2-XDR	
120/155 x 89/98	K7-1209-NBC-TN2-XDT	K7-1209-NBC-DB2-XD2	K7-1209-NBP-TN2-XDG	K7-1209-NBP-DB2-XDP	
140/175 x 69/78	K7-1407-NBC-TN2-XDT	K7-1407-NBC-DB2-XD2	K7-1407-NBS-TN2-XDD	K7-1407-NBS-DB2-XDM	
140/175 x 79/88	K7-1408-NBC-TN2-XDR	K7-1408-NBC-DB2-XD0	K7-1408-NBS-TN2-XDB	K7-1408-NBS-DB2-XDK	3 153 €
140/175 x 89/98	K7-1409-NBC-TN2-XDP	K7-1409-NBC-DB2-XDY	K7-1409-NBS-TN2-XD9	K7-1409-NBS-DB2-XDI	
160/195 x 69/78	K7-1607-NBC-TN2-XDP	K7-1607-NBC-DB2-XDY	K7-1607-NBS-TN2-XD9	K7-1607-NBS-DB2-XDI	
160/195 x 79/88	K7-1608-NBC-TN2-XDN	K7-1608-NBC-DB2-XDW	K7-1608-NBS-TN2-XD7	K7-1608-NBS-DB2-XDG	
160/195 x 89/98	K7-1609-NBC-TN2-XDL	K7-1609-NBC-DB2-XDU	K7-1609-NBS-TN2-XD5	K7-1609-NBS-DB2-XDE	
170/205 x 69/78	K7-1707-NBC-TN2-XDN	K7-1707-NBC-DB2-XDW	K7-1707-NBS-TN2-XD7	K7-1707-NBS-DB2-XDG	
170/205 x 79/88	K7-1708-NBC-TN2-XDL	K7-1708-NBC-DB2-XDU	K7-1708-NBS-TN2-XD5	K7-1708-NBS-DB2-XDE	
170/205 x 89/98	K7-1709-NBC-TN2-XDJ	K7-1709-NBC-DB2-XDS	K7-1709-NBS-TN2-XD3	K7-1709-NBS-DB2-XDC	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-ABC-TN2-XDE	K7-1007-ABC-DB2-XDN	K7-1007-ABP-TN2-XD1	K7-1007-ABP-DB2-XDA	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/88	K7-1008-ABC-TN2-XDC	K7-1008-ABC-DB2-XDL	K7-1008-ABP-TN2-XDZ	K7-1008-ABP-DB2-XD8	
100/117 x 89/98	K7-1009-ABC-TN2-XDA	K7-1009-ABC-DB2-XDJ	K7-1009-ABP-TN2-XDX	K7-1009-ABP-DB2-XD6	
120/137 x 69/78	K7-1207-ABC-TN2-XDA	K7-1207-ABC-DB2-XDJ	K7-1207-ABP-TN2-XDX	K7-1207-ABP-DB2-XD6	
120/137 x 79/88	K7-1208-ABC-TN2-XD8	K7-1208-ABC-DB2-XDH	K7-1208-ABP-TN2-XDV	K7-1208-ABP-DB2-XD4	
120/137 x 89/98	K7-1209-ABC-TN2-XD6	K7-1209-ABC-DB2-XDF	K7-1209-ABP-TN2-XDT	K7-1209-ABP-DB2-XD2	
140/157 x 69/78	K7-1407-ABC-TN2-XD6	K7-1407-ABC-DB2-XDF	K7-1407-ABS-TN2-XDQ	K7-1407-ABS-DB2-XDZ	
140/157 x 79/88	K7-1408-ABC-TN2-XD4	K7-1408-ABC-DB2-XDD	K7-1408-ABS-TN2-XDO	K7-1408-ABS-DB2-XDX	3 153 €
140/157 x 89/98	K7-1409-ABC-TN2-XD2	K7-1409-ABC-DB2-XDB	K7-1409-ABS-TN2-XDM	K7-1409-ABS-DB2-XDV	
160/177 x 69/78	K7-1607-ABC-TN2-XD2	K7-1607-ABC-DB2-XDB	K7-1607-ABS-TN2-XDM	K7-1607-ABS-DB2-XDV	
160/177 x 79/88	K7-1608-ABC-TN2-XD0	K7-1608-ABC-DB2-XD9	K7-1608-ABS-TN2-XDK	K7-1608-ABS-DB2-XDT	
160/177 x 89/98	K7-1609-ABC-TN2-XDY	K7-1609-ABC-DB2-XD7	K7-1609-ABS-TN2-XDI	K7-1609-ABS-DB2-XDR	
170/187 x 69/78	K7-1707-ABC-TN2-XD0	K7-1707-ABC-DB2-XD9	K7-1707-ABS-TN2-XDK	K7-1707-ABS-DB2-XDT	
170/187 x 79/88	K7-1708-ABC-TN2-XDY	K7-1708-ABC-DB2-XD7	K7-1708-ABS-TN2-XDI	K7-1708-ABS-DB2-XDR	
170/187 x 89/98	K7-1709-ABC-TN2-XDW	K7-1709-ABC-DB2-XD5	K7-1709-ABS-TN2-XDG	K7-1709-ABS-DB2-XDP	

Thermostatique

En niche

Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NBC-TN3-XDZ	K7-1007-NBC-DB3-XD8	K7-1007-NBP-TN3-XDM	K7-1007-NBP-DB3-XDV	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/88	K7-1008-NBC-TN3-XDX	K7-1008-NBC-DB3-XD6	K7-1008-NBP-TN3-XDK	K7-1008-NBP-DB3-XDT	
100/135 x 89/98	K7-1009-NBC-TN3-XDV	K7-1009-NBC-DB3-XD4	K7-1009-NBP-TN3-XDI	K7-1009-NBP-DB3-XDR	
120/155 x 69/78	K7-1207-NBC-TN3-XDV	K7-1207-NBC-DB3-XD4	K7-1207-NBP-TN3-XDI	K7-1207-NBP-DB3-XDR	
120/155 x 79/88	K7-1208-NBC-TN3-XDT	K7-1208-NBC-DB3-XD2	K7-1208-NBP-TN3-XDG	K7-1208-NBP-DB3-XDP	
120/155 x 89/98	K7-1209-NBC-TN3-XDR	K7-1209-NBC-DB3-XD0	K7-1209-NBP-TN3-XDE	K7-1209-NBP-DB3-XDN	
140/175 x 69/78	K7-1407-NBC-TN3-XDR	K7-1407-NBC-DB3-XD0	K7-1407-NBS-TN3-XDB	K7-1407-NBS-DB3-XDK	
140/175 x 79/88	K7-1408-NBC-TN3-XDP	K7-1408-NBC-DB3-XDY	K7-1408-NBS-TN3-XD9	K7-1408-NBS-DB3-XDI	3 214 €
140/175 x 89/98	K7-1409-NBC-TN3-XDN	K7-1409-NBC-DB3-XDW	K7-1409-NBS-TN3-XD7	K7-1409-NBS-DB3-XDG	
160/195 x 69/78	K7-1607-NBC-TN3-XDN	K7-1607-NBC-DB3-XDW	K7-1607-NBS-TN3-XD7	K7-1607-NBS-DB3-XDG	
160/195 x 79/88	K7-1608-NBC-TN3-XDL	K7-1608-NBC-DB3-XDU	K7-1608-NBS-TN3-XD5	K7-1608-NBS-DB3-XDE	
160/195 x 89/98	K7-1609-NBC-TN3-XDJ	K7-1609-NBC-DB3-XDS	K7-1609-NBS-TN3-XD3	K7-1609-NBS-DB3-XDC	
170/205 x 69/78	K7-1707-NBC-TN3-XDL	K7-1707-NBC-DB3-XDU	K7-1707-NBS-TN3-XD5	K7-1707-NBS-DB3-XDE	
170/205 x 79/88	K7-1708-NBC-TN3-XDJ	K7-1708-NBC-DB3-XDS	K7-1708-NBS-TN3-XD3	K7-1708-NBS-DB3-XDC	
170/205 x 89/98	K7-1709-NBC-TN3-XDH	K7-1709-NBC-DB3-XDQ	K7-1709-NBS-TN3-XD1	K7-1709-NBS-DB3-XDA	

En angle

	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-ABC-TN3-XDC	K7-1007-ABC-DB3-XDL	K7-1007-ABP-TN3-XDZ	K7-1007-ABP-DB3-XD8	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/88	K7-1008-ABC-TN3-XDA	K7-1008-ABC-DB3-XDJ	K7-1008-ABP-TN3-XDX	K7-1008-ABP-DB3-XD6	
100/117 x 89/98	K7-1009-ABC-TN3-XD8	K7-1009-ABC-DB3-XDH	K7-1009-ABP-TN3-XDV	K7-1009-ABP-DB3-XD4	
120/137 x 69/78	K7-1207-ABC-TN3-XD8	K7-1207-ABC-DB3-XDH	K7-1207-ABP-TN3-XDV	K7-1207-ABP-DB3-XD4	
120/137 x 79/88	K7-1208-ABC-TN3-XD6	K7-1208-ABC-DB3-XDF	K7-1208-ABP-TN3-XDT	K7-1208-ABP-DB3-XD2	
120/137 x 89/98	K7-1209-ABC-TN3-XD4	K7-1209-ABC-DB3-XDD	K7-1209-ABP-TN3-XDR	K7-1209-ABP-DB3-XD0	
140/157 x 69/78	K7-1407-ABC-TN3-XD4	K7-1407-ABC-DB3-XDD	K7-1407-ABS-TN3-XDO	K7-1407-ABS-DB3-XDX	
140/157 x 79/88	K7-1408-ABC-TN3-XD2	K7-1408-ABC-DB3-XDB	K7-1408-ABS-TN3-XDM	K7-1408-ABS-DB3-XDV	3 214 €
140/157 x 89/98	K7-1409-ABC-TN3-XD0	K7-1409-ABC-DB3-XD9	K7-1409-ABS-TN3-XDK	K7-1409-ABS-DB3-XDT	
160/177 x 69/78	K7-1607-ABC-TN3-XD0	K7-1607-ABC-DB3-XD9	K7-1607-ABS-TN3-XDK	K7-1607-ABS-DB3-XDT	
160/177 x 79/88	K7-1608-ABC-TN3-XDY	K7-1608-ABC-DB3-XD7	K7-1608-ABS-TN3-XDI	K7-1608-ABS-DB3-XDR	
160/177 x 89/98	K7-1609-ABC-TN3-XDW	K7-1609-ABC-DB3-XD5	K7-1609-ABS-TN3-XDG	K7-1609-ABS-DB3-XDP	
170/187 x 69/78	K7-1707-ABC-TN3-XDY	K7-1707-ABC-DB3-XD7	K7-1707-ABS-TN3-XDI	K7-1707-ABS-DB3-XDR	
170/187 x 79/88	K7-1708-ABC-TN3-XDW	K7-1708-ABC-DB3-XD5	K7-1708-ABS-TN3-XDG	K7-1708-ABS-DB3-XDP	
170/187 x 89/98	K7-1709-ABC-TN3-XDU	K7-1709-ABC-DB3-XD3	K7-1709-ABS-TN3-XDE	K7-1709-ABS-DB3-XDN	

Infos/commandes : voir p.8

Options - toutes versions

Tarifs H.T.

Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
KINBARRE11 **63** €

Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
KINBARRE08 **53** €

Tarifs H.T.

Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm)
REHAUSSE23 **109** €



Tarifs H.T.

Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
KINCACHE05 **125** €

Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
KINCACHE06 **163** €

Tarifs H.T.

Barre pour rideau de douche (anneaux non fournis)
KINBARRE18 **46** €

Tarifs H.T.

Rampe d'accès (voir dimensions p.189), la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03 **116** €

Rampe d'accès avec revêtement antidérapant (voir dimensions p.189), la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03AD **172** €

Infos/commandes : voir p.8

N NOUVEAUTÉ

ESSENTIEL

L'espace douche au budget maîtrisé

En niche | En angle | Verre 8 mm (façade) | Verre 6 mm (fond) | Traitement anticalcaire | Accès facilité

ACTEUR DE LA SILVER ECO
FILIÈRE INDUSTRIELLE SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

VERSION

Sans robinetterie

LES +

- Version basse uniquement
- Espace ouvert uniquement avec barre pour rideau de douche incluse
- Boîtier pour robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur, possibilité de réutiliser votre robinetterie existante ou d'apposer celle de votre choix
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- 1 barre de maintien ergonomique
- Douchette à main, flexible et barre de douche



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

Version basse en niche

Installation réversible gauche / droite

Espace ouvert



**les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm*

Version basse en angle

Installation réversible gauche / droite

Espace ouvert



Tarifs H.T. Dimensions en cm	En niche Verre transparent	Prix
100/135 x 69/78	K7-1007-NBR-TN1-GE3	2 309 €
100/135 x 79/88	K7-1008-NBR-TN1-GE1	
120/155 x 69/78	K7-1207-NBR-TN1-GEZ	
120/155 x 79/88	K7-1208-NBR-TN1-GEX	
140/175 x 69/78	K7-1407-NBR-TN1-GEV	
140/175 x 79/88	K7-1408-NBR-TN1-GET	
160/195 x 69/78	K7-1607-NBR-TN1-GER	
160/195 x 79/88	K7-1608-NBR-TN1-GEP	
170/205 x 69/78	K7-1707-NBR-TN1-GEP	
170/205 x 79/88	K7-1708-NBR-TN1-GEN	

Tarifs H.T. Dimensions en cm	En angle Verre transparent	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-ABR-TN1-GEG	2 309 €
100/117 x 79/88	K7-1008-ABR-TN1-GEE	
120/137 x 69/78	K7-1207-ABR-TN1-GEC	
120/137 x 79/88	K7-1208-ABR-TN1-GEA	
140/157 x 69/78	K7-1407-ABR-TN1-GE8	
140/157 x 79/88	K7-1408-ABR-TN1-GE6	
160/177 x 69/78	K7-1607-ABR-TN1-GE4	
160/177 x 79/88	K7-1608-ABR-TN1-GE2	
170/187 x 69/78	K7-1707-ABR-TN1-GE2	
170/187 x 79/88	K7-1708-ABR-TN1-GE0	

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)
Accessoires en option (voir p.301)

Infos/commandes : voir p.8

Kinemagic Essentiel : en angle

PRÉ-INSTALLATION

Sérénité+ / Sérénité / Design : version haute



*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Dimensions en cm		Largeur			Longueur				
		70	80	90	100	120	140	160	170
Dimensions du receveur		l = 66	l = 76	l = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8				
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)		-3			-3				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			180				
Position mitigeur	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5				
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		105,5			105,5				
Zone emplacement mitigeur cabine	M	Ø 30			Ø 30				

PRÉ-INSTALLATION

Sérénité+ / Sérénité / Design / Essentiel : version basse



*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Dimensions en cm		Largeur			Longueur				
		70	80	90	100	120	140	160	170
Dimensions du receveur		l = 66	l = 76	l = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8				
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)		-3			-3				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	59+Y	69+Y	79+Y	90+Y	110+Y	130+Y	150+Y	160+Y
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	68			68				
Position mitigeur	F	7+Y à 28+Y	7+Y à 38+Y	7+Y à 48+Y	7+X à 60+X	7+X à 80+X	7+X à 100+X	7+X à 120+X	7+X à 130+X
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		96,5			96,5				
Zone emplacement mitigeur cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		106			106				
Largeur zone fenêtre	P	58+Y	68+Y	78+Y	89+X	109+X	129+X	149+X	159+X

PRÉ-INSTALLATION

Sérénité+ / Sérénité : version mixte



*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Dimensions en cm		Largeur			Longueur				
		70	80	90	100	120	140	160	170
Dimensions du receveur		I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8				
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)		-3			-3				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position zone d'évacuation / Position zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Position mitigeur	F	-			8+X à 59+X	8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		96,5			96,5				
Zone emplacement mitigeur cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		106			106				
Position zone fenêtre	O	-			7+X				
Largeur zone fenêtre	P	-			82	102	122	142	152

PRÉ-INSTALLATION

Design : version mixte



*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Dimensions en cm		Largeur			Longueur				
		70	80	90	100	120	140	160	170
Dimensions du receveur		l = 66	l = 76	l = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8				
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)		-3			-3				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position zone d'évacuation / Position zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Position mitigeur	F	37+Y			-				
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	111,5 à 116,5			111,5 à 116,5				
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		105,5			105,5				
Zone emplacement mitigeur cabine	M	Ø 30			Ø 30				
Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	87 à 92			87 à 92				
Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		81			81				
Position zone fenêtre	O	-			7+X				
Largeur zone fenêtre	P	-			82	102	122	142	152

DUO

Le remplacement de baignoire pour toute la famille

N NOUVEAUTÉ

Concept 2 en 1 : à la fois douche spacieuse et baignoire confortable

Pour toute la famille : répond aux besoins et aux envies de tous

MONTAGE EN 1 JOUR

FABRICATION FRANÇAISE

CRÉDIT D'IMPÔT DE 25%*

BAIGNOIRE FIXE OU AJUSTABLE

VERSION PACK OU À COMPOSER

Une solution pensée pour l'utilisateur

- **Un accès à l'espace douche/bain sans effort et sans risque :** seuil de porte de 5 cm (selon installation) et barres de maintien (en option).
- **Un espace douche/bain confortable :** coussin ergonomique, siège déclipsable et rabattable avec frein de chute et barre de douche avec douchette à main aimantée** pour une douche sans effort.
- **Un produit personnalisable selon les besoins :** disponible en version pack ou à composer (avec différentes options : massage, pare-bain, siège, robinetterie, panneaux muraux, barres de maintien, revêtement antidérapant...).



* Selon la loi de finances en vigueur ** Pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque, un kit d'adaptation est livré de série

ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT
(voir p.386)

Une solution pensée pour le professionnel



- **En une journée, Duo est monté :** pas de travaux préparatoires des murs et du sol. Aucune reprise de faïence ou carrelage, pas de ragréage ni de perçage au sol nécessaires.

- **Pas de contraintes dimensionnelles :** existe en version ajustable, la découpe se fait au millimètre près et permet de remplacer une baignoire de 158 à 192 cm x 75 à 90 cm, même avec un défaut d'équerrage des murs.

- **Un large choix de configurations :** installation en niche, en angle ou contre un mur, tête à gauche ou tête à droite.

- **Installation encastrée ou sur pieds :** dans le cas d'une installation sur pieds, **nouvelles plinthes rigides** en finition alu brossé (fournies à partir du 2ème trimestre 2018).

- **Tabliers découpables :** tabliers en verre équipés de fileurs latéraux ou tabliers en Kinewall Design pouvant être découpés, pour permettre, si besoin, le passage de tuyaux ou autres.

INFO : Retrouvez tous les avantages de Duo sur **duodekinedo.fr**

Le combiné douche/bain qui s'adapte à toute salle de bain

Configurations

En niche

Présentée en tête à gauche

En angle

Présentée en tête à gauche

Présentée en tête à gauche avec un retour d'angle pour pare-bain

INFO : Pour ce type d'installation, nous consulter

Contre un mur

Présentée en tête à droite

INFO : Retrouvez toutes les configurations de Duo sur **duodekinedo.fr**

Infos : 04 42 71 56 00

Un design personnalisable, moderne et élégant

Tabliers

Tabliers full verre

Verre blanc ou noir

Tabliers en verre avec fileurs découpables

Verre blanc ou noir
Fileurs latéraux découpables en Biocryl blanc ou noir

Tabliers en Kinewall Design découpables

6 finitions :
- blanc
- gris anthracite
- taupe
- gris aspect bois
- gris foncé aspect brossé
- sable aspect brossé

Panneaux muraux

Panneaux muraux en Kinewall Design découpables

Panneaux à base de résine multicouche hydrofuge
Matériau imperméable et léger

6 finitions :
- blanc
- gris anthracite
- taupe
- gris aspect bois
- gris foncé aspect brossé
- sable aspect brossé

Dimensions : 96 x 194 cm

- Les panneaux muraux Kinewall Design pour Duo peuvent être associés à n'importe quel tablier.

N NOUVEAUTÉ

DUO – pack Design

Le combiné douche/bain familial tout compris

En niche | En angle | Dimensions fixes | Tête à gauche ou tête à droite | Hauteur de passage de 5 à 17 cm | Accès facilité | Crédit d'impôt (voir p.386) | SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.383)

LE PACK COMPREND :

LA BAIGNOIRE

- Baignoire non massante de dimensions fixes
- Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- Vidage

LES ÉQUIPEMENTS

- **Pare-bain** en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures
- **Robinetterie :**
  - mitigeur mécanique avec inverseur sur platine amovible pour une intervention facilitée
  - cascade de remplissage
  - douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
  - barre de douche/barre de renfort avec douche pluie intégrée

LES FINITIONS

PACK DESIGN 1

- Tabliers en panneaux découpables Kinewall Design gris anthracite
- Panneaux muraux Kinewall Design gris anthracite

PACK DESIGN 2

- Tabliers en panneaux découpables Kinewall Design gris anthracite

PACK DESIGN 3

- Tabliers en full verre blanc



INFO : Schémas techniques pour l'installation de Duo (voir p.318-319)
Bon de commande (voir p.320)

Infos/commandes : voir p.9

Duo - pack Design 1 - en angle - tête à droite (espace douche à gauche)

N NOUVEAUTÉ
SIÈGE AVEC FREIN DE CHUTE
À PARTIR DU 2ÈME TRIMESTRE 2018

DUO – pack Sérénité+

Le combiné douche/bain familial tout compris

En niche | En angle | Dimensions fixes ou ajustables | Tête à gauche ou tête à droite | Hauteur de passage de 5 à 17 cm | Accès facilité | Crédit d'impôt (voir p.386) | SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.383)

LE PACK COMPREND :

LA BAIGNOIRE

- Baignoire non massante de dimensions fixes ou ajustables
- Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- Coussin ergonomique blanc
- Vidage

LES ÉQUIPEMENTS

- **Pare-bain** en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures.
  Barre de renfort chromée à poser perpendiculairement au pare-bain ou de biais
- **Siège** blanc à large assise, rabattable avec frein de chute, déclipsable pour un nettoyage facilité
- **Robinetterie :**
  - mitigeur mécanique avec inverseur sur platine amovible pour une intervention facilitée
  - cascade de remplissage
  - douchette à main aimantée* avec flexible anti-torsion
  - barre de douche en T pouvant servir de barre de maintien
- **Tabliers** en verre blanc ou noir avec fileurs latéraux découpables
- **Crédence de finition** blanche et aluminium chromé

LES OPTIONS (avec supplément de prix)

- **Barres de maintien** droites (30 cm), en inox laqué blanc 1 ou inox poli 2
- **Barres de maintien** coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc 3 ou inox poli 4
- **Barre de maintien d'entrée** (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli 5
- **Kit pour revêtement antidérapant** (à appliquer)



* Pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque, un kit d'adaptation est disponible sur simple demande auprès de notre service après-vente

INFO : Schémas techniques pour l'installation de Duo (voir p.318-319)
Bon de commande (voir p.321)

Infos/commandes : voir p.9

Duo - pack Sérénité+ - en angle - dimensions fixes - tête à droite (espace douche à gauche) - tabliers verre blanc avec fileurs découpables

N NOUVEAUTÉS
SIÈGE AVEC FREIN DE CHUTE ET ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE
À PARTIR DU 2ÈME TRIMESTRE 2018

DUO – à composer

Le concept douche/bain familial selon vos besoins

En niche | En angle ou en angle inversé | Contre un mur | Dimensions fixes ou ajustables | Tête à gauche ou tête à droite | Hauteur de passage de 5 à 17 cm | Accès facilité | Crédit d'impôt (voir p.386)

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.383)

LA BAIGNOIRE

- Baignoire de dimensions fixes ou ajustables
- Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- Coussin ergonomique blanc
- Vidage

LES ÉQUIPEMENTS À COMBINER (avec supplément de prix)

- **Système massant** eau/air (4 programmes automatiques de massage + 8 buses latérales/plantaires + 4 hydrojets dorsaux + spot chromothérapie)
- **Pare-bain** en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent ou avec bande centrale dépolie, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures. Barre de renfort chromée à poser perpendiculairement au pare-bain ou de biais 1.
- **Retour d'angle pour pare-bain**, en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent ou avec bande centrale dépolie, profilé en aluminium chromé. Permet l'installation de Duo contre un seul mur ou en angle (lorsque le pare-bain ne peut pas être fixé au mur, voir photo p.310). Disponible uniquement pour les baignoires de dimensions fixes.
- **Siège** blanc à large assise, rabattable avec frein de chute, déclipsable pour un nettoyage facilité 2
- **Robinetterie mécanique** sur platine amovible pour une intervention facilitée : mitigeur, inverseur et cascade de remplissage 3

ou

- **Robinetterie thermostatique** sur platine amovible pour une intervention facilitée : mitigeur, inverseur et cascade de remplissage 3

ou

- **Ensemble comprenant un combiné de douche 2 en 1** (barre de renfort/barre de douche), **une robinetterie mécanique** sur platine amovible (mitigeur, inverseur), cascade de remplissage, une douchette à main avec flexible anti-torsion et douche pluie 3 4

ou

- **Ensemble comprenant un combiné de douche 2 en 1** (barre de renfort/barre de douche), **une robinetterie thermostatique** sur platine amovible (mitigeur, inverseur), cascade de remplissage, une douchette à main avec flexible anti-torsion et douche pluie 3 4
- **Barre de douche** blanche en T pouvant servir de barre de maintien, douchette à main aimantée* avec flexible anti-torsion (en complément d'une robinetterie, hors ensembles comprenant un combiné de douche 2 en 1) 5
- **3 types de tablier :** full verre blanc ou noir, en verre blanc ou noir avec fileurs latéraux découpables, en Kinewall Design découpables (voir p.311)
- **Crédence de finition** blanche et aluminium chromé (incluse avec les baignoires aux dimensions ajustables) 6

ou

- **Panneaux muraux découpables Kinewall Design**, 96 x 194 cm (6 couleurs, voir p.311) 7
- **Barres de maintien** droites (30 cm), en inox laqué blanc 8 ou inox poli 9
- **Barres de maintien** coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc 10 ou inox poli 11
- **Barre de maintien d'entrée** (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli 12
- **Kit pour revêtement antidérapant** (à appliquer)





* Pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque, un kit d'adaptation est disponible sur simple demande auprès de notre service après-vente

INFO : Schémas techniques pour l'installation de Duo (voir p.318-319)
Bon de commande (voir p.322-323)

Infos/commandes : voir p.9

Duo - à composer - en niche - dimensions ajustables - tête à droite (espace douche à gauche)
Équipements : système de massage, pare-bain transparent, ensemble de robinetterie avec barre de douche 2 en 1,
tabliers Kinewall Design blanc et panneaux muraux Kinewall Design gris foncé aspect brossé, barre de maintien fixée sur le pare-bain

SCHÉMAS TECHNIQUES

Pour une installation optimale, afin que Duo masque toute absence de faïence, nous recommandons de choisir une longueur et une largeur de baignoire de 2 cm de plus que la baignoire à remplacer.
Si la faïence est en retrait de la baignoire d'au minimum 2 cm (sur la longueur et la largeur), vous pouvez choisir pour Duo les mêmes dimensions que la baignoire à remplacer.





INFO : Cahier technique disponible sur simple demande pour les cotes supplémentaires

Infos/commandes : voir p.9

Duo - dimensions fixes
(existe en version tête à droite ou tête à gauche)

Installation en niche
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)



Installation contre 1 mur
nécessitant un pare-bain avec retour d'angle
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)



Installation en angle
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)



Installation en angle
nécessitant un pare-bain avec retour d'angle
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)



INFO : Pour ce type d'installation, nous consulter

Duo - dimensions ajustables
(existe en version tête à droite ou tête à gauche)

Installation en niche
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)



Installation en angle
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)



Installation contre un mur *(sans pare-bain)*
(ici, tête à droite)



Zone découpable

DUO PACK DESIGN | BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **04 42 71 51 00** ou par mail à **kinedo-balneospa@kinedo.com**

Enseigne :.....

Ville :.....

N° de commande :.....

CHOIX DU PACK DESIGN (descriptif p.312-313)

	Tête à gauche (espace douche à droite) 		Tête à droite (espace douche à gauche)		Prix
Pack Design 1 (avec panneaux muraux et tabliers Kinewall Design)	Installation en niche	Installation en angle	Installation en niche	Installation en angle	
160 x 75 cm	☐ BKDD675GWSNNG	☐ BKDD675GWSANG	☐ BKDD675DWSNNG	☐ BKDD675DWSANG	
170 x 75 cm	☐ BKDD775GWSNNG	☐ BKDD775GWSANG	☐ BKDD775DWSNNG	☐ BKDD775DWSANG	**3 995 €**
180 x 80 cm	☐ BKDD180GWSNNG	☐ BKDD180GWSANG	☐ BKDD180DWSNNG	☐ BKDD180DWSANG	
Pack Design 2 (avec tabliers Kinewall Design)	Installation en niche	Installation en angle	Installation en niche	Installation en angle	
160 x 75 cm	☐ BKDD675GTSNNG	☐ BKDD675GTSANG	☐ BKDD675DTSNNG	☐ BKDD675DTSANG	
170 x 75 cm	☐ BKDD775GTSNNG	☐ BKDD775GTSANG	☐ BKDD775DTSNNG	☐ BKDD775DTSANG	**3 195 €**
180 x 80 cm	☐ BKDD180GTSNNG	☐ BKDD180GTSANG	☐ BKDD180DTSNNG	☐ BKDD180DTSANG	
Pack Design 3 (avec tabliers full verre blanc)	Installation en niche	Installation en angle	Installation en niche	Installation en angle	
160 x 75 cm	☐ BKDD675GTSN00	☐ BKDD675GTSA00	☐ BKDD675DTSN00	☐ BKDD675DTSA00	
170 x 75 cm	☐ BKDD775GTSN00	☐ BKDD775GTSA00	☐ BKDD775DTSN00	☐ BKDD775DTSA00	**3 195 €**
180 x 80 cm	☐ BKDD180GTSN00	☐ BKDD180GTSA00	☐ BKDD180DTSN00	☐ BKDD180DTSA00	

TOTAL DUO PACK DESIGN

Montant total HT de DUO PACK DESIGN..... **€**

DUO PACK SERENITE+ | BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **04 42 71 51 00** ou par mail à **kinedo-balneospa@kinedo.com**

Enseigne :.....

Ville :.....

N° de commande :.....

CHOIX DU PACK SERENITE+ (descriptif p.314-315)

	Tête à gauche (espace douche à droite) 		Tête à droite (espace douche à gauche)		Prix
Tabliers en verre blanc avec fileurs	Installation en niche	Installation en angle	Installation en niche	Installation en angle	
160 x 75 cm	☐ BKDA675GBSN00	☐ BKDA675GBSA00	☐ BKDA675DBSN00	☐ BKDA675DBSA00	
170 x 75 cm	☐ BKDA775GBSN00	☐ BKDA775GBSA00	☐ BKDA775DBSN00	☐ BKDA775DBSA00	**3 050 €**
180 x 80 cm	☐ BKDA180GBSN00	☐ BKDA180GBSA00	☐ BKDA180DBSN00	☐ BKDA180DBSA00	
158/172 x 75/85 cm	☐ BKDA675GBAN00	☐ BKDA675GBAA00	☐ BKDA675DBAN00	☐ BKDA675DBAA00	
168/182 x 75/85 cm	☐ BKDA775GBAN00	☐ BKDA775GBAA00	☐ BKDA775DBAN00	☐ BKDA775DBAA00	**3 345 €**
178/192 x 80/90 cm	☐ BKDA180GBAN00	☐ BKDA180GBAA00	☐ BKDA180DBAN00	☐ BKDA180DBAA00	
Tabliers en verre noir avec fileurs	Installation en niche	Installation en angle	Installation en niche	Installation en angle	
160 x 75 cm	☐ BKDA675GBSN99	☐ BKDA675GBSA99	☐ BKDA675DBSN99	☐ BKDA675DBSA99	
170 x 75 cm	☐ BKDA775GBSN99	☐ BKDA775GBSA99	☐ BKDA775DBSN99	☐ BKDA775DBSA99	**3 050 €**
180 x 80 cm	☐ BKDA180GBSN99	☐ BKDA180GBSA99	☐ BKDA180DBSN99	☐ BKDA180DBSA99	
158/172 x 75/85 cm	☐ BKDA675GBAN99	☐ BKDA675GBAA99	☐ BKDA675DBAN99	☐ BKDA675DBAA99	
168/182 x 75/85 cm	☐ BKDA775GBAN99	☐ BKDA775GBAA99	☐ BKDA775DBAN99	☐ BKDA775DBAA99	**3 345 €**
178/192 x 80/90 cm	☐ BKDA180GBAN99	☐ BKDA180GBAA99	☐ BKDA180DBAN99	☐ BKDA180DBAA99	

LES OPTIONS à cocher, avec supplément de prix

Kit revêtement antidérapant	☐ OPT-GPKD3/XX	**+126 €**	**Barre de maintien d'entrée (45 cm) sur profilé** - Inox poli	☐ OPT-PGENT/20	**+108 €**
Barre de maintien droite (30 cm) - Inox laqué blanc	☐ OPT-BMTND/00	**+29 €**	**Barre de maintien coudée (40 x 40 cm)** - Inox laqué blanc	☐ OPT-BMTNC/00	**+51 €**
Barre de maintien droite (30 cm) - Inox poli	☐ OPT-BMTND/20	**+47 €**	**Barre de maintien coudée (40 x 40 cm)** - Inox poli	☐ OPT-BMTNC/20	**+70 €**

TOTAL DUO PACK SERENITE+

Tarif DUO PACK SERENITE+ ..... €

Tarif options ..... €

Montant total HT de DUO PACK SERENITE+..... €

DUO À COMPOSER | BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **04 42 71 51 00** ou par mail à **kinedo-balneospa@kinedo.com**

Enseigne :.....

Ville :.....

N° de commande :.....

1. CHOISISSEZ LA BAIGNOIRE

	Tête à gauche (espace douche à droite) 	 Tête à droite (espace douche à gauche)	Prix
160 x 75 cm	☐ BGNKD467GST	☐ BGNKD467DST	**1 925** €
170 x 75 cm	☐ BGNKD477GST	☐ BGNKD477DST	**1 977** €
180 x 80 cm	☐ BGNKD418GST	☐ BGNKD418DST	**2 028** €
160*/172 x 75/85 cm	☐ BGNKD467GAJ	☐ BGNKD467DAJ	**2 201** €
170*/182 x 75/85 cm	☐ BGNKD477GAJ	☐ BGNKD477DAJ	**2 252** €
180*/192 x 80/90 cm	☐ BGNKD418GAJ	☐ BGNKD418DAJ	**2 304** €

* Dans le cas d'une installation en niche, la longueur minimale est 158, 168 ou 178 cm

2. CHOISISSEZ LES ÉQUIPEMENTS à cocher, avec supplément de prix

Système de massage (pour baignoire tête à gauche)	☐ SKDG5X8E/20/20	**+494** €
Système de massage (pour baignoire tête à droite)	☐ SKDD5X8E/20/20	**+494** €
Mitigeur mécanique + inverseur + cascade	☐ OPT-ROKD4/20	**+391** €
Mitigeur thermostatique + inverseur + cascade	☐ OPKRTHD420	**+589** €
Barre de douche blanche en T + douchette à main aimantée avec flexible anti-torsion	☐ OPT-BDTIN/00	**+286** €
OU		
Ensemble combiné de douche mécanique avec douche pluie (voir détail p.316)	☐ OPT-CDKD4/20	**+759** €
Ensemble combiné de douche thermostatique avec douche pluie (voir détail p.316)	☐ OPKCTHD420	**+967** €
Pare-bain transparent (pour baignoire de dimensions fixes)	☐ OPT-PRD4S/XX	**+271** €
Pare-bain bande centrale dépolie (pour baignoire de dimensions fixes)	☐ OPT-PRD4S/00	**+313** €
Pare-bain transparent (pour baignoire de dimensions ajustables)	☐ OPT-PRD4A/XX	**+271** €
Pare-bain bande centrale dépolie (pour baignoire de dimensions ajustables)	☐ OPT-PRD4A/00	**+313** €
Retour d'angle transparent pour pare-bain* (pour baignoire de largeur 75 cm)	☐ OPT-RD475/XX	**+215** €
Retour d'angle bande centrale dépolie pour pare-bain* (pour baignoire de largeur 75 cm)	☐ OPT-RD475/00	**+236** €
Retour d'angle transparent pour pare-bain* (pour baignoire de largeur 80 cm)	☐ OPT-RD480/XX	**+226** €
Retour d'angle bande centrale dépolie pour pare-bain* (pour baignoire de largeur 80 cm)	☐ OPT-RD480/00	**+246** €
Siège blanc rabattable avec frein de chute, déclipsable**	☐ OPKSGKD400	**+170** €
Kit pour revêtement antidérapant (à appliquer)	☐ OPT-GPKD3/XX	**+126** €

* Non disponible sur les baignoires de dimensions ajustables ** Le siège doit être commandé en même temps que la baignoire

Barre de maintien droite (30 cm) - Inox laqué blanc	☐ OPT-BMTND/00	**+29** €	
Barre de maintien droite (30 cm) - Inox poli	☐ OPT-BMTND/20	**+47** €	
Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox laqué blanc	☐ OPT-BMTNC/00	**+51** €	
Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox poli	☐ OPT-BMTNC/20	**+70** €	
Barre de maintien d'entrée (45 cm) sur profilé - Inox poli	☐ OPT-PGENT/20	**+108** €	

3. CHOISISSEZ LA CRÉDENCE / LES PANNEAUX MURAUX à cocher, avec supplément de prix

	En niche	En angle	Contre un mur
Crédence de finition blanche (de série sur les baignoires aux dimensions ajustables)	☐ PCK-CRED-NICHE **+218** €	☐ PCK-CRED-ANGLE **+177** €	

Panneaux muraux Kinewall Design avec kit d'installation	En niche	En angle	Contre un mur
Recto blanc / Verso gris anthracite	☐ PCK-CRE-NIC/BGNG **+1 507** €	☐ PCK-CRE-ANG/BGNG **+1 148** €	☐ PCK-CRE-MUR/BGNG **+753** €
Recto taupe / Verso gris aspect bois	☐ PCK-CRE-NIC/GWOG **+1 507** €	☐ PCK-CRE-ANG/GWOG **+1 148** €	☐ PCK-CRE-MUR/GWOG **+753** €
Recto gris foncé aspect brossé / Verso sable aspect brossé	☐ PCK-CRE-NIC/GBSB **+1 507** €	☐ PCK-CRE-ANG/GBSB **+1 148** €	☐ PCK-CRE-MUR/GBSB **+753** €

4. CHOISISSEZ LES TABLIERS à cocher, avec supplément de prix

INFO : Pour une commande concernant une installation en angle avec un **retour d'angle** pour pare-bain (voir p.296), nous consulter

• TABLIERS FULL VERRE

	Installation en niche (1 tablier de façade)		
	Verre blanc	Verre noir	Prix
160 x 75 cm	☐ TAB-D467FVN/00	☐ TAB-D467FVN/99	+396 €
170 x 75 cm	☐ TAB-D477FVN/00	☐ TAB-D477FVN/99	+416 €
180 x 80 cm	☐ TAB-D418FVN/00	☐ TAB-D418FVN/99	+437 €
	Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côté)		
160 x 75 cm	☐ TAB-D467FVS/00	☐ TAB-D467FVS/99	+666 €
170 x 75 cm	☐ TAB-D477FVS/00	☐ TAB-D477FVS/99	+687 €
180 x 80 cm	☐ TAB-D418FVS/00	☐ TAB-D418FVS/99	+707 €

	Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côté)		
	Verre blanc	Verre noir	Prix
160 x 75 cm	☐ TAB-D467FVA/00	☐ TAB-D467FVA/99	+531 €
170 x 75 cm	☐ TAB-D477FVA/00	☐ TAB-D477FVA/99	+551 €
180 x 80 cm	☐ TAB-D418FVA/00	☐ TAB-D418FVA/99	+572 €

• TABLIERS EN VERRE AVEC FILEURS DÉCOUPABLES

	Installation en niche (1 tablier de façade)		
	Verre blanc	Verre noir	Prix
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SVN/00	☐ TAB-D467SVN/99	+396 €
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SVN/00	☐ TAB-D477SVN/99	+416 €
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SVN/00	☐ TAB-D418SVN/99	+437 €
158/172 x 75/85 cm	☐ TAB-D467AVN/00	☐ TAB-D467AVN/99	+396 €
168/182 x 75/85 cm	☐ TAB-D477AVN/00	☐ TAB-D477AVN/99	+416 €
178/192 x 80/90 cm	☐ TAB-D418AVN/00	☐ TAB-D418AVN/99	+437 €
	Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côté)		
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SVS/00	☐ TAB-D467SVS/99	+666 €
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SVS/00	☐ TAB-D477SVS/99	+687 €
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SVS/00	☐ TAB-D418SVS/99	+707 €
172 x 75/85 cm*	☐ TAB-D467AVS/00	☐ TAB-D467AVS/99	+666 €
182 x 75/85 cm*	☐ TAB-D477AVS/00	☐ TAB-D477AVS/99	+687 €
192 x 80/90 cm*	☐ TAB-D418AVS/00	☐ TAB-D418AVS/99	+707 €

	Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côté)		
	Verre blanc	Verre noir	Prix
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SVA/00	☐ TAB-D467SVA/99	+531 €
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SVA/00	☐ TAB-D477SVA/99	+551 €
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SVA/00	☐ TAB-D418SVA/99	+572 €
158/172 x 75/85 cm	☐ TAB-D467AVA/00	☐ TAB-D467AVA/99	+531 €
168/182 x 75/85 cm	☐ TAB-D477AVA/00	☐ TAB-D477AVA/99	+551 €
178/192 x 80/90 cm	☐ TAB-D418AVA/00	☐ TAB-D418AVA/99	+572 €

• TABLIERS EN PANNEAUX MURAUX KINEWALL DESIGN

	Installation en niche (1 tablier de façade)						
	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Sable aspect brossé	Gris foncé aspect brossé	Prix
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SHN/BG	☐ TAB-D467SHN/NG	☐ TAB-D467SHN/OG	☐ TAB-D467SHN/GW	☐ TAB-D467SHN/SB	☐ TAB-D467SHN/GB	+499 €
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SHN/BG	☐ TAB-D477SHN/NG	☐ TAB-D477SHN/OG	☐ TAB-D477SHN/GW	☐ TAB-D477SHN/SB	☐ TAB-D477SHN/GB	+499 €
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SHN/BG	☐ TAB-D418SHN/NG	☐ TAB-D418SHN/OG	☐ TAB-D418SHN/GW	☐ TAB-D418SHN/SB	☐ TAB-D418SHN/GB	+499 €
160/172 x 75/85 cm	☐ TAB-D467AHN/BG	☐ TAB-D467AHN/NG	☐ TAB-D467AHN/OG	☐ TAB-D467AHN/GW	☐ TAB-D467AHN/SB	☐ TAB-D467AHN/GB	+499 €
170/182 x 75/85 cm	☐ TAB-D477AHN/BG	☐ TAB-D477AHN/NG	☐ TAB-D477AHN/OG	☐ TAB-D477AHN/GW	☐ TAB-D477AHN/SB	☐ TAB-D477AHN/GB	+499 €
180/192 x 80/90 cm	☐ TAB-D418AHN/BG	☐ TAB-D418AHN/NG	☐ TAB-D418AHN/OG	☐ TAB-D418AHN/GW	☐ TAB-D418AHN/SB	☐ TAB-D418AHN/GB	+499 €
	Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côté)						
	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Sable aspect brossé	Gris foncé aspect brossé	Prix
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SHA/BG	☐ TAB-D467SHA/NG	☐ TAB-D467SHA/OG	☐ TAB-D467SHA/GW	☐ TAB-D467SHA/SB	☐ TAB-D467SHA/GB	+726 €
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SHA/BG	☐ TAB-D477SHA/NG	☐ TAB-D477SHA/OG	☐ TAB-D477SHA/GW	☐ TAB-D477SHA/SB	☐ TAB-D477SHA/GB	+726 €
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SHA/BG	☐ TAB-D418SHA/NG	☐ TAB-D418SHA/OG	☐ TAB-D418SHA/GW	☐ TAB-D418SHA/SB	☐ TAB-D418SHA/GB	+726 €
160/172 x 75/85 cm	☐ TAB-D467AHA/BG	☐ TAB-D467AHA/NG	☐ TAB-D467AHA/OG	☐ TAB-D467AHA/GW	☐ TAB-D467AHA/SB	☐ TAB-D467AHA/GB	+726 €
170/182 x 75/85 cm	☐ TAB-D477AHA/BG	☐ TAB-D477AHA/NG	☐ TAB-D477AHA/OG	☐ TAB-D477AHA/GW	☐ TAB-D477AHA/SB	☐ TAB-D477AHA/GB	+726 €
180/192 x 80/90 cm	☐ TAB-D418AHA/BG	☐ TAB-D418AHA/NG	☐ TAB-D418AHA/OG	☐ TAB-D418AHA/GW	☐ TAB-D418AHA/SB	☐ TAB-D418AHA/GB	+726 €
	Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côté)						
	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Sable aspect brossé	Gris foncé aspect brossé	Prix
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SHS/BG	☐ TAB-D467SHS/NG	☐ TAB-D467SHS/OG	☐ TAB-D467SHS/GW	☐ TAB-D467SHS/SB	☐ TAB-D467SHS/GB	+959 €
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SHS/BG	☐ TAB-D477SHS/NG	☐ TAB-D477SHS/OG	☐ TAB-D477SHS/GW	☐ TAB-D477SHS/SB	☐ TAB-D477SHS/GB	+959 €
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SHS/BG	☐ TAB-D418SHS/NG	☐ TAB-D418SHS/OG	☐ TAB-D418SHS/GW	☐ TAB-D418SHS/SB	☐ TAB-D418SHS/GB	+959 €
172 x 75/85 cm*	☐ TAB-D467AHS/BG	☐ TAB-D467AHS/NG	☐ TAB-D467AHS/OG	☐ TAB-D467AHS/GW	☐ TAB-D467AHS/SB	☐ TAB-D467AHS/GB	+959 €
182 x 75/85 cm*	☐ TAB-D477AHS/BG	☐ TAB-D477AHS/NG	☐ TAB-D477AHS/OG	☐ TAB-D477AHS/GW	☐ TAB-D477AHS/SB	☐ TAB-D477AHS/GB	+959 €
192 x 80/90 cm*	☐ TAB-D418AHS/BG	☐ TAB-D418AHS/NG	☐ TAB-D418AHS/OG	☐ TAB-D418AHS/GW	☐ TAB-D418AHS/SB	☐ TAB-D418AHS/GB	+959 €

* Installation sans pare-bain

TOTAL DUO À COMPOSER

1. Tarif selon les dimensions de la baignoire ..... €
2. Tarif des équipements ..... €
3. Tarif de la crédence / des panneaux muraux (optionnel) ..... €
4. Tarif des tabliers ..... €

Montant total HT de DUO À COMPOSER ..... €

INFO : Toute commande séparée de pare-bain, panneaux muraux et tabliers fera l'objet d'une facturation complémentaire liée au transport

CHOISIR UNE BALNÉO

Sélectionner le type de massage

Massage professionnel

LES ATOUTS

- 9 programmes automatiques de massage
- Ergonomie exceptionnelle
- Puissance de massage inégalée
- Confort absolu

Massage à la carte



LES ATOUTS

- 5 systèmes de massage au choix
- Design personnalisable
- 14 modèles de baignoire différents
- 3 styles différents

Massage découverte

LES ATOUTS

- 3 systèmes de massage au choix
- Economique
- 4 modèles de baignoire différents

Relaxation

LES ATOUTS

- Des bulles enveloppantes relaxantes
- 3X plus silencieuse qu'une baignoire balnéo
- 4 modèles de baignoire différents
- Un système son et lumière exclusif

Kineplus,
le must du massage
et l'ergonomie

Ligne Ergonomique,
Pure Design ou **Visio,**
plus de 70 combinaisons
à imaginer

Star ou l'initiation à la balnéo
pour les petits budgets

Silence, détente et design
élégant avec **Plénitude**

LE PACK BALNÉO

Pour vous simplifier la vie,
optez pour le pack Balnéo !

- **COMMANDE RAPIDE :**
  1 seule référence
- **OFFRE TOUT COMPRIS :**
  1 prix unique
- **INSTALLATION FACILITÉE :**
  1 compatibilité optimale

Système massant

Baignoire

Tablier de façade

Robinetterie complète

LES ATOUTS KINEPLUS

EXCLUSIVITÉ

Le must du massage et de l'ergonomie

Digne des meilleures balnéos professionnelles, Kineplus a été pensée par des kinésithérapeutes pour une qualité de massage et de relaxation inégalée.

DES ZONES OPTIMALES DE MASSAGE

Clavier programmes automatiques : pour choisir son massage en toute simplicité

Accoudoirs : favorisant la détente

Dossier grande largeur et ergonomique : position inclinée vers l'arrière, confortable et relaxante. 9 micro buses pour un massage ciblé et complet



Cale-pieds : intégrés à la baignoire avec 2 positions de massage (plantaire ou talon)

Dôme axial : traitement des jambes lourdes, adducteurs, genoux et mollets

Appui-fessier : pour éviter les glissements et optimiser la position du massage

Massage culotte de cheval : buses positionnées au niveau des hanches pour travailler efficacement ces zones

KINEPLUS

Pour une remise en forme

Système mixte eau + air sous pression



- 8 buses latérales orientables + 2 buses plantaires orientables
- 2 buses lombaires rotatives orientables
- 9 micro buses dorsales (hydrojets)
- 24 injecteurs double diffusion
- Cascade cervicales
- Chromothérapie 1 spot

PROGRAMMES DE MASSAGE



- Kinefit inclus



Kit de palper-rouler inclus : Kinefit, à découvrir en flashant le code

KINEPLUS KIÉTUDE

Pour une remise en forme au cœur des sensations

Système mixte eau + air sous pression avec options multisensorielles



- 8 buses latérales orientables + 2 buses plantaires orientables
- 2 buses lombaires rotatives orientables
- 9 micro buses dorsales (hydrojets)
- 24 injecteurs double diffusion
- Cascade cervicales
- Chromothérapie intégrale via 12 leds

PROGRAMMES DE MASSAGE



- Chromothérapie intégrale via 12 leds

- Aromathérapie

- Musicothérapie par Bluetooth

- Kinefit inclus (palper/rouler)

N NOUVEAUTÉS
TABLIERS ASPECT BOIS ET ROBINETTERIE KOSMO
À PARTIR DE MARS 2018

KINEPLUS

Digne des meilleures balnéos professionnelles

LES +

- 2 pompes de massage Eau
- Forme ergonomique pour un massage optimum
- Clavier avec écran OLED
- Kit de palper-rouler inclus

2 TAILLES DISPONIBLES

- Installation tête à gauche ou tête à droite

Rectangulaire

170 x 75 cm 180 x 80 cm

UN ÉQUIPEMENT DE SÉRIE TRÈS COMPLET

- 9 programmes automatiques de massage à sélectionner à l'aide du clavier avec écran OLED
- Kit de palper-rouler Kinefit
- Spot chromothérapie - 256 couleurs
- Châssis autoportant
- Poignées ergonomiques chromées
- Coussin ergonomique blanc
- Vidage




Kineplus Kiétude intègre en plus :

- Chromothérapie intégrale via 12 leds
- Aromathérapie avec diffuseur d'essences aromatiques
- Musicothérapie par Bluetooth



OPTIONS

- Tabliers : voir tarifs sur page de droite
- Robinetterie : voir tarifs sur page de droite

INFO : Installation en îlot possible, nous consulter

Infos/commandes : voir p.9

Rectangulaire 180 x 80 cm - présentée en tête à droite - avec système Kineplus Kiétude - tabliers aspect bois clair - robinetterie Kosmo et cascade de remplissage

170 x 75 cm / 207 L
180 x 80 cm / 237 L



TARIFS H.T.

				KINEPLUS
		FORME DE BAIGNOIRE		Rectangulaire
		Dimensions en cm / Contenance en litres		170 x 75 / 207 L 180 x 80 / 237 L
	SYSTÈMES	Kineplus		6 895 € ♻
		Kineplus Kiétude*		7 715 € ♻
OPTIONS	TABLIERS – BIOCRYL	Biocryl blanc	façade	274 €
			côté	226 €
	TABLIERS – ASPECT BOIS	Aspect bois clair ou bois foncé N	façade	520 €
			côté	372 €
	TABLIERS – VERRE	Verre blanc ou noir	façade	429 €
			côté	323 €
	TABLIERS – BI-MATIÈRES	Verre noir, verre graphite, aspect cuir, acrylique rouge, aluminium brossé, ardoise	façade	347 €
			côté	285 €
	ROBINETTERIE	Mécanique Initiale		528 €
		Mécanique Kosmo N		684 €
		Mécanique Premium		784 €
		Thermostatique Elite		1001 €
		Vidalim		297 €
		Cascade de remplissage		290 €
		Bec verseur		162 €

*Kiétude : chromothérapie intégrale par leds, aromathérapie, musicothérapie via Bluetooth

♻ +1,67 € HT d'éco-participation DEEE

INFO : Il est recommandé de commander des tabliers en complément de la baignoire
L'accès aux éléments techniques côté tête et en façade est obligatoire

OPTIONS

TABLIERS



ROBINETTERIE

N Robinetterie mécanique *Kosmo*

Robinetterie mécanique *Initiale*

Robinetterie mécanique *Premium*

Robinetterie thermostatique *Elite*

Vidalim

Cascade

Bec verseur

Infos/commandes : voir p.9

LES 5 SYSTÈMES MASSAGE À LA CARTE

Les 5 systèmes de la gamme Massage à la carte répondent à toutes les envies de massage pour un bien-être assuré. Chaque système comporte de 3 à 6 programmes automatiques de massage au choix : autant de façons de se faire plaisir.
Chaque programme dure environ 15 minutes et offrira tous les bienfaits de la balnéothérapie.
Ces 5 systèmes sont valables pour les lignes Ergonomique, Pure Design et Visio.

SYSTÈMES EAU

DÉTENTE

Initiation au massage

Système eau + air Venturi

PROGRAMMES DE MASSAGE



- 6 buses latérales orientables + 2 buses plantaires orientables
- Cascade cervicales
- Chromothérapie 1 spot

SANTÉ

Douleurs dorsales et lombaires

Système eau + turbo

PROGRAMMES DE MASSAGE

- 6 buses latérales orientables + 2 buses plantaires orientables
- 2 buses lombaires rotatives orientables
- 2 rampes dorsales à 8 hydrojets
- Cascade cervicales
- Chromothérapie 1 spot

SYSTÈMES MIXTES

BIEN-ÊTRE

Pour une mise en forme

Système mixte eau + air sous pression

PROGRAMMES DE MASSAGE



- 6 buses latérales orientables + 2 buses plantaires orientables
- 18 injecteurs double diffusion
- Cascade cervicales
- Chromothérapie 1 spot

VITALITÉ

Le "must" du massage

Système mixte eau + air sous pression

PROGRAMMES DE MASSAGE



- 6 buses latérales orientables + 2 buses plantaires orientables
- 2 buses lombaires rotatives orientables
- 2 rampes dorsales à 8 hydrojets
- 18 injecteurs double diffusion
- Cascade cervicales
- Chromothérapie 1 spot

• Kinefit de série



Kit de palper-rouler de série : Kinefit, à découvrir en flashant le code

KIÉTUDE

Au cœur des sensations

Système massant Vitalité + options multisensorielles

PROGRAMMES DE MASSAGE



- 6 buses latérales orientables + 2 buses plantaires orientables
- 2 buses lombaires rotatives orientables
- 2 rampes dorsales à 8 hydrojets
- 18 injecteurs double diffusion
- Cascade cervicales
- Chromothérapie intégrale via leds

• Chromothérapie intégrale via leds

• Aromathérapie

• Musicothérapie par Bluetooth

• Kinefit inclus (palper/rouler)

N NOUVEAUTÉS
TABLIERS ASPECT BOIS ET ROBINETTERIE KOSMO
À PARTIR DE MARS 2018

ERGONOMIQUE

Respecte toutes les courbes de votre corps

LES +

- Clavier avec écran OLED
- Assise profonde pour un excellent confort

3 CONFIGURATIONS, 6 TAILLES DISPONIBLES

Installation tête à gauche ou tête à droite

Double tête
190 x 90 cm

Angle
140 x 140 cm

Rectangulaire
160 x 75 cm
170 x 75 cm
170 x 80 cm
180 x 80 cm

UN ÉQUIPEMENT DE SÉRIE TRÈS COMPLET

- Programmes automatiques de massage à sélectionner à l'aide du clavier avec écran OLED
- Chromothérapie - 256 couleurs
- Châssis autoportant
- Coussin ergonomique blanc
- Vidage



OPTIONS

- Tabliers : voir tarifs page 335
- Robinetterie : voir tarifs page 335



INFO : Installation en îlot possible sur baignoires rectangulaires, nous consulter
Schémas techniques (voir p. 334)
Tarifs (voir p. 335)

Infos/commandes : voir p.9

Pour + de simplicité, choisissez le Pack !

PACK ERGONOMIQUE
BAIGNOIRE 180X80 CM

Commande facilitée :
1 seule référence

Offre tout compris :
1 prix unique

4 984 € H.T.

+1,67 € HT d'éco-participation DEEE

Système **VITALITÉ***

+

Baignoire 180 x 80 cm**

+

Tablier de façade en Biocryl

+

Robinetterie Premium + Vidalim

Modèle présenté en tête à gauche (existe aussi en tête à droite)

* Kinefit non inclus ** Poignées et coussin non inclus

ERGONOMIQUE RECTANGULAIRE

Rectangulaire 180 x 80 cm - présentée en tête à gauche - avec système Santé - tabliers aspect bois foncé et robinetterie Premium

160 x 75 cm / 171 L
170 x 75 cm / 186 L



170 x 80 cm / 217 L
180 x 80 cm / 230 L





ERGONOMIQUE ANGLE

Angle 140 x 140 cm - présentée en tête à gauche - avec système Santé - tablier en Biocryl et robinetterie Initiale

140 x 140 cm / 203 L





ERGONOMIQUE DOUBLE TÊTE

Double tête 190 x 90 cm - présentée en tête principale à gauche - avec système Détente - tablier en Biocryl et robinetterie Initiale

190 x 90 cm / 204 L





Choisissez la solution "à la carte" pour personnaliser votre balnéo !

Pour + de simplicité, choisissez le Pack !

TARIFS H.T.

				ERGONOMIQUE			PACK
		FORME DE BAIGNOIRE		Rectangulaire	Angle	Double tête	Rectangulaire
		Dimensions en cm / Contenance en litres		160 x 75 / 171 L 170 x 75 / 186 L 170 x 80 / 217 L 180 x 80 / 230 L	140 x 140 / 203 L	190 x 90 / 204 L	180 x 80 / 230 L
Retrouvez tous les systèmes p.330-331	SYSTÈMES	Détente		1 857 € ♻	2 337 € ♻	2 337 € ♻	
		Santé		2 877 € ♻	3 378 € ♻	3 378 € ♻	
		Bien-être		3 645 € ♻	4 318 € ♻	4 318 € ♻	
		Vitalité		4 212 € ♻	4 757 € ♻	4 757 € ♻	✓
		Kiétude*		5 826 € ♻	6 378 € ♻	6 378 € ♻	
OPTIONS	TABLIERS – BIOCRYL	Biocryl blanc	façade	274 €	551 €	551 €	✓
			côté	226 €	-	226 €	
	TABLIERS – ASPECT BOIS	Aspect bois clair ou bois foncé N	façade	520 €	-		
			côté	372 €	-	-	
	TABLIERS – VERRE	Verre blanc ou noir	façade	429 €	-	-	
			côté	323 €	-	-	
	TABLIERS – BI-MATIÈRES	Verre noir, verre graphite, aspect cuir, acrylique rouge, aluminium brossé, ardoise	façade	347 €	-	-	
			côté	285 €	-	-	
	ROBINETTERIE	Mécanique Initiale		528 €	528 €	528 €	
		Mécanique Kosmo N		684 €	684 €	684 €	
		Mécanique Premium		784 €	784 €	784 €	✓
		Thermostatique Elite		1 001 €	1 001 €	1 001 €	
		Vidalim		297 €	297 €	297 €	✓
		Cascade de remplissage		290 €	290 €	290 €	
		Bec verseur		162 €	162 €	162 €	
	ACCESSOIRES	Coussin supplémentaire		57 €	57 €	57 €	
		Kinefit : kit palper-rouler**		359 €	359 €	359 €	
							4 984 € ♻

* Kiétude : chromothérapie intégrale par leds, aromathérapie, musicothérapie via Bluetooth
** Kinefit inclus avec les systèmes Vitalité et Kiétude
♻ +1,67 € HT d'éco-participation DEEE

OPTIONS

TABLIERS



ROBINETTERIE

N Robinetterie mécanique *Kosmo*

Robinetterie mécanique *Initiale*

Robinetterie mécanique *Premium*

Robinetterie thermostatique *Elite*

Vidalim

Cascade

Bec verseur

ACCESSOIRES

Coussin ergonomique

Kinefit

Infos/commandes : voir p.9

N NOUVEAUTÉS
TABLIERS ASPECT BOIS ET ROBINETTERIE KOSMO
À PARTIR DE MARS 2018

PURE DESIGN

Lignes épurées pour un esprit contemporain

LES +

- Versions XXL pour des bains à 2
- Clavier avec écran OLED

3 CONFIGURATIONS, 6 TAILLES DISPONIBLES

Installation tête à gauche ou tête à droite

Asymétrique
160 x 90 cm

Angle
140 x 140 cm

Double tête
170 x 75 cm
180 x 80 cm
190 x 90 cm
200 x 95 cm



UN ÉQUIPEMENT DE SÉRIE TRÈS COMPLET

- Programmes automatiques de massage à sélectionner à l'aide du clavier avec écran OLED
- Spot chromothérapie - 256 couleurs
- Châssis autoportant
- Coussin ergonomique blanc
- Vidage



OPTIONS

- Tabliers : voir tarifs page 339
- Robinetterie : voir tarifs page 339



INFO : Installation en îlot possible, nous consulter
Schémas techniques (voir p.338)
Tarifs (voir p.339)

Infos/commandes : voir p.9

Pour + de simplicité, choisissez le Pack !

PACK PURE DESIGN
BAIGNOIRE 180X80 CM

Commande facilitée :
1 seule référence

Offre tout compris :
1 prix unique

5 100 € H.T.

+1,67 € HT d'éco-participation DEEE

Système **VITALITÉ***

+

Baignoire 180 x 80 cm**

+

Tablier de façade en Verre blanc

+

Robinetterie Premium + Vidalim

Modèle présenté en tête à droite (existe aussi en tête à gauche)

* Kinefit non inclus ** Coussin non inclus

PURE DESIGN ASYMÉTRIQUE

Asymétrique 160 x 90 cm - présentée en tête à droite - avec système Vitalité - tablier en Biocryl - robinetterie Elite et bec verseur

160 x 90 cm / 260 L



PURE DESIGN ANGLE

Angle 140 x 140 cm - présentée en tête à gauche - avec système Vitalité - tablier en Biocryl - robinetterie Kosmo et cascade de remplissage

140 x 140 cm / 320 L



PURE DESIGN DOUBLE TÊTE



Double tête 200 x 95 cm - présentée en tête principale à gauche - avec système Vitalité - tablier aspect bois foncé - robinetterie Kosmo et cascade de remplissage

170 x 75 cm / 210 L
180 x 80 cm / 220 L



190 x 90 cm / 380 L
200 x 95 cm / 420 L





Choisissez la solution "à la carte" pour personnaliser votre balnéo !

Pour + de simplicité, choisissez le Pack !

TARIFS H.T.

				PURE DESIGN			PACK
	FORME DE BAIGNOIRE			Asymétrique	Angle	Double tête	DOUBLE TÊTE
	Dimensions en cm / Contenance en litres			160 x 90 / 260 L	140 x 140 / 320 L	170 x 75 / 210 L 180 x 80 / 220 L 190 x 90 / 380 L 200 x 95 / 420 L	180 x 80 / 220 L
Retrouvez tous les systèmes p.330-331	SYSTÈMES	Détente		2 337 € ♻	2 337 € ♻	1 857 € ♻	
		Santé		3 378 € ♻	3 378 € ♻	2 877 € ♻	
		Bien-être		4 318 € ♻	4 318 € ♻	3 645 € ♻	
		Vitalité		4 757 € ♻	4 757 € ♻	4 212 € ♻	✓
		Kiétude*		6 378 € ♻	6 378 € ♻	5 826 € ♻	
OPTIONS	TABLIERS – BIOCRYL	Biocryl blanc	façade	551 €	551 €	274 €	
			côté	-	-	226 €	
	TABLIERS – ASPECT BOIS	Aspect bois clair ou bois foncé N	façade	-	-	520 €	
			côté	-	-	372 €	
	TABLIERS – VERRE	Verre blanc ou noir	façade	-	-	429 €	✓
			côté	-	-	323 €	
	TABLIERS – BI-MATIÈRES	Verre noir, verre graphite, aspect cuir, acrylique rouge, aluminium brossé, ardoise	façade	-	-	347 €	
			côté	-	-	285 €	
	ROBINETTERIE	Mécanique Initiale		528 €	528 €	528 €	
		Mécanique Kosmo N		684 €	684 €	684 €	
		Mécanique Premium		784 €	784 €	784 €	✓
		Thermostatique Elite		1 001 €	1 001 €	1 001 €	
		Vidalim		297 €	297 €	297 €	✓
		Cascade de remplissage		290 €	290 €	290 €	
		Bec verseur		162 €	162 €	162 €	
	ACCESSOIRES	Coussin supplémentaire		57 €	57 €	57 €	
		Kinefit : kit palper-rouler**		359 €	359 €	359 €	
							5 100 € ♻

* Kiétude : chromothérapie intégrale par leds, aromathérapie, musicothérapie via Bluetooth
** Kinefit inclus avec les systèmes Vitalité et Kiétude
♻ +1,67 € HT d'éco-participation DEEE

OPTIONS

TABLIERS



ROBINETTERIE

N Robinetterie mécanique *Kosmo*

Robinetterie mécanique *Initiale*

Robinetterie mécanique *Premium*

Robinetterie thermostatique *Elite*

Vidalim

Cascade

Bec verseur

ACCESSOIRES

Coussin ergonomique

Kinefit

Infos/commandes : voir p.9

N NOUVEAUTÉ
ROBINETTERIE KOSMO À PARTIR DE MARS 2018

VISIO

Originalité et transparence

LES +

- Ligne épurée avec hublot intégré
- Baignoires pour 2 personnes
- Clavier avec écran OLED

2 CONFIGURATIONS, 2 TAILLES DISPONIBLES

- Installation tête à gauche ou tête à droite

Angle
145 x 145 cm

Rectangulaire
180 x 85 cm

UN ÉQUIPEMENT DE SÉRIE TRÈS COMPLET

- Programmes automatiques de massage à sélectionner à l'aide du clavier avec écran OLED
- Spot chromothérapie - 256 couleurs
- Châssis autoportant
- Coussin ergonomique
- Tablier de façade avec hublot
- Vidage



OPTIONS

- Robinetterie : voir tarifs sur page de droite

Infos/commandes : voir p.9

VISIO RECTANGULAIRE

Rectangulaire 180 x 85 cm - présentée en tête à gauche - avec système Vitalité - 2 coussins inclus

180 x 85 cm / 260 L



VISIO ANGLE

Angle 145 x 145 cm - présentée en tête à gauche - avec système Bien-être - 1 coussin inclus

145 x 145 cm / 380 L



TARIFS H.T.

	FORME DE BAIGNOIRE	VISIO Rectangulaire	VISIO Angle
	Dimensions en cm / Contenance en litres	180 x 85 / 260 L	145 x 145 / 380 L
SYSTÈMES	Détente	2 298 € ♻	2 450 € ♻
	Santé	3 328 € ♻	3 486 € ♻
	Bien-être	4 097 € ♻	4 253 € ♻
	Vitalité	4 673 € ♻	4 833 € ♻
	Kiétude*	6 294 € ♻	6 453 € ♻
OPTIONS – TABLIERS	Façade avec hublot	inclus	inclus
	Côté en Biocryl	226 €	-
OPTIONS – ROBINETTERIE	Mécanique Initiale	528 €	528 €
	Mécanique Kosmo N	684 €	684 €
	Mécanique Premium	784 €	784 €
	Thermostatique Elite	1 001 €	1 001 €
	Vidalim	297 €	297 €
	Cascade de remplissage	290 €	290 €
	Bec verseur	162 €	162 €
OPTIONS – ACCESSOIRES	Coussin supplémentaire	-	57 €
	Kinefit : kit palper-rouler**	359 €	359 €

Retrouvez tous les systèmes p.330-331

* Kiétude : chromothérapie intégrale par leds, aromathérapie, musicothérapie via Bluetooth
** Kinefit inclus avec les systèmes Vitalité et Kiétude

♻ +1,67 € HT d'éco-participation DEEE

OPTIONS

ROBINETTERIE

N

Robinetterie mécanique *Kosmo*

Robinetterie mécanique *Initiale*

Robinetterie mécanique *Premium*

Robinetterie thermostatique *Elite*

Vidalim

Cascade

Bec verseur

ACCESSOIRES

Coussin ergonomique

Kinefit

Infos/commandes : voir p.9

LES 3 SYSTÈMES DE MASSAGE STAR

SYSTÈME STAR EAU

Système eau + air Venturi

Buses latérales



6 buses latérales orientables

- 6 buses latérales orientables
- Commande pneumatique
- Variateur d'air
- Crépine anti-attraction

SYSTÈME STAR MIXTE

Système mixte

Buses latérales + injecteurs



6 buses latérales orientables

10 injecteurs

- 6 buses latérales orientables
- 10 injecteurs de fond
- Commande pneumatique
- Variateur d'air
- Crépine anti-attraction

SYSTÈME STAR MIXTE PLUS

Système mixte

Buses latérales + injecteurs + programmes automatiques



6 buses latérales orientables

10 injecteurs

Chromothérapie 1 spot

- 6 buses latérales orientables
- 10 injecteurs de fond
- Clavier électronique rond
- 2 programmes automatiques de massage
- Chromothérapie
- Désinfection à l'ozone
- Assèchement automatique
- Variateur d'air
- Crépine anti-attraction
- Cascade de remplissage incluse
- Vidage



N NOUVEAUTÉ
ROBINETTERIE KOSMO À PARTIR DE MARS 2018

STAR

Découvrez le massage en toute simplicité

LES +

- Des lignes simples qui conviennent à tous les styles
- Un large choix de baignoires pour s'adapter à toutes les configurations de salle de bain

3 CONFIGURATIONS, 4 TAILLES DISPONIBLES

Asymétrique
160 x 90 cm

Tête à gauche ou tête à droite

Angle
140 x 140 cm

Tête principale à droite uniquement

Rectangulaire
170 x 75 cm 180 x 80 cm

Tête principale à droite uniquement

OPTIONS

- Tabliers
- Robinetterie
- Vidage pour les systèmes Star Eau et Star Mixte
- Coussin Star

INFO : Schémas techniques (voir p.346)
Tarifs (voir p.347)

Infos/commandes : voir p.9

Pour + de simplicité, choisissez le Pack !

PACK STAR
BAIGNOIRE 180X80 CM

Commande facilitée :
1 seule référence

Offre tout compris :
1 prix unique

2 787 € H.T.

+1,67 € HT d'éco-participation DEEE

Système **STAR MIXTE PLUS**

+

Baignoire 180 x 80 cm

+

Tablier de façade en Biocryl

+

Robinetterie Initiale + Vidage Star
+ Cascade de remplissage



Existe en tête à droite uniquement

Pack également disponible avec le système massant Star Mixte

STAR RECTANGULAIRE
(tête à droite uniquement)



Rectangulaire 180 x 80 cm - tête à droite - avec système Star Mixte - tablier en Biocryl - robinetterie Initiale et bec verseur



STAR ANGLE
(tête à droite uniquement)

Angle 140 x 140 cm - tête à droite - avec système Star Mixte Plus - tablier en Biocryl avec insert verre graphite - robinetterie Elite et cascade de remplissage



STAR ASYMÉTRIQUE
(Existe en tête à gauche ou tête à droite)

Asymétrique 160 x 90 cm - présentée en tête à gauche - avec système Star Mixte Plus - tablier en Biocryl avec insert verre graphite - robinetterie Premium et cascade de remplissage



Choisissez la solution "à la carte" pour personnaliser votre balnéo !

Pour + de simplicité, choisissez le Pack !

TARIFS H.T.

FORME DE BAIGNOIRE			STAR Rectangulaire	STAR Asymétrique	STAR Angle	PACK STAR MIXTE Rectangulaire	PACK STAR MIXTE PLUS Rectangulaire
Dimensions en cm / Contenance en litres			170 x 75 / 210 L 180 x 80 / 220 L	160 x 90 / 190 L	140 x 140 / 240 L	180 x 80 / 220 L	180 x 80 / 220 L
SYSTÈMES				tabliers Biocryl[1] / tabliers avec insert verre graphite[1]	tabliers Biocryl[2] / tabliers avec insert verre graphite[2]		
	Star Eau		810 € ♻ (sans tablier)	969 € ♻ / 1 043 € ♻	1 091 € ♻ / 1 164 € ♻		
	Star Mixte		1 155 € ♻ (sans tablier)	1 310 € ♻ / 1 385 € ♻	1 430 € ♻ / 1 504 € ♻	✓	
	Star Mixte Plus		2 087 € ♻ (sans tablier)	2 360 € ♻ / 2 434 € ♻	2 550 € ♻ / 2 624 € ♻		✓
OPTIONS – TABLIERS	Biocryl blanc	façade	274 €	-	-	✓	✓
		côté	226 €	-	-		
	Biocryl avec insert verre graphite	façade	347 €	-	-		
		côté	285 €	-	-		
ROBINETTERIE	Mécanique Initiale		528 €	528 €	528 €	✓	✓
	Mécanique Kosmo N		684 €	684 €	684 €		
	Mécanique Premium		784 €	784 €	784 €		
	Thermostatique Elite		1 001 €	1 001 €	1 001 €		
	Vidalim		297 €	297 €	297 €		
	Vidage Star*		77 €	77 €	77 €	✓	✓
	Cascade de remplissage		290 €	290 €	290 €		✓
	Bec verseur		162 €	162 €	162 €	✓	
ACCESSOIRE	Coussin Star		57 €	57 €	57 €		
						2 119 € ♻	**2 787 € ♻**

Retrouvez tous les systèmes p.342-343

* Vidage inclus avec le système Star Mixte Plus
[1] Tabliers inclus : 1 façade + 1 côté
[2] Tablier de façade inclus
♻ +1,67 € HT d'éco-participation DEEE

OPTIONS

TABLIERS

BIOCRYL AVEC INSERT



ROBINETTERIE

Robinetterie mécanique *Initiale*

Robinetterie mécanique *Kosmo*

Robinetterie mécanique *Premium*

Robinetterie thermostatique *Elite*

Vidalim

Vidage Star

Cascade

Bec verseur

ACCESSOIRES

Coussin Star

Infos/commandes : voir p.9

LES ATOUTS PLÉNITUDE

La relaxation dans le plus pur des silences

Plus qu'une baignoire, Plénitude procure des moments uniques où seule compte l'envie de se relaxer dans sa propre ambiance… eau en couleurs !

SYSTÈME PLÉNITUDE

Pour une expérience relaxante et silencieuse



12 nano injecteurs en fond de baignoire pour un effet enveloppant

Spot chromothérapie leds Philips

• Chromothérapie PHILIPS

• Musicothérapie par Bluetooth

Son, design, lumière, la baignoire connectée

Chromothérapie Philips :
pour s'immerger dans une ambiance colorée

Massage relaxant ultra silencieux :
grâce à 12 nano injecteurs en fond de baignoire

Boutons inox rétroéclairés :
pour une commande simple et rapide

Musicothérapie Bluetooth :
transformant la baignoire en enceinte musicale grâce à une qualité de son exceptionnelle

N NOUVEAUTÉ
TABLIERS ASPECT BOIS ET TABLIER BIOCRYL BLANC POUR ÎLOT À PARTIR DE MARS 2018

PLÉNITUDE

L'expérience relaxante et ultra silencieuse

LES +

- 3 fois plus silencieuse qu'une balnéo classique
- Musicothérapie via Bluetooth avec qualité de son exceptionnelle
- Chromothérapie Luxeon signée Philips
- Possibilité d'installation en îlot pour la baignoire ovale

4 CONFIGURATIONS, 7 TAILLES DISPONIBLES

Installation tête à gauche ou tête à droite

Angle
140 x 140 cm

Ovale
180 x 85 cm

Rectangulaire
170 x 70 cm
180 x 80 cm

Double tête
180 x 80 cm
190 x 90 cm
200 x 95 cm

UN ÉQUIPEMENT DE SÉRIE TRÈS COMPLET

- 12 nano injecteurs pour une effet enveloppant
- Spot chromothérapie à leds **PHILIPS**
- Musicothérapie via Bluetooth
- Boutons de commande rétroéclairés en inox
- Vidage «pop-up» avec trop plein caché (sauf tailles 190x90 et 200x95)
- Coussin design blanc

OPTIONS

- Tabliers : voir tarifs page 353
- Robinetterie : voir tarifs page 353

INFO : Schémas techniques (voir p.352)
Tarifs (voir p.353)

Infos/commandes : voir p.9

Pour + de simplicité, choisissez le Pack !

PACK PLÉNITUDE
BAIGNOIRE 180X80 CM

Commande facilitée :
1 seule référence

Offre tout compris :
1 prix unique

2 577 € H.T.

+1,67 € HT d'éco-participation DEEE

Système relaxant **PLÉNITUDE*** avec spot chromothérapie Philips

+

Baignoire double tête 180 x 80 cm**

+

Tablier de façade en Biocryl avec insert verre graphite

+

Robinetterie Premium + cascade Plénitude

Modèle présenté en tête à droite (existe aussi en tête à gauche)

* Musicothérapie via Bluetooth non incluse ** Coussin non inclus

PLÉNITUDE RECTANGULAIRE

Rectangulaire 180 x 80 cm - présentée en tête à gauche - avec tablier aspect bois clair et robinetterie Plénitude

170 x 70 cm / 220 L
180 x 80 cm / 270 L



PLÉNITUDE DOUBLE TÊTE



Double tête 180 x 80 cm - avec tablier en Biocryl avec insert verre graphite et robinetterie Plénitude

180 x 80 cm / 260 L

190 x 90 cm / 380 L
200 x 95 cm / 420 L



PLÉNITUDE OVALE



Ovale 180 x 85 cm - présentée en tête à droite - avec robinetterie Plénitude

180 x 85 cm / 320 L



PLÉNITUDE ANGLE

Angle 140 x 140 cm - présentée en tête à droite - avec tablier en Biocryl avec insert verre graphite et robinetterie Plénitude

140 x 140 cm / 320 L



Choisissez la solution "à la carte" pour personnaliser votre balnéo !

Pour + de simplicité, choisissez le Pack !

TARIFS H.T.

PRIX EN BAISSE ↘

				PLÉNITUDE				PACK
	FORME DE BAIGNOIRE			Rectangulaire	Double tête	Ovale	Angle	Double tête
	Dimensions en cm / Contenance en litres			170 x 70 / 220 L 180 x 80 / 270 L	180 x 80 / 260 L 190 x 90 / 380 L 200 x 95 / 420 L	180 x 85 / 320 L	140 x 140 / 320 L	180 x 80 / 260 L
Retrouvez le système p.348-349	SYSTÈME	Relaxation*		1 978 € ♻	1 998 € ♻	1 998 € ♻	2 321 € ♻	✓**
OPTIONS	TABLIERS	Biocryl blanc N	îlot	-	-	711 €	-	
		Verre noir	façade	429 €	429 €	-	-	
			côté	323 €	323 €	-	-	
		Aspect bois clair ou bois foncé N	façade	520 €	520 €	-	-	
			côté	372 €	372 €	-	-	
		Biocryl avec insert verre graphite	façade	347 €	347 €	-	626 €	✓
			côté	285 €	285 €	-	-	
	ROBINETTERIE	Premium + cascade Plénitude		829 €	829 €	829 €	829 €	✓
	ACCESSOIRE	Coussin supplémentaire		57 €	57 €	57 €	57 €	
								2 577 € ♻

* Relaxation : spot chromothérapie Philips et musicothérapie via Bluetooth
** Musicothérapie via Bluetooth non incluse
♻ +1,67 € HT d'éco-participation DEEE

OPTIONS

TABLIERS

BIOCRYL AVEC INSERT



ASPECT BOIS

N

ROBINETTERIE

Robinetterie mécanique + cascade

ACCESSOIRE

Coussin design

Infos/commandes : voir p.9

CHOISIR UN SPA

Spa à personnaliser p.356

LES ATOUTS

- de 2 à 6 places
- Choix de la forme
- Personnalisable

Magic Spa+ p.370

LES ATOUTS

- 2 places allongées
- Installation sans gros travaux
- Compact et design

Le spa **à composer**
selon les envies de chacun
et à partager en famille
ou entre amis

Baignoire massante
ou spa 2 places

Sur une **terrasse**
ou un **balcon,**
il ne reste qu'à choisir

NOUVEAUTÉ

LE SPA TOUT COMPRIS

Pour vous simplifier la vie, optez pour un spa tout compris avec HAPPY SPA !

- **COMMANDE RAPIDE : 1 seule référence**
- **OFFRE TOUT COMPRIS : 1 prix unique**

Spa 2, 3 ou 5 places

Tablier rattan
(fibres synthétiques tressées)

Spot chromothérapie

Couverture thermique

UN SPA PERSONNALISÉ EN 4 ÉTAPES

1 CHOIX DE LA TAILLE ET DE LA FORME DU SPA

Nos spas ont été conçus de manière ergonomique : chaque type de massage combine un placement idéal des buses à une position en harmonie avec les courbes de votre corps.





BON À SAVOIR

- Pour un massage performant, la bonne implantation des buses et le confort des différentes places sont aussi importants que le nombre total de buses.

2 CHOIX DE LA COULEUR ET DU TABLIER

Vous avez le choix parmi 7 couleurs de coque (du fabricant américain Lucite, leader mondial) et 3 finitions de tablier, sans supplément !

7 COULEURS DE COQUE

- Blanc

- Whispering Winds

- Alba

- Summer Sapphire

- Sierra

- Pacific Rim

- Sterling



3 FINITIONS DE TABLIER

- Rattan*

- Cerisier



- Gris

* Hors modèle R200

3 CHOIX DE L'ÉQUIPEMENT DU SPA

- **RELAX :**
  Equipement initial : 2 pompes de massage, de 34 à 63 buses (selon les modèles) et désinfection à l'ozone de série

- **RELAX DESIGN :**
  Spa Relax suréquipé de la chromothérapie intégrale via 12 à 18 leds (selon les modèles) et d'une cascade en inox

- **RELAX TURBO :**
  Spa Relax suréquipé d'une soufflerie (blower), de turbo buses et d'injecteurs

- **RELAX TURBO DESIGN :**
  Le must de l'équipement : spa Relax suréquipé d'un soufflerie (blower), de turbo buses, d'injecteurs, de la chromothérapie intégrale via 12 à 18 leds (selon les modèles) et d'une cascade en inox

4 PERSONNALISATION POUR UN SPA SUR-MESURE

Ajouter selon vos envies :

- **LES OPTIONS**
  pour faciliter l'accès, entretenir votre spa ou chauffer son eau de manière plus économique et écologique.

Escalier

Confort

Échangeur thermique

Kit d'entretien

- **LES SERVICES**
  livraison à domicile, extension de garantie ou service Privilège (comprenant en plus la mise en fonctionnement du spa).

Extension de garantie

Livraison à domicile*

Service Privilège

* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage

LES OPTIONS

Ces options viennent compléter nos spas.
Elles sont combinables suivant les besoins de vos clients.

Options pour le confort et l'entretien

OPTION **ESCALIER**

Un accès privilégié

En bois de synthèse imputrescible, l'escalier pour spa privilégie praticité, esthétisme et excellente résistance aux intempéries pour un usage en extérieur.
Coloris cerisier ou rattan.

OPTION **CONFORT***

Pour allier l'utile à l'agréable

En bois de synthèse et à structure aluminium, esthétique et imputrescible, l'escalier ainsi que sa rampe permettent d'accèder facilement au spa. Le banc est idéal pour y déposer les serviettes de bain. Coloris cerisier ou rattan.

* Hors modèle R200

OPTION **ECHANGEUR THERMIQUE**

PRIX EN BAISSE

Rapide, économe et écologique

L'échangeur thermique vous permet de chauffer votre spa en le raccordant à votre système de chauffage principal (chaudière, pompe à chaleur, panneaux solaires…). Avec un temps de chauffe 3 fois plus court, l'échangeur thermique est une solution économique et écologique.

OPTION **KIT D'ENTRETIEN**

Simplifiez-vous le spa !

Ce kit d'entretien au brome permet d'assurer le bon équilibre de l'eau et d'en optimiser la qualité (en fonction de la dureté de l'eau, compatible si TH < 15°f).

LES SERVICES

Encore plus de services

EXTENSION DE GARANTIE

Pour une sécurité maximale

Extension de garantie d'1 an.

+ 1AN

LIVRAISON À DOMICILE*

La rapidité Kinedo

Le délai est de 3 à 5 semaines à la commande pour un spa unique livré au plus près du lieu d'installation.

SERVICE **PRIVILÈGE**

+ 1AN

Kinedo s'occupe de tout

Kinedo livre*, met en service le spa et forme à son utilisation.
L'extension de garantie d'un an est incluse.

* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage

UN MASSAGE ADAPTÉ À TOUTES LES ENVIES

Les massages sont variés et complets

Découvrez-les simplement grâce au schéma et au tableau suivants.



RELAX ALLONGÉ
Massage dorsal larges buses, massage trapèzes, jambes, fessiers et plantaire.

DOUCEUR
Place rehaussée.
Massage dorsal et jambes.

ENVELOPPANT
Le maintien du corps est total. Le massage est ciblé sur les différentes parties du corps. Massage intégral, des cervicales jusqu'aux pieds.

TONIQUE
Massage énergétique dos et jambes.

DÉTENTE
Massage des trapèzes, dos, lombaires et jambes.

DYNAMIQUE
Massage ciblé lombaires, jambes.

Massages \ Zones*	RELAX Allongée ou assise	DOUCEUR Assise	ENVELOPPANT Allongée ou assise	TONIQUE Assise	DÉTENTE Assise	DYNAMIQUE Assise
Cervicales			●			
Trapèzes	●	●	●		●	
Dorsal	●		●	●	●	●
Lombaires	●	●	●		●	●
Abdominal			●			
Jambes	●	●	●	●	●	●
Mains			●			
Mollets	●		●			
Plantaire	●		●			

* Exemple pris sur le modèle A500

Une ergonomie pensée par des kinésithérapeutes

Un niveau de massage inégalé

Leader français de la balnéothérapie, Kinedo place le massage au cœur de ses créations. Chaque spa et chaque position ont été **conçus avec l'aide de kinésithérapeutes** pour épouser les formes du corps. Un exemple concret, la **captain chair,** avec sa position allongée ergonomique pour un massage de l'ensemble du corps, de la nuque aux pieds en passant par les avant-bras.

Le massage renforcé avec le système turbo

Ce système (en option) augmente notablement l'efficacité du massage par l'injection d'air sous haute pression dans le circuit d'eau.

Clavier et système de commande Balboa pour une utilisation simplifiée

Avec les préréglages de température et de recirculation faits en usine, vos clients profiteront pleinement de leur spa dès son installation.

N NOUVEAUTÉ
DÉSINFECTION À L'OZONE DE SÉRIE

A600 – 6 places

Spa XXL avec 2 places allongées

XXL

Spa confortable et spacieux

- Chromothérapie
- Musicothérapie via Bluetooth
- Couverture thermique
- Châssis autoportant mécano-soudé
- Clavier de commande Balboa
- Personnalisable (options/services)

A600 avec coque couleur Sierra et tablier bois de synthèse gris

LES +

- 2 places allongées
- Massage précis de la ceinture abdominale, fessiers, voûte plantaire et avant-bras

Places	4 assises, 2 allongées			
Dimensions	228 x 228 x 94 cm			
Contenance	1200 L			
Couleurs de coque	7 couleurs (voir p.356)			
Finitions de tablier	3 finitions (voir p.356)			
	RELAX	**RELAX DESIGN**	**RELAX TURBO**	**RELAX TURBO DESIGN**
Nombre total de buses	63	63	63	63
Buses directionnelles	38	38	26	26
Turbo buses directionnelles	-	-	12	12
Buses rotatives	25	25	19	19
Turbo buses rotatives	-	-	6	6
Nombre d'injecteurs	-	-	8	8
Pompes de massage (en W)	2x1500	2x1500	2x1500	2x1500
Pompe de recirculation	oui	oui	oui	oui
Soufflerie	-	-	oui	oui
Turbo	-	-	oui	oui
Désinfection à l'ozone	oui	oui	oui	oui
Réchauffeur	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Chromothérapie	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds
Cascade en inox	-	oui	-	oui

6 POSITIONS DE MASSAGE



A600 Relax Turbo.

Selon les versions, certains emplacements de buses peuvent être vides.

Relax · Enveloppant · Dynamique · Douceur · Tonique · Détente

Tarifs H.T.

SPA	
A600 RELAX	16 101 € ♻
A600 RELAX DESIGN	16 634 € ♻
A600 RELAX TURBO	16 620 € ♻
A600 RELAX TURBO DESIGN	17 153 € ♻

♻ +1,67 € HT d'éco-participation DEEE

OPTIONS	
Escalier	236 €
Confort	533 €
Kit d'entretien	94 €
PRIX EN BAISSE	
Echangeur thermique	810 €

SERVICES	
Livraison directe chez le particulier*	542 €**
Extension de garantie 1 an	279 €
Service Privilège	866 €

* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage ** Prix non remisable

Infos/commandes : voir p.9

N NOUVEAUTÉ
DÉSINFECTION À L'OZONE DE SÉRIE

A500 – 6 places

Spa confortable et spacieux

- Chromothérapie
- Musicothérapie via Bluetooth
- Couverture thermique
- Châssis autoportant mécano-soudé
- Clavier de commande Balboa
- Personnalisable (options/services)

Place ergonomique captain chair

A500 avec coque couleur Alba, tablier rattan et option Confort

LE +

- Place captain chair pour un massage précis de la ceinture abdominale, des fessiers et de la voûte plantaire

Places	5 assises, 1 allongée			
Dimensions	215 x 215 x 94 cm			
Contenance	1100 L			
Couleurs de coque	7 couleurs (voir p.356)			
Finitions de tablier	3 finitions (voir p.356)			
	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN
Nombre total de buses	62	62	62	62
Buses directionnelles	40	40	26	26
Turbo buses directionnelles	-	-	14	14
Buses rotatives	22	22	16	16
Turbo buses rotatives	-	-	6	6
Nombre d'injecteurs	-	-	8	8
Pompes de massage (en W)	2x1500	2x1500	2x1500	2x1500
Pompe de recirculation	oui	oui	oui	oui
Soufflerie	-	-	oui	oui
Turbo	-	-	oui	oui
Désinfection à l'ozone	oui	oui	oui	oui
Réchauffeur	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Chromothérapie	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds
Cascade en inox	-	oui	-	oui

6 POSITIONS DE MASSAGE



A500 Relax Turbo.

Selon les versions, certains emplacements de buses peuvent être vides.

Relax · Enveloppant · Dynamique · Douceur · Tonique · Détente

Tarifs H.T.

SPA	
A500 RELAX	**14 918 €** ♻
A500 RELAX DESIGN	**15 451 €** ♻
A500 RELAX TURBO	**15 438 €** ♻
A500 RELAX TURBO DESIGN	**15 971 €** ♻

♻ +1,67 € HT d'éco-participation DEEE

OPTIONS	
Escalier	**236 €**
Confort	**533 €**
Kit d'entretien	**94 €**
PRIX EN BAISSE	
Echangeur thermique	**810 €**

SERVICES	
Livraison directe chez le particulier*	**542 €****
Extension de garantie 1 an	**279 €**
Service Privilège	**866 €**

* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage ** Prix non remisable

Infos/commandes : voir p.9

NOUVEAUTÉ
DÉSINFECTION À L'OZONE DE SÉRIE

A400 – 5 places

Idéal pour toute la famille

Spa spacieux et complet, notre best-seller

- Chromothérapie
- Musicothérapie via Bluetooth
- Couverture thermique
- Châssis autoportant mécano-soudé
- Clavier de commande Balboa
- Personnalisable (options/services)

A400 avec coque couleur Alba et tablier bois de synthèse cerisier

LE +

- 5 positions de massage dont 1 allongée

Places	4 assises, 1 allongée			
Dimensions	192 x 192 x 78 cm			
Contenance	900 L			
Couleurs de coque	7 couleurs (voir p.356)			
Finitions de tablier	3 finitions (voir p.356)			
	RELAX	**RELAX DESIGN**	**RELAX TURBO**	**RELAX TURBO DESIGN**
Nombre total de buses	39	39	39	39
Buses directionnelles	22	22	14	14
Turbo buses directionnelles	-	-	8	8
Buses rotatives	17	17	15	15
Turbo buses rotatives	-	-	2	2
Nombre d'injecteurs	-	-	8	8
Pompes de massage (en W)	2x1500	2x1500	2x1500	2x1500
Pompe de recirculation	oui	oui	oui	oui
Soufflerie	-	-	oui	oui
Turbo	-	-	oui	oui
Désinfection à l'ozone	oui	oui	oui	oui
Réchauffeur	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Chromothérapie	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds
Cascade en inox	-	oui	-	oui

5 POSITIONS DE MASSAGE



A400 Relax Turbo.

Selon les versions, certains emplacements de buses peuvent être vides.

Relax · Douceur · Dynamique · Tonique · Détente

Tarifs H.T.

SPA	
A400 RELAX	12 314 € ♻
A400 RELAX DESIGN	12 847 € ♻
A400 RELAX TURBO	12 834 € ♻
A400 RELAX TURBO DESIGN	13 367 € ♻

♻ +1,67 € HT d'éco-participation DEEE

OPTIONS	
Escalier	236 €
Confort	533 €
Kit d'entretien	94 €
PRIX EN BAISSE ↘	
Echangeur thermique	810 €

SERVICES	
Livraison directe chez le particulier*	542 €**
Extension de garantie 1 an	279 €
Service Privilège	866 €

* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage ** Prix non remisable

Infos/commandes : voir p.9

N NOUVEAUTÉ
DÉSINFECTION À L'OZONE DE SÉRIE

A300 – 3 places

Spa compact et convivial

Chromothérapie

Musicothérapie via Bluetooth

Couverture thermique

Châssis autoportant mécano-soudé

Clavier de commande Balboa

Personnalisable (options/services)

Compact avec 1 place allongée

A300 avec coque couleur blanche, tablier rattan et option Confort

LE +

- 3 places mais 4 positions de massage dont 2 allongées

Places	2 assises, 1 allongée			
Dimensions	230 x 160 x 78 cm			
Contenance	750 L			
Couleurs de coque	7 couleurs (voir p.356)			
Finitions de tablier	3 finitions (voir p.356)			
	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN
Nombre total de buses	37	37	37	37
Buses directionnelles	24	24	18	18
Turbo buses directionnelles	-	-	6	6
Buses rotatives	13	13	9	9
Turbo buses rotatives	-	-	4	4
Nombre d'injecteurs	-	-	6	6
Pompes de massage (en W)	2x1500	2x1500	2x1500	2x1500
Pompe de recirculation	oui	oui	oui	oui
Soufflerie	-	-	oui	oui
Turbo	-	-	oui	oui
Désinfection à l'ozone	oui	oui	oui	oui
Réchauffeur	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Chromothérapie	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds
Cascade en inox	-	oui	-	oui

4 POSITIONS DE MASSAGE



A300 Relax Turbo.
Selon les versions, certains emplacements de buses peuvent être vides.

Relax
Dynamique
Enveloppant
Détente

Tarifs H.T.

SPA	
A300 RELAX	10 233 € ♻
A300 RELAX DESIGN	10 766 € ♻
A300 RELAX TURBO	10 752 € ♻
A300 RELAX TURBO DESIGN	11 285 € ♻

♻ +1,67 € HT d'éco-participation DEEE

OPTIONS	
Escalier	236 €
Confort	533 €
Kit d'entretien	94 €
PRIX EN BAISSE	
Echangeur thermique	810 €

SERVICES	
Livraison directe chez le particulier*	542 €**
Extension de garantie 1 an	279 €
Service Privilège	866 €

* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage ** Prix non remisable

Infos/commandes : voir p.9

N NOUVEAUTÉ
DÉSINFECTION À L'OZONE DE SÉRIE

A200 – 2 places

Spa compact et intimiste

- Chromothérapie
- Musicothérapie via Bluetooth
- Couverture thermique
- Châssis autoportant mécano-soudé
- Clavier de commande Balboa
- Personnalisable (options/services)

Intimiste avec 2 places allongées

A200 avec coque couleur Alba, tablier rattan et option escalier

LES +

- Compact, il peut aussi s'installer dans une salle de bain
- 2 places allongées en vis-à-vis pour favoriser les échanges

Places	2 allongées
Dimensions	200 x 117 x 78 cm
Contenance	450 L
Couleurs de coque	7 couleurs (voir p.356)
Finitions de tablier	3 finitions (voir p.356)

	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN
Nombre total de buses	34	34	34	34
Buses directionnelles	24	24	8	8
Turbo buses directionnelles	-	-	16	16
Buses rotatives	10	10	8	8
Turbo buses rotatives	-	-	2	2
Nombre d'injecteurs	-	-	6	6
Pompes de massage (en W)	2x1500	2x1500	2x1500	2x1500
Pompe de recirculation	oui	oui	oui	oui
Soufflerie	-	-	oui	oui
Turbo	-	-	oui	oui
Désinfection à l'ozone	oui	oui	oui	oui
Réchauffeur	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Chromothérapie	1 spot	12 leds	1 spot	12 leds
Cascade en inox	-	oui	-	oui

2 POSITIONS DE MASSAGE



A200 Relax Turbo.

Selon les versions, certains emplacements de buses peuvent être vides.

Relax Enveloppant

Tarifs H.T.

SPA	
A200 RELAX	8 921 € ♻
A200 RELAX DESIGN	9 454 € ♻
A200 RELAX TURBO	9 440 € ♻
A200 RELAX TURBO DESIGN	9 973 € ♻

♻ +1,67 € HT d'éco-participation DEEE

OPTIONS	
Escalier	236 €
Confort	533 €
Kit d'entretien	94 €
PRIX EN BAISSE	
Echangeur thermique	810 €

SERVICES	
Livraison directe chez le particulier*	542 €**
Extension de garantie 1 an	279 €
Service Privilège	866 €

* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage ** Prix non remisable

Infos/commandes : voir p.9

N NOUVEAUTÉ
DÉSINFECTION À L'OZONE DE SÉRIE

R200 – 5 places

Propice à la détente et aux échanges

- Chromothérapie
- Musicothérapie via Bluetooth
- Couverture thermique
- Châssis autoportant mécano-soudé
- Clavier de commande Balboa
- Personnalisable (options/services)

Chaleureux et convivial

R200 avec coque couleur Alba et tablier bois de synthèse gris

LE +

- Forme harmonieuse
- 5 places en un minimum d'espace

Places	5 assises
Dimensions	Ø : 200 x h : 78 cm
Contenance	700 L
Couleurs de coque	7 couleurs (voir p.356)
Finitions de tablier	2 finitions (voir p.356)

	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN
Nombre total de buses	39	39	39	39
Buses directionnelles	24	24	18	18
Turbo buses directionnelles	-	-	6	6
Buses rotatives	15	15	13	13
Turbo buses rotatives	-	-	2	2
Nombre d'injecteurs	-	-	12	12
Pompes de massage (en W)	2x1500	2x1500	2x1500	2x1500
Pompe de recirculation	oui	oui	oui	oui
Soufflerie	-	-	oui	oui
Turbo	-	-	oui	oui
Désinfection à l'ozone	oui	oui	oui	oui
Réchauffeur	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Chromothérapie	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds
Cascade en inox	-	oui	-	oui

5 POSITIONS DE MASSAGE



R200 Relax Turbo.

Selon les versions, certains emplacements de buses peuvent être vides.

Relax · Enveloppant · Dynamique · Tonique · Détente

Tarifs H.T.

SPA	
R200 RELAX	11 216 € ♻
R200 RELAX DESIGN	11 749 € ♻
R200 RELAX TURBO	11 735 € ♻
R200 RELAX TURBO DESIGN	12 268 € ♻

OPTIONS	
Escalier	236 €
Kit d'entretien	94 €
PRIX EN BAISSE ↘	
Echangeur thermique	810 €

SERVICES	
Livraison directe chez le particulier*	542 €**
Extension de garantie 1 an	279 €
Service Privilège	866 €

♻ +1,67 € HT d'éco-participation DEEE

* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage ** Prix non remisable

Infos/commandes : voir p.9

Pour + de simplicité, choisissez le Pack !

N NOUVEAUTÉ
DÉSINFECTION À L'OZONE DE SÉRIE

HAPPY SPA

SPA TOUT COMPRIS / 2, 3 OU 5 PLACES

Spa 2, 3 ou 5 places
(coque blanche)

Tablier rattan
(fibres synthétiques tressées)

Spot chromothérapie

Couverture thermique

LES +

- Robuste : châssis autoportant mécano soudé
- Pompe bi-vitesse plus économe en mode recirculation
- Equipement professionnel : clavier de commande et système Balboa (1er producteur de systèmes de commande de spas)
- Désinfection à l'ozone de série
- Installation économique : alimentation électrique possible en 2,5 mm²

	5 places	3 places	2 places
Positions de massage	4 assises, 1 allongée	2 assises, 2 allongées	2 allongées
Dimensions	192 x 192 x 78 cm	160 x 230 x 78 cm	117 x 200 x 78 cm
Contenance	900 L	750 L	450 L
Nombre total de buses	26	26	19
Buses directionnelles	14	20	16
Buses rotatives	12	6	3
Pompe bi-vitesse	1500 W en mode massage 350 W en mode recirculation	1500 W en mode massage 350 W en mode recirculation	1500 W en mode massage 350 W en mode recirculation
Désinfection à l'ozone	oui	oui	oui
Réchauffeur	2 kW	2 kW	2 kW
Chromothérapie	1 spot	1 spot	1 spot

5 990 €* H.T.

Happy Spa 5 places



5 490 €* H.T.

Happy Spa 3 places



4 890 €* H.T.

Happy Spa 2 places



Relax Enveloppant Dynamique Détente

* +1,67 € HT d'éco-participation DEEE

MAGIC SPA+

Spa 2 places massant, prêt à poser

- Pompe de massage 1 x 1500 W
- Chromothérapie
- Musicothérapie via Bluetooth
- Commande via clavier Balboa
- Couverture thermique

Magic Spa+ 160 x 200 cm - présenté en tête à droite - en îlot avec 4 tabliers en verre noir

LES +

- Pompe de massage bi-vitesse
- S'installe sur une terrasse ou un balcon (charge au sol limitée à 250 kg/m²)
- Rangement intégré pour couverture thermique
- Clavier et système Balboa
- Alimentation électrique possible en 2,5 mm²

Places	2
Dimensions	160 x 200 x 63,5 cm
Contenance	490 L
Nombre total de buses	12
Buses dorsales	8
Buses plantaires	4
Pompe bi-vitesse	1500 W en mode massage 350 W en mode recirculation
Système de filtration	oui
Réchauffeur	2 kW
Cascade obturable	oui
Tablier en verre noir de série	1 façade + 1 côté

Tête à gauche



Tête à droite



Tarifs H.T.

MAGIC SPA+	
	PRIX EN BAISSE
MAGIC SPA+	**4 495 €** ♻

OPTIONS	
Tabliers de complément en verre noir (1 façade + 1 côte) pour installation en îlot	**568 €**
Kit d'entretien	**94 €**
	PRIX EN BAISSE
Echangeur thermique	**810 €**

SERVICE	
Livraison directe chez le particulier*	**542 €****

♻ +1,67 € HT d'éco-participation DEEE

* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage ** Prix non remisable

Infos/commandes : voir p.9

Magic Spa+ 160x200 cm - présenté en tête à gauche - en îlot avec 4 tabliers en verre noir



LA SOLUTION IDÉALE POUR VALORISER UN ÉTABLISSEMENT OUVERT AU PUBLIC

90 % des professionnels de l'hôtellerie, de camping et de centre de remise en forme disposant d'un spa dans leur établissement affichent un taux de remplissage de **85 %**

C'est pourquoi Kinedo propose ses solutions clés en main dédiées aux collectivités : une offre complète de spas entièrement équipés et conçus pour un usage professionnel, l'accompagnement Kinedo en plus !

4 ENGAGEMENTS KINEDO POUR LES PROS

Prise en charge
de toutes les démarches administratives auprès des ARS (Agences Régionales de Santé).

Réalisation d'une étude technique personnalisée
conforme à la réglementation en vigueur.

Visite de chantier*
par le service technique pour contrôler la fin des travaux d'infrastructures (locaux, dalles, installation électrique, plomberie et contrôle de la faisabilité de la livraison).

Conseil et formation
à l'entretien du spa.

KINEDO VOUS ACCOMPAGNE
DE LA LIVRAISON SUR CHANTIER** À LA MISE EN SERVICE

POUR EN SAVOIR PLUS

Demandez-nous votre étude personnalisée gratuite au

Tél. 04 42 71 56 00

ou par mail à

spa-collectivites@kinedo.com

* Consulter notre service technique
** En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage

SPA COLLECTIVITÉS
2 À 6 PLACES

UNE OFFRE COMPLÈTE

Spa :
• A200 • A300 • A400 • A500 • A600 • R200*

• Couleur de la coque au choix (voir p.356)
• Finition du tablier au choix (voir p.356)

Equipement Relax Turbo Design (sans cascade)

Equipement
Relax Turbo Design

L'ACCOMPAGNEMENT COMPREND :

• L'étude du projet et la prise en charge des démarches auprès de l'ARS (Agences Régionales de Santé)
• La livraison jusqu'au lieu d'installation (nous consulter)
• Le raccordement incluant la partie hydraulique et électrique du spa, l'installation du dispositif de filtration et de recirculation
• Le suivi pour une utilisation de votre spa en toute sérénité

* Non compatible avec le Kit forte fréquentation

3 KITS DISPONIBLES

à partir de 11 408 € HT*, spa inclus

KIT FORTE FRÉQUENTATION**

- Traitement chlore + pH automatique Bayrol
- Bac tampon de 500 litres
- Régulation automatique du niveau d'eau

Les +

- Système de traitement intégralement automatique
- Répond à toutes les normes ARS

À noter

- 0,5 m de dénivelé à prévoir entre le spa et le kit

Pour qui ?

Fréquentation forte : collectivités, campings, clubs de vacances

KIT FREQUENTATION MOYENNE

- Traitement ph automatique Bayrol
- Doseur chlore astral Pool bypass

Les +

- Contrôle automatique du pH
- Gain de place

À noter

- Régulation manuelle du niveau d'eau
- Contrôle manuel du chlore

Pour qui ?

Fréquentation moyenne : 8/12 baigneurs par jour

Option pré-visite et installation (prix : nous consulter)

KIT FAMILIAL

- Doseur chlore astral Pool bypass

Les +

- Prix ajusté
- Gain de place

À noter

- Régulation manuelle du niveau d'eau
- Contrôle manuel du chlore et du pH

Pour qui ?

Fréquentation basse : maximum 2 familles par jour

Option pré-visite et installation (prix : nous consulter)

Sont inclus dans les 3 kits :

- Kit sur châssis
- Filtre à sable + pompe 4 m³/h
- Système de contrôle visuel et alarme d'encrassement
- Carnet sanitaire
- Vanne de prélèvement sanitaire

* +1,67 € HT d'éco-participation DEEE
** Non compatible avec le modèle R200

	Massage professionnel		Massage à la carte				
Systèmes	**Kineplus**	**Kineplus Kiétude**	**Kiétude**	**Vitalité**	**Bien-être**	**Santé**	**Détente**
	mixte	mixte	mixte	mixte	mixte	eau + turbo	eau + air venturi
Programmes automatiques	**9**	**9**	**6**	**6**	**5**	**4**	**3**
Eveil	oui	oui	oui	oui	oui	-	-
Minceur	-	-	oui	oui	-	-	-
Zen	oui	oui	-	-	-	oui	oui
Relaxant	-	-	-	-	oui	oui	-
Fitness	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Dos	oui	oui	oui	oui	-	-	-
Dynamique	-	-	oui	oui	oui	-	-
Equilibre	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Jambes lourdes	oui	oui	-	-	-	-	-
Sportif	oui	oui	-	-	-	-	-
Drainage	oui	oui	-	-	-	-	-
Silence	oui	oui	-	-	-	-	-
Massage et bien-être							
Pompe (puissance électrique consommée)	2 x 650 W	2 x 650 W	650 W	650 W	650 W	650 W	650 W
Soufflerie (puissance électrique consommée)	850 W	850 W	850 W	850 W	850 W	850 W	-
Turbo	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-
Cascade d'eau cervicales	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Drainage lymphatique air	oui	oui	oui	oui	non	-	-
Drainage lymphanique mixte eau-air	oui	oui	oui	oui	non	-	-
Double effet « brise et tempête »	oui	oui	oui	oui	oui	-	-
Palper rouler Kinefit	oui	oui	oui	oui	en option	en option	en option
Massage créneau	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Massage avec variation d'air	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-
Massage vague de fond	oui	oui	oui	oui	oui	-	-
Buses latérales orientables	8	8	6*	6*	6*	6*	6*
Buses plantaires orientables	2	2	2	2	2	2	2
Buses lombaires rotatives	2	2	2	2	-	2	-
Rampes dorsales	-	-	2	2	-	2	-
Microbuses dorsales (hydrojets)	9	9	-	-	-	-	-
Injecteurs double diffusion	24	24	18	18	18	-	-
Chromothérapie 256 couleurs	oui	-	-	oui	oui	oui	oui
Chromothérapie intégrale (leds)	-	oui	oui	-	-	-	-
Musicothérapie (via bluetooth)	-	oui	oui	-	-	-	-
Aromathérapie-brumisation	-	oui	oui	-	-	-	-
Confort et hygiène							
Dôme axial	oui	oui	-	-	-	-	-
Appui-fessiers	oui	oui	-	-	-	-	-
Zones hanches / culotte de cheval	oui	oui	-	-	-	-	-
Cale-pieds intégrés	oui	oui	-	-	-	-	-
Désinfection intégrale	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-
Ozone	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Réchauffeur air**	oui	oui	oui	oui	oui	-	-
Sonde de niveau	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Coussin ergonomique	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Clavier électronique avec écran OLED	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Crépine anti-attraction	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Assèchement automatique	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-
Vidage chromé	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Châssis autoportant	oui	oui	oui	oui	ouil	oui	oui

* 5 sur ligne Visio ** Par compression de l'air en régime établi de massage

INFO : Pour plus d'informations, consultez notre catalogue technique disponible sur demande

	Massage découverte			Relaxation
Systèmes	**Star Mixte Plus**	**Star Mixte**	**Star Eau**	**Plénitude**
	mixte	mixte	eau	air
Programmes automatiques	2	-	-	-
Massage et bien-être				
Pompe (puissance électrique consommée)	650 W	650 W	650 W	-
Soufflerie (puissance électrique consommée)	850 W	500 W	-	-
Massage créneau	oui	-	-	-
Massage avec variation d'air	oui	-	-	-
Massage vague de fond	oui	-	-	-
Variateur d'air	oui	oui	oui	-
Buses plantaires orientables	-	-	-	-
Buses latérales orientables	6	6	6	-
Injecteurs périphériques	10	10	-	-
Nano injecteurs	-	-	-	12
Chromothérapie	oui	-	-	spot à leds Philips
Confort et hygiène				
Clavier électronique	oui	-	-	2 boutons de commande
Commande pneumatique	-	oui	oui	-
Cascade de remplissage	oui	en option	en option	en option (incluse avec la robinetterie)
Coussin blanc	en option	en option	en option	oui
Assèchement automatique	oui	-	-	-
Vidage chromé	oui	en option	en option	oui
Châssis autoportant	oui	oui	oui	oui
Crépine anti-attraction	oui	oui	oui	-

BON À SAVOIR

Nous avons étudié l'optimisation du rendement de nos moteurs corrélé à la puissance de massage de nos baignoires de balnéothérapie. Il en ressort qu'en travaillant sur les flux aérauliques et en optimisant la performance de nos moteurs, nous obtenons un massage de puissance équivalente, tout en consommant moins d'énergie.

GARANTIE : Tous nos modèles de baignoires balnéo sont garantis 2 ans

	A600				A500				A400			
												
Places	4 assises, 2 allongées				5 assises, 1 allongée				4 assises, 1 allongée			
Dimensions	228 x 228 x 94 cm				215 x 215 x 94 cm				192 x 192 x 78 cm			
Contenance	1200 L				1100 L				900 L			
	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN
Nombre de buses	63	63	63	63	62	62	62	62	39	39	39	39
Buses directionnelles	38	38	26	26	40	40	26	26	22	22	14	14
Turbo buses directionnelles	-	-	12	12	-	-	14	14	-	-	8	8
Buses rotatives	25	25	19	19	22	22	16	16	17	17	15	15
Turbo buses rotatives	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-	2	2
Nombre d'injecteurs	-	-	8	8	-	-	8	8	-	-	8	8
Puissance électrique consommée (W)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Nombre de pompes de massage	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pompe de recirculation	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Soufflerie	-	-	oui	oui	-	-	oui	oui	-	-	oui	oui
Turbo	-	-	oui	oui	-	-	oui	oui	-	-	oui	oui
Désinfection à l'ozone	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Réchauffeur	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Chromothérapie	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds
Cascade en inox	-	oui	-	oui	-	oui	-	oui	-	oui	-	oui

7 COULEURS DE COQUE

- Blanc
- Whispering Winds
- Alba
- Sierra
- Summer Sapphire
- Pacific Rim
- Sterling








GARANTIE : Tous nos modèles de spas sont garantis 2 ans

	A300				A200				R200			
Places	2 assises, 1 allongée				2 allongées				5 assises			
Dimensions	230 x 160 x 78 cm				200 x 117 x 78 cm				Ø : 200 x h : 78 cm			
Contenance	750 L				450 L				700 L			
	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN	RELAX	RELAX DESIGN	RELAX TURBO	RELAX TURBO DESIGN
Nombre de buses	37	37	37	37	34	34	34	34	39	39	39	39
Buses directionnelles	24	24	18	18	24	24	8	8	24	24	18	18
Turbo buses directionnelles	-	-	6	6	-	-	16	16	-	-	6	6
Buses rotatives	13	13	9	9	10	10	8	8	15	15	13	13
Turbo buses rotatives	-	-	4	4	-	-	2	2	-	-	2	2
Nombre d'injecteurs	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-	12	12
Puissance électrique consommée (W)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Nombre de pompes de massage	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pompe de recirculation	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Soufflerie	-	-	oui	oui	-	-	oui	oui	-	-	oui	oui
Turbo	-	-	oui	oui	-	-	oui	oui	-	-	oui	oui
Désinfection à l'ozone	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Réchauffeur	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Chromothérapie	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds	1 spot	12 leds	1 spot	12 leds	1 spot	18 leds	1 spot	18 leds
Cascade en inox	-	oui	-	oui	-	oui	-	oui	-	oui	-	oui

3 FINITIONS DE TABLIER

- Rattan*
- Cerisier
- Gris




* Hors modèle R200

L' INSTALLATION D'UN SPA

1 PRÉ-INSTALLATION

Installation en surface



Installation encastrée



A Hauteur dalle béton > 100 mm
B Longueur de la dalle (G+F+C)
C Longueur de votre spa
D Largeur de la dalle (2xG+E)
E Largeur de votre spa
F Espace entre le spa et la dalle
G Zone technique > 600 mm
H Vidange à 10 cm du sol
I Alimentation électrique

Préparation du branchement électrique

Veillez à ce que le disjoncteur de 40 A soit en permanence relié à un circuit protégé par un disjoncteur différentiel en cas de défaut à la terre. N'utilisez que des câbles en cuivre.

Le raccordement électrique du spa est très important, car activé à pleine puissance, la consommation est importante.

La première démarche est le calcul du courant supporté par la ligne électrique.

Vérifiez si votre contrat électrique accepte la surcharge de puissance que vous venez de calculer.

BON À SAVOIR

- Le spa est livré de série en 240 V. Disponible en triphasé 400 V sur demande et sans supplément (sauf Magic Spa+ et gamme Happy Spa).

2 INSTALLATION

Vous pouvez installer les spas Kinedo pratiquement partout. À l'intérieur, sur une terrasse ou à l'extérieur. Quel que soit son emplacement, le spa doit toujours être placé sur une surface solide, plane et bien drainée. Le spa doit être placé de façon à assurer l'accès au coffret électrique et à tous les panneaux latéraux. Vérifiez que votre installation corresponde aux normes de sécurité et aux exigences locales.

Installation à l'intérieur

Si vous installez le spa à l'intérieur, en sous-sol ou sur une terrasse, il convient de prendre en compte plusieurs facteurs avant l'installation :

Préparation de la fondation

Le spa doit reposer sur une fondation solide. La surface sur laquelle il est installé doit supporter le poids du spa, de l'eau qu'il contient et des personnes qui l'utilisent. Consultez un entrepreneur qualifié ou un ingénieur en bâtiment pour vérifier si la fondation supportera ce poids. Référez-vous au tableau des caractéristiques techniques pour déterminer la charge au sol du modèle de spa à installer.

Évacuation de l'eau

L'eau risquant de se répandre autour du spa, le sol doit assurer une bonne adhérence quand il est humide. Il convient de prévoir une vidange adéquate pour éviter l'accumulation d'eau autour du spa. Si vous construisez un local pour le spa, prévoyez un siphon de sol.

Ventilation adéquate

Le taux d'humidité augmente naturellement quand le spa est utilisé. Il est recommandé de bien aérer la zone du spa (extracteur, VMC).

Installation à l'extérieur

Si vous installez le spa à l'extérieur, nous vous recommandons de prévoir une dalle en béton armé d'au moins 10 cm d'épaisseur. La dalle doit toujours être plus grande que le spa. N'oubliez pas d'installer des siphons de sol autour du spa pour pouvoir évacuer l'eau.

Grutage d'un spa avec sangles

Il est possible de gruter un spa pour accéder à l'emplacement définitif, en respectant certaines mesures, nous vous conseillons de faire appel à une société spécialisée. Le support du spa devra être sanglé de chaque côté à l'aide d'un support spécifique.

En aucun cas le spa ne devra être sanglé directement, les sangles ou autres élingues ne doivent pas toucher le spa. L'utilisation d'un portique est fortement recommandée.

3 SYNTHÈSE TECHNIQUE

Modèle	Poids à vide	Contenance	Charge au sol en eau	Puissance max*	Consommation max (sous 240 V)	Dimensions l x l x h (cm)
A200	250 kg	450 L	300 kg/m²	8000 W	40 A	200 x 117 x 78
A300	300 kg	750 L	400 kg/m²	8000 W	40 A	230 x 160 x 78
A400	370 kg	900 L	450 kg/m²	8000 W	40 A	192 x 192 x 78
A500	400 kg	1100 L	500 kg/m²	8000 W	40 A	215 x 215 x 94
A600	400 kg	1200 L	500 kg/m²	8000 W	40 A	228 x 228 x 94
R200	300 kg	700 L	450 kg/m²	8000 W	40 A	Ø 200 x 78

* En version Relax Turbo Design

▶ Réglages automatiques

Les spas Kinedo sont préréglés en usine. Une fois branché, le programme se met en route de façon autonome : température de l'eau, les cycles de recirculation…
Grâce à la notice, les réglages sont personnalisables.

Parois



Réglage du faux-aplomb au mur



Dimensions en cm		Kinequartz équerres	Kinequartz profilé	Kinestyle	Kinespace	Classic	Smart et sans seuil	Supra II
Epaisseur du profilé vertical	N	-	voir pages produit	3,9	3,3	voir pages produit	voir pages produit	voir pages produit
Epaisseur de l'équerre	N1	6	-	-	-	-	-	-
Epaisseur de la charnière	N2	6	-	-	-	-	-	-
Epaisseur du profilé horizontal	L	-	-	-	-	3,2	voir pages produit	voir pages produit
Réglage du faux-aplomb	F	0,5	1,5	3	2	1,8	2	voir pages produit

Mémo étanchéité Parois

▶ ÉTANCHÉITÉ MOYENNE

Gammes Kinequartz équerres, Kinequartz profilé, Kinestyle, Kinespace à porte, Classic sans seuil, Smart sans seuil et Samoa II

La priorité est accordée au design, avec une étanchéité moyenne.



▶ HAUTE ÉTANCHÉITÉ

Produits Manga, Sésame, Quadri SV, Caïman, Caïman XXL

Pour ces produits, l'étanchéité a été renforcée par une barre de seuil.
Celle-ci accorde une étanchéité totale en utilisation standard.

▶ ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

Gammes Classic, Smart, Supra II

L'étanchéité est parfaite et le profilé horizontal bas assure un confort optimal.



Mémo Cabines et débits d'eau

Pour un confort total, il est indispensable de respecter le débit nécessaire au bon fonctionnement de l'espace douche. Voici un tableau récapitulant les différents débits de nos cabines, douchettes à main, douches pluie et buses.

Type	Débit
Douchette à main	entre 7 et 14 l./mn
Douche pluie	entre 9 et 10 l./mn
Buse Massage professionnel	entre 10 et 14 l./mn
Buse hydromassante	entre 2 et 3 l./mn
Buse brumisante	entre 0,7 et 2 l./mn

Mémo qualité

NF 15200 Appareils sanitaires : Cabines de douche multifonctions.

NF 12150 Verre de sécurité. Haute résistance et fragmentation fine en cas de bris.

QUALICOAT Directive sur la qualité pour le revêtement par thermo laquage de l'aluminium destiné à l'architecture.

Qualanod Directive sur la qualité pour le revêtement par anodisation de l'aluminium.

NF 14527 Receveur de douche à usage domestique.

NF 14428 Parois de douche : Prescription fonctionnelles et méthodes d'essai.

NF 60335 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

Installation sans silicone pour les cabines et les parois de la gamme Classic.

Nous sommes capables de fournir les **pièces détachées** d'un produit dans les **10 ans** suivant son achat.

GARANTIE :
Tous nos modèles de cabines, parois, receveurs, colonnes, pompes et accessoires sont garantis 2 ans

GARANTIE 10 ANS	Le verre transparent Crystal Clean des parois Kinequartz est garanti anti-corrosion pendant 10 ans dans des conditions normales d'utilisation et sous réserve que les instructions de transformation, de manipulation, d'entretien et d'utilisation soient respectées. Anti-corrosion signifie que le verre Crystal Clean, utilisé dans de telles conditions, ne présentera pas un voile blanchâtre homogène, mesuré par un flou* moyen côté couche supérieur à 5 %. Conditions complètes de garantie disponibles sur simple demande. *Le flou est mesuré par le rapport entre la transmission diffuse et la transmission totale (diffuse + spéculaire) selon la norme ASTM D1003 - 11e1.

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB

Ce label relatif à la **réglementation sur l'accessibilité** concerne les produits suivants :

- Receveur de douche extra-plat
- Paroi de douche sans seuil
- Baignoire à porte
- Siège de douche
- Barre de maintien

Plus d'informations sur **salledebains.fr**

INDEX

DOUCHE - Parois				
Aide au choix - Parois	p.14			
Bora	p.81			SM
Classic - Bon de commande sur-mesure	p.98			
Classic - Caractéristiques gamme	p.78			
Classic - Focus sans silicone	p.80			
Corail	p.84			SM
Fidji	p.83			SM
Focus Kineclip	p.55			
Hawaï	p.82			SM
Java	p.94			SM
Java sans seuil	p.95			SM
Kinequartz - Caractéristiques gamme	p.16			
Kinequartz équerres 2P	p.24			SM
Kinequartz équerres 2P XXL	p.25			SM
Kinequartz équerres A/P	p.27		A	SM
Kinequartz équerres - Bon de commande sur-mesure	p.28			
Kinequartz équerres Duo	p.22		A	SM
Kinequartz équerres P	p.23			SM
Kinequartz équerres P+F	p.26			SM
Kinequartz équerres Solo	p.20		A	SM
Kinequartz - Focus Crystal Clean	p.18			
Kinequartz - Focus montage	p.19			
Kinequartz profilé 2P	p.36			SM
Kinequartz profilé 2P XXL	p.37			SM
Kinequartz profilé A/P	p.39		A	SM
Kinequartz profilé - Bon de commande sur-mesure	p.40			
Kinequartz profilé Duo	p.34		A	SM
Kinequartz profilé P	p.35			SM
Kinequartz profilé P+F	p.38			SM
Kinequartz profilé Solo	p.32		A	SM
Kinespace 2P	p.67			SM
Kinespace A	p.72		A	SM
Kinespace - Caractéristiques gamme	p.52			
Kinespace C	p.64			
Kinespace C XXL	p.65			
Kinespace C+F	p.69			
Kinespace Duo	p.59		A	SM
Kinespace - Espace ouvert - Bon de commande sur-mesure	p.74			
Kinespace - Focus montage	p.54			
Kinespace P	p.66			SM
Kinespace - Porte - Bon de commande sur-mesure	p.76			
Kinespace Porte centrale	p.68			SM
Kinespace P+F	p.70			SM
Kinespace R	p.73		A	
Kinespace Solo	p.56		A	SM
Kinespace Solo Factory	p.58	N	A	
Kinespace Solo Noir et Blanc	p.57	N	A	SM
Kinespace+ Alignement	p.61			SM
Kinespace+ Concept	p.60			
Kinespace+ Paroi fixe	p.62			SM
Kinespace+ Renvoi d'angle	p.63			SM
Kinestyle - Caractéristiques gamme	p.44			
Kinestyle A	p.50			
Kinestyle C	p.48			
Kinestyle C+F	p.49			
Kinestyle P+F	p.47			
Kinestyle Solo	p.46		A	
Macao	p.88			SM
Macao sans seuil	p.89			SM
Macao XXL	p.90			
Macao XXL sans seuil	p.91			
Madras	p.85			
Manga	p.86			
Nouméa	p.93			SM
Rondo	p.96			
Sésame	p.97		A	SM
Smart - Caractéristiques gamme	p.102			
Smart 2P	p.138			
Smart 2P sans seuil	p.114			SM
Smart 2P XXL sans seuil	p.115			
Smart 3V	p.141			
Smart A/C	p.142			SM
Smart A/C sans seuil	p.126			SM
Smart A/P sans seuil	p.128		A	SM
Smart A/S sans seuil	p.130			
Smart - Bon de commande sur-mesure	p.146			
Smart C	p.140			SM
Smart C sans seuil	p.118			SM
Smart C sans seuil + F	p.120			SM
Smart Duo	p.109		A	
Smart Fixe	p.145			SM
Smart - Focus montage	p.104			
Smart P	p.136			SM
Smart Porte centrale sans seuil	p.112			SM
Smart P sans seuil	p.110			SM
Smart P sans seuil + F	p.122			SM
Smart R/C	p.144			
Smart R/P sans seuil	p.131		A	
Smart S	p.139			
Smart S sans seuil	p.116			
Smart S sans seuil + F	p.124			
Smart S XXL sans seuil	p.117		A	
Smart sans seuil - Bon de commande sur-mesure	p.132			
Smart Solo	p.108		A	SM
Smart Solo P	p.106		A	SM
Smart Solo S	p.107		A	SM
Sumba	p.87			
Supra II - Caractéristiques gamme	p.148			
Supra II 2P	p.153			
Supra II 3V	p.155			
Supra II A	p.158			
Supra II C	p.154			
Supra II Fixe	p.157			
Supra II P	p.152			
Supra II R	p.159			
Supra II S	p.156			
Supra II Solo	p.150		A	
Tonga	p.92			SM
DOUCHE - Receveurs				
Aide au choix - Receveurs	p.160			
Focus - Matériaux	p.162			
Kinematic extérieur	p.189			
Kinematic intérieur	p.188			
Kinerock	p.164		A	
Kinestart	p.186		A	
Kinesurf	p.178	N	A	
Kinesurf découpable	p.170	N	A	
Kinesurf+	p.164	N	A	

DOUCHE - Panneaux muraux

Focus - Montage	p.190	N		
Kinewall Design	p.192	N		SM
Kinewall Start	p.196	N		SM

DOUCHE - Colonnes

Aquachrome	p.205			
Aquadesign	p.203			
Aquaglass	p.199			
Aqualine	p.202			
Aquamoon	p.201			
Aquaslim	p.200			
Aquastyle	p.204			

DOUCHE - Cabines

Aide au choix - Cabines	p.206			
Delta	p.251			
Eden - Caractéristiques gamme	p.228			
Eden C80 et C90	p.236	N		
Eden R80 et R90	p.237	N		
Eden Rectangulaire	p.234	N		
Eden+ C80 et C90	p.232	N		
Eden+ R80 et R90	p.233	N		
Eden+ Rectangulaire	p.230	N		
Horizon - Caractéristiques gamme	p.218			
Horizon 110 et 120	p.220			
Horizon C Niche	p.226			
Horizon C80 et C90	p.222			
Horizon R90	p.224			
Kineform - Caractéristiques gamme	p.212			
Kineform 100 et 120	p.214			
Kineform C90	p.216			
Kineform R90	p.216			
Kinejet - Caractéristiques gamme	p.208			
Kinejet	p.210			
Kineprime - Caractéristiques gamme	p.228			
Kineprime 100 angle	p.246			
Kineprime 100 niche	p.248			
Kineprime C angle	p.246			
Kineprime C niche	p.248			
Kineprime Glass 100 angle	p.240			
Kineprime Glass 100 niche	p.242			
Kineprime Glass C angle	p.240			
Kineprime Glass C niche	p.242			
Kineprime Glass R80 et R90	p.244			
Kineprime R80 et R90	p.250			

DOUCHE - Pare-bains

Aqualift 1 et 2	p.252			
Caïman	p.253			
Caïman XXL	p.253			
Ibiza	p.255			
Nassau	p.254			
Quadri SV	p.257			
Samoa II	p.256			

DOUCHE - Accessoires et Pompes

Barre d'appui	p.263	N		
Barres de douche - Premium	p.261			
Barres de maintien - Confort	p.261		A	
Barres de maintien - Premium	p.259		A	
Barres de maintien à composer - Premium	p.260		A	
Kinefloor+ - pompe de relevage	p.267	N		
Kits de pieds pour receveurs	p.264			
Porte-flacons / Porte-savon	p.263	N		
Porte-serviettes	p.262	N		
Raclettes de douche	p.262	N		
Renforts et profilés pour parois	p.265			
Sièges de douche	p.264		A	
VD90 - pompe de relevage	p.266			

REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

Aide au choix - Remplacement de baignoire	p.268			
Duo - à composer	p.316	N	A	
Duo à composer - Bon de commande	p.322			
Duo - Caractéristiques gamme	p.308			
Duo - pack Design	p.312	N	A	
Duo pack Design - Bon de commande	p.320			
Duo - pack Sérénité+	p.314	N	A	
Duo pack Sérénité+ - Bon de commande	p.321			
Kinemagic - Caractéristiques gamme	p.270			
Kinemagic Design basse	p.297	N	A	
Kinemagic Design haute	p.296	N	A	
Kinemagic Design mixte	p.294	N	A	
Kinemagic - Devis	p.277			
Kinemagic Essentiel	p.302	N	A	
Kinemagic schémas pré-installation	p.304			
Kinemagic Sérénité basse	p.289	N	A	
Kinemagic Sérénité haute	p.286	N	A	
Kinemagic Sérénité mixte	p.288	N	A	
Kinemagic Sérénité+ basse	p.281	N	A	
Kinemagic Sérénité+ haute	p.278	N	A	
Kinemagic Sérénité+ mixte	p.280	N	A	

BALNÉO

Aide au choix - Balnéo	p.324			
Ergonomique	p.332	N		
Ergonomique - Pack	p.333			
Kineplus	p.328	N		
Kineplus - Système	p.326			
Massage à la carte - Systèmes	p.330			
Plénitude	p.350	N		
Plénitude - Pack	p.351			
Plénitude - Système	p.348			
Pure Design	p.336	N		
Pure Design - Pack	p.337			
Star	p.344	N		
Star - Pack	p.345			
Star - Systèmes	p.342			
Visio	p.340	N		

SPA

Aide au choix - Spa	p.354			
A600	p.362	N		
A500	p.363	N		
A400	p.364	N		
A300	p.365	N		
A200	p.366	N		
Happy Spa	p.368	N		
Magic Spa+	p.370			
R200	p.367	N		
Spa - Caractéristiques gamme	p.356			
Spa Collectivités	p.372			
Spa - Options, services	p.358			

MÉMO TECHNIQUE

Mémo Balnéo	p.376
Mémo Douche	p.382
Mémo Spa	p.378

N NOUVEAUTÉ A SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.383) SM SUR-MESURE

LE CRÉDIT D'IMPÔT

en quelques mots...

1 Quels équipements ?

Les produits éligibles au crédit d'impôt sont :

- **Kinemagic** (p.270)
- **Duo** (p.308)
- Les **mains courantes**, les **barres de maintien**, les **sièges** à fixer au mur et les **rampes d'accès** fixes (p.259)

2 Pour qui ?

Ce crédit d'impôt concerne **toutes les personnes** réalisant des dépenses d'installation (ou de remplacement) d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Seule la nature de l'équipement conditionne l'obtention du crédit d'impôt, donc le demandeur ne doit pas répondre à un âge ou à une condition physique particulière. A ce titre, **la présence effective d'une personne âgée ou handicapée n'est pas obligatoire.** Ce crédit d'impôt s'adresse aux propriétaires, aux locataires et aux résidents à titre gratuit.

3 Quelles sont les conditions à respecter ?

- Les équipements concernés doivent être **installés par un professionnel** et faire l'objet d'une **facture détaillée.**
  Dans le cas de **Kinemagic**, la facture doit mentionner explicitement qu'il s'agit d'**une cabine de douche intégrale dont les dimensions non standards permettent une utilisation en fauteuil roulant adapté.**
  Dans le cas de **Duo**, la facture doit mentionner le terme **baignoire à porte latérale escamotable.**
- Le logement concerné doit être la **résidence principale** et **être domicilié en France.** Il peut s'agir d'une **habitation neuve ou ancienne.**

4 Quel montant ?

Le crédit d'impôt est calculé sur **le prix des équipements et la main d'œuvre TTC.** Son taux est égal à **25% des dépenses effectuées** dans la limite d'un plafond s'appliquant sur plusieurs années :

- **5 000 €** pour une personne célibataire, veuve ou divorcée
- **10 000 €** pour un couple marié ou pacsé
- **Majoration de 400 € par personne à charge**

5 Comment remplir la déclaration ?

Le montant TTC des dépenses réalisées sur la période concernée doit être inscrit sur la **déclaration complémentaire de revenus** (formulaire Cerfa n°2042 C case 7WJ).

Le crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI) concerne les dépenses payées au titre de l'acquisition ou de l'installation d'équipements, matériaux et appareils limitativement énumérés par arrêté ministériel, conformément aux dispositions du 2 dudit article 200 quater A du CGI.
Les informations présentées sur cette page sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la loi des finances en vigueur.

DES ESPACES PRO

RIEN QUE POUR VOUS

Inscrivez-vous et retrouvez toutes les **informations techniques et commerciales** dans les espaces professionnels de nos sites internet

kinedo.com | kinemagic.fr | duodekinedo.fr

1 identifiant unique pour accéder aux 3 espaces privilégiés

Fiches techniques, flyers personnalisables, offres promotionnelles, vidéos de montage, blocs devis...

et plein d'autres informations exclusives !

UNIVERS

DOUCHE ET KINEMAGIC

9 rue de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz

Tél. 02 40 21 31 30

UNIVERS

BALNÉO, SPA ET DUO

ZI ATHELIA III - Voie Antiope
13600 La Ciotat

Tél. 04 42 71 56 00

Kinedo
FRANCE

kinedo.com

Photographie de couverture retouchée.

PEFC 10-31-1087 / Certifié PEFC / pefc-france.org IMPRIM'VERT®

TheLinks.fr - Preview - Janvier 2018 - Crédits photos : Gildas Raffénel, Fotolia, Getty Images, Hyperactive Studio, iStockphoto, Shutterstock, D3 Studio, Studios Garnier, Denis Dalmasso. Kinedo se réserve le droit de modifications. Photos, dessins et textes non contractuels.