

CATALOGUE ET TARIF GAZ

2018



GAZ NATUREL



CONDUITES
MONTANTES



PLT IZINOX®



PROPANE



BUTANE



ACCESSOIRES
BUTANE PROPANE



COFFRETS

Nouveau
Evolution vers 2 bar
& EXTENSION DE LA GAMME EN DN 12

GURTNER®

le gaz, notre nature



ROBINETS

RACCORDS

INVERSEURS

FLEXIBLES

DÉTENDEURS

ACCESSOIRES

IZINOX®

COFFRETS

CONDUITES MONTANTES





Simplifiez vos achats...

*Gaz Naturel, Butane ou Propane,
faites le choix d'un seul fournisseur*



Le service Gurtner	pages 4 et 5
Formations gaz	page 6
PLV et signalétique	page 8
Informations techniques	page 9
Nomenclature GrDF/Gurtner	page 10
Schémas techniques	pages 101 à 112
Tarifs des références complémentaires et pagination	pages 113 à 122
Vos contacts Gurtner	pages 123 à 125



Nouveau

IZINOX®
LE NOUVEAU

Evolution vers 2 bar
& NOUVELLE GAMME DN 12

Gurtner
40, rue de la Libération
CS 60129
25302 Pontarlier Cedex
France
Tél. + 33 (0) 381 467 022
Fax +33 (0) 381 469 616
www.gurtner.fr
www.gurtner-equipement-gaz.fr



Gaz Naturel pages 11 à 38

Habitat domestique	pages 12 à 15
Flexibles (Usage Professionnel) / ERP	page 15
Chauffage - Industrie - Tertiaire	pages 16 à 18
Comptage	pages 19 à 24
Régulateurs	pages 25 à 27
Accessoires pour conduites montantes	pages 28 et 29
Branchement	pages 30 à 32
Raccords pour tube polyéthylène	pages 33 et 34
Tube polyéthylène	page 34
Accessoires divers Gaz Naturel	pages 35 à 38

Eléments d'étages pour conduites montantes pages 39 à 44

PLT IZINOX® pages 45 à 50

Propane pages 51 à 60

Kits domestiques	page 52
Détente - Installation bi-bouteilles	page 53
Régulateurs	pages 54 à 56
Détente fixe et réglable	pages 57 à 60

Butane pages 61 à 64

Kits domestiques	page 62
Détente - Installation bi-bouteilles	page 63
Détente fixe	page 63 et 64

Accessoires Butane Propane pages 65 à 72

Coffrets Gaz pages 73 à 100

Coffrets S22	pages 74 à 81
Coffrets S2300	pages 82 à 90
Coffrets S300	pages 91 à 98
Placards Techniques G4	pages 99 et 100

Le service Gurtner

Gurtner dispose en interne de tous les savoir-faire du développement à la commercialisation de ses produits et services, avec un objectif commun

LA SATISFACTION DU CLIENT



**RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES / DEVIS**

COMMERCIAL

COMPTABILITÉ

**LIVRAISONS /
EXPÉDITIONS**

QUALITÉ

**SERVICE APRÈS
VENTE**

ACHATS

PRODUCTION

**RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT**

**ADMINISTRATION
DES VENTES**

**MARKETING /
COMMUNICATION**

**Des équipes et des outils à votre disposition pour vous aider à mieux répondre
aux besoins de vos clients**

Une équipe commerciale à votre service pour une meilleure réactivité face à vos demandes !

Devis rapide

en moins de 24 heures

Besoin d'un devis pour un projet de chantier, d'un devis pour l'un de vos clients... ?

► Nos techniciens sont à votre écoute pour vous proposer l'offre la plus adaptée à votre demande dans les plus brefs délais.

Renseignements techniques

0 820 209 115 Service 0,09 € / min + prix appel

pour toutes les questions relatives au choix des produits, aux installations et à la réglementation

Besoin d'un conseil sur un produit, sur une mise en oeuvre, sur une norme... ?

► Nos techniciens analyseront vos demandes et vous guideront dans vos démarches.

Formation agréée

Gaz Naturel, butane - propane pour grossistes et professionnels

agrément 43250199525

Besoin de vous perfectionner dans le domaine du gaz, de former vos équipes... ?

► Nous proposons des formations à destination des professionnels de la vente en produits chauffage/sanitaire, en contact avec des installateurs (vendeurs, magasiniers...).

Commande par EDI

Echange de Données Informatisé
Facilite le Zéro Papier

Force de Vente

Contact terrain privilégié

Livraison express*

24 h sur chantier ou expédition standard sous 48 h**

Communication

Personnalisation supports print, PLV, packaging...

Professionnel de la vente en produits chauffage/sanitaire, en contact avec des installateurs (vendeurs, magasiniers...).

*Conditions pour une livraison 24h : produit en stock, commande passée avant 15h, ≤ 30 kg, conditionnement 1 carton maximum - * hors colonnes montantes

Vos contacts techniques :

Christophe / Cédric

Nos techniciens gaz à votre service

Ligne technique directe :

0 820 209 115 Service 0,09 € / min + prix appel

par mail :

cpichard@gurtner.fr / csanson@gurtner.fr

par fax : +33 (0) 381 469 616

Retrouvez tous vos contacts commerciaux et techniques en pages 122-123



Le Service

Formations Gaz

--- La qualité technique du conseil est un gage de réussite dans le domaine du gaz ---



DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES

Des formations animées par des techniciens gaz



CHOISISSEZ UNE FORMULE ADAPTÉE À VOTRE AGENCE

Formations dispensées au sein de vos locaux, dans notre usine ou à distance (webinar...)



OPTEZ POUR UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Des formations adaptées à vos besoins et attentes



PROPOSEZ UNE ANIMATION AU SEIN DE VOTRE AGENCE

Des formations à destination de vos vendeurs ou de vos clients



Gurtner formateur agréé (n°43250199525)

Nos formations : 4 objectifs principaux

- Connaître les différents produits gaz et leurs principales fonctions
- Connaître la réglementation des différentes installations gaz
- Savoir déterminer et dimensionner un produit gaz par rapport à une installation
- Pouvoir répondre techniquement aux installateurs

Les formations s'articulent autour des produits, de la mise en oeuvre et de la réglementation dans les domaines suivants :

- Equipements gaz domestique, tertiaire...
- Equipements et installations en gaz naturel
- Equipements et installations en butane
- Equipements et installations en propane
- Produits chantiers : colonnes montantes, PLT IZINOX®
- ...

Pour les formations techniques Gaz :

n'hésitez pas à contacter

Christophe Pichard

au 03 81 46 70 22

ou par E-mail : cpichard@gurtner.fr


SPÉCIALISTE FRANÇAIS DES ÉQUIPEMENTS GAZ
EQUIPEMENTS DOMESTIQUES INDUSTRIELS ET RÉSEAUX



L'OFFRE GLOBALE

*d'équipements pour Gaz Naturel, Butane, Propane, PLT IZINOX®
à retrouver sur notre NOUVEAU SITE*

www.gurtner-equipement-gaz.fr



- **FICHES TECHNIQUES** de tous les produits Gurtner et leurs documents associés à télécharger (certificats...)
 - Des **outils de calcul** du dimensionnement de canalisation gaz
 - Les services Gurtner et vos contacts
 - Une foire aux questions
 - Nos actualités
 - Et bien plus....

> Emballages SKIN-PACK pour linéaire libre-service

La plupart de nos produits sont disponibles sous skin-pack - Ajoutez la mention "K" derrière les références de votre choix.



> PLV et ILV à votre disposition



Num	Désignation	Réf
1	Affiche verticale schéma Gaz Naturel au verso dimensions 250 x 1000 mm	22246
2	Affiche verticale schéma GPL au verso dimensions 250 x 1000 mm	22248
3	Fronton d'habillage linéaire magnétique dimensions 1300 x 170 mm ou 1000 x 170 mm	24498.16
4	Clip aimanté pour fronton	24489
5	Tube support pour affiche verticale	24496
6	Attache métallique pour affiche verticale	24497
7	Équerre de fixation aimantée pour affiche verticale	24495

> Autres outils à votre disposition



Num	Désignation	Réf
11	Étiquette pour linéaire	sur demande
12	Fiche Two-inox	21895
13	Fiche Colonnes montantes	21897
14	Présentoir PLT IZINOX®	50004
15	Flyer PLT IZINOX® pour présentoir	50003
16	Manuel d'installation IZINOX® - téléchargeable sur www.gurtner-equipement-gaz.fr	50011
17	Abaque Ø des tuyauteries	20157.M4

Des questions? Des besoins personnalisés ?
Contactez notre service marketing/communication

Julie - jrossignon@gurtner.fr

> Désignation des raccords gaz

DN	Filetage gaz	Tube Cuivre (Ø ext)	Tube Acier (Ø ext)	Tube PE
12	15-21 G 1/2"	Ø 12	Ø 17,2	-
12	15-21 G 1/2"	Ø 14	Ø 17,2	-
12	15-21 G 1/2"	Ø 16	Ø 17,2	-
12	15-21 G 1/2"	Ø 18	Ø 17,2	-
15	20-27 G 3/4"	Ø 16	Ø 21,3	Ø 20
15	20-27 G 3/4"	Ø 18	Ø 21,3	Ø 20
15	20-27 G 3/4"	Ø 20	Ø 21,3	Ø 20
15	20-27 G 3/4"	Ø 22	Ø 21,3	Ø 20
20	26-34 G 1"	Ø 22	Ø 26,9	-
20	26-34 G 1"	Ø 28	Ø 26,9	-
25	33-42 G 1"1/4	Ø 28	Ø 33,7	Ø 32
25	33-42 G 1"1/4	Ø 32	Ø 33,7	Ø 32
32	40-49 G 1"1/2	Ø 35	Ø 42,4	Ø 40
40	50-60 G 2"	Ø 42	Ø 48,3	-
50	60-70 G 2"1/4	Ø 54	Ø 60,3	Ø 63

> Couple de serrage des raccords JSC*

DN	Filetage gaz	Couple de serrage (Nm)
12	G 1/2"	25
15	G 3/4"	40
20	G 1"	50
25	G 1"1/4	60
32	G 1"1/2	80
40	G 2"	100
50	G 2"1/4	140

> Couple de serrage des raccords JPG**

DN	Filetage gaz	Couple de serrage (Nm)
12	G 1/2"	30
15	G 3/4"	30
20	G 1"	40
25	G 1"1/4	60
25 special	G 1"1/4	30
32	G 1"1/2	70
40	G 2"	100
50	G 2"1/4	120

*JSC = jonction sphéro-conique

**JPG = joint plat gaz

***JPC = joint plat compteur

> Compteurs gaz

Compteur	Débit	DN	Ancienne désignation
G 4	6 m³	20	6/20
G 6	10 m³	32	10/32
G 10	16 m³	32	16/32
G 16	25 m³	50	25/50
G 25	40 m³	50	40/50

> Masse volumique des gaz

Gaz	Propane	Butane	Gaz de LACQ	Gaz de Groningue
1 Nm³	1,87 kg	2,44 kg	0,74 kg	0,83 kg

> Correspondance des débits horaires

Gaz	Kilocalories (kcal)	Kilowatts/h (kW/h)	Thermie (Th)
1 kg de butane	11815	13,7	11,8
1 kg de propane	11915	13,8	11,9
1 m³ de gaz naturel de LACQ	9600	11,2	9,6
1 m³ de gaz naturel de Groningue	8400	9,8	8,4

> Facturation comptage gaz propane

37 mbar	1 m³	2,08 kg*
1,5 bar	1 m³	4,97 kg*

*ces valeurs sont données à titre d'exemple et pour une température extérieure de 5°C .

> Couple de serrage des raccords JPC***

DN	Filetage gaz	Couple de serrage (Nm)
20	6/20	30
32	10/32	50
40	16/40	100
50	25/50	120

**Vous avez une question technique...
Besoin d'un renseignement, d'un devis ?**



LIGNE TECHNIQUE DIRECTE

0 820 209 115


Service 0,09 € / min
+ prix appel

ou **techniciengaz@gurtner.fr**

Nomenclature GrDF/Gurtner

> Table de correspondance des numéros nomenclature GrDF / réf Gurtner / pages du catalogue

Réf. GrDF	Réf. Gurtner	Page	Réf. GrDF	Réf. Gurtner	Page	Réf. GrDF	Réf. Gurtner	Page
37 70 351	14711.01	35 & 69	82 30 111	24082	17	82 34 560	24179	32
79 15 560	24070	29	82 30 113	24083	17	82 34 563	24180	32
79 15 562	21437	29	82 30 115	24084	17	82 36 013	24044	34
79 15 569	24071	29	82 30 152	24162	18	82 36 014	24045	34
79 15 573	24072	29	82 30 154	24163	18	82 36 017	24046	34
79 15 583	21438	29	82 30 156	19965	18	82 36 022	24806	34
79 15 594	24073	29	82 30 159	24164	18	82 36 053	24042	34
80 31 096	24035	33	82 30 161	24165	18	82 36 055	24043	34
80 31 098	24036	33	82 30 163	24166	18	82 36 105	24047	33
80 31 103	24037	33	82 30 202	24156	31	82 36 107	24048	33
80 31 151	24095	33	82 30 204	24157	31	82 36 110	24049	33
80 31 153	24096	33	82 30 206	24158	31	82 36 143	24069	33
80 31 351	24038	33	82 30 210	24160	31	82 36 303	24050	33
80 31 353	24039	33	82 30 252	19966	32	82 36 305	24051	33
80 31 357	24040	33	82 30 254	24168	32	82 36 307	24052	33
82 01 152	18171.15	38	82 30 256	24169	32	82 36 312	24068	33
82 01 154	18171.25	38	82 30 260	24170	32	82 36 417	24203	20
82 01 156	18171.32	38	82 30 267	24805	21	82 40 012	24120	28
82 21 016	21411	22	82 32 170	24205	20	82 40 013	24121	28
82 21 025	21412	22	82 32 172	24209	20	82 40 014	24122	28
82 21 058	24030	22	82 32 174	24207	20	82 40 017	24123	28
82 21 059	21416	22	82 34 005	24065	19	82 40 022	24124	28
82 21 060	21415	22	82 34 007	18235	19	82 42 072	21458	18
82 21 061	21417	22	82 34 009	24060	19	82 42 073	21459	18
82 21 076	21418	22	82 34 012	24061	19	82 42 074	21460	18
82 21 086	24228	22	82 34 015	24062	19	82 42 076	21461	18
82 21 140	24032	22	82 34 020	24063	19	82 42 077	21462	18
82 21 141	24033	22	82 34 023	21399	19	82 42 082	21446	17
82 21 142	24034	22	82 34 028	24064	19	82 42 083	21447	17
82 21 175	21444	28	82 34 052	18364	20	82 42 084	21448	17
82 21 189	24202	22	82 34 053	24053	20	82 42 085	21449	17
82 21 190	24200	22	82 34 054	24172	20	82 42 086	21450	17
82 21 210	30250GD20+	19	82 34 055	23297	20	82 42 252	24130	28
82 26 012	21495	23	82 34 057	24173	20	82 42 254	21433	28
82 26 013	21496	23	82 34 059	24174	20	82 42 256	24131	28
82 26 015	24229	23	82 34 084	21423	22	82 42 282	24133	28
82 26 016	24056	23	82 34 085	21424	22	82 42 284	24134	28
82 26 018	21497	23	82 34 120	21430	20	82 42 286	24135	28
82 26 019	24102	23	82 34 121	21429	20	82 42 289	21440	28
82 26 105	21355	24	82 34 122	18369	20	82 42 290	21441	28
82 26 107	21356	24	82 34 123	21431	20	82 42 302	21443	28
82 26 108	21357	24	82 34 124	24361	20	82 42 312	24088	28
82 26 116	21358	24	82 34 127	24055	20	82 42 331	21436	28
82 26 118	21359	24	82 34 140	24204	20	82 43 512	30211	40
82 26 205	21360	24	82 34 142	24208	20	82 43 513	30111	40
82 26 207	21361	24	82 34 144	24206	20	82 43 515	30131	41
82 26 216	21362	24	82 34 150	24218	23	82 43 522	30212	40
82 26 218	21363	24	82 34 252	19143	21	82 43 523	30112	40
82 29 026	21498	24	82 34 254	24187	21	82 43 525	30132	41
82 29 029	21499	24	82 34 256	19151	21	82 43 532	30213	40
82 29 095	21420	22	82 34 258	24188	21	82 43 533	30113	40
82 29 105	21371	24	82 34 265	24195	21	82 43 535	30133	41
82 29 131	21373	24	82 34 266	24196	21	82 43 542	30214	40
82 29 302	21367	23	82 34 267	24197	21	82 43 543	30114	40
82 29 308	24101	23	82 34 268	24198	21	82 43 545	30134	41
82 29 310	24100	23	82 34 404	18229	17	82 43 552	30215	40
82 29 402	24201	23	82 34 406	19136	17	82 43 553	30115	40
82 29 403	21364	23	82 34 409	24029	17	82 43 555	30135	41
82 29 406	21365	23	82 34 413	24085	17	82 43 563	30116	40
82 29 407	24359	23	82 34 416	24086	17	82 43 565	30136	41
82 30 013	24150	20	82 34 420	24087	17	82 43 573	30117	40
82 30 015	24151	20	82 34 462	24140	18	82 43 575	30137	41
82 30 017	24152	20	82 34 465	24141	18	82 43 583	30118	40
82 30 019	24153	20	82 34 467	19152	18	82 43 585	30138	41
82 30 022	21400	20	82 34 470	24142	18	82 43 605	30119	40
82 30 025	24155	20	82 34 473	24143	18	82 43 606	30139	41
82 30 052	19976	21	82 34 476	24144	18	82 43 612	30120	40
82 30 054	19977	21	82 34 503	18172.18	31	82 43 613	30140	41
82 30 056	19978	21	82 34 504	24091	31	82 45 252	21403	21
82 30 058	19979	21	82 34 507	18173.28	31	82 45 253	24145	21
82 30 062	24167	21	82 34 509	24093	31	82 45 254	21404	21
82 30 102	24089	12 & 17	82 34 510	21479	31	82 45 255	24146	21
82 30 104	24080	17	82 34 512	24094	31	82 45 256	21405	21
82 30 106	24099	17	82 34 521	18173.18	31	82 45 257	21407	21
82 30 108	24081	17	82 34 554	18174.18	32	82 45 258	21406	21
			82 34 555	24177	32	82 45 259	24147	21
			82 34 557	24178	32	82 45 303	21531	13



Habitat domestique

R.O.A.I. - Robinets à Obturation Automatique Intégrée (-5°C à +60°C)

> R.O.A.I. - Pour cuisson domestique uniquement - 21 à 37 mbar

Débit	Raccords	Finition	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1.6 m³/h	mâle G1/2"	laiton	NF E 29-140	23999	1	14,36	3536660003046
1.6 m³/h	mâle G1/2"	laiton + bouchon zamak	NF E 29-140 / NF D 36-111	24293	1	16,98	3536660009925
1.6 m³/h	mâle G1/2"	chromé	NF E 29-140	23998	1	19,95	3536660003886



Raccordements à Joint Plat Gaz

> Raccord 2 pièces à Joint Plat Gaz à braser sur cuivre - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Cuivre	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	écrou G1/2"	Ø 12	18217	2	3,90	3536660002247
12	écrou G1/2"	Ø 14	18218	2	3,90	3536660002254
12	écrou G1/2"	Ø 16	18219	2	5,05	3536660002261
12	écrou G1/2"	Ø 18	24026	2	6,30	3536660008614



> Raccord 2 pièces à Joint Plat Gaz à souder sur acier - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Acier	Références GrDF	Réf Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	écrou G1/2"	Ø 21,3	82 30 102	24089	2	25,26	3536660006443



> Raccord coudé 180° à Joint Plat Gaz à braser sur cuivre - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Cuivre	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	écrou G1/2"	Ø 14	24225	1	11,99	3536660007747
12	écrou G1/2"	Ø 16	24226	1	13,42	3536660007754



> Raccord coudé 90° à Joint Plat Gaz - 500 mbar

DN	Raccords	Sortie	Finition	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	écrou G1/2"	cuivre Ø 14	laiton	24238	1	7,08	3536660007914
12	écrou G1/2"	mâle G1/2"	laiton	24217	1	7,74	3536660007624
12	écrou G1/2"	mâle G1/2"	chromé	24189	1	16,08	3536660007303
12	femelle G1/2"	mâle G1/2"	zamak	19168	1	5,17	3536660005705
15	femelle G3/4"	mâle G3/4"	laiton	50145	1	23,75	3536560040379



> Raccord droit femelle G 1/2" et mâle conique R 1/2" - finition brossée + joint - 500 mbar

DN	Raccords	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	écrou G1/2"	mâle R1/2"	23989	1	8,11	3536660010846



> Raccord femelle / mâle + joint - 500 mbar

DN	Raccords	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	écrou G1/2"	mâle 20x150	20709	1	4,15	3536660006085
12	écrou 20x150	mâle G1/2"	18240	1	16,22	3536660002322





Habitat domestique

> Raccord mâle / mâle - 500 mbar

DN	Raccords	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	mâle G1/2"	mâle G1/2"	23990	1	10,49	3536660009901
12	mâle 20x150	mâle G1/2"	23991	1	8,52	3536660009437



Gaz Naturel

> Tétine G 1/2" + joint - 500 mbar

DN	Raccords	Diamètre	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	femelle G1/2"	Ø 10	NF D 36-109	18232	1	5,08	3536660001318



Bouchons

> Bouchon femelle G 1/2" - 500 mbar

DN	Raccords	Finition	GrDF	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	écrou G1/2"	laiton	82 45 303	NF D 36-111	21531	1	2,52	3536660032350
12	écrou G1/2"	zamak + téton + attache	-	NF D 36-111	21249	1	1,68	3536660021132



> Bouchon mâle G 1/2" + attache - 500 mbar


DN	Raccords	Finition	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	mâle G1/2"	brossée	21376	1	7,14	3536660011751



Kits Gaz Naturel


> Kit Gaz Naturel pour le raccordement d'une habitation individuelle en cuivre

Contenu	Réf	Page cat.	Réf.	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1 ROAI avec bouchon	23999	12	21891	1	52,21	3536660013717
1 crosse G1/2" 180° Cu Ø16	24226	12				
1 raccord G1/2" Cu Ø16	18219	12/17				
1 robinet G3/4"	18245	16				
2 raccords G3/4" Cu Ø22	18234	17				
3 joints plats gaz Ø12	18223	18				
2 joints plats gaz Ø15	18224	18				
1 bouchon Femelle G1/2"	21249	13				



> Kit Gaz Naturel pour le raccordement d'une habitation individuelle en polyéthylène

Contenu	Réf	Page cat.	Réf.	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1 ROAI avec bouchon	23999	12	21892	1	173,68	3536660013724
1 crosse G1/2" 180° Cu Ø16	24226	12				
1 raccord G1/2" Cu Ø16	18219	12/17				
1 robinet G3/4"	18245	16				
2 raccords G3/4" Cu Ø22	18234	17				
1 crosse sortie G4 cal. 20/PE32 avec joint plat compteur	24203	20				
1 raccord PE32/Cu Ø22	24365	33				
1 bouchon Femelle G1/2"	21249	13				
3 joints plats gaz Ø12	18223	18				
2 joints plats gaz Ø15	18224	18				



Habitat domestique

Flexibles - réservés aux installations domestiques uniquement

> Two-Inox ensemble R.O.A.I. + flexible Inox indémontable - 1,6 m³/h

Longueur	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1,00 m	mâle G1/2"	écrou G1/2" + bouchon	CCH 2004-01	23900.01	1	51,99	3536660009857
1,50 m	mâle G1/2"	écrou G1/2" + bouchon	CCH 2004-01	23900.03	1	55,90	3536660009864
2,00 m	mâle G1/2"	écrou G1/2" + bouchon	CCH 2004-01	23900.02	1	69,63	3536660010501

Références avec marquage personnalisé*

Longueur	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1,00 m	mâle G1/2"	écrou G1/2" + bouchon	CCH 2004-01	23900.11	1	51,99	3536660010716
1,50 m	mâle G1/2"	écrou G1/2" + bouchon	CCH 2004-01	23900.31	1	55,90	3536660010730
2,00 m	mâle G1/2"	écrou G1/2" + bouchon	CCH 2004-01	23900.21	1	69,63	3536660010723

* 27 caractères maximum (espaces inclus)

> Flexible Inox Gaz Naturel - sans de date de péremption

Longueur	Entrée	Sortie	Norme	Réf*	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,50 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / NF EN 14800	18511	1	32,14	3536660003053
0,50 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / NF EN 14800	18511.S	1	30,65	3536660011102
0,75 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / NF EN 14800	18512	1	36,01	3536660003060
0,75 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / NF EN 14800	18512.S	1	34,52	3536660011119
1,00 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / NF EN 14800	18513	1	38,11	3536660003077
1,00 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / NF EN 14800	18513.S	1	36,86	3536660011126
1,25 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / NF EN 14800	18514	1	41,44	3536660003084
1,25 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / NF EN 14800	18514.S	1	40,14	3536660011133
1,50 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / NF EN 14800	18515	1	41,87	3536660003091
1,50 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / NF EN 14800	18515.S	1	40,64	3536660011140
2,00 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / NF EN 14800	18516	1	49,26	3536660003107
2,00 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / NF EN 14800	18516.S	1	48,19	3536660011157

Conditionnement : références «.S» sous sachet, sinon sous coque

> Flexible à jonction tournante Inox Gaz Naturel - sans de date de péremption

Longueur	Entrée	Sortie	Norme	Réf*	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1,00 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / CCH 2005-02	18523	1	53,78	3536660041819
1,00 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / CCH 2005-02	18523.S	1	51,77	3536660041710
1,50 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / CCH 2005-02	18525	1	62,14	3536660041826
1,50 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / CCH 2005-02	18525.S	1	60,13	3536660041727
2,00 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / CCH 2005-02	18526	1	69,53	3536660041833
2,00 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-121 / CCH 2005-02	18526.S	1	67,52	3536660041734

Conditionnement : références «.S» sous sachet, sinon sous coque

> Flexible 10 ans Gaz Naturel - Date de péremption 10 ans

Longueur	Entrée	Sortie	Norme	Réf*	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1,00 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-103	19203	1	19,20	3536660003213
1,00 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-103	19203.S	1	17,20	3536660011065
1,50 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-103	19205	1	22,38	3536660003237
1,50 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-103	19205.S	1	20,44	3536660011089
2,00 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-103	19206	1	26,74	3536660003244
2,00 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-103	19206.S	1	24,86	3536660011096

Conditionnement : références «.S» sous sachet, sinon sous coque



Nouveau
Nouveau
Nouveau



Nouveau





Habitat domestique

Gaz Naturel

Tubes et Accessoires - réservés aux installations domestiques uniquement

> Tube blanc pour Gaz Naturel*

Longueur	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1,00 m	avec collier pour tétine Ø15		NF D 36-102	20803	1	13,03	3536660010563
1,50 m	avec collier pour tétine Ø15		NF D 36-102	20805	1	15,56	3536660010570
2,00 m	avec collier pour tétine Ø15		NF D 36-102	20806	1	18,14	3536660010587

* Attention : la commercialisation sera interdite à partir du 1^{er} juillet 2019



> Collier de serrage pour tube blanc

Utilisation	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Pour tube Ø 6 / 12	-	23078	1	1,70	3536660008454
Pour tube Ø 15 / 22	-	23079	1	1,79	3536660008461



> Joint flexible Gaz Naturel

DN	Raccords	Conditionnement	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	1/2"	blister par 2	NF	18518.K	1	5,62	3536660013922



Usage Professionnel / ERP

Flexibles - réservés aux installations professionnelles uniquement

> Flexible Inox - Haute pression pour Gaz Naturel - maxi 2 bar

Date de péremption	Longueur	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
aucune	0,50 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-123	20761	1	54,75	3536660008331
aucune	1,00 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-123	20763	1	64,59	3536660008355
aucune	1,25 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-123	20764	1	74,12	3536660008362
aucune	1,50 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-123	20765	1	81,81	3536660008379
aucune	2,00 m	écrou G1/2"	écrou G1/2"	NF D 36-123	20766	1	97,33	3536660008386
aucune	1,00 m	mâle G3/4"	mâle G3/4"	NF D 36-123	20773	1	350,82	3536660011263
aucune	1,50 m	mâle G3/4"	mâle G3/4"	NF D 36-123	20775	1	415,34	3536660011300



Pression maxi	Raccord	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
2bar	Raccord double femelle G3/4"	34020	1	13,07	3536660014998



Chauffage - Industrie - Tertiaire

Robinets d'Installation Intérieure (-20°C à +60°C)

> Robinet Joint Plat Gaz MOP 0,5 avec pattes de fixation - 500 mbar

Débit sous 21mbar	DN	Raccords	Finition	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
2 m³/h	12	mâle G1/2"	laiton	NF E 29-135 / NF EN 331	18230	1	13,26	3536660001301
5 m³/h	15	mâle G3/4"	laiton	NF E 29-135 / NF EN 331	18245	1	17,62	3536660001325
8 m³/h	20	mâle G1"	laiton	NF E 29-135 / NF EN 331	18305	1	38,44	3536660002346
16 m³/h	25	mâle G1 1/4"	laiton	NF E 29-135 / NF EN 331	18315	1	64,27	3536660005330



> Robinet Joint Plat Gaz MOP 0,5 sans pattes de fixation - 500 mbar

Débit sous 21mbar	DN	Raccords	Finition	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
5 m³/h	15	mâle G3/4"	laiton	NF E 29-135 / NF EN 331	24390	1	18,38	3536660020944
8 m³/h	20	mâle G1"	laiton	NF E 29-135 / NF EN 331	24391	1	40,66	3536660010495
16 m³/h	25	mâle G1 1/4"	laiton	NF E 29-135 / NF EN 331	24392	1	61,68	3536660010778



Robinets d'arrêt à poignée de manoeuvre (-20°C à +60°C)

> Robinet d'arrêt mâle/mâle à tournant sphérique à manivelle Joint Plat Gaz MOP 0,5 500 mbar

Débit sous 21mbar	Débit sous 300mbar	DN	Raccords	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
6m³/h	10m³/h	15	mâle G 3/4"	NF E 29-135 / NF EN 331	24000	1	29,68	3536660036440
8m³/h	13m³/h	20	mâle G 1"	NF E 29-135 / NF EN 331	24001	1	47,32	3536660036457
10m³/h	26m³/h	25	mâle G 1 1/4"	NF E 29-135 / NF EN 331	24002	1	69,00	3536660036464



> Robinet d'arrêt mâle/mâle à manivelle Joint Plat Gaz MOP 0,5 cadénassable - 500 mbar

Débit sous 21mbar	Débit sous 300mbar	DN	Raccords	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
6m³/h	10m³/h	15	mâle G 3/4"	NF E 29-135 / NF EN 331	24000.C	1	32,35	3536660013854
8m³/h	13m³/h	20	mâle G 1"	NF E 29-135 / NF EN 331	24001.C	1	50,21	3536660013878
10m³/h	26m³/h	25	mâle G 1 1/4"	NF E 29-135 / NF EN 331	24002.C	1	70,86	3536660013892
15m³/h	30m³/h	32	mâle G 1 1/2"	NF E 29-135 / NF EN 331	24003.C	1	112,41	3536660013908
25m³/h	45m³/h	40	mâle G 2"	NF E 29-135 / NF EN 331	23994.C	1	231,15	3536660013915
29m³/h	55m³/h	50	mâle G 2 1/4"	NF E 29-135 / NF EN 331	23995.C	1	308,69	3536660025512



> Robinet d'arrêt femelle/femelle à manivelle MOP 5 non cadénassable - 5 bar

Débit sous 21mbar	Débit sous 300mbar	DN	Raccords	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
6m³/h	10m³/h	15	femelle G 1/2"	NF E 29-141 / NF EN 331	21175	1	11,23	3536660019160
8m³/h	13m³/h	20	femelle G 3/4"	NF E 29-141 / NF EN 331	21196	1	16,76	3536660018392
10m³/h	26m³/h	25	femelle G 1"	NF E 29-141 / NF EN 331	21197	1	24,04	3536660018408
15m³/h	30m³/h	32	femelle G 1 1/4"	NF E 29-141 / NF EN 331	21198	1	42,22	3536660018415
25m³/h	45m³/h	40	femelle G 1 1/2"	NF E 29-141 / NF EN 331	21199	1	56,06	3536660018422
29m³/h	55m³/h	50	femelle G 2"	NF E 29-141 / NF EN 331	21200	1	93,49	3536660018439





Chauffage - Industrie - Tertiaire

Gaz Naturel

Raccords 2 Pièces Joint Plat Gaz

> Raccord 2 pièces à Joint Plat Gaz à braser sur tube cuivre - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Cuivre	GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	écrou G 1/2"	Ø 12	-	18217	2	3,90	3536660002247
12	écrou G 1/2"	Ø 14	-	18218	2	3,90	3536660002254
12	écrou G 1/2"	Ø 16	-	18219	2	5,05	3536660002261
12	écrou G 1/2"	Ø 18	-	24026	2	6,30	35366600008614
15	écrou G 3/4"	Ø 16	-	18228	2	6,73	3536660002292
15	écrou G 3/4"	Ø 18	82 34 404	18229	2	6,99	3536660002308
15	écrou G 3/4"	Ø 20	-	24027	2	11,80	35366600008621
15	écrou G 3/4"	Ø 22	-	18234	2	9,79	3536660000939
20	écrou G 1"	Ø 22	82 34 406	19136	2	14,56	3536660002643
20	écrou G 1"	Ø 28	-	19052	2	17,41	3536660002612
25	écrou G 1"1/4	Ø 28	82 34 409	24029	2	23,24	35366600008645
25	écrou G 1"1/4	Ø 32	-	19137	2	34,86	3536660002650
32	écrou G 1"1/2	Ø 35	82 34 413	24085	2	31,28	3536660004036
40	écrou G 2"	Ø 42	82 34 416	24086	2	60,21	3536660004043
50	écrou 2"1/4	Ø 54	82 34 420	24087	2	62,52	3536660004050



Sachet de 2 raccords

> Raccord 2 pièces à Joint Plat Gaz à souder sur tube acier - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Acier	GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	écrou G1/2"	Ø 21,3	82 30 102	24089	2	25,26	3536660006443
15	écrou G3/4"	Ø 21,3	82 30 104	24080	2	25,63	3536660003985
15	écrou G3/4"	Ø 26,9	-	24804	2	32,59	3536660013670
20	écrou G1"	Ø 26,9	82 30 106	24099	2	33,16	3536660011409
25	écrou G1"1/4	Ø 33,7	82 30 108	24081	2	40,11	3536660003992
32	écrou G1"1/2	Ø 42,4	82 30 111	24082	2	47,84	3536660004005
40	écrou G2"	Ø 48,3	82 30 113	24083	2	88,23	3536660004012
50	écrou 2"1/4	Ø 60,3	82 30 115	24084	2	75,92	3536660004029



Sachet de 2 raccords

Raccords 3 Pièces

> Raccord 3 pièces à visser mâle conique 6,25% à braser sur tube cuivre - 5 bar

DN	Mâle R	Tube Cuivre	GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	1/2"	Ø 18	-	21445	1	22,58	3536660011232
20	3/4"	Ø 22	82 42 082	21446	1	23,47	3536660012130
25	1"	Ø 28	82 42 083	21447	1	31,12	3536660012147
32	1"1/4	Ø 35	82 42 084	21448	1	38,36	3536660012154
40	1"1/2	Ø 42	82 42 085	21449	1	74,07	3536660012161
50	2"	Ø 54	82 42 086	21450	1	101,28	3536660012178



> Raccord 3 pièces à visser mâle conique 6,25% à souder sur tube acier - 5 bar

DN	Mâle R	Tube Acier	GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	1/2"	Ø 21,3	-	21451	1	25,08	3536660012185
20	3/4"	Ø 26,9	-	21452	1	30,29	3536660012192
25	1"	Ø 33,7	-	21453	1	35,66	3536660012208
32	1"1/4	Ø 42,4	-	21454	1	43,24	3536660012215
40	1"1/2	Ø 48,3	-	21455	1	70,72	3536660012222
50	2"	Ø 60,3	-	21456	1	98,51	3536660012239



Chauffage - Industrie - Tertiaire

> Raccord 3 pièces à visser femelle cylindrique 6,25% à braser sur tube cuivre - 5 bar

DN	Femelle Rp	Tube Cuivre	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	1/2"	Ø 18	-	21457	1	19,44	3536660012246
20	3/4"	Ø 22	82 42 072	21458	1	20,21	3536660012253
25	1"	Ø 28	82 42 073	21459	1	22,05	3536660012260
32	1"1/4	Ø 35	82 42 074	21460	1	30,07	3536660012277
40	1"1/2	Ø 42	82 42 076	21461	1	54,12	3536660012284
50	2"	Ø 54	82 42 077	21462	1	73,22	3536660012291



> Raccord 3 pièces à visser femelle cylindrique 6,25% à souder sur tube acier - 5 bar

DN	Femelle Rp	Tube Acier	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	1/2"	Ø 21,3	-	21463	1	25,69	3536660012307
20	3/4"	Ø 26,9	-	21464	1	38,17	3536660011584
25	1"	Ø 33,7	-	21465	1	45,69	3536660011591
32	1"1/4	Ø 42,4	-	21466	1	45,66	3536660012314
40	1"1/2	Ø 48,3	-	21467	1	94,89	3536660012321
50	2"	Ø 60,3	-	21468	1	116,45	3536660012338



Mamelons Joint Plat Gaz

> Mamelon à joint plat gaz à braser sur tube cuivre - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Cuivre	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	mâle G 1/2"	Ø 12	-	24074	1	4,06	3536660006290
12	mâle G 1/2"	Ø 14	-	24075	1	2,95	3536660006306
12	mâle G 1/2"	Ø 16	-	24076	1	1,96	3536660006313
15	mâle G 3/4"	Ø 18	82 34 462	24140	1	9,12	3536660006849
20	mâle G 1"	Ø 22	82 34 465	24141	1	25,13	3536660006856
25	mâle G 1"1/4	Ø 28	82 34 467	19152	1	21,75	3536660002759
32	mâle G 1"1/2	Ø 35	82 34 470	24142	1	33,79	3536660006863
40	mâle G 2"	Ø 42	82 34 473	24143	1	62,17	3536660006870
50	mâle G 2"1/4	Ø 54	82 34 476	24144	1	70,10	3536660006887



> Mamelon à joint plat gaz à souder sur tube acier - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Acier	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	mâle G 3/4"	Ø 21,3	82 30 152	24162	1	32,95	3536660007044
20	mâle G 1"	Ø 26,9	82 30 154	24163	1	35,56	3536660007051
25	mâle G 1"1/4	Ø 33,7	82 30 156	19965	1	49,71	3536660005989
32	mâle G 1"1/2	Ø 42,4	82 30 159	24164	1	59,80	3536660007068
40	mâle G 2"	Ø 48,3	82 30 161	24165	1	77,89	3536660007075
50	mâle G 2"1/4	Ø 60,3	82 30 163	24166	1	121,67	3536660007082



Joint Plat Gaz

> Joint plat gaz fibre synthétique - 500 mbar

DN	Raccords	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	G 1/2"	NF E 29-532 / NF E 29-533	82 74 046	18223	10	3,75	3536660004371
15	G 3/4"	NF E 29-532 / NF E 29-533	82 74 047	18224	10	4,68	3536660004401
20	G 1"	NF E 29-532 / NF E 29-533	82 74 048	19053	10	7,48	3536660005484
25	G 1"1/4	NF E 29-532 / NF E 29-533	82 74 056	19138	10	11,18	3536660005576
32	G 1"1/2	NF E 29-532 / NF E 29-533	82 74 050	24058	5	7,74	3536660008904
40	G 2"	NF E 29-532 / NF E 29-533	82 74 051	24066	5	11,18	3536660008980
50	2"1/4	NF E 29-532 / NF E 29-533	82 74 052	24114	5	13,82	3536660006634





Comptage

Robinets de Compteur Type D (-20°C à +60°C)

> Robinet de compteur type D

Débit	DN	Entrée	Sortie	Tête	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
6m³/h	20	mâle cal 20	écrou cal 20	à manivelle	NF EN 331 / NF E 29-135	84 01 091	24008	1	28,86	3536660006221
6m³/h	20	mâle cal 20	écrou cal 20	à carré	NF EN 331 / NF E 29-135	84 01 090	24762	1	38,06	3536660013588
15m³/h	32	mâle cal 32	écrou cal 32	à manivelle	NF EN 331 / NF E 29-135	84 01 093	24009	1	173,37	3536660006238



Gaz Naturel

Compteurs et Platines

> Compteur basse pression - 500 mbar

Type	DN	Débit maxi	Dimensions	Entraxe	Émetteur d'impulsion fourni	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
G4	20	6m³/h	199x220x162	110	non	19144	1	150,13	3536660005637
G6	32	10m³/h	342x301x198	250	non	19182	1	373,48	3536660005767
G10	32	16m³/h	342x301x198	250	oui	19184	1	460,28	3536660005774
G16	50	25m³/h	450x385x282	280	oui	19185.01	1	1058,68	3536660019450
G25	50	40m³/h	450x487x296	335	oui	19178.01	1	1824,81	3536660019443



G16 - G25 à brides

G4

Raccord à brides PN10 - DN50 pour G16 - G25 à souder sur acier (vendu à l'unité)	19179	1	154,07	3536660021217
---	-------	---	--------	---------------



> Émetteur à impulsion pour compteur

Utilisation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Pour compteur G4 / 1 impulsion = 0,01 m³ = 10 l	18897	1	54,97	3536660005453
Pour compteur G6 / 1 impulsion = 0,01 m³ = 10 l	18897.01	1	132,58	3536660020579



> Platine de fixation - 500 mbar

DN	Entrée	Sortie	Particularité	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	mâle 6/20	écrou 6/20	entraxe 160/110	82 21 210	30250.GD20+	1	16,83	3536660015490



Raccords pour Compteurs

> Raccords 2 pièces à Joint Plat Compteur à braser sur cuivre - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Cuivre	Particularité	Compteur	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	écrou 6/20	Ø 22	-	G4	82 34 007	18235	1	5,90	3536660002315
20	écrou 6/20	Ø 22	avec fixation	G4	82 34 005	24065	1	8,13	3536660008973
20	écrou 6/20	Ø 28	-	G4	82 34 009	24060	1	6,67	3536660008928
32	écrou 10/32	Ø 28	-	G6 - G10	82 34 012	24061	1	10,90	3536660008935
32	écrou 10/32	Ø 35	-	G6 - G10	82 34 015	24062	1	21,02	3536660008942
40	écrou 16/40	Ø 42	-	-	82 34 020	24063	1	29,86	3536660008959
50	écrou 25/50	Ø 42	-	-	82 34 023	21399	1	105,62	3536660012932
50	écrou 25/50	Ø 54	-	-	82 34 028	24064	1	37,95	3536660008966



Comptage

Raccords pour Compteurs

> Raccord 2 pièces à Joint Plat Compteur à souder sur acier - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Acier	Particularité	Compteur	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
					GrDF	Gurtner			
20	écrou 6/20	Ø 26,9	-	G4	82 30 013	24150	1	13,05	3536660006924
20	écrou 6/20	Ø 33,7	-	G4	82 30 015	24151	1	14,51	3536660006931
32	écrou 10/32	Ø 33,7	-	G6 - G10	82 30 017	24152	1	27,94	3536660006948
32	écrou 10/32	Ø 42,4	-	G6 - G10	82 30 019	24153	1	24,83	3536660006955
40	écrou 16/40	Ø 48,3	-	-	82 30 022	21400	1	58,33	3536660011768
50	écrou 25/50	Ø 60,3	-	G16 - G25	82 30 025	24155	1	61,19	3536660006979



> Raccord coudé à 90° à Joint Plat Compteur à braser sur cuivre - 500 mbar


DN	Raccords	Tube Cuivre	Particularité	Compteur	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
					GrDF	Gurtner			
20	écrou 6/20	Ø 22	-	G4	82 34 052	18364	1	11,30	3536660002353
20	écrou 6/20	Ø 22	avec fixation	G4	82 34 053	24053	1	11,99	3536660008850
20	écrou 6/20	Ø 28	-	G4	82 34 054	24172	1	12,41	3536660007136
20	écrou 6/20	Ø 28	avec fixation	G4	82 34 055	23297	1	39,34	3536660011348
32	écrou 10/32	Ø 28	-	G6 - G10	82 34 057	24173	1	25,38	3536660007143
32	écrou 10/32	Ø 35	-	G6 - G10	82 34 059	24174	1	30,87	3536660007150



Crosses

> Crosse de sortie de compteur - 500 mbar

DN	Ecrou	Sortie	Compteurs	Entraxe dégagement compteur	Particularité	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
						GrDF	Gurtner			
20	6/20	Cu Ø 22	G4	87	contre-coudée	82 34 122	18369	1	26,90	3536660002360
20	6/20	PE Ø 32	G4	87	contre-coudée	82 36 417	24203	1	60,21	3536660007440
20	6/20	PE Ø 40	G4	87	contre-coudée	-	24360	1	227,55	3536660010488
20	6/20	Cu Ø 22	G4	89	contre-coudée	82 34 121	21429	1	96,16	3536660012000
20	6/20	Cu Ø 28	G4	89	contre-coudée	82 34 124	24361	1	87,93	3536660009970
20	6/20	Cu Ø 22	G4	120	droite + fixation	82 34 120	21430	1	92,80	3536660012017
20	6/20	Cu Ø 28	G4	120	droite + fixation	82 34 123	21431	1	48,62	3536660012024
32	10/32	Cu Ø 35	G6/10	90	contre-coudée	82 34 127	24055	1	111,81	3536660008874
20	6/20	PLT DN 20	G4	87	contre-coudée	-	50154	1	75,07	3536660038482
25	6/20	PLT DN 25	G4	87	contre-coudée	-	50162	1	77,39	3536660038567
25	10/32	PLT DN 25	G6/10	90	contre-coudée	-	50155	1	145,77	3536660038499
32	6/20	PLT DN 32	G6/10	90	contre-coudée	-	50163	1	202,25	3536660038574



> Crosse de sortie pour coffret S22 - 500 mbar

DN	Raccords	Sortie	Sortie régulateur	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
				GrDF	Gurtner			
20	mâle 6/20	Cu Ø 28	B6	82 34 140	24204	1	55,87	3536660007457
32	mâle 10/32	Cu Ø 35	B10 - B25	82 34 144	24206	1	72,38	3536660007471
20	mâle 6/20	Ac Ø 33,7	B6	82 32 170	24205	1	77,89	3536660007464
32	mâle 10/32	Ac Ø 42,4	B10 - B25	82 32 174	24207	1	91,29	3536660007488
25	mâle G 1"1/4	Cu Ø 28	BCH30	82 34 142	24208	1	64,51	3536660007495
25	mâle G 1"1/4	Ac Ø 33,7	BCH30	82 32 172	24209	1	94,27	3536660007501



Produits livrés avec entretoise

20  existe en conditionnement sous carte «K»- tarifs voir p.114 à 116



Comptage

Gaz Naturel

Mamelons à Joint Plat Compteur

> Mamelon à Joint Plat Compteur à braser sur cuivre - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Cuivre	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	mâle 6/20	Ø 22	82 34 252	19143	1	7,74	3536660002704
20	mâle 6/20	Ø 28	82 34 254	24187	1	13,78	3536660007280
32	mâle 10/32	Ø 28	82 34 256	19151	1	19,59	3536660002742
32	mâle 10/32	Ø 35	82 34 258	24188	1	22,28	3536660007297
50	mâle 25/50	Ø 54	82 30 267	24805	1	57,90	3536660013687



> Mamelon à Joint Plat Compteur à souder sur acier - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Acier	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	mâle 6/20	Ø 26,9	82 30 052	19976	1	25,36	3536660006009
20	mâle 6/20	Ø 33,7	82 30 054	19977	1	21,45	3536660006016
32	mâle 10/32	Ø 33,7	82 30 056	19978	1	25,11	3536660006023
32	mâle 10/32	Ø 42,4	82 30 058	19979	1	41,12	3536660006030
50	mâle 25/50	Ø 60,3	82 30 062	24167	1	93,35	3536660016909



> Mamelon coudé à 90° à Joint Plat Compteur à braser sur cuivre avec fixation - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Cuivre	Particularité	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	mâle 6/20	Ø 22	sortie B6	82 34 265	24195	1	24,25	3536660007365
20	mâle 6/20	Ø 28	sortie B6	82 34 266	24196	1	26,13	3536660007372
32	mâle 10/32	Ø 28	sortie B10-B25	82 34 267	24197	1	34,38	3536660007389
32	mâle 10/32	Ø 35	sortie B10-B25	82 34 268	24198	1	47,24	3536660007396



Bouchons à Joint Plat Compteur

> Bouchon mâle à Joint Plat Compteur à tête 6 pans - 500 mbar

DN	Raccords	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	mâle 6/20	82 45 252	21403	1	3,42	3536660011775
32	mâle 10/32	82 45 254	21404	1	9,11	3536660011782
40	mâle 16/40	82 45 256	21405	1	38,25	3536660011799
50	mâle 25/50	82 45 258	21406	1	42,13	3536660011805



> Bouchon mâle à Joint Plat Compteur à tête carrée - 500 mbar

DN	Raccords	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	mâle 6/20	82 45 253	24145	1	3,55	3536660006894
32	mâle 10/32	82 45 255	24146	1	6,27	3536660006900
40	mâle 16/40	82 45 257	21407	1	22,69	3536660011812
50	mâle 25/50	82 45 259	24147	1	19,03	3536660006917



> Bouchon femelle à Joint Plat Compteur - 500 mbar

DN	Raccords	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	femelle 6/20	-	24077	1	10,58	3536660006320
32	femelle 10/32	-	24078	1	13,54	3536660006337
40	femelle 16/40	-	21408	1	22,03	3536660011829



Comptage

Raccords et Allonges pour Compteur

> Allonge droite à Joint Plat Compteur - 500 mbar

DN	Raccords	Longueur	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	mâle 6/20 - écrou 6/20	50 mm	82 21 016	21411	1	7,77	3536660011843
32	mâle 10/32 - écrou 10/32	50 mm	82 21 025	21412	1	18,46	3536660011850



> Contre coude à Joint Plat Compteur - 500 mbar

DN	Raccords	Longueur	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	mâle 6/20 - écrou 6/20	50 mm	82 21 086	24228	1	16,40	3536660007778
32	mâle 10/32 - écrou 6/20	45 mm	82 21 076	21418	1	17,49	3536660011911



> Allonge de réduction à Joint Plat Compteur - 500 mbar

DN	Raccords	Longueur	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
32/50	mâle 10/32 - fem. 25/50	50 mm	82 21 058	24030	1	79,68	3536660009024
40/32	mâle 16/40 - fem. 10/32	75,50 mm	82 21 060	21415	1	68,71	3536660011881
40/50	mâle 16/40 - fem. 25/50	52 mm	82 21 059	21416	1	67,30	3536660011898
50/32	mâle 25/50 - fem. 10/32	75,50 mm	82 21 061	21417	1	65,70	3536660011904



> Raccord coudé 90° à Joint Plat Compteur sortie régulateur, entrée compteur - 500 mbar

DN	Raccords	Pour régulateur	Compteur	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	mâle 6/20 - écrou 6/20	sortie B6	G4	82 21 189	24202	1	16,56	3536660007433
32	mâle 10/32 - écrou 10/32	sortie B10/B25	G6-G10	82 21 190	24200	1	53,55	3536660007419
25/32	mâle G1"1/4 - écrou 10/32	sortie BCH30	G6-G10	82 29 095	21420	1	34,27	3536660011935



> Raccord coudé 180° à Joint Plat Compteur à braser sur cuivre - 500 mbar

DN	Entrée	Tube Cuivre	Entraxe	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	écrou 6/20	Ø 22	90 mm	82 34 084	21423	1	43,42	3536660011942
20	écrou 6/20	Ø 28	112 mm	82 34 085	21424	1	45,29	3536660011959
32	écrou 10/32	Ø 28	90 mm	-	21425	1	66,17	3536660011966



> Raccord coudé 180° d'attente compteur - 500 mbar

DN	Raccords	Entraxe	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	mâle 6/20 - mâle 6/20	110 mm	82 21 140	24032	1	43,74	3536660008652
20	mâle 6/20 - mâle 6/20	160 mm	82 21 141	24033	1	51,38	3536660008669
32	mâle 10/32 - mâle 10/32	250 mm	82 21 142	24034	1	84,78	3536660011393





Comptage

Gaz Naturel

Accessoires pour Coffrets

> Raccord coudé 90° à Jonction Sphéro Conique et Joint Plat Compteur - 500 mbar

DN	Raccords	GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15/20	écrou G3/4" - écrou 6/20	82 29 302	21367	1	69,28	3536660012666
25/20	écrou G1"1/4 - écrou 6/20	82 29 310	24100	1	81,26	3536660006498
25/32	écrou G1"1/4 - écrou 10/32	82 29 308	24101	1	82,86	3536660006504



> Raccord coudé 180° à Jonction Sphéro Conique et Joint Plat Compteur - 500 mbar

DN	Raccords	Longueur	GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
25/20	écrou G1"1/4 - écrou 6/20	88 mm	82 29 402	24201	1	64,35	3536660007426



> Crosse de sortie pour coffret S22 à Jonction Sphéro Conique - 5 bar

DN	Raccords	Sortie	GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
25	écrou G 1"1/4	Cu Ø 28	82 34 150	24218	1	59,02	3536660007631



> Raccord coudé 180° à Jonction Sphéro Conique et Joint Plat Compteur - 500 mbar

DN	Raccords	Entraxe	GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	écrou 6/20 - écrou G 1"1/4	160 mm	82 29 403	21364	1	55,06	3536660011683
32	écrou 10/32 - écrou G 1"1/4	160 mm	82 29 406	21365	1	58,05	3536660011690
32	écrou 10/32 - écrou G 1"1/4	100 mm	82 29 407	24359	1	55,77	3536660013205



> Allonge mâle et femelle à Jonction Sphéro Conique - 5 bar

DN	Raccords	Longueur	Particularité	GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	mâle G3/4" - écrou G3/4"	100 mm	-	82 26 016	24056	1	36,39	3536660008881
25	mâle G1"1/4 - écrou G1"1/4	105 mm	-	82 26 012	21495	1	38,48	3536660012420
25	mâle G1"1/4 - écrou G1"1/4	70 mm	-	82 26 013	21496	1	34,68	3536660012437
15	mâle G3/4" - écrou G3/4"	154 mm	contre-coudée entraxe 26	82 26 015	24229	1	40,95	3536660007785



> Allonge réduction mâle et femelle à Jonction Sphéro Conique - 5 bar

DN	Raccords	Longueur	GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
25/15	mâle G3/4" - écrou G1"1/4	143 mm	82 26 018	21497	1	92,36	3536660013182
25/15	mâle G3/4" - écrou G1"1/4	38 mm	82 26 019	24102	1	24,96	3536660006511



Comptage

Accessoires pour Coffrets

> Allonge sortie régulateur à Joint Plat Compteur et Joint Plat Gaz - 500 mbar

DN	Raccords	Particularité	Références		Unité de	Tarif HT	GENCOD
			GrDF	Gurtner	vente	€	
25	mâle 6/20 - mâle G1"1/4	collier et entretoise	82 29 026	21498	1	93,57	3536660013656
32	mâle 10/32 - mâle G1"1/2	collier et entretoise	82 29 029	21499	1	137,13	3536660013663



> Raccord coudé 180° à Joint Plat Compteur et Joint Plat Gaz 25 spécial - 500 mbar

DN	Raccords	Entraxe	Références		Unité de	Tarif HT	GENCOD
			GrDF	Gurtner	vente	€	
20/25	écrou 6/20 - écrou G1"	120 mm	82 29 131	21373	1	86,31	3536660012697



> Raccord coudé 90° à Joint Plat Compteur et Joint Plat Gaz 25 spécial - 500 mbar

DN	Raccords	Références		Unité de	Tarif HT	GENCOD
		GrDF	Gurtner	vente	€	
25/30	écrou G1" - écrou 6/20	82 29 105	21371	1	42,90	3536660011737



> Raccord coudé 90° mâle/femelle à Jonction Sphéro Conique, modèle court - 5 bar

DN	Raccords	Particularité	Références		Unité de	Tarif HT	GENCOD
			GrDF	Gurtner	vente	€	
15	mâle G3/4" - écrou G3/4"	oreille et entretoise	82 26 105	21355	1	26,94	3536660011607
15	mâle G3/4" - écrou G3/4"	-	82 26 116	21358	1	39,76	3536660011638
15/25	mâle G3/4" - écrou G1"1/4	-	82 26 118	21359	1	25,52	3536660011645



> Raccord coudé 90° mâle/femelle à Jonction Sphéro Conique, modèle long - 5

DN	Raccords	Particularité	Références		Unité de	Tarif HT	GENCOD
			GrDF	Gurtner	vente	€	
15	mâle G3/4" - écrou G3/4"	oreille et entretoise	82 26 107	21356	1	31,12	3536660011614
15/25	mâle G3/4" - écrou G1"1/4	oreille et entretoise	82 26 108	21357	1	41,66	3536660011621



> Raccord coudé 180° mâle/femelle à Jonction Sphéro Conique - 5 bar

DN	Raccords	Entraxe	Particularité	Références		Unité de	Tarif HT	GENCOD
				GrDF	Gurtner	vente	€	
15	mâle G3/4" - écrou G3/4"	110 mm	colliers et entretoises	82 26 205	21360	1	67,18	3536660012659
25	mâle G1"1/4 - écrou G1"1/4	110 mm	colliers et entretoises	82 26 207	21361	1	115,88	3536660011652
25	mâle G1"1/4 - écrou G1"1/4	160 mm	collier et patte de fixation	82 26 216	21362	1	73,88	3536660011669
32	mâle G1"1/2 - écrou G1"1/2	160 mm	collier et patte de fixation	82 26 218	21363	1	93,65	3536660011676





Régulateurs

Gaz Naturel

Important : La sortie de l'évent doit être reliée à l'extérieur lors d'une installation dans les locaux (exemple : chaufferie).

> Régulateur B 6 N - 6 m³/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,3 à 5 bar	21 mbar	écrou G3/4"	écrou 6/20	NF E 29-190-2	18378.21	1	105,93	3536660005354
0,3 à 5 bar	27 mbar	écrou G3/4"	écrou 6/20	NF E 29-190-2	18378.27	1	149,23	3536660002384

Entrée : écrou G3/4" Jonction Sphéro Conique DN 15

Sortie : écrou 6/20 Joint Plat Compteur DN 20

Références autorisées d'emploi GrDF



> Régulateur B 10 N - 10 m³/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,3 à 5 bar	21 mbar	écrou G3/4"	écrou 10/32	NF E 29-190-2	18379.21	1	138,16	3536660002865
0,3 à 5 bar	27 mbar	écrou G3/4"	écrou 10/32	NF E 29-190-2	18379.27	1	176,94	3536660002414

Entrée : écrou G3/4" Jonction Sphéro Conique DN 15

Sortie : écrou 10/32 Joint Plat Compteur DN 32

Références autorisées d'emploi GrDF



> Régulateur B 25 NT - 25 m³/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,3 à 4 bar	21 mbar	écrou G3/4"	écrou 10/32	NF E 29-190-2	19170.21	1	260,50	3536660005712
0,3 à 4 bar	27 mbar	écrou G3/4"	écrou 10/32	NF E 29-190-2	19170.27	1	384,07	3536660002773

Entrée : écrou G3/4" Jonction Sphéro Conique DN 15

Sortie : écrou 10/32 Joint Plat Compteur DN 32

Références autorisées d'emploi GrDF



> Régulateur BCH 30 N - 30 m³/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,8 à 4 bar	148 mbar	écrou G3/4"	écrou G1"1/4	-	19209	1	571,74	3536660005804
0,8 à 4 bar	300 mbar	écrou G3/4"	écrou G1"1/4	NF E 29-190-2	19180*	1	583,18	3536660002827

Entrée : écrou G3/4" Jonction Sphéro Conique DN 15

Sortie : écrou G1"1/4 Joint Plat Gaz DN 25

**Référence autorisée d'emploi GrDF*



Régulateurs

Important : La sortie de l'évent doit être reliée à l'extérieur lors d'une installation dans les locaux (exemple : chaufferie).

> Régulateur C40 - 40 m³/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,3 à 5 bar	21 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24284.21	1	1387,67	3536660009178
0,3 à 5 bar	27 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24284.27	1	1387,67	3536660009185

Entrée : écrou G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25

Sortie : mâle JPG 2"1/4 DN 50

Références autorisées d'emploi GrDF

> Régulateur B50 - 50 m³/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,3 à 5 bar	21 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24285.21	1	1276,12	3536660009208
0,3 à 5 bar	27 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24285.27	1	1276,12	3536660009215

Entrée : écrou G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25

Sortie : mâle JPG 2"1/4 DN 50

Références autorisées d'emploi GrDF

> Régulateur CCH50 - 50 m³/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,8 à 5 bar	300 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24291	1	1590,92	3536660009147

Entrée : écrou G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25

Sortie : mâle JPG 2"1/4 DN 50

Référence autorisée d'emploi GrDF

> Régulateur BCH60 - 60 m³/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,5 à 5 bar	300 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24290	1	1513,09	3536660009154

Entrée : écrou G1"1/4 jonction sphéro conique DN 25

Sortie : mâle JPG 2"1/4 DN 50

Référence autorisée d'emploi GrDF

> Régulateur C65 - 65 m³/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,7 à 5 bar	21 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24286.21	1	1814,29	3536660009239
0,7 à 5 bar	27 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24286.27	1	1814,29	3536660009246

Entrée : écrou G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25

Sortie : mâle JPG 2"1/4 DN 50

Références autorisées d'emploi GrDF

> Régulateur C CH80 - 65 m³/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,8 à 5 bar	300 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24292	1	2030,90	3536660009130

Entrée : écrou G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25

Sortie : mâle JPG 2"1/4 DN 50

Références autorisées d'emploi GrDF





Régulateurs

Gaz Naturel

Déclencheurs de Débit

> DDMP 25 et DDMP 40 (voir coffrets pages 86 et 87)

Article	Débit	Pression Aval	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
DDMP 25	25 m³/h	0,5 à 4 bar	0,5 à 4 bar	écrou G1"1/4	mâle G1"1/4	24297	1	1705,38	3536660009949
DDMP 40	40 m³/h	0,5 à 4 bar	0,5 à 4 bar	écrou G1"1/4	mâle G1"1/4	24298	1	1705,38	3536660009956

Entrée : écrou G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25

Sortie : mâle G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25

Clé de réarmement fournie.



> Clé de réarmement DDMP

Utilisation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé de réarmement pour DDMP	24294	1	15,95	3536660009932



Raccords pour Régulateurs

> Raccord d'entrée régulateur - 5 bar

DN	Entrée	Raccords	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	Cu ø12	mâle JSC 3/4"	B6-B10-B25-BCH30	24175	1	9,12	3536660007167
15	Cu ø16	mâle JSC 3/4"	B6-B10-B25-BCH30	24176	1	11,23	3536660007174
15	Cu ø18	mâle JSC 3/4"	B6-B10-B25-BCH30	18174.18	1	4,33	3536660005316
15	Ac ø21,3	mâle JSC 3/4"	B6-B10-B25-BCH30	19966	1	22,75	3536660005996
25	Cu ø28	mâle JSC 1"1/4	C40-B50-C65-BCH60-CCH50-CCH80	24178	1	20,36	3536660007198
25	Ac ø33,7	mâle JSC 1"1/4	C40-B50-C65-BCH60-CCH50-CCH80	24168	1	44,61	3536660007105
25	JSC 1"1/4	mâle/Femelle JPC 1"1/4 Coudé	C40-B50-C65-BCH60-CCH50-CCH80	24148	1	140,99	3536660009123



> Raccord de sortie régulateur + joint - 500 mbar

Raccords	Sortie	Particularité	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
mâle JPC 20	Cu ø22	Droit	B6	19143	1	7,74	3536660002704
mâle JPC 20	Cu ø28	Droit	B6	24187	1	13,78	3536660007280
mâle JPC 20	Cu ø22	Coudé 90°	B6	24195	1	24,25	3536660007365
mâle JPC 20	Cu ø28	Coudé 90°	B6	24196	1	26,13	3536660007372
mâle JPC 20	Ac ø26,9	Droit	B6	19976	1	25,36	3536660006009
mâle JPC 20	Ac ø33,7	Droit	B6	19977	1	21,45	3536660006016
mâle JPC 32	Cu ø28	Droit	B10 - B25	19151	1	19,59	3536660002742
mâle JPC 32	Cu ø35	Droit	B10 - B25	24188	1	22,28	3536660007297
mâle JPC 32	Cu ø28	Coudé 90°	B10 - B25	24197	1	34,38	3536660007389
mâle JPC 32	Cu ø35	Coudé 90°	B10 - B25	24198	1	47,24	3536660007396
mâle JPC 32	Ac ø33,7	Droit	B10 - B25	19978	1	25,11	3536660006023
mâle JPC 32	Ac ø42,4	Droit	B10 - B25	19979	1	41,12	3536660006030
mâle JPG 25	Cu ø28	Droit	BCH30	19152	1	21,75	3536660002759
mâle JPG 25	Cu ø28	Coudé 90°	BCH30	24199	1	45,27	3536660007402
mâle JPG 25	Ac ø33,7	Droit	BCH30	19980	1	49,71	3536660006047
écrou JPG 2"1/4	Cu ø54	Droit	C40-B50-C65-BCH60-CCH50-CCH80	24087	2	62,52	3536660004050
écrou JPG 2"1/4	Ac ø60,3	Droit	C40-B50-C65-BCH60-CCH50-CCH80	24084	2	75,92	3536660004029



Accessoires pour conduites montantes

Tés pour Conduites Montantes Basse et Moyenne Pressions

> Té coudé 90° basse pression à Joint Plat Compteur à braser sur cuivre - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Cuivre	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	écrou 6/20	Ø 28	82 42 282	24133	1	28,42	3536660006771
20	écrou 6/20	Ø 35	82 42 284	24134	1	25,26	3536660006788
20	écrou 6/20	Ø 54	82 42 286	24135	1	41,74	3536660006795



> Té droit basse pression à Joint Plat Compteur à braser sur cuivre - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Cuivre	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	écrou 6/20	Ø 28	82 42 289	21440	1	38,69	3536660012093
20	écrou 6/20	Ø 35	82 42 290	21441	1	46,41	3536660010914
20	écrou 6/20	Ø 54	-	21442	1	176,09	3536660012109



> Té droit à Jonction Sphéro Conique moyenne pression - 5 bar

DN	Raccords	Tube Cuivre	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15/15	écrou G3/4"	Ø 18	82 42 252	24130	1	25,48	3536660006740
20/15	écrou G3/4"	Ø 22	82 42 254	21433	1	32,65	3536660012048
25/15	écrou G3/4"	Ø 28	82 42 256	24131	1	25,02	3536660006757



Piquages

> Piquage cuivre coudé 90° à Joint Plat Compteur - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Cuivre	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	écrou 6/20	Ø 22	82 42 302	21443	1	24,94	3536660012116



> Piquage acier coudé 90° à Joint Plat Compteur - 500 mbar

DN	Raccords	Tube Acier	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	écrou 6/20	Ø 26,9	82 42 312	24088	1	22,73	3536660006436



> Raccord coudé 180° mâle/femelle à Joint Plat Compteur - 500 mbar

DN	Raccords	Entraxe	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	écrou 6/20 - mâle 6/20	110	82 21 175	21444	1	47,95	3536660012123



> Raccord coudé à Jonction Sphéro Conique à souder sur acier - 5 bar

DN	Raccords	Tube Acier	Encombrement (en mm)	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	écrou G3/4"	Ø 26,9	90 x 90	82 42 331	21436	1	75,63	3536660012994



Manchettes

> Manchette d'assemblage Acier-Cuivre

DN	Tube Acier	Tube Cuivre	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	Ø 21,3	Ø 18	82 40 012	24120	1	28,74	3536660006665
20	Ø 26,9	Ø 22	82 40 013	24121	1	27,06	3536660006672
25	Ø 33,7	Ø 28	82 40 014	24122	1	32,38	3536660006689
32	Ø 42,4	Ø 35	82 40 017	24123	1	36,26	3536660006696
50	Ø 60,3	Ø 54	82 40 022	24124	1	52,28	3536660006702



Accessoires pour conduites montantes

Gaz Naturel

Bouchons pour Conduites Montantes

> Bouchon 1 pièce fin de colonne à braser sur cuivre

DN	Tube Cuivre	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
		GrDF	Gurtner			
15	Ø 18	79 15 560	24070	1	3,71	3536660009000
20	Ø 22	79 15 562	21437	1	5,44	3536660012079
25	Ø 28	79 15 569	24071	1	5,95	3536660006269
32	Ø 35	79 15 573	24072	1	9,25	3536660006276
40	Ø 42	79 15 583	21438	1	18,21	3536660012086
50	Ø 54	79 15 594	24073	1	25,48	3536660006283



> Bouchon 3 pièces fin de colonne à braser sur cuivre - 500 mbar

DN	Tube Cuivre	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
		GrDF	Gurtner			
20	Ø 22	-	21469	1	11,67	3536660013014
25	Ø 28	-	21470	1	13,17	3536660013021
32	Ø 35	-	21471	1	27,21	3536660013038
40	Ø 42	-	21472	1	65,47	3536660013045
50	Ø 54	-	21473	1	63,51	3536660013052



> Bouchon 3 pièces fin de colonne à souder sur acier - 500 mbar

DN	Tube Acier	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
		GrDF	Gurtner			
20	Ø 26,9	-	21474	1	21,45	3536660013069
20	Ø 33,7	-	21475	1	24,47	3536660013076
40	Ø 48,3	-	21477	1	114,98	3536660013090



> Collier pour mise à la terre pour tube cuivre

DN	Tube Cuivre	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
		GrDF	Gurtner			
25	Ø 28	86 01 025	20793	1	47,43	3536660011171
32	Ø 35	86 01 027	20794	1	58,00	3536660011188
50	Ø 54	86 01 029	20795	1	61,29	3536660011195



> Collier pour mise à la terre pour tube acier

DN	Acier	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
		GrDF	Gurtner			
20	Ø 33,7	86 01 031	20796	1	83,72	3536660011218
32	Ø 42,4	86 01 033	20797	1	111,43	3536660011249
50	Ø 60,3	86 01 035	20798	1	158,67	3536660011225



> Manchon femelle-femelle

Cu	Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
28	30157	1	8,13	3536660040386
35	30155	1	8,13	3536660039632
54	30156	1	15,02	3536660039649



Jointts Plats Compteur

> Joint Plat Compteur fibre synthétique - 500 mbar

DN	Raccords	Norme	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
			GrDF	Gurtner			
20	6/20	NF E 29-532 / NF E 29-533	82 72 040	19139	10	2,66	3536660005590
32	10/32	NF E 29-532 / NF E 29-533	82 72 041	19146	5	6,14	3536660005644
40	16/40	NF E 29-532 / NF E 29-533	82 72 043	24115	1	2,53	3536660006641
50	25/50	NF E 29-532 / NF E 29-533	82 72 044	24116	1	4,91	3536660006658



> Joint Plat Compteur élastomère - 500 mbar

DN	Raccords	Norme	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
			GrDF	Gurtner			
20	6/20	NF E 29-532 / NF E 29-533	82 72 203	23961	10	1,76	3536660025390
32	10/32	NF E 29-532 / NF E 29-533	82 72 206	23962	5	1,56	3536660015292



Branchement

Robinets d'Arrêt Moyenne Pression (-20°C à +60°C)

> Robinet Jonction Sphéro Conique type E - 5 bar

DN	Raccords	Particularité	Fixation	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	mâle G3/4"	à manivelle	avec socle	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 011	24736	1	39,74	3536660011454
25	mâle G1"1/4	à manivelle	avec socle	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 013	24738	1	101,70	3536660015582
32	mâle G1"1/2	à manivelle	avec socle	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 015	24739	1	194,14	3536660011478
15	mâle G3/4"	à carré	avec socle	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 010	24740	1	46,32	3536660013489
15	mâle G3/4"	à manivelle	sans socle	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 021	24706	1	32,03	3536660011355
25	mâle G1"1/4	à manivelle	sans socle	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 023	24708	1	78,23	3536660025628
32	mâle G1"1/2	à manivelle	sans socle	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 026	24709	1	178,54	3536660011416
15	mâle G3/4"	à carré	sans socle	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 020	24710	1	44,11	3536660013212



> Robinet Jonction Sphéro Conique type E avec prise d'essai - 5 bar

DN	Raccords	Particularité	Fixation	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	mâle G3/4"	à manivelle	avec socle	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 125	24728	1	62,25	3536660013397
25	mâle G1"1/4	à manivelle	avec socle	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 126	24730	1	130,75	3536660025727
15	mâle G3/4"	à manivelle	sans socle	NF E 29-141/NF EN 331	-	24714	1	60,00	3536660013250
25	mâle G1"1/4	à manivelle	sans socle	NF E 29-141/NF EN 331	-	24716	1	128,40	3536660025680



> Robinet Jonction Sphéro Conique type E1 entrée PE avec prise d'essai - 5 bar

DN	Raccords	Particularité	Fixation	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	PE 20x3 mâle G3/4"	à manivelle	avec socle	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 036	24744	1	56,05	3536660011485
25	PE 32x3 mâle G1"1/4	à manivelle	avec socle	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 034	24745	1	117,50	3536660011492
32	PE 40x4,7 mâle G1"1/2	à manivelle	avec socle	NF E 29-141/NF EN 331	-	24746	1	388,61	3536660011508
15	PE 20x3 mâle G3/4"	à carré	avec socle	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 035	24747	1	61,68	3536660013526
25	PE 32x3 mâle G1"1/4	à manivelle	sans socle	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 042	24723	1	113,40	3536660025765



> Robinet 1/4 de tour sécurité Jonction Sphéro Conique type EA & E1A sur socle - 5 bar

DN	Raccords	Particularité	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	mâle G3/4" mâle G3/4"	sans prise d'essai	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 088	24750	1	66,30	3536660013557
25	mâle G1"1/4 mâle G1"1/4	sans prise d'essai	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 089	24751	1	132,78	3536660013564
15	mâle G3/4" mâle G3/4"	avec prise d'essai	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 118	24753	1	72,75	3536660011430
25	mâle G1"1/4 mâle G1"1/4	avec prise d'essai	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 119	24754	1	135,22	3536660025840
32	mâle G1"1/2 mâle G1"1/2	avec prise d'essai	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 120	24755	1	366,32	3536660011515
15	PE 20x3 mâle G3/4"	avec prise d'essai	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 094	24756	1	82,30	3536660011522
25	PE 32x3 mâle G1"1/4	avec prise d'essai	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 095	24757	1	147,36	3536660011539
32	PE 40x4,7 mâle G1"1/2	avec prise d'essai	NF E 29-141/NF EN 331	84 03 096	24758	1	409,37	3536660011546



> Robinet coup de poing à Jonction Sphéro Conique type F - 5 bar

DN	Raccords	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	mâle G3/4"	NF E 29-142	84 03 001	24759	1	264,04	3536660011553
25	mâle G1"1/4	NF E 29-142	84 03 002	24760	1	288,95	3536660011560



Clé de réarmement fournie.

30 existe en conditionnement sous carte «.K»- tarifs voir p.114 à 116



Branchement

Gaz Naturel

Accessoires Robinets d'Arrêt Moyenne Pression

> Clés de réarmement pour robinets

Produit	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé de réarmement courte robinet 1/4 de tour sécurité type EA et E1A + condamnation robinet types E et E1	24067.01	1	6,43	3536660014608
Clé de réarmement PLATE robinet Coup de Poing type F + réarmement DDMP	24294	1	15,95	3536660009932



> Socle seul pour robinet Gurtner type E, E1, EA et E1A

Produit	DN	Couleur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Socle	15	noir	24800	1	3,03	3536660013601
Socle	25	gris	24802	1	5,96	3536660013625



> Graisse pour raccords JSC

Caractéristiques	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Graisse Molykote 1102 en tube de 50 g Pour assurer l'étanchéité des raccords à jonctions sphéroconiques, les extrémités peuvent être légèrement graissées	NF EN 377	84 31 016	21216	1	24,40	3536660035719



Raccords Jonction Sphéro Conique

> Raccord 2 pièces à Jonction Sphéro Conique à braser sur cuivre - 5 bar

DN	Raccords	Tube Cuivre	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	écrou G 3/4"	Ø 12	-	18172.12	1	9,59	3536660005286
15	écrou G 3/4"	Ø 16	-	24090	1	6,62	3536660006450
15	écrou G 3/4"	Ø 18	82 34 503	18172.18	1	4,02	3536660002162
20	écrou G 1"	Ø 22	82 34 504	24091	1	11,15	3536660006467
25	écrou G 1"1/4	Ø 18	82 34 521	18173.18	1	23,96	3536660005293
25	écrou G 1"1/4	Ø 22	-	21481	1	44,20	3536660012369
25	écrou G 1"1/4	Ø 28	82 34 507	18173.28	1	9,35	3536660005309
32	écrou G 1"1/2	Ø 35	82 34 509	24093	1	14,03	3536660006474
40	écrou G 2"	Ø 42	82 34 510	21479	1	40,77	3536660012345
50	écrou G 2"1/4	Ø 54	82 34 512	24094	1	109,93	3536660006481



> Raccord 2 pièces à Jonction Sphéro Conique à souder sur acier - 5 bar

DN	Raccords	Tube Acier	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	écrou G 3/4"	Ø 21,3	82 30 202	24156	1	9,73	3536660006986
20	écrou G 1"	Ø 26,9	-	24364	1	23,21	3536660009963
25	écrou G 1"1/4	Ø 21,3	-	24161	1	48,48	3536660007037
25	écrou G 1"1/4	Ø 33,7	82 30 204	24157	1	31,87	3536660006993
32	écrou G 1"1/2	Ø 42,4	82 30 206	24158	1	26,76	3536660007006
32	écrou G 1"1/2	Ø 60,3	-	24159	1	216,28	3536660007013
40	écrou G 2"	Ø 48,3	-	21480	1	52,61	3536660012352
50	écrou G 2"1/4	Ø 60,3	82 30 210	24160	1	93,98	3536660007020



Branchement

Mamelons Jonction Sphéro Conique

> Mamelon à Jonction Sphéro Conique à braser sur cuivre - 5 bar

DN	Raccords	Tube Cuivre	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
			GrDF	Gurtner			
15	mâle G 3/4"	Ø 12	-	24175	1	9,12	3536660007167
15	mâle G 3/4"	Ø 16	-	24176	1	11,23	3536660007174
15	mâle G 3/4"	Ø 18	82 34 554	18174.18	1	4,33	3536660005316
20	mâle G 1"	Ø 22	82 34 555	24177	1	19,38	3536660007181
25	mâle G 1"1/4"	Ø 28	82 34 557	24178	1	20,36	3536660007198
32	mâle G 1"1/2"	Ø 35	82 34 560	24179	1	33,01	3536660007204
40	mâle G 2"	Ø 42	-	21482	1	98,06	3536660013113
50	mâle 2"1/4	Ø 54	82 34 563	24180	1	94,86	3536660007211



> Mamelon à Jonction Sphéro Conique à souder sur acier - 5 bar

DN	Raccords	Tube Acier	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
			GrDF	Gurtner			
15	mâle G 3/4"	Ø 21,3	82 30 252	19966	1	22,75	3536660005996
20	mâle G 1"	Ø 26,9	-	21483	1	47,00	3536660013120
25	mâle G 1"1/4	Ø 33,7	82 30 254	24168	1	44,61	3536660007105
32	mâle G 1"1/2	Ø 42,4	82 30 256	24169	1	55,67	3536660007112
50	mâle 2"1/4	Ø 60,3	82 30 260	24170	1	94,97	3536660007129



Bouchons à Jonction Sphéro Conique

> Bouchon femelle 2 pièces à Jonction Sphéro Conique - 5 bar

DN	Raccords	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
		GrDF	Gurtner			
10	écrou G 1/2"	82 45 351	21485	1	11,14	3536660013144
15	écrou G 3/4"	82 45 352	24110	1	6,39	3536660006597
20	écrou G 1"	-	24111	1	24,07	3536660006603
25	écrou G 1"1/4	82 45 355	24112	1	15,94	3536660006610
32	écrou G 1"1/2	82 45 356	24113	1	30,62	3536660006627
40	écrou G 2"	-	21486	1	102,64	3536660013151
50	écrou 2"1/4	82 45 357	21487	1	109,86	3536660013168



> Bouchon mâle 1 pièce à Jonction Sphéro Conique - 5 bar

DN	Raccords	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
		GrDF	Gurtner			
15	mâle G 3/4"	82 45 380	21488	1	9,33	3536660011577
25	mâle G 1"1/4	82 45 382	21490	1	29,23	3536660012376



**Vous avez une question technique...
Besoin d'un renseignement, d'un devis ?**



LIGNE TECHNIQUE DIRECTE

0 820 209 115

Service 0,09 € / min
+ prix appel

ou techniciengaz@gurtner.fr

Raccords pour tube polyéthylène

Gaz Naturel

Raccords pour PE à Serrage Mécanique

> Raccords métal plastique à braser sur cuivre - 5 bar

DN	PE	Tube Cuivre	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	20	Ø 18	NF EN 1555-3	82 36 303	24050	1	15,45	3536660008836
25	32	Ø 22	NF EN 1555-3	-	24365	1	32,96	3536660010518
25	32	Ø 28	NF EN 1555-3	82 36 305	24051	1	24,30	3536660008843
32	40	Ø 35	NF EN 1555-3	82 36 307	24052	1	44,29	3536660000991
50	63	Ø 54	NF EN 1555-3	82 36 312	24068	1	391,60	3536660009291



NF

> Raccords métal plastique à souder sur acier - 5 bar

DN	PE	Tube Acier	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	20	Ø 21,3	NF EN 1555-3	82 36 105	24047	1	28,87	3536660008805
25	32	Ø 33,7	NF EN 1555-3	82 36 107	24048	1	43,06	3536660008812
32	40	Ø 42,4	NF EN 1555-3	82 36 110	24049	1	80,90	3536660008829
50	63	Ø 60,3	NF EN 1555-3	82 36 143	24069	1	435,72	3536660009253



NF

> Manchon de raccordement PE/PE - 5 bar

DN	PE	PE	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	20	20	NF EN 1555-3	80 31 096	24035	1	24,91	3536660008683
25	32	32	NF EN 1555-3	80 31 098	24036	1	49,34	3536660008690
32	40	40	NF EN 1555-3	80 31 103	24037	1	108,83	3536660008706
50	63	63	NF EN 1555-3	-	24031	1	531,47	3536660009284



NF

> Bouchon métal/plastique à serrage mécanique - 5 bar

DN	PE	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	20	NF EN 1555-3	80 31 351	24038	1	19,07	3536660008713
25	32	NF EN 1555-3	80 31 353	24039	1	38,25	3536660008720
32	40	NF EN 1555-3	80 31 357	24040	1	63,82	3536660008737



NF

> Té égal PE/PE/PE à serrage mécanique - 5 bar

DN	PE	PE	PE	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	20	20	20	NF EN 1555-3	80 31 151	24095	1	47,80	3536660009369
25	32	32	32	NF EN 1555-3	80 31 153	24096	1	67,73	3536660009307
32	40	40	40	NF EN 1555-3	-	24097	1	168,33	3536660009314



NF

> Té réduit PE/PE/PE à serrage mécanique - 5 bar

DN	PE	PE	PE	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
25/15	32	20	32	NF EN 1555-3	24117	1	90,91	3536660009338
32/15	40	20	40	NF EN 1555-3	24118	1	308,81	3536660009345
50/32	63	40	63	NF EN 1555-3	24119	1	861,37	3536660009352



NF

Raccords pour tube polyéthylène

> Raccord PE à Jonction Sphéro Conique - 5 bar

DN	PE	Tube Acier	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	20	écrou G 3/4"	NF EN 1555-3	82 36 013	24044	1	27,70	3536660008775
25	32	écrou G 1"1/4	NF EN 1555-3	82 36 014	24045	1	47,86	3536660008782
32	40	écrou G 1"1/2	NF EN 1555-3	82 36 017	24046	1	85,35	3536660008799



> Raccord réduction PE à Jonction Sphéro Conique - 5 bar

DN	PE	Raccords	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
25/15	32	écrou G 3/4"	NF EN 1555-3	-	24041	1	113,03	3536660008744
15/25	20	écrou G 1"1/4	NF EN 1555-3	82 36 053	24042	1	40,04	3536660008751
32/25	40	écrou G 1"1/4	NF EN 1555-3	82 36 055	24043	1	130,89	3536660008768



> Raccord coudé à 90° à Jonction Sphéro Conique pour tube PE - 5 bar

DN	PE	Raccords	Norme	Références GrDF	Références Gurtner	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	20	écrou G 3/4"	NF EN 1555-3	82 36 022	24806	1	77,36	3536660013694



Tube polyéthylène

> Tube PEHD "Gaz 4" - 4 bar

DN	PE	Caractéristiques	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	20	Couronne 50m - PE 20x3.0	NF EN 1555-2	30160.50	1	106,82	3536660034460
25	32	Couronne 25m - PE 32x3.0	NF EN 1555-2	30161.25	1	79,65	3536660034477
25	32	Couronne 50m - PE 32x3.0	NF EN 1555-2	30161.50	1	160,43	3536660034484
32	40	Couronne 50m - PE 40x3.7	NF EN 1555-2	30162.50	1	220,44	3536660034507



Accessoires divers Gaz Naturel

Détendeur Gaz Naturel - Détection - Électrovannes

> Détendeur fixe gaz naturel DFGN

Débit	Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
2,5 m³/h	300 mbar	20 mbar	mâle G 1/2"	mâle G 1/2"	18185.06	1	61,81	3536660002193
4 m³/h	300 mbar	20 mbar	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	18190.07*	1	152,06	3536660002209

* Raccords correspondants : raccord 2 pièces 3/4" GPL - page 71



> Détecteur gaz

Caractéristiques	Alimentation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Déclenchement du buzzer 85 dB(A) de 5 à 20% de la limite inférieure d'explosion (LIE). Relais intégré pour commande d'électrovanne.	220V	19957	1	226,44	3536660005934



Accessoires divers Gaz Naturel

> Coffret d'épreuve de l'installation à 3 bar

Description	Contenu	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Coffret d'épreuve de l'installation à 3 bar. Essai de canalisation à 3 bar imposé par la réglementation.	1 détendeur réglable, 1 lyre, 1 aérosol et 2 raccords	14710	1	209,09	3536660002568



> Bombe aérosol

	Contenu	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Aérosol 400ml	Bombe aérosol de rechange pour détection de toutes fuites de gaz. Autorisé d'emploi GrDF 37 70 351	14711.01	1	9,69	3536660001141



> Électrovanne haute pression normalement fermée à réarmement automatique

Pression	Débit sous 300 mbar	Raccords	Alimentation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,2 à 10 bar	20 m³/h	femelle G 1/2"	220 V	19122	1	104,67	3536660005521
0,2 à 10 bar	20 m³/h	femelle G 1/2"	24 V alternatif	19119	1	139,70	3536660005514
0,2 à 10 bar	20 m³/h	femelle G 1/2"	24 V continu	19123	1	116,47	3536660005538
0,2 à 10 bar	22,6 m³/h	femelle G 3/4"	220 V	19118	1	115,37	3536660005507
0,2 à 10 bar	22,6 m³/h	femelle G 3/4"	24 V continu	20823	1	146,08	3536660003022



Raccords 3 pièces page 17

> Électrovanne basse pression normalement fermée à réarmement manuel - 500 mbar

	Débit sous 21mbar	Débit sous 300 mbar	Raccords	Alimentation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
	4,5 m³/h	6,5 m³/h	femelle G 1/2"	220 V	20817	1	144,84	3536660002964
	7,5 m³/h	12 m³/h	femelle G 3/4"	220 V	20818	1	144,47	3536660002971
	17 m³/h	21 m³/h	femelle G 1"	220 V	20819	1	153,58	3536660002988
	28 m³/h	40 m³/h	femelle G 1 1/4"	220 V	20820	1	252,26	3536660002995
	34 m³/h	49 m³/h	femelle G 1 1/2"	220 V	20821	1	263,33	3536660003008
	48 m³/h	70 m³/h	femelle G 2"	220 V	20822	1	382,93	3536660003015



Raccords page 17

> Bobine de rechange pour électrovanne

Electrovanne	Article	Alimentation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Haute Pression	19122 et 19118	220 V	18894	1	41,16	3536660005446
Haute Pression	19119	24 V alternatif	18889	1	162,28	3536660005392
Haute Pression	19123 et 20823	24 V continu	18890	1	79,81	3536660005408
Basse Pression	20817 à 20822	220 V	18893	1	46,38	3536660005439



> Connecteur de rechange

Caractéristiques	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Connecteur pour bobine d'électrovanne basse pression 220 V à réarmement	20833	1	28.15	3536660010525
Connecteur pour bobine d'électrovanne haute pression pour réf 19118 et 19122	20834	1	11.15	3536660031933



Nouveau

> Boitier anti-coupure pour électrovanne

Caractéristiques	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
LED de présence secteur, indice de protection IP65, temps de maintien d'alimentation de 2 secondes (puissance de bobine de 15 W) à 7 secondes (9 W). A installer à plus de 60 cm de l'électrovanne.	20807	1	394,85	3536660031919



> Coffret de réarmement électrovanne

Caractéristiques	Largeur	Hauteur	Profondeur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Démarrateur en coffret - TeSys LE1- D - 9 A - bobine 230 V CA	88 mm	166 mm	28,5 mm	19125	1	322,67	3536660040256



Accessoires divers Gaz Naturel

Coffrets de Coupure

> Coffret sous verre dormant vide - coffret vide

Dimensions (mm) : L x H x P	Pour robinet jusque	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
155x140x70	RG8, RG10 et Type E 1" sans socle	19950	1	45,04	3536660005880
165x220x180	Poignée Jaune 1", Type E 1"1/2 avec socle, Type F	19951	1	83,75	3536660005897
250x250x120	Poignée Jaune 1"1/2	19952	1	58,84	3536660005903
300x300x180	JSC tous types	19953	1	70,18	3536660005910
450x450x250	Poignée Jaune 2"1/4	19954	1	158,46	3536660005927



> Vitre de remplacement

Correspondance Coffret	Dimensions (mm) : L x H x P	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Pour coffret 19950 et 19951	115x125	24421	1	6,93	3536660015025
Pour coffret 19952	160x170	24422	1	7,58	3536660015155
Pour coffret 19953	200x215	24423	1	16,52	3536660015162
Pour coffret 19954	310x315	24424	1	20,74	3536660014646



> Coffret coupure avec robinet 1/4 tour sécurité et signalisation

Dimensions	DN	Raccords	Particularité	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
165x220x180	15	cuivre Ø 18	Clé de réarmement	20690	1	221,69	3536660006054
165x220x180	25	cuivre Ø 28	Clé de réarmement	20698	1	270,13	3536660009840

robinets p. 30



> Coffret coupure robinet coup de poing et signalisation

Dimensions	DN	Raccords	Particularité	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
165x220x180	15	cuivre Ø 18	Clé de réarmement	20695	1	379,05	3536660006061
165x220x180	25	cuivre Ø 28	Clé de réarmement	20697	1	421,83	3536660009833

robinets p. 30



> Coffret plastique coupure robinet coup de poing et signalisation

Dimensions	DN	Raccords cuivre	Particularité	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
340x230x175	15	Ø 18	Clé de réarmement - raccord isolant	18170.15	1	458,42	3536660005248
340x230x175	25	Ø 28	Clé de réarmement - raccord isolant	19019.25	1	576,04	3536660005460

Attention : coffrets livrés non montés





Accessoires divers Gaz Naturel

Gaz Naturel

> Coffret plastique

Type	Hauteur	Largeur	Profondeur	Porte	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
S22	325	230	180	Pleine	Encastré ou en saillie	24260.01	1	155,07	3536660007952
S22	325	230	180	Opercule	Encastré ou en saillie	24260.03	1	155,07	3536660021231
S2300	467	350	170	Pleine	Encastré ou en saillie	24210.01*	1	185,71	3536660007518
S2300	467	350	170	Opercule	Encastré ou en saillie	24210.03*	1	185,71	3536660007549
S300	497	535	176	Pleine	Encastré ou en saillie	24230.01	1	294,18	3536660007808
S300	497	535	176	Opercule	Encastré ou en saillie	24230.03	1	294,18	3536660007815

*avec plaque de fixation pour crosses 6/20 pour compteur G4"



> Socle pour coffret + clé ouverture coffret

Type	Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
S22	645	230	180	Encastré ou en saillie	24262	1	236,59	3536660007983
S2300	467	350	170	Encastré ou en saillie	24213	1	181,14	3536660007587
S300	497	535	176	Encastré ou en saillie	24231	1	238,87	3536660007822



> Porte pour coffret

Type	Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
S22	Porte S22 sigle flamme	24263	1	55,46	3536660007990
S22	Porte S22 sigle flamme avec opercule	21855	1	26,23	3536660025963
S2300	Porte S2300 sigle flamme	24215	1	60,30	3536660007600
S2300	Porte S2300 sigle flamme avec opercule	24211	1	78,62	3536660007563
S300	Porte S300 sigle flamme	24233	1	85,97	3536660007846
S300	Porte S300 sigle flamme avec opercule	24232	1	85,97	3536660007839



Porte avec opercule

> Accessoires coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé d'ouverture coffret (triangle, plat et carré)	18126	1	2,69	3536660009260
Opercule pour coffret VG	18127	1	13,42	3536660009277



> Plaque signalétique - coupure gaz

Libellé de la plaque	Dimensions (mm) L x H	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
VANNE BARRAGE GAZ	200 X 100	19132	1	9,16	3536660002636
COUPURE GAZ CHAUFFERIE	200 X 100	19133.01	1	9,16	35366600020623
COUPURE GAZ CUISINE	200 X 100	19133.02	1	9,16	35366600020630
COUPURE GAZ À NE RÉOUVRIR QUE PAR UNE PERSONNE HABILITÉE	200 X 100	19133.03	1	9,16	35366600020647



Installation imposée par la réglementation française pour signaler la présence et l'utilité des vannes à l'entrée des bâtiments.

> Capacité tampon - 500 mbar

Contenance	Longueur	Ø	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
10 l	630 mm	150 mm	femelle G 1"1/4	femelle G 1"1/4	19945	1	314,78	3536660005835
25 l	627 mm	250 mm	femelle G 1"1/2	femelle G 1"1/2	19946	1	336,75	3536660005842
50 l	844 mm	300 mm	femelle G 1"1/2	femelle G 1"1/2	19947	1	439,15	3536660005859



Raccords page 17

Accessoires divers Gaz Naturel

> Kit manomètre pour capacité tampon

Article	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Kit manomètre + robinet	0 à 60 mbar	mâle G 1/4"	19948	1	123,48	3536660005866
Kit manomètre + robinet	0 à 600 mbar	mâle G 1/4"	19949	1	123,48	3536660005873



> Filtre gaz - cartouche

	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Seuil de filtration : 80 microns pression jusqu'à 20bar	mâle G 1/2"	mâle G 1/2"	19007	1	44,84	3536660003350
Seuil de filtration : 80 microns pression jusqu'à 20bar	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	19006	1	62,78	3536660003343
Seuil de filtration : 5 microns pression jusqu'à 10bar	femelle G 1"	femelle G 1"	19011	1	246,49	3536660032206
Seuil de filtration : 5 microns pression jusqu'à 10bar	femelle G 1"1/4	femelle G 1"1/4	19013	1	221,11	3536660032213
Seuil de filtration : 5 microns pression jusqu'à 10bar	femelle G 1"1/2	femelle G 1"1/2	19014	1	246,49	3536660032220



Article	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Cartouche rechange pour filtres	20x150 - G 1/2" - G 3/4"	19108	1	8,34	3536660009444

> Joint isolant à jonction sphéro conique mâle/femelle - 5 bar

DN	Entrée	Sortie	Longueur	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
				GrDF	Gurtner			
15	écrou G 3/4"	mâle G 3/4"	100	82 01 152	18171.15	1	68,80	3536660005262
25	écrou G 1"1/4	mâle G 1"1/4	105	82 01 154	18171.25	1	167,96	3536660005279
32	écrou G 1"1/2	mâle G 1"1/2	110	82 01 156	18171.32	1	208,89	3536660013649



> Goulotte Inox de protection

Largeur	Longueur	Tube	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
60 mm	1 m	maxi Ø 22	23980.01	1	30,94	3467159990601
70 mm	1 m	maxi Ø 35	23980.02	1	35,55	3467159990700
90 mm	1 m	maxi Ø 54	23980.03	1	43,66	3467159990908



> Gaine Aluminium Gaz XP D35-311

Ø int	Ø ext	Dimensions	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
97 mm	103 mm	45/150 cm	30199	1	61,03	3536660040171



> Fourreau PVC

DN	Forme	Ø PVC	Rayon	Longueur	Références		Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
					GrDF	Gurtner			
15 et 25	courbe	50	375	97 cm	86 20 352	23527	1	25,04	3536660010822
32	courbe	63	500	-	86 20 354	23528	1	37,30	3536660010839
15 et 25	droit	50	-	700	86 20 372	23529	1	25,01	3536660010785
32	droit	63	-	700	86 20 375	23530	1	14,21	3536660010792
15 et 25	baïonnette	50	entraxe : 70	700	86 20 403	23525	1	25,33	3536660010808
32	baïonnette	63	entraxe : 70	700	86 20 405	23526	1	36,86	3536660010815




> Grillage avertisseur

Largeur	Longueur	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
30 cm	100 m	NF EN 12613	23996	1	30,49	3536660025956






> Éléments d'étages pour conduites montantes



Éléments d'étages
Conduites montantes



Éléments d'étages pour conduites montantes

Éléments d'étages préfabriqués de 2,80 m - autorisés d'emploi GrDF.

En règle générale, Ø 28 de 1 à 5 abonnés, Ø 35 de 6 à 12 abonnés et Ø 54 à partir de 13 abonnés

> Élément d'étage sans piquage Nouveau

Hauteur totale	Ø Tube Cuivre	Références		GENCOD
		GrDF	Gurtner	
2,80 m	Ø 28	-	30208	3536660041062
2,80 m	Ø 35	-	30209	3536660041079
2,80 m	Ø 54	-	30210	3536660041086

> Élément d'étage - cu ø 28

Nbre de Piquages (Compteurs)	Hauteur du premier piquage	Espace inter piquage	Largeur Hors tout	Ø Tube Cuivre	Références		GENCOD
					GrDF	Gurtner	
1	1180 mm	-	130 mm	Ø 28	82 43 512	30211	3536660040393
2	665 mm	515 mm	130 mm	Ø 28	82 43 522	30212	3536660040409
3	150 mm	515 mm	130 mm	Ø 28	82 43 532	30213	3536660040416
4	150 mm	515 mm	130 mm	Ø 28	82 43 542	30214	3536660040423
5	100 mm	420 mm	130 mm	Ø 28	82 43 552	30215	3536660040430

> Élément de fin de conduite - cu ø 28 - bouchon en haut par défaut

Nbre de Piquages (Compteurs)	Hauteur du premier piquage	Espace inter piquage	Largeur Hors tout	Ø Tube Cuivre	Références		GENCOD
					GrDF	Gurtner	
1	1180 mm	-	130 mm	Ø 28	-	30221	3536660040447
2	665 mm	515 mm	130 mm	Ø 28	-	30222	3536660040454
3	150 mm	515 mm	130 mm	Ø 28	-	30223	3536660040461
4	150 mm	515 mm	130 mm	Ø 28	-	30224	3536660040478
5	100 mm	420 mm	130 mm	Ø 28	-	30225	3536660040485

> Élément d'étage - cu ø 35

Nbre de Piquages (Compteurs)	Hauteur du premier piquage	Espace inter piquage	Largeur Hors tout	Ø Tube Cuivre	Références		GENCOD
					GrDF	Gurtner	
1	1180 mm	-	130 mm	Ø 35	82 43 513	30111	3536660032626
2	665 mm	515 mm	130 mm	Ø 35	82 43 523	30112	3536660032633
3	150 mm	515 mm	130 mm	Ø 35	82 43 533	30113	3536660032640
4	150 mm	515 mm	130 mm	Ø 35	82 43 543	30114	3536660032657
5	100 mm	420 mm	130 mm	Ø 35	82 43 553	30115	3536660032664
6	150 mm	515 mm	340 mm	Ø 35	82 43 563	30116	3536660032671
7	150 mm	515 mm	340 mm	Ø 35	82 43 573	30117	3536660032688
8	150 mm	515 mm	340 mm	Ø 35	82 43 583	30118	3536660032695
9	100 mm	420 mm	340 mm	Ø 35	82 43 605	30119	3536660032701
10	100 mm	420 mm	340 mm	Ø 35	82 43 612	30120	3536660032718

> Élément de fin de conduite - cu ø 35 - bouchon en haut par défaut

Nbre de Piquages (Compteurs)	Hauteur du premier piquage	Espace inter piquage	Largeur Hors tout	Ø Tube Cuivre	Références		GENCOD
					GrDF	Gurtner	
1	1180 mm	-	130 mm	Ø 35	-	30121	3536660032725
2	665 mm	515 mm	130 mm	Ø 35	-	30122	3536660032732
3	150 mm	515 mm	130 mm	Ø 35	-	30123	3536660032749
4	150 mm	515 mm	130 mm	Ø 35	-	30124	3536660032756
5	100 mm	420 mm	130 mm	Ø 35	-	30125	3536660032763
6	150 mm	515 mm	340 mm	Ø 35	-	30126	3536660032770
7	150 mm	515 mm	340 mm	Ø 35	-	30127	3536660032787
8	150 mm	515 mm	340 mm	Ø 35	-	30128	3536660032794
9	100 mm	420 mm	340 mm	Ø 35	-	30129	3536660032800
10	100 mm	420 mm	340 mm	Ø 35	-	30130	3536660032817



Eléments d'étages pour conduites montantes

> Élément d'étage - cu Ø 54

Nbre de Piquages (Compteurs)	Hauteur du premier piquage	Espace inter piquage	Largeur Hors tout	Ø Tube Cuivre	Références		GENCOD
					GrDF	Gurtner	
1	1180 mm	-	149 mm	Ø 54	82 43 515	30131	3536660032824
2	665 mm	515 mm	149 mm	Ø 54	82 43 525	30132	3536660032831
3	150 mm	515 mm	149 mm	Ø 54	82 43 535	30133	3536660032848
4	150 mm	515 mm	149 mm	Ø 54	82 43 545	30134	3536660032855
5	100 mm	420 mm	149 mm	Ø 54	82 43 555	30135	3536660032862
6	150 mm	515 mm	359 mm	Ø 54	82 43 565	30136	3536660032879
7	150 mm	515 mm	359 mm	Ø 54	82 43 575	30137	3536660032886
8	150 mm	515 mm	359 mm	Ø 54	82 43 585	30138	3536660032893
9	100 mm	420 mm	359 mm	Ø 54	82 43 606	30139	3536660032909
10	100 mm	420 mm	359 mm	Ø 54	82 43 613	30140	3536660032916

> Élément de fin de conduite - cu Ø 54 - bouchon en haut par défaut

Nbre de Piquages (Compteurs)	Hauteur du premier piquage	Espace inter piquage	Largeur Hors tout	Ø Tube Cuivre	Références		GENCOD
					GrDF	Gurtner	
1	1180 mm	-	149 mm	Ø 54	-	30141	3536660032923
2	665 mm	515 mm	149 mm	Ø 54	-	30142	3536660032930
3	150 mm	515 mm	149 mm	Ø 54	-	30143	3536660032947
4	150 mm	515 mm	149 mm	Ø 54	-	30144	3536660032954
5	100 mm	420 mm	149 mm	Ø 54	-	30145	3536660032961
6	150 mm	515 mm	359 mm	Ø 54	-	30146	3536660032978
7	150 mm	515 mm	359 mm	Ø 54	-	30147	3536660032985
8	150 mm	515 mm	359 mm	Ø 54	-	30148	3536660032992
9	100 mm	420 mm	359 mm	Ø 54	-	30149	3536660033005
10	100 mm	420 mm	359 mm	Ø 54	-	30150	3536660033012

Pour les tarifs des éléments d'étages, nous consulter.

Accessoires pour conduites montantes

> Signalétique

Désignation	Dimensions	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Plaque T200 pour caractères amovibles à languettes	25 x 35 x 0,5	30200	1	2,03	3536660039410
Caractères amovibles numéro 0 à 9	13 x 20	30201.0 à 30201.9	1	0,93	voir Tarifs p. 118
Plaque PVC PPC 10	120 x 100 x 1	30202	1	3,38	3536660039526



> Manchons

Désignation	Cu	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Manchon femelle-femelle	Ø 28	30157	1	8,13	3536660040386
Manchon femelle-femelle	Ø 35	30155	1	8,13	3536660039632
Manchon femelle-femelle	Ø 54	30156	1	15,02	3536660039649



> Té

Désignation	Cu	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Té cuivre	Ø 28	30240	1	NC	3536660041680
Té cuivre	Ø 35	30241	1	NC	3536660041697
Té cuivre	Ø 54	30242	1	NC	3536660041703



> Colliers

Désignation	Cuivre	Acier	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Collier de mise à la terre	Cu 28	-	20793	1	47,43	3536660011171
Collier de mise à la terre	Cu 35	-	20794	1	58,00	3536660011188
Collier de mise à la terre	Cu 54	-	20795	1	61,29	3536660011195
Collier de mise à la terre	-	Ø 33,7	20796	1	83,72	3536660011218
Collier de mise à la terre	-	Ø 42,4	20797	1	111,43	3536660011249
Collier de mise à la terre	-	Ø 60,3	20798	1	158,67	3536660011225
Collier isophonique pour Cu 28			50170	5	16,24	3536660038642
Collier isophonique pour Cu 35			50171	5	17,68	3536660038659
Collier isophonique pour Cu 54			50173	5	21,33	3536660038673




Éléments d'étages pour conduites montantes


Éléments d'étages préfabriqués de 2,80 m - autorisés d'emploi GrDF.

En règle générale, Ø 28 de 1 à 5 abonnés, Ø 35 de 6 à 12 abonnés et Ø 54 à partir de 13 abonnés


1 Compteur




2 Compteurs




3 Compteurs




4 Compteurs




5 Compteurs




6 Compteurs




7 Compteurs




8 Compteurs




9 Compteurs



10 Compteurs






Aides à la détermination des références

Délais de livraison - 3 semaines départ usine

EX. CONDUITE MONTANTE 12 LOGEMENTS



■ Connaissez-vous ?

Le nombre total d'abonnés à alimenter -----

Le nombre d'étages (rez-de-chaussée inclus) -----

Le nombre d'abonnés par étage

RDC	2ème étage	4ème étage	6ème étage
1er étage	3ème étage	5ème étage	7ème étage

■ Vos besoins en accessoires

Robinet de compteur -----

Bouchon de compteur -----

Raccord de sortie compteur Cu 22 -----

Raccord de sortie compteur Cu 28 -----

Manchette Acier / Cuivre -----

Robinet de pied de CM -----

Manchons Ø 28 Ø 35 Ø 54

Colliers mise à la terre Cu 28 Cu 35 Cu 54

Ac Ø 33,7 Ac Ø 42,4 Ad Ø 60,3

Colliers isophoniques Cu 28 Cu 35 Cu 54

Plaque T200 -----

Caractère movable à languette (préciser lettre et leur nombre)

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

Plaque PVC PPC 10 -----


Éléments d'étages
Conduites montantes

**Vous avez une question technique...
Besoin d'un renseignement, d'un devis ?**

LIGNE TECHNIQUE DIRECTE

0 820 209 115 Service 0,09 € / min
+ prix appel

ou **techniciengaz@gurtner.fr**



CONDUITES MONTANTES ÉLÉMENTS D'ÉTAGES


- Une qualité d'extrusion maîtrisée avec une hauteur constante de 4 mm
- Une soudobrasure avec une pénétration à hauteur de 70 % de la hauteur d'extrusion
- Un produit fini sans besoin de décapage final
- Un emballage 100% recyclable (carton constitué de produits recyclés et une mousse de calage à base d'amidon de maïs)
- Des éléments de 6 à 10 piquages avec nourrices déjà assemblées (gain de temps et de qualité d'assemblage)

**LA SOLUTION PREFABRIQUEE
POUR L'HABITAT COLLECTIF EN
GAZ NATUREL**

**AUTORISATION
D'EMPLOI GRDF**

www.gurtner-equipement-gaz.fr

FACILITEZ VOS CHANTIERS



**Vous avez une question technique...
Besoin d'un renseignement, d'un devis ?**



Ligne technique directe GURTNER


0 820 209 115

**Service 0,09 € / min
+ prix appel**



ou techniciengaz@gurtner.fr

GURTNER® > PLT IZINOX®



PLT IZINOX®



Nouveau


Evolution vers PLT IZINOX® 2 bar
& EXTENSION DE LA GAMME DN 12




DOMAINE D'APPLICATION

> Installation Gaz Naturel

& EXTENSION DE GAMME DN 12



> Installation Butane / Propane



Kit de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable

> Tuyau pliable PLT IZINOX®


Conditionnement	DN	Pression maxi	Longueur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Carton	12	2 bar	15 m	50200.15	1	237,18	3536660040560
Carton	12	2 bar	30 m	50200.30	1	465,71	3536660040577
Touret	12	2 bar	75 m	50200.75	1	1051,05	3536660040584
Carton	15	0,5 bar	15 m	50050.15*	1	245,07	3536660037805
Carton	15	2 bar	15 m	50250.15	1	245,07	3536660040935
Carton	15	0,5 bar	30 m	50050.30*	1	474,56	3536660037812
Carton	15	2 bar	30 m	50250.30	1	474,56	3536660040942
Touret	15	0,5 bar	75 m	50050.75*	1	1147,52	3536660037829
Touret	15	2 bar	75 m	50250.75	1	1147,52	3536660040959
Carton	20	0,5 bar	15 m	50051.15*	1	297,58	3536660037836
Carton	20	2 bar	15 m	50251.15	1	297,58	3536660040966
Carton	20	0,5 bar	30 m	50051.30*	1	580,37	3536660037843
Carton	20	2 bar	30 m	50251.30	1	580,37	3536660040973
Touret	20	0,5 bar	75 m	50051.75*	1	1413,97	3536660037850
Touret	20	2 bar	75 m	50251.75	1	1413,97	3536660040980
Carton	25	0,5 bar	15 m	50052.15*	1	411,55	3536660037867
Carton	25	2 bar	15 m	50252.15	1	411,55	3536660040997
Touret	25	0,5 bar	30 m	50052.30*	1	806,76	3536660037874
Touret	25	2 bar	30 m	50252.30	1	806,76	3536660041000
Touret	25	0,5 bar	75 m	50052.75*	1	1976,06	3536660037881
Touret	25	2 bar	75 m	50252.75	1	1976,06	3536660041017
Touret	32	0,5 bar	15 m	50053.15**	1	564,42	3536660037898
Touret	32	0,5 bar	15 m	50253.15	1	564,42	3536660041789
Touret	32	0,5 bar	30 m	50053.30**	1	1112,50	3536660037904
Touret	32	0,5 bar	30 m	50253.30	1	1112,50	3536660041796
Touret	32	0,5 bar	45 m	50053.45**	1	1644,25	3536660037911
Touret	32	0,5 bar	45 m	50253.45	1	1644,25	3536660041802

* commercialisé jusqu'à épuisement du stock - ** modification du titre de la norme



Nouveau

**Pression maxi
2 bar (jusqu'au DN 25)
&
nouvelle
gamme DN 12**



Raccords pour gamme PLT IZINOX®

> Raccord d'extrémité PLT IZINOX® Femelle cylindrique Joint Plat Gaz (NF E 29-532)

DN	Pression maxi	Raccords	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	0,5 bar	femelle G 1/2" JPG	51260	1	70,50	3536660041437
12	0,5 bar	femelle G 3/4" JPG	51261	1	94,73	3536660041345
15	0,5 bar	femelle G 1/2" JPG	50061	1	27,36	3536660037997
15	0,5 bar	femelle G 3/4" JPG	50063	1	40,57	3536660038017
20	0,5 bar	femelle G 1/2" JPG	50062	1	43,16	3536660038000
20	0,5 bar	femelle G 3/4" JPG	50065	1	38,07	3536660038031
20	0,5 bar	femelle G 1" JPG	50106	1	59,96	3536660038413
25	0,5 bar	femelle G 3/4" JPG	50066	1	54,50	3536660038048
25	0,5 bar	femelle G 1" JPG	50067	1	65,06	3536660038055
25	0,5 bar	femelle G 1 1/4" JPG	50064	1	84,47	3536660038024
32	0,5 bar	femelle G 1" JPG	50068	1	93,99	3536660038062
32	0,5 bar	femelle G 1 1/4" JPG	50069	1	96,31	3536660038079
32	0,5 bar	femelle G 1 1/2" JPG	50074	1	110,59	3536660038123

Nouveau
Nouveau



PLT IZINOX®

> Raccord coudé 90° Mâle / Femelle Joint Plat Gaz (NF E 29-532)

DN	Pression maxi	Raccords	Sortie	Finition	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	2 bar	femelle G3/4"	mâle G3/4"	laiton	50145	1	23,75	3536560040379



> Raccord d'extrémité PLT IZINOX® Mâle Jonction Sphéro Conique (NF E 29-536)

DN	Pression maxi	Raccords	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	2 bar	mâle G 3/4" JSC	51224	1	67,60	3536660041321
15	2 bar	mâle G 3/4" JSC	50026	1	89,20	3536660041178
20	2 bar	mâle G 1 1/4" JSC	50028	1	95,40	3536660041192
20	2 bar	mâle G 3/4" JSC	50020	1	57,83	3536660039342
25	2 bar	mâle G 3/4" JSC	50021	1	66,81	3536660039359
32	0,5 bar	mâle G 3/4" JSC	50022	1	162,12	3536660039366

Nouveau
Nouveau
Nouveau



> Raccord d'extrémité PLT IZINOX® Femelle Jonction Sphéro Conique (NF E 29-536)

DN	Pression maxi	Raccords	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	2 bar	femelle JSC 3/4"	51225	1	71,40	3536660041338
15	2 bar	femelle JSC 3/4"	50027	1	74,10	3536660041185
20	2 bar	femelle JSC 3/4"	50141	1	57,83	3536660040270
20	2 bar	femelle JSC 1 1/4"	50029	1	88,20	3536660041208
25	2 bar	femelle JSC 3/4"	50142	1	66,81	3536660040287
25	2 bar	femelle JSC 1 1/4"	50143	1	75,80	3536660040294
32	0,5 bar	femelle JSC 1 1/4"	50144	1	171,11	3536660040300

Nouveau
Nouveau
Nouveau



> Raccord d'extrémité PLT IZINOX® Mâle cylindrique Joint Plat Gaz (ISO 228-1 et NF E 29-532)

DN	Pression maxi	Raccords	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	0,5 bar	mâle G 1/2" JPG	51240	1	65,40	3536660041413
12	0,5 bar	mâle G 3/4" JPG	51241	1	69,45	3536660041420
15	0,5 bar	mâle G 1/2" JPG	50038	1	24,96	3536660037669
15	0,5 bar	mâle G 3/4" JPG	50039	1	27,83	3536660037676
20	0,5 bar	mâle G 3/4" JPG	50040	1	29,54	3536660037683
20	0,5 bar	mâle G 1" JPG	50041	1	33,33	3536660037690
25	0,5 bar	mâle G 3/4" JPG	50043	1	43,65	3536660037713
25	0,5 bar	mâle G 1" JPG	50042	1	44,20	3536660037706
32	0,5 bar	mâle G 1 1/4" JPG	50044	1	75,32	3536660037720
32	0,5 bar	mâle G 1 1/2" JPG	50045	1	77,37	3536660037737

Nouveau
Nouveau



Raccords pour gamme PLT IZINOX®

> Raccord d'extrémité PLT IZINOX® Mâle conique (EN 10226-1)

DN	Pression maxi	Raccords	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	2 bar	mâle R 1/2"	51250	1	68,35	3536660041444
15	2 bar	mâle R 1/2"	50054	1	33,73	3536660037928
15	2 bar	mâle R 3/4"	50033	1	91,24	3536660037614
20	2 bar	mâle R 1/2"	50055	1	92,38	3536660037935
20	2 bar	mâle R 3/4"	50056	1	24,06	3536660037942
20	2 bar	mâle R 1"	50057	1	95,09	3536660037959
25	2 bar	mâle R 1"	50058	1	100,35	3536660037966
25	2 bar	mâle R 1" 1/4	50059	1	100,80	3536660037973
32	0,5 bar	mâle R 1" 1/4	50060	1	107,90	3536660037980
32	0,5 bar	mâle R 1" 1/2	50103	1	110,16	3536660038383

Nouveau



> Raccord union égal PLT IZINOX®

DN	Pression maxi	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	2 bar	51270	1	91,50	3536660041352
15	2 bar	50070	1	36,72	3536660038086
20	2 bar	50071	1	49,68	3536660038093
25	2 bar	50072	1	70,22	3536660038109
32	0,5 bar	50073	1	154,90	3536660038116

Nouveau



> Raccord de transition PLT IZINOX® / PE (NF EN 1555-3)

DN PLT IZINOX®	Pression maxi	DN PE / Ø PE	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	2 bar	DN15 / Ø20	51220	1	108,40	3536660041314
15	2 bar	DN15 / Ø20	50221	1	110,60	3536660041253
20	2 bar	DN15 / Ø20	50222	1	91,40	3536660041260
20	2 bar	DN25 / Ø32	50157	1	100,93	3536660038512
20	2 bar	DN32 / Ø40	50164	1	154,90	3536660038581
25	2 bar	DN25 / Ø32	50158	1	102,79	3536660038529
25	2 bar	DN32 / Ø40	50165	1	157,74	3536660038598
32	0,5 bar	DN32 / Ø40	50159	1	185,55	3536660038536

Nouveau

Nouveau

Nouveau



> Raccord de transition PLT IZINOX® à braser sur cuivre (NF EN 1254-1)

DN	Pression maxi	Tube cuivre	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	2 bar	Ø 12	51290	1	43,40	3536660041383
12	2 bar	Ø 14	51291	1	43,40	3536660041390
12	2 bar	Ø 18	51292	1	66,40	3536660041406
15	2 bar	Ø 16	50140	1	26,78	3536660039700
15	2 bar	Ø 18	50139	1	27,93	3536660039694
15	2 bar	Ø 22	50195	1	66,75	3536660041215
20	2 bar	Ø 22	50089	1	37,53	3536660038253
20	2 bar	Ø 35	50098	1	106,68	3536660038758
25	2 bar	Ø 22	50090	1	37,88	3536660038260
25	2 bar	Ø 28	50092	1	47,92	3536660038284
25	2 bar	Ø 35	50093	1	63,39	3536660038291
32	0,5 bar	Ø 22	50091	1	81,95	3536660038277
32	0,5 bar	Ø 28	50094	1	86,12	3536660038307
32	0,5 bar	Ø 35	50032	1	119,87	3536660037607

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau


Nouveau



> Raccord PLT IZINOX® Femelle cylindrique Joint Plat Compteur (NF E 29-532)

DN	Pression maxi	Raccords	Pour Compteur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	0,5 bar	femelle 6/20 JPC	G4	50151	1	49,38	3536660038451
25	0,5 bar	femelle 6/20 JPC	G4	50152	1	57,09	3536660038468
25	0,5 bar	femelle 10/32 JPC	G6	50161	1	117,26	3536660038550
32	0,5 bar	femelle 10/32 JPC	G6	50160	1	129,64	3536660038543





Raccords pour gamme PLT IZINOX®

> Té de dérivation PLT IZINOX®

DN	Pression maxi	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12 / 12 / 12	2 bar	51280	1	97,75	3536660041369
15 / 12 / 15	2 bar	51281	1	127,87	3536660041376
15 / 15 / 15	2 bar	50077	1	53,24	3536660038130
20 / 15 / 20	2 bar	50078	1	74,68	3536660038147
20 / 15 / 15	2 bar	50079	1	73,58	3536660038154
20 / 20 / 20	2 bar	50080	1	69,86	3536660038161
25 / 25 / 25	2 bar	50081	1	116,60	3536660038178
25 / 15 / 25	2 bar	50082	1	113,33	3536660038185
25 / 20 / 25	2 bar	50083	1	118,12	3536660038192
25 / 20 / 20	2 bar	50084	1	115,12	3536660038208
25 / 15 / 20	2 bar	50085	1	111,36	3536660038215
32 / 32 / 32	0,5 bar	50086	1	156,16	3536660038222
32 / 20 / 20	0,5 bar	50088	1	126,58	3536660038246

Nouveau

Nouveau



PLT IZINOX®

> Raccord d'extrémité PLT IZINOX® pour raccordement GPL (NF EN 16129)

DN	Pression	Raccords	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	2 bar	femelle M20 x 150	51205	1	117,40	3536660041277
12	2 bar	femelle G 3/4" GPL	51206	1	95,40	3536660041284
15	2 bar	femelle M20 x 150	50153	1	104,50	3536660038475
15	2 bar	femelle G 3/4" GPL	50030	1	107,81	3536660037584
20	2 bar	femelle M20 x 150	50156	1	108,78	3536660038505
20	2 bar	femelle G 3/4" GPL	50031	1	112,09	3536660037591
25	2 bar	femelle G 3/4" GPL	50207	1	107,90	3536660041239
12	2 bar	mâle M20 x 150	51208	1	91,13	3536660041291
12	2 bar	mâle G 3/4" GPL	51209	1	91,13	3536660041307
15	2 bar	mâle M20 x 150	50210	1	92,73	3536660041246

Nouveau


Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau



> Raccord d'extrémité PLT IZINOX® Mâle cylindrique Joint Plat Compteur (NF E 29-532)

DN	Pression maxi	Raccords	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	0,5 bar	mâle 6/20 JPC	B6	50034	1	109,28	3536660037621
25	0,5 bar	mâle 6/20 JPC	B6	50035	1	118,68	3536660037638
25	0,5 bar	mâle 10/32 JPC	B10 - B25	50036	1	116,99	3536660037645
32	0,5 bar	mâle 10/32 JPC	B10 - B25	50037	1	132,05	3536660037652



> Raccord coudé 180° Femelle Joint Plat Compteur (NF E 29-532)

DN	Pression maxi	Raccords JPC	Extraxe	Tube Cuivre	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	0,5 bar	femelle JPC	88	Ø 22	50188	1	62,71	3536660039823



> Crosse de sortie compteur vers PLT IZINOX®

Femelle Joint Plat Compteur (NF E 29-532)

DN	Pression maxi	Tube cuivre	Raccords JPC	Pour compteur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
20	0,5 bar	Ø 22	femelle 6/20 JPC	G4	50154	1	75,07	3536660038482
25	0,5 bar	Ø 22	femelle 6/20 JPC	G4	50162	1	77,39	3536660038567
25	0,5 bar	Ø 35	femelle 10/32 JPC	G6	50155	1	145,77	3536660038499
32	0,5 bar	Ø 35	femelle 10/32 JPC	G6	50163	1	202,25	3536660038574



Femelle Jonction Sphéro Conique (NF E 29-536)

DN	Pression maxi	Tube cuivre	Raccords JSC	Pour compteur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	2 bar	Ø 18	femelle G 3/4"	G2,5	51201	1	103,85	3536660041451
15	2 bar	Ø 18	femelle G 3/4"	G2,5	50202	1	106,05	3536660041222

Nouveau

Nouveau

Accessoires PLT IZINOX®

> Kit de maintenance (bague laiton + joint)


Articles	Pression maxi	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Kit de maintenance PLT IZINOX® pour DN 12	2 bar	50189	1	6,05	3536660041567
Kit de maintenance PLT IZINOX® pour DN 15	2 bar	50182	1	7,06	3536660038819
Kit de maintenance PLT IZINOX® pour DN 20	2 bar	50183	1	10,82	3536660038826
Kit de maintenance PLT IZINOX® pour DN 25	2 bar	50184	1	13,76	3536660038833
Kit de maintenance PLT IZINOX® pour DN 32	0,5 bar	50185	1	27,96	3536660038840

Nouveau



> Bouchons femelle Joint Plat Gaz - NF E 29-532

Articles	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Bouchon Femelle G1/2"	21531	1	2,52	3536660032350
Bouchon Femelle G3/4"	50211	1	24,05	3536660040492
Bouchon Femelle G1"	50212	1	26,45	3536660040508
Bouchon Femelle G1"1/4	50213	1	27,20	3536660040515
Bouchon Femelle G1"1/2	50214	1	30,95	3536660040522
Bouchon Femelle G2"	50215	1	47,30	3536660040539
Bouchon Femelle G2"1/4	50216	1	59,55	3536660040546



> Tire gaine

Articles	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Tire gaine - DN 20	24570.20	1	43,55	3536660040898
Tire gaine - DN 25	24570.25	1	44,55	3536660040904

Nouveau



> Accessoires

Articles	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Coupe tube pour PLT IZINOX® - DN 12 à DN 20	50095	1	161,68	3536660038314
Coupe tube pour PLT IZINOX® - DN 20 à DN 32	50096	1	210,78	3536660038321



Articles	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Collier de mise à terre DN 12	50101	1	12,47	3536660038369
Collier de mise à terre DN 15 à DN 32	50166	1	26,27	3536660038604



> Colliers PLT IZINOX®

Articles	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Collier PLT IZINOX® pour DN 12	50235	5	13,53	3536660041871
Collier PLT IZINOX® pour DN 15	50097	5	13,53	3536660038338
Collier PLT IZINOX® pour DN 20	50169	5	15,33	3536660038635
Collier PLT IZINOX® pour DN 25	50170	5	16,24	3536660038642
Collier PLT IZINOX® pour DN 32	50171	5	17,68	3536660038659

Nouveau



> Ruban de protection


Articles	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Ruban pour PLT IZINOX® largeur 25,4 mm - longueur 3 m	50102	1	19,84	3536660038376
Ruban pour PLT IZINOX® largeur 38,1 mm - longueur 3 m	50174	1	20,67	3536660038680



GURTNER® > Propane



Propane



Kits Domestiques

Ils permettent la réalisation d'une installation domestique conforme à la réglementation à partir de bouteilles. Votre pression de service en propane est de 37 mbar.

> Kit propane classe 1 - Raccordement cuisinière

Débit	Contenu		Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1,3 kg/h	DILP 6 kg/h Inverseur Limiteur ISR	DSP 1,3 kg/h + 2 lyres 35cm 5 ans	14660	1	257,87	3536660000014
	4 raccords à braser Ø 12	DSP 1,3 kg/h + 2 lyres 35cm Inox	21880	1	385,34	35366600009710



14660 lyres 5 ans



21880 lyres Inox

> Kit propane classe 1 + vanne - Raccordement cuisinière

Débit	Contenu		Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1,3 kg/h	DILP 6 kg/h Inverseur Limiteur vanne RG8 ISR	DSP 1,3 kg/h + 2 lyres 35cm 5 ans	14660.05	1	288,30	3536660000021
	6 raccords à braser Ø 12	DSP 1,3 kg/h + 2 lyres 35cm Inox	21880.05	1	478,44	35366600009727



14660.05 lyres 5 ans



21880.05 lyres Inox

> Kit propane classe 2 - Raccordement chaudière

Débit	Contenu		Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
3 kg/h	DILP 6 kg/h Inverseur Limiteur ISR	DSP 3 kg/h + 2 lyres 35cm 5 ans	14295	1	257,87	3536660000038
	4 raccords à braser Ø 12	DSP 3 kg/h + 2 lyres 35cm Inox	21885	1	442,09	35366600009741



14295 lyres 5 ans



21885 lyres Inox

> Kit inverseur propane pression aval 1,5 bar

Débit	Contenu		Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
6 kg/h	DILP 6 kg/h Inverseur Limiteur ISR 1 raccord à braser Ø 12 1 raccord double femelle 20x150	2 lyres 35cm 5 ans	21090	1	240,90	3536660018446





Détente - Installation bi-bouteilles

Détendeurs Inverseurs Automatiques

Ils assurent la continuité de l'alimentation en gaz de l'installation par le passage automatique de la bouteille vide à la bouteille pleine. Ces appareils réalisent la première détente de l'installation.

> D2ILP Détendeur Inverseur Limiteur Propane - 6 kg/h

Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Indicateur intégré	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
bouteille 16 bar	1,5 bar	mâle 20x150	mâle 20x150	OUI	NF EN 16129 / NF M 88-781	25090	1	153,78	3536660018712

Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Indicateur intégré	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
bouteille 16 bar	1,5 bar	mâle 20x150	mâle 20x150	NON	NF EN 16129 / NF M 88-781	09530.03	1	138,98	3536660019672



> DIP Détendeur Inverseur Propane

Débit	Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Indicateur intégré	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
8 kg/h	bouteille 20 bar	1,5 bar	mâle 20x150	mâle 20x150	NON	08790.03	1	105,93	3536660019665
8 kg/h	bouteille 20 bar	1,5 bar	mâle 20x150	mâle 20x150	OUI	20760	1	125,86	3536660019603
20 kg/h	bouteille 20 bar	1,5 bar	mâle 20x150	mâle 20x150	OUI	08790.34	1	124,39	3536660019634
20 kg/h	bouteille 20 bar	3 bar	mâle 20x150	mâle 20x150	OUI	12680.03	1	125,17	3536660019627
50 kg/h	bouteille 20 bar	1,5 bar	mâle 20x150	mâle 20x150	OUI	20770	1	254,19	3536660019580



> ISR Indicateur Service Réserve

Utilisation	Débit	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Pour Inverseur	6 kg/h et 8 kg/h	mâle 20x150	mâle 20x150	12580	1	28,15	3536660000564

PROPANE UNIQUEMENT

Propane

Détendeurs à Sécurité

Installés après une première détente, ils ont trois fonctions : robinet, détente et sécurité par coupure du débit en cas de chute de pression amont. Le DSP 1,3 kg/h est en plus muni d'une sécurité en cas d'excès de débit.

> DSP Détendeur Sécurité Propane

Débit	Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1,3 kg/h	0,5 à 1,75 bar	37 mbar	mâle 20x150	mâle 20x150	NF EN 16129 / NF M 88-781	14760.03	1	55,42	3536660000755
3 kg/h	0,5 à 1,75 bar	37 mbar	mâle 20x150	mâle 20x150	NF EN 16129 / NF M 88-781	14770.03	1	55,42	3536660000779
3 kg/h	0,5 à 1,75 bar	50 mbar	mâle 20x150	mâle 20x150	-	17640.03	1	84,24	3536660001370
5 kg/h	0,5 à 1,75 bar	37 mbar	mâle 20x150	mâle 20x150	NF EN 16129 / NF M 88-781	14775.03	1	60,80	3536660000793
5 kg/h	0,5 à 1,75 bar	50 mbar	mâle 20x150	mâle 20x150	-	17650.03	1	93,66	3536660002117
5 kg/h	0,5 à 1,75 bar	148 mbar	mâle 20x150	mâle 20x150	NF EN 16129 / NF M 88-781	14790.03	1	109,01	3536660001066
8 kg/h	0,5 à 1,75 bar	37 mbar	mâle 20x150	mâle 20x150	-	18050.03	1	94,06	3536660000908
8 kg/h	0,5 à 1,75 bar	50 mbar	mâle 20x150	mâle 20x150	-	18051.03	1	102,53	3536660019405



Débit	Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12 kg/h	0,5 à 1,75 bar	37 mbar	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	12570.07	1	168,42	3536660000557
12 kg/h	0,5 à 1,75 bar	50 mbar	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	13000.07	1	168,42	3536660001394
12 kg/h	0,5 à 1,75 bar	148 mbar	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	13265.07	1	168,42	3536660001967
8 kg/h	300 mbar	37 mbar	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	20740.07	1	169,87	3536660000917



Régulateurs

Important : La sortie de l'évent doit être reliée à l'extérieur lors d'une installation dans les locaux (exemple : chaufferie).

> Régulateur B6 N - 7 kg/h

Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,5 à 5 bar	37 mbar	écrou G3/4"	écrou 6/20	NF E 29-190-2	18378.37	1	105,97	3536660005361
0,5 à 5 bar	50 mbar	écrou G3/4"	écrou 6/20	-	18378.50	1	149,23	3536660005378

Débit : 7 kg/h propane - **Entrée :** écrou G3/4" Jonction Sphéro Conique DN 15.

Sortie : écrou 6/20 Joint Plat Compteur DN 20.

Références autorisées d'emploi GrDF



> Régulateur B10 N - 12 kg/h

Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,5 à 5 bar	37 mbar	écrou G3/4"	écrou 10/32	NF E 29-190-2	18379.37	1	138,16	3536660005385
0,5 à 5 bar	50 mbar	écrou G3/4"	écrou 10/32	-	18379.50	1	176,94	3536660002421

Débit : 12 kg/h propane - **Entrée :** écrou G3/4" Jonction Sphéro Conique DN 15.

Sortie : écrou 10/32 Joint Plat Compteur DN 32.

Références autorisées d'emploi GrDF




> Régulateur B25 NT - 30 kg/h

Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,3 à 4 bar	37 mbar	écrou G3/4"	écrou 10/32	NF E 29-190-2	19170.37	1	260,50	3536660002872
0,3 à 4 bar	50 mbar	écrou G3/4"	écrou 10/32	-	19170.50	1	384,07	3536660005729

Débit : 30 kg/h propane - **Entrée :** écrou G3/4" Jonction Sphéro Conique DN 15.

Sortie : écrou 10/32 Joint Plat Compteur DN 32.

Références autorisées d'emploi GrDF



> Régulateur BCH30 N - 37 kg/h

Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,8 à 4 bar	148 mbar	écrou G3/4"	écrou G1"1/4	-	19209	1	571,74	3536660005804
0,8 à 4 bar	300 mbar	écrou G3/4"	écrou G1"1/4	NF E 29-190-2	19180	1	583,18	3536660002827

Débit : 37 kg/h propane - **Entrée :** écrou G3/4" Jonction Sphéro Conique DN 15.

Sortie : écrou G1"1/4 Joint Plat Compteur DN 25.

Références autorisées d'emploi GrDF





Régulateurs

Important : La sortie de l'évent doit être reliée à l'extérieur lors d'une installation dans les locaux (exemple : chaufferie).

> Régulateur C40 - 50 kg/h

Pression Aval	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,3 à 5 bar	37 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24284.37	1	1387,67	3536660009192

Débit : 50 kg/h propane - **Entrée :** écrou G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25.

Sortie : mâle JPG 2"1/4 DN 50.

Référence autorisée d'emploi GrDF

> Régulateur B50 - 62 kg/h

Pression Aval	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,5 à 5 bar	37 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24285.37	1	1276,12	3536660009222

Débit : 62 kg/h propane - **Entrée :** écrou G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25.

Sortie : mâle JPG 2"1/4 DN 50.

Référence autorisée d'emploi GrDF

> Régulateur CCH50 - 63 kg/h

Pression Aval	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,8 à 5 bar	300 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24291	1	1590,92	3536660009147

Débit : 63 kg/h propane - **Entrée :** écrou G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25.

Sortie : mâle JPG 2"1/4 DN 50.

Référence autorisée d'emploi GrDF

> Régulateur B60 - 75 kg/h

Pression Aval	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,8 à 5 bar	300 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24290	1	1513,09	3536660009154

Débit : 75 kg/h propane - **Entrée :** écrou G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25.

Sortie : mâle JPG 2"1/4 DN 50.

Référence autorisée d'emploi GrDF

> Régulateur C65 - 81 kg/h

Pression Aval	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,7 à 5 bar	37 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24286.37	1	1814,29	3536660009161

Débit : 81 kg/h propane - **Entrée :** écrou G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25.

Sortie : mâle JPG 2"1/4 DN 50.

Référence autorisée d'emploi GrDF

> Régulateur CCH80 - 100 kg/h

Pression Aval	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,8 à 5 bar	300 mbar	écrou G1"1/4	mâle JPG 2"1/4	24292	1	2030,90	3536660009130

Débit : 100 kg/h propane - **Entrée :** écrou G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25.

Sortie : mâle JPG 2"1/4 DN 50.

Référence autorisée d'emploi GrDF



Propane



Régulateurs

Déclencheurs de Débit

> DDMP 25 et DDMP 40 (voir coffret pages 86 et 87)

Article	Débit	Pression Amont Aval		Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
DDMP 25	30 kg/h	0,5 à 4 bar	0,5 à 4 bar	écrou G1"1/4	mâle G1"1/4	24297	1	1705,38	3536660009949
DDMP 40	48 kg/h	0,5 à 4 bar	0,5 à 4 bar	écrou G1"1/4	mâle G1"1/4	24298	1	1705,38	3536660009956

Entrée : écrou G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25

Clé de réarmement fournie.

Sortie : mâle G1"1/4 Jonction Sphéro Conique DN 25



> Clé de réarmement DDMP

Utilisation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé de réarmement pour DDMP	24294	1	15,95	3536660009932



Raccords pour Régulateurs

> Raccord d'entrée régulateur - 5 bar

DN	Entrée	Raccords	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	Cu ø12	mâle JSC 3/4"	B6-B10-B25-BCH30	24175	1	9,12	3536660007167
15	Cu ø16	mâle JSC 3/4"	B6-B10-B25-BCH30	24176	1	11,23	3536660007174
15	Cu ø18	mâle JSC 3/4"	B6-B10-B25-BCH30	18174.18	1	4,33	3536660005316
15	Ac ø21,3	mâle JSC 3/4"	B6-B10-B25-BCH30	19966	1	22,75	3536660005996
25	Cu ø28	mâle JSC 1"1/4	C40-B50-C65-BCH60 CCH50-CCH80	24178	1	20,36	3536660007198
25	Ac ø33,7	mâle JSC 1"1/4	C40-B50-C65-BCH60 CCH50-CCH80	24168	1	44,61	3536660007105



> Raccord de sortie régulateur + joint - 500 mbar

Raccords	Sortie	Particularité	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
mâle JPC 20	Cu ø22	Droit	B6	19143	1	7,74	3536660002704
mâle JPC 20	Cu ø28	Droit	B6	24187	1	13,78	3536660007280
mâle JPC 20	Cu ø22	Coudé 90°	B6	24195	1	24,25	3536660007365
mâle JPC 20	Cu ø28	Coudé 90°	B6	24196	1	26,13	3536660007372
mâle JPC 20	Ac ø26,9	Droit	B6	19976	1	25,36	3536660006009
mâle JPC 20	Ac ø33,7	Droit	B6	19977	1	21,45	3536660006016
mâle JPC 32	Cu ø28	Droit	B10 - B25	19151	1	19,59	3536660002742
mâle JPC 32	Cu ø35	Droit	B10 - B25	24188	1	22,28	3536660007297
mâle JPC 32	Cu ø28	Coudé 90°	B10 - B25	24197	1	34,38	3536660007389
mâle JPC 32	Cu ø35	Coudé 90°	B10 - B25	24198	1	47,24	3536660007396
mâle JPC 32	Ac ø33,7	Droit	B10 - B25	19978	1	25,11	3536660006023
mâle JPC 32	Ac ø42,4	Droit	B10 - B25	19979	1	41,12	3536660006030
mâle JPG 25	Cu ø28	Droit	BCH30	19152	1	21,75	3536660002759
mâle JPG 25	Cu ø28	Coudé 90°	BCH30	24199	1	45,27	3536660007402
mâle JPG 25	Ac ø33,7	Droit	BCH30	19980	1	49,71	3536660006047
écrou G 2"1/4	Cu ø54	Droit	C40-B50-C65-BCH60 CCH50-CCH80	24087	2	62,52	3536660004050
écrou G 2"1/4	Ac ø60,3	Droit	C40-B50-C65-BCH60 CCH50-CCH80	24084	2	75,92	3536660004029





Détente fixe et réglable

Détendeurs Citernes

Les détendeurs sont installés sur citernes à l'extérieur des bâtiments et assurent la première détente de l'installation. Les limiteurs de pression sont des appareils de sécurité qui se raccordent à l'aval de la première détente. Ils protègent l'installation en cas de défaillance de la première détente.

> DHPV entrée verticale - 40 kg/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
citerne 20 bar	1,5 bar	écrou G3/4"	mâle 20x150	NF M 88-781 / NF EN 16129*	21740.08	1	124,64	3536660009642
citerne 20 bar	3 bar	écrou G3/4"	mâle 20x150	-	21740.38	1	123,03	3536660009994

* Certification prévue février 2018



> DHPL entrée horizontale

Débit	Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
40 kg/h	citerne 20 bar	1,5 bar	écrou 20x150	mâle 20x150	NF M 88-781 / NF EN 16129*	21750.01	1	112,59	3536660009659
40 kg/h	citerne 20 bar	3 bar	écrou 20x150	mâle 20x150	-	21750.03	1	119,15	3536660010006
100 kg/h	citerne 20 bar	1,5 bar	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	-	18318	1	602,72	3536660004630

* Certification prévue février 2018



Propane

> LPP Limiteur de Pression Propane

Débit	Pression Amont	Pression Aval**	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
40 kg/h	1,5 bar	1,75 bar	écrou 20x150	mâle 20x150	NF M 88-781 / NF EN 16129*	21760.01	1	111,44	3536660009666
40 kg/h	1,5 bar	1,75 bar	écrou 20x150	mâle 20x150	-	21770.01*	1	116,90	3536660009673
40 kg/h	3 bar	3,5 bar	écrou 20x150	mâle 20x150	-	21760.03	1	116,56	3536660009987
100 kg/h	1,5 bar	1,75 bar	écrou G 3/4"	mâle G 3/4"	-	18319	1	612,30	3536660004647

* Certification prévue février 2018

** pression aval si la 1ère détente est défaillante

* avec valve pour prise de pression



Débit	Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
8 kg/h	1,5 bar	1,75 bar	écrou 20x150	mâle 20x150	08390.01	1	53,85	3536660002841



Détente fixe et réglable

Détendeurs Fixes Haute Pression

Ils sont installés sur bouteilles à l'extérieur des bâtiments et assurent la première détente de l'installation. Le DDHP (Double Détendeur Haute Pression) possède un limiteur de pression.

> DDHP avec limiteur de pression incorporé - 6 kg/h

Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
bout. maxi 16 bar	1,5 bar	mâle 20x150	mâle 20x150	12780.03	1	99,04	3536660000588



> DHP Détendeur Haute Pression - 8 kg/h

Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
bout. maxi 16 bar	1,5 bar	écrou 20x150	mâle 20x150	08775.01	1	56,38	3536660000205
bout. maxi 16 bar	1,5 bar	écrou bouteille	mâle 20x150	08775.02	1	56,38	3536660000212
bout. maxi 16 bar	2,2 bar	écrou bouteille	mâle 20x150	12140.02	1	59,43	3536660001783



Détendeurs Réglables Haute Pression

Plus couramment utilisés dans le domaine industriel ou artisanal (ex : chalumeaux, radiants), ces détendeurs réglables assurent la première ou la seconde détente de l'installation.

> DRP Détendeur Réglable Propane

Débit	Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
8 kg/h	1,5 bar à 16 bar	0 à 3 bar	écrou 20x150	mâle 20x150	09436.01	1	69,35	3536660001752
8 kg/h	1,5 bar à 16 bar	0 à 3 bar	écrou bouteille	mâle 20x150	09436.02	1	69,35	3536660001769
40 kg/h	1,5 bar à 16 bar	0 à 3 bar	écrou 20x150	mâle 20x150	13270.01	1	131,34	35366600004920
40 kg/h	1,5 bar à 16 bar	0 à 3 bar	mâle 20x150	mâle 20x150	13270.03	1	131,34	35366600004944



> DRP Détendeur Réglable Propane avec manomètre

Débit	Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
8 kg/h	1,5 bar à 16 bar	0 à 3 bar	écrou 20x150	mâle 20x150	08785.01	1	91,81	3536660001080
8 kg/h	1,5 bar à 16 bar	0 à 3 bar	écrou bouteille	mâle 20x150	08785.02	1	94,55	3536660001042
40 kg/h	1,5 bar à 16 bar	0 à 3 bar	écrou 20x150	mâle 20x150	13260.01	1	156,71	3536660001943
40 kg/h	1,5 bar à 16 bar	0 à 3 bar	écrou bouteille	mâle 20x150	13260.02	1	156,71	35366600004913



> DRP Détendeur Réglable Propane avec manomètre avec entrée verticale

Débit	Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
40 kg/h	citerne maxi 16 bar	0 à 3 bar	écrou G3/4"	mâle 20x150	13260.08	1	161,77	35366600004616





Détente fixe et réglable

Détendeurs Réglables Basse Pression

Ils sont utilisés dans les domaines bien spécifiques de l'industrie, l'agriculture, quand il y a nécessité d'ajuster ou de faire varier une pression. Ils assurent la première et/ou la seconde détente de l'installation.

> DRP Détendeur Réglable Propane

Débit	Pression		Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
	Amont	Aval						
4 kg/h	0,5 à 16 bar	0 à 100 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150	18000	1	76,49	3536660019436
4 kg/h	0,5 à 16 bar	0 à 300 mbar	écrou 20x150	mâle 20x150	14045.01	1	76,49	3536660002025
4 kg/h	0,5 à 16 bar	0 à 300 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150	14045.02	1	76,49	3536660002032
4 kg/h	0,5 à 16 bar	0 à 600 mbar	écrou 20x150	mâle 20x150	14595.01	1	76,49	3536660002537
4 kg/h	0,5 à 16 bar	0 à 600 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150	14595.02	1	76,49	3536660002544
4 kg/h	0,5 à 16 bar	50 à 200 mbar	écrou 20x150	mâle 20x150	14605.01	1	76,49	3536660001011
4 kg/h	0,5 à 16 bar	50 à 200 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150	14605.02	1	76,49	3536660001028
8 kg/h	0,5 à 16 bar	50 à 200 mbar	écrou 20x150	mâle 20x150	19015.01	1	107,20	3536660002605



Propane

> DRP Détendeur Réglable Propane avec manomètre

Débit	Pression		Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
	Amont	Aval						
4 kg/h	0,5 à 16 bar	0 à 300 mbar	écrou 20x150	mâle 20x150	14050.01	1	124,99	3536660002049
4 kg/h	0,5 à 16 bar	0 à 300 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150	14050.02	1	124,99	3536660002056
4 kg/h	0,5 à 16 bar	0 à 600 mbar	écrou 20x150	mâle 20x150	14585.01	1	124,99	3536660002513
4 kg/h	0,5 à 16 bar	0 à 600 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150	14585.02	1	124,99	3536660002520
4 kg/h	0,5 à 16 bar	50 à 200 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150	14610.02	1	124,99	3536660002551
12 kg/h	0,5 à 16 bar	0 à 300 mbar	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	12610.07	1	281,61	3536660001806



**Vous avez une question technique...
Besoin d'un renseignement, d'un devis ?**



LIGNE TECHNIQUE DIRECTE

0 820 209 115

Service 0,09 € / min
+ prix appel

ou **techniciengaz@gurtner.fr**

Détente fixe et réglable

Détendeurs Fixes Basse Pression

Leur application est du domaine bien spécifique de l'industrie, agriculture ou installation extérieure mobile, mais en aucun cas pour installation fixe domestique. Ils assurent la première et/ou la seconde détente de l'installation.

> DFP Détendeur Fixe Propane à Sécurité

Débit	Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1,5 kg/h	2 à 16 bar	37 mbar	écrou bouteille	mâle 20 x 150	NF EN 16129 / NF M 88-781	19221.02	1	21,57	3536660003497



> DFP Détendeur Fixe Propane

Débit	Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
2 kg/h	0,5 à 16 bar	37 mbar	écrou 20 x 150	mâle 20x150	14515.01	1	38,38	3536660002094
2 kg/h	0,5 à 16 bar	37 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150	14515.02	1	37,74	3536660000670
2 kg/h	0,5 à 16 bar	148 mbar	écrou 20x150	mâle 20x150	14530.01	1	37,74	35366600011386
2 kg/h	0,5 à 16 bar	148 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150	14530.02	1	37,74	35366600002483
4 kg/h	0,5 à 16 bar	37 mbar	écrou 20 x 150	mâle 20x150	14535.01	1	42,83	35366600002490
4 kg/h	0,5 à 16 bar	37 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150	14535.02	1	43,53	3536660000694
4 kg/h	0,5 à 16 bar	50 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150	14550.02	1	42,83	35366600002506
4 kg/h	0,5 à 16 bar	148 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150	14555.02	1	42,83	35366600001004



Débit	Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12 kg/h	0,5 à 16 bar	37 mbar	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	12600.07	1	149,74	35366600001790
20 kg/h	0,5 à 16 bar	37 mbar	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	18507.07	1	195,94	35366600002445
25 kg/h	2,5 à 4 bar	37 mbar	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	18507.07	1	195,94	35366600002445



**Vous avez une question technique...
Besoin d'un renseignement, d'un devis ?**



LIGNE TECHNIQUE DIRECTE

0 820 209 115

Service 0,09 € / min
+ prix appel

ou **techniciengaz@gurtner.fr**

GURTNER® > Butane



Butane



Kits Domestiques

KIT BUTANE : Avec une seconde détente sécurité. Installation avec bouteilles éloignées de l'appareil de combustion.

KIT BUTA 2 : si les bouteilles sont proches de l'appareil de combustion.

Votre pression de service en butane est de 28 mbar.

> Kit BUTANE classe 1 - Raccordement cuisinière

Débit	Contenu		Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1,3 kg/h	DIB Inverseur 2,6 kg/h	DSB 1,3 kg/h + 2 lyres 35cm 5 ans	12745	1	199,90	3536660000045
	2 raccords à braser Ø 12	DSB 1,3 kg/h + 2 lyres 35cm Inox	21875	1	354,96	35366600009758



12745 lyres 5 ans



21875 lyres Inox

> Kit BUTANE classe 2 - Raccordement chauffe-bains

Débit	Contenu		Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
2,6 kg/h	DIB Inverseur 2,6 kg/h	DSB 2,6 kg/h + 2 lyres 35cm 5 ans	12745.02	1	199,90	3536660000052
	3 raccords à braser Ø 12	DSB 2,6 kg/h + 2 lyres 35cm Inox	21875.02	1	405,38	35366600009765



12745.02 lyres 5 ans



21875.02 lyres Inox

> Kit BUTA 2 - Raccordement cuisinière + chauffe-bains

Débit	Contenu		Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
2,6 kg/h	DIBBP Inverseur 2,6 kg/h	+ 2 lyres 35cm 5 ans	18510	1	187,51	3536660000069
	1 Raccord à braser Ø 12	+ 2 lyres 35cm Inox	21860	1	390,71	35366600009772



18510 lyres 5 ans



21860 lyres Inox

* Vanne RG8 (réf 14750) non incluse dans le kit, voir page 68

> Set CHAUFFE-BAINS - raccordement chauffe-bains

Débit	Contenu		Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
2,6 kg/h	Té bouteille DFB - 2,6 kg/h	+ 2 lyres 35cm 5 ans	12275	1	115,09	3536660003527
	1 raccord double mâle					
	1 Raccord à braser Ø 12	+ 2 lyres 35cm Inox	21865	1	304,05	3536660020685



12275 lyres 5 ans



21865 lyres Inox

* Vanne RG8 (réf 14750) non incluse dans le kit, voir page 68

Détente installation bi-bouteilles

Détendeurs Inverseurs Automatiques

Il assure la continuité de l'alimentation en gaz de l'installation par le passage automatique de la bouteille vide à la pleine. Cet appareil réalise la première détente de l'installation.

> DIB Détendeur Inverseur Butane avec indicateur intégré - 2,6 kg/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,7 à 7,5 bar	500 mbar	mâle 20x150	mâle 20x150	NF EN 16129 / NF M 88-781	12485.03	1	113,28	3536660019528



> DIBBP Détendeur Inverseur Butane Basse Pression avec indicateur intégré - 2,6 kg/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,7 à 7,5 bar	28 mbar	mâle 20x150	mâle 20x150	NF EN 16129 / NF M 88-781	18040.03	1	130,25	3536660019474



Détendeurs à Sécurité

Installés après une première détente, ils ont trois fonctions : robinet, détente et sécurité par coupure du débit en cas de chute de pression amont. Le DSB 1,3kg/h est en plus muni d'une sécurité en cas d'excès de débit.

> DSB Détendeur Sécurité Butane

Débit	Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1,3 kg/h	0,1 à 0,6 bar	29 mbar	mâle 20x150	mâle 20x150	NF EN 16129 / NF M 88-781	14795.03	1	55,42	3536660000816
2,6 kg/h	0,1 à 0,6 bar	29 mbar	mâle 20x150	mâle 20x150	NF EN 16129 / NF M 88-781	14800.03	1	55,42	3536660000830
6 kg/h*	0,1 à 0,6 bar	28 mbar	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	-	13100.07	1	168,42	3536660001387



Attention : le DSB 6kg/h* est réservé à l'export

Butane

Détente fixe

Détendeurs Basse Pression

Ils assurent la détente à la pression d'utilisation des appareils : 28 mbar

> AS3 M à sécurité - 1,3 kg/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
bouteille 7,5 bar	28 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150	NF EN 16129 / NF M 88-781	19959.04	1	13,13	3536660003312
bouteille 7,5 bar	28 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150 + tétine	NF EN 16129 / NF M 88-781	19958	1	26,08	3536660009703



> AS3 - Réservé à l'export - 1,3 kg/h

Pression Amont	Pression Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
bouteille 7,5 bar	28 mbar	écrou bouteille	Tétine	17740	1	11,17	3536660014875



Attention : L'AS3 est réservé à l'export

Détente fixe

Détendeurs Basse Pression

> DFB Détendeur Fixe Butane - 2,6 kg/h

Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
bouteille 7,5 bar	28 mbar	écrou bouteille	mâle 20x150	NF EN 16129 / NF M 88-781	14380	1	42,97	3536660021019



Interdit pour 112 mbar Butane

Détendeurs Camping

Convient pour bouteilles type camping de 10, 40 et 70 heures. Fermeture/ouverture par robinet

> Camping - 0,5 kg/h

Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
bouteille camping 7,5 bar	28 mbar	M 16x150 type camping	mâle 20x150	NF EN 16129 / NF M 88-781	19934	1	23,34	3536660004654



Détendeur Haute Pression

Il est raccordé à la bouteille par une lyre et assure la première détente de l'installation (la deuxième détente étant réalisée par un détendeur sécurité).

> DHB Détendeur Haute Pression Butane - 2,6 kg/h

Pression Amont	Aval	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
bouteille 7,5 bar	250 mbar	mâle 20x150	mâle 20x150	14570.03	1	57,49	3536660001226



Inverseur Manuel Butane

Cet appareil permet de faire manuellement le passage de l'alimentation gaz de la bouteille vide à la bouteille pleine. Il évite l'échange immédiat de la bouteille vide. Il n'assure pas de fonction de détente.

> Inverseur manuel - date de péremption 5 ans

Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
écrou bouteille	mâle bouteille	14110.02	1	72,38	3536660000618



Particularité : après cet appareil, il est indispensable d'installer au minimum une détente

**Vous avez une question technique...
Besoin d'un renseignement, d'un devis ?**



LIGNE TECHNIQUE DIRECTE

0 820 209 115

Service 0,09 € / min
+ prix appel

ou **techniciengaz@gurtner.fr**



> Accessoires Butane Propane



Accessoires
Butane Propane



Accessoires Butane Propane

Lyres

> Lyre - Date de péremption 5 ans - pression maxi 16 bar

Longueur	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,35 m	écrou bouteille	écrou 20x150	NF M 88-768	08860	1	16,74	3536660000250
0,45 m	écrou bouteille	écrou 20x150	NF M 88-768	08860.06	1	19,80	3536660000298
0,70 m	écrou bouteille	écrou 20x150	NF M 88-768	08860.01	1	24,40	3536660000274
0,70 m	écrou 20x150	écrou 20x150	-	12235	1	38,33	3536660004869
1,50 m	écrou 20x150	écrou 20x150	-	12785	1	48,15	3536660004890



> Lyre Inox- pas de date de péremption - pression maxi 16 bar

Longueur	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,35 m	écrou bouteille	écrou 20x150	XP M 88-780	21870	1	63,12	3536660009796
0,45 m	écrou bouteille	écrou 20x150	XP M 88-780	21870.06	1	66,18	3536660025925
0,70 m	écrou bouteille	écrou 20x150	XP M 88-780	21870.01	1	71,61	3536660009802



> Coupleur- Date de péremption 5 ans - pression maxi 16 bar

Longueur	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Lyre 0,35 m réf. 8860 + Té réf. 08864	écrou bouteille	mâle bouteille	12250	1	47,30	3536660001219



Flexibles Inox

> Flexible Inox - pas de date de péremption

Longueur	Entrée	Sortie	Norme	Réf*	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,50 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / NF EN 14800	19191	1	32,14	3536660003114
0,50 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / NF EN 14800	19191.S	1	30,65	3536660010983
0,75 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / NF EN 14800	19192	1	36,01	3536660003121
0,75 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / NF EN 14800	19192.S	1	34,52	3536660010990
1,00 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / NF EN 14800	19193	1	38,11	3536660003138
1,00 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / NF EN 14800	19193.S	1	36,86	3536660011003
1,25 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / NF EN 14800	19194	1	41,44	3536660003145
1,25 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / NF EN 14800	19194.S	1	40,14	3536660011010
1,50 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / NF EN 14800	19195	1	41,87	3536660003152
1,50 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / NF EN 14800	19195.S	1	40,64	3536660011027
2,00 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / NF EN 14800	19196	1	49,26	3536660003169
2,00 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / NF EN 14800	19196.S	1	48,19	3536660011034

Conditionnement : références «.S» sous sachet, sinon sous coque



> Flexible à jonction tournante Inox - pas de date de péremption

Longueur	Entrée	Sortie	Norme	Réf*	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1,00 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / CCH 2005-02	19303	1	53,78	3536660041840
1,00 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / CCH 2005-02	19303.S	1	51,77	3536660041741
1,50 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / CCH 2005-02	19305	1	62,14	3536660041857
1,50 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / CCH 2005-02	19305.S	1	60,13	3536660041758
2,00 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / CCH 2005-02	19306	1	69,53	3536660041864
2,00 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-125 / CCH 2005-02	19306.S	1	67,52	3536660041765

Conditionnement : références «.S» sous sachet, sinon sous coque





Accessoires Butane Propane

Flexibles et Tubes - réservés aux installations domestiques uniquement

> Tube blanc Ø 6/12 + colliers - Date de péremption 5 ans

Longueur	Entrée	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1 m avec colliers	à emmancher sur tétine Ø10	XP D 36-110	20713	1	7,51	3536660010549
1,50 m avec colliers	à emmancher sur tétine Ø10	XP D 36-110	20715	1	8,59	3536660010556
25 m	à emmancher sur tétine Ø10		18203*	1	65,98	3536660008003

*Réservé à l'export



> Collier de serrage pour tube blanc

Utilisation	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Pour tube Ø 6 / 12 mm	-	23078	1	1,70	3536660008454



> Flexible 10 ans - Date de péremption 10 ans

Longueur	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
1,00 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-112	20813	1	16,13	3536660003275
1,00 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-112	20813.S	1	14,13	3536660010945
1,50 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-112	20815	1	17,62	3536660003299
1,50 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-112	20815.S	1	15,68	3536660010969
2,00 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-112	20816	1	19,98	3536660003305
2,00 m	écrou 20x150	écrou G 1/2"	NF D 36-112	20816.S	1	18,08	3536660010976

Conditionnement : références «.S» sous sachet, sinon sous coque



> Joint flexible GPL

DN	Raccord	Conditionnement	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
12	20x150 et G 1/2"	par 2	19197.K	2	5,30	3536660013939



Flexibles Haute Pression - réservés aux installations professionnelles uniquement / ERP

> Flexible Inox - Propane sous sachet (P Max = 2 bar) - pas de date de péremption

Longueur	Débit GPL (37 mb) kg.h	Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,50 m	2,5	écrou G 1/2"	écrou G 1/2"	NF D 36-123	20761	1	54,75	3536660008331
1,00 m	1,9	écrou G 1/2"	écrou G 1/2"	NF D 36-123	20763	1	64,59	3536660008355
1,25 m	1,8	écrou G 1/2"	écrou G 1/2"	NF D 36-123	20764	1	74,12	3536660008362
1,50 m	1,7	écrou G 1/2"	écrou G 1/2"	NF D 36-123	20765	1	81,81	3536660008379
2,00 m	1,4	écrou G 1/2"	écrou G 1/2"	NF D 36-123	20766	1	97,33	3536660008386
1,00 m		mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	NF D 36-123	20773	1	350,82	3536660011263
1,50 m		mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	NF D 36-123	20775	1	415,34	3536660011300



Pression maxi		Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
2bar	Raccord double femelle G3/4"	34020	1	13.07	3536660014998



Accessoires Butane Propane

Robinets Haute et Basse Pressions (-20°C à +60°C)

> RG8 avec sécurité - 20 bar

Débit suivant pression				Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
37 mbar	148 mbar	1,5 bar	3 bar							
7,9 kg/h	16 kg/h	80kg/h	140 kg/h	mâle 20x150	mâle 20x150	XP M 88-771 / NF EN 331	14750	1	26,66	3536660019368

Raccords page 71



> RG10 - 20 bar

Débit suivant pression				Entrée	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
37 mbar	148 mbar	1,5 bar	4 bar							
14,9 kg/h	30,9 kg/h	>100 kg/h	>150 kg/h	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	XP M 88-771 / NF EN 331	18253	1	35,23	3536660005125

Robinet RG10 avec raccords		Tube Cuivre	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Robinet 1/4 Tour RG10		Ø 18 à souder	19107	1	94,96	3536660009376



Compteur Haute Pression

Le compteur haute pression G2,5 se place entre la première et la deuxième détente d'une installation propane.

La montée en pression de 1,5 bar doit se faire lentement. Il est livré sans raccords.

> Compteur G2,5

Débit		Pression maxi	Dimensions LxHxP en mm	Entraxe	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
mini	maxi							
0,006 m³/h	4 m³/h	2 bar	205x223x170 - Raccordement JSC 3/4"	110	19142	1	682,95	3536660005620



> Raccords

Raccords	Tube Cuivre	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
3/4" JSC pour G 2,5	Ø 12	18172.12	1	9,59	3536660005286
3/4" JSC pour G 2,5	Ø 16	24090	1	6,62	3536660006450
3/4" JSC pour G 2,5	Ø 18	18172.18	1	4,02	3536660002162



> Crosse pour compteur G2,5 à jonction sphéro conique - 5 bar

DN	Raccords sur compteur	Raccords	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
15	écrou 3/4" JSC	entrée écrou 3/4" JSC	24191	1	27,65	3536660007327
15	écrou 3/4" JSC	sortie Cu 18	24192	1	34,11	3536660007334



Accessoires

> Capacité tampon - 500 mbar

Contenance	Longueur	Ø	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
10 l	630 mm	150 mm	femelle G 1"1/4	femelle G 1"1/4	19945	1	314,78	3536660005835
25 l	627 mm	250 mm	femelle G 1"1/2	femelle G 1"1/2	19946	1	336,75	3536660005842
50 l	844 mm	300 mm	femelle G 1"1/2	femelle G 1"1/2	19947	1	439,15	3536660005859



Raccords page 17

Kit manomètre + robinet	0 à 60 mbar	mâle G 1/4"	19948	1	123,48	3536660005866
Kit manomètre + robinet	0 à 600 mbar	mâle G 1/4"	19949	1	123,48	3536660005873



> Manomètre

	Raccords	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Pour détenteur réglable de 0 à 600 mbar	mâle M10x100	08798	1	18,31	3536660004760
Pour détenteur réglable de 0 à 3 bar	mâle M10x100	09405	1	16,65	3536660004845
Té permettant le montage d'un manomètre sur une canalisation cuivre Ø 12 mm		13296	1	25,95	3536660004968





Accessoires Butane Propane

> Filtre GAZ - cartouche

Seuil de filtration	Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
90 microns - pression jusqu'à 20 bar	mâle M20x150	mâle M20x150	19005	1	64,78	3536660002452
80 microns - pression jusqu'à 20 bar	mâle G 1/2"	mâle G 1/2"	19007	1	44,84	3536660003350
80 microns - pression jusqu'à 20 bar	mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	19006	1	62,78	3536660003343
5 microns - pression jusqu'à 10 bar	femelle G 1"	femelle G 1"	19011	1	246,49	3536660032206
5 microns - pression jusqu'à 10 bar	femelle G 1 1/4"	femelle G 1 1/4"	19013	1	221,11	3536660032213
5 microns - pression jusqu'à 10 bar	femelle G 1 1/2"	femelle G 1 1/2"	19014	1	246,49	3536660032220



Article	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Cartouche recharge pour filtres	M20x150 - G 1/2" - G 3/4"	19108	1	8,34	3536660009444



> Clé bouteille

Article		Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé bouteille	Clé de serrage pour écrou bouteille	18399	1	9,34	3536660001332



> Plaque signalétique «Coupure gaz»

Libellé de la plaque	Dimensions (mm) L x H	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
VANNE BARRAGE GAZ	200 X 100	19132	1	9,16	3536660002636
COUPURE GAZ CHAUFFERIE	200 X 100	19133.01	1	9,16	3536660020623
COUPURE GAZ CUISINE	200 X 100	19133.02	1	9,16	3536660020630
COUPURE GAZ - À NE RÉOUVRIR QUE PAR UNE PERSONNE HABILITÉE	200 X 100	19133.03	1	9,16	3536660020647



Installation imposée par la réglementation française pour signaler la présence et l'utilité des vannes à l'entrée des bâtiments.

> Autocollants gaz

Désignation	Dimensions	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Plaque 4 autocollants jaunes "Gaz" pour tuyauterie	1 AUTOCOLLANT = 250X26MM	21854	1	34,42	3536660034712



> Adaptateur pour bouteille à valve

Désignation	Sortie	Norme	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Pour valve Ø 20 (Calypso, Elfi, Malice, Primalight, Shesha, Twiny)	mâle bouteille	CCH 97-04	21523	1	33,34	3536660006115
Pour valve Ø 27 (Cube, Viseo)	mâle bouteille	CCH 98-02	21524	1	33,34	3536660006122



> Coffret d'épreuve de l'installation à 3 bar - aérosol 400ml

Contenu			Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Coffret d'épreuve de l'installation à 3 bar	Essai de canalisation à 3 bar imposé par la réglementation	1 détendeur réglable, 1 lyre, 1 aérosol et 2 raccords	14710	1	209,09	3536660002568
Aérosol 400ml	Bombe aérosol de recharge pour détection de toutes fuites de gaz - Autorisé d'emploi GrDF 37 70 351		14711.01	1	9,69	3536660001141



> Détecteur gaz

Caractéristiques	Alimentation	Gaz	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Déclenchement du buzzer 85 dB(A) de 5 à 20% de la limite inférieure d'explosion (LIE). Relais intégré pour commande d'électrovanne.	220V	BUTANE PROPANE	19176	1	226,44	3536660005743



Accessoires Butane Propane

> Électrovanne haute pression normalement fermée à réarmement automatique

Pression	Débit sous 300 mbar	Débit sous 1,5 bar	Raccords	Alimentation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
0,2 à 10 bar	24,8 kg/h	77,4 kg/h	femelle G 1/2"	220 V	19122	1	104,67	3536660005521
0,2 à 10 bar	24,8 kg/h	77,4 kg/h	femelle G 1/2"	24 V alternatif	19119	1	139,70	3536660005514
0,2 à 10 bar	24,8 kg/h	77,4 kg/h	femelle G 1/2"	24 V continu	19123	1	116,47	3536660005538
0,2 à 10 bar	28 kg/h	86 kg/h	femelle G 3/4"	220 V	19118	1	115,37	3536660005507
0,2 à 10 bar	28 kg/h	86 kg/h	femelle G 3/4"	24 V continu	20823	1	146,08	3536660003022



Raccords page 17

> Électrovanne basse pression normalement fermée à réarmement manuel - 0 à 500 mbar

Débit sous 37 mbar	Débit sous 300 mbar	Raccords	Alimentation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
5,6 kg/h	8 kg/h	femelle G 1/2"	220 V	20817	1	144,84	3536660002964
9,3 kg/h	15 kg/h	femelle G 3/4"	220 V	20818	1	144,47	3536660002971
21 kg/h	26 kg/h	femelle G 1"	220 V	20819	1	153,58	3536660002988
34,7 kg/h	49,6 kg/h	femelle G 1"1/4	220 V	20820	1	252,26	3536660002995
42 kg/h	60,8 kg/h	femelle G 1"1/2	220 V	20821	1	263,33	3536660003008
59,5 kg/h	87 kg/h	femelle G 2"	220 V	20822	1	382,93	3536660003015



Raccords page 17

> Bobine de recharge pour électrovanne

Électrovannes	Articles	Alimentation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Haute pression	19122 et 19118	220 V	18894	1	41,16	3536660005446
Haute pression	19119	24 V alternatif	18889	1	162,28	3536660005392
Haute pression	19123 et 20823	24 V continu	18890	1	79,81	3536660005408
Basse pression	20817 à 20822	220 V	18893	1	46,38	3536660005439



> Connecteur de recharge

	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Connecteur pour bobine d'électrovanne basse pression 220V à réarmement	20833	1	28,15	3536660010525
Connecteur pour bobine d'électrovanne haute pression pour réf 19118 et 19122	20834	1	11,15	3536660031933



> Boîtier anti-coupeure pour électrovanne

Caractéristiques	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Led de présence secteur, indice de protection IP65, temps de maintien d'alimentation de 2 secondes (puissance de bobine de 15 W) à 7 secondes (9 W). A installer à plus de 60 cm de l'électrovanne.	20807	1	394,85	3536660031919



Coffrets

> Coffret coupeure avec vanne NF et signalisation - 20 bar

Dimensions (mm) : L x H x P	Vannes	Entrée - Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
155x140x70	RG8	mâle 20x150	24240	1	104,21	3536660007921
155x140x70	RG10	mâle G 3/4"	24250	1	165,21	3536660007938

vitres de remplacement p. 36, robinets p. 68



> Coffret coupeure avec vanne 1/4 tour sécurité et signalisation

Dimensions	Vannes	DN	Raccords	Particularité	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
165x220x180	1/4 tour sécurité	15	Cuivre Ø 18	Clé de réarmement	20690	1	221,69	3536660006054
165x220x180	1/4 tour sécurité	25	Cuivre Ø 28	Clé de réarmement	20698	1	270,13	3536660009840

vitres de remplacement p. 36, robinets p. 30



> Coffret coupeure coup de poing et signalisation

Dimensions	Vannes	DN	Raccords	Particularité	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
165x220x180	Coup de poing	15	Cuivre Ø 18	Clé de réarmement	20695	1	379,05	3536660006061
165x220x180	Coup de poing	25	Cuivre Ø 28	Clé de réarmement	20697	1	421,83	3536660009833

vitres de remplacement p. 36, robinets p. 30





Accessoires Butane Propane

Raccords Divers

> Raccord 2 pièces 20 x 150

Raccords	Tube Cuivre	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
écrou M20x150	Ø 8 + joint	08769.08	1	5,18	3536660001202
écrou M20x150	Ø 10 + joint	08769.10	1	5,18	35366600019085
écrou M20x150	Ø 12 + joint	08769.12	1	3,38	35366600019092
écrou M20x150	Ø 14 + joint	08769.14	1	3,38	3536660000168



> Raccord 2 pièces bouteille

Raccords	Tube Cuivre	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
écrou bouteille	Ø 8 + joint	08772.08	1	8,33	3536660001554
écrou bouteille	Ø 10 + joint	08772.10	1	8,33	3536660001561
écrou bouteille	Ø 12 + joint	08772.12	1	8,33	3536660001578
écrou bouteille	Ø 14 + joint	08772.14	1	8,33	3536660001585



> Raccord 2 pièces 3/4" GPL

Raccords	Tube Cuivre	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
écrou G 3/4" GPL	Ø 14 + joint	12791.14	1	19,43	3536660001929
écrou G 3/4" GPL	Ø 16 + joint	12789.16	1	19,43	3536660001912
écrou G 3/4" GPL	Ø 18 + joint	12788.18	1	19,37	3536660001905



> Mamelon 20 x 150

Raccords	Tube Cuivre	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
mâle M20x150	Ø 8	08923.08	1	6,96	3536660001684
mâle M20x150	Ø 10	08923.10	1	6,96	3536660000328
mâle M20x150	Ø 12	08923.12	1	4,35	3536660000335
mâle M20x150	Ø 14	08923.14	1	6,96	3536660000342



> Mamelon bouteille

Raccords	Tube Cuivre	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
mâle bouteille	Ø 8	08924.08	1	6,60	3536660001691
mâle bouteille	Ø 10	08924.10	1	6,60	3536660001707
mâle bouteille	Ø 12	08924.12	1	7,84	3536660001714
mâle bouteille	Ø 14	08924.14	1	6,60	3536660001721



> Raccord double femelle

Raccords		Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
écrou M20x150	écrou 20 x 150 + joint	09230	1	10,33	3536660000434
écrou M20x150	écrou G 1/2" + joint	18205	1	13,49	3536660002223
écrou G 3/4"	écrou G 1/2" + joint	18210	1	25.21	3536660002230



> Raccord double mâle

Raccords		Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
mâle M20x150	mâle 20 x 150	09816	1	8,91	3536660000472
mâle M20x150	mâle bouteille	09526	1	8,40	3536660000441
mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	12677	1	11,84	3536660001875
mâle M20x150	mâle G 3/4"	12779	1	11,33	3536660001899
mâle M20x150	mâle G 1/2"	23991	1	8,52	35366600009437
mâle G 1/2"	mâle G 1/2"	23990	1	10,49	35366600009901



Accessoires
Butane Propane

Accessoires Butane Propane

Raccords Divers

> Raccord femelle-mâle

Raccords		Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
écrou M20x150	mâle bouteille + joint	09338	1	7,10	3536660001035
écrou M20x150	mâle G 1/2" + joint	18240	1	16,22	3536660002322
écrou bouteille	mâle 20 x 150 + joint	09525	1	16,45	3536660001776
écrou G 1/2"	mâle 20 x 150 + joint	20709	1	4,15	3536660006085



> Joint

Adaptable sur	Conditionnement	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
écrou M20x150	Par 10	08663	10	2,50	3536660000106
écrou bouteille	Par 10	07119	10	2,50	3536660000076
écrou G 3/4" GPL	Par 10	12671.K	10	7,75	3536660018545



> Bouchon et écrous

Raccords	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
écrou G 3/4" GPL + joint	12672	1	18,45	3536660001820
écrou M20x150 + joint	19153	1	4,50	3536660001363
écrou M20x150	08658	1	2,64	3536660004685



> Tétine

Raccords	Ø tétine	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Monobloc écrou M20x150 + joint	Ø10	08770	1	5,57	3536660000182
2 pièces écrou M20x150 + joint	Ø10	12980	1	7,85	3536660000595
Cu Ø 8 à braser	Ø10	08926.08	1	6,03	3536660000359
Cu Ø 10 à braser	Ø10	08926.10	1	5,25	3536660000373
Cu Ø 12 à braser	Ø10	08926.12	1	6,03	3536660000397
Cu Ø 14 à braser	Ø10	08926.14	1	6,03	3536660000427
Té 3 tétines	Ø10	09927.01	10	31,91	3536660000496



> Té de couplage bouteille

Raccords	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
écrou bouteille : mâle bouteille, mâle 20x150	08864	1	24,08	3536660000304



> Té de rampe

Raccords	Tube cuivre	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
mâle M20x150	Ø 10	08925.10	1	14,19	3536660001738
mâle M20x150	Ø 12	08925.12	1	14,19	3536660001745



> Raccord internationaux

Composition	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
écrou bouteille + mâle bouteille (Italie, Allemagne, Autriche, Angleterre, USA, Suède, France)	17550.K	1	150,59	3536660003565



GURTNER® > Coffrets Gaz



Coffrets Gaz



Coffrets S22 - Coupure

Encastrable ou en saillie L230 x H325 x P153.

GAZ NATUREL

PROPANE

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 28	41010	1	226,35	3536660030684
PE 32	Cu Ø 28	41011	1	250,28	3536660030691
PE 40	Cu Ø 28	41012	1	279,10	3536660030707
Cu Ø 18	Cu Ø 28	41013	1	208,59	3536660030714
Cu Ø 28	Cu Ø 28	41014	1	203,00	3536660030721
Ac Ø 33,7	Cu Ø 28	41015	1	215,12	3536660030738



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 28	41020	1	241,06	3536660030745
PE 32	Cu Ø 28	41021	1	265,00	3536660030752
PE 40	Cu Ø 28	41022	1	293,82	3536660030769
Cu Ø 18	Cu Ø 28	41023	1	223,30	3536660030776
Cu Ø 28	Cu Ø 28	41024	1	217,72	3536660030783
Ac Ø 33,7	Cu Ø 28	41025	1	229,81	3536660030790

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 28	41000	1	591,07	3536660030622
PE 32	Cu Ø 28	41001	1	614,99	3536660030639
PE 40	Cu Ø 28	41002	1	643,80	3536660030646
Cu Ø 18	Cu Ø 28	41003	1	573,31	3536660030653
Cu Ø 28	Cu Ø 28	41004	1	567,71	3536660030660
Ac Ø 33,7	Cu Ø 28	41005	1	579,83	3536660030677

> Socle S22

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
645	230	180	Encastré ou en saillie	24262	1	236,59	35366600097983

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260





Coffrets S22 - Coupure Détente B6 N

Encastrable ou en saillie L230 x H325 x P153.

GAZ NATUREL :
6 m³/h

Détente à 21 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 28	B6	40810.21	1	311,22	3536660028827
PE 32	Cu Ø 28	B6	40811.21	1	341,57	3536660028841
PE 40	Cu Ø 28	B6	40812.21	1	403,71	3536660028865
Cu Ø 18	Cu Ø 28	B6	40813.21	1	287,08	3536660028889
Cu Ø 28	Cu Ø 28	B6	40814.21	1	327,60	3536660028902
Cu Ø 28	Ac Ø 33,7	B6	40815.21	1	308,34	3536660028926
Ac Ø 21,3	Ac Ø 33,7	B6	40816.21	1	275,01	3536660028940
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	B6	40817.21	1	320,46	3536660028964
Ac Ø 33,7	Cu Ø 28	B6	40818.21	1	339,70	3536660028988



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 28	B6	40820.21	1	334,63	3536660029008
PE 32	Cu Ø 28	B6	40821.21	1	365,00	3536660029022
PE 40	Cu Ø 28	B6	40822.21	1	429,99	3536660029046
Cu Ø 18	Cu Ø 28	B6	40823.21	1	310,51	3536660029060
Cu Ø 28	Cu Ø 28	B6	40824.21	1	353,89	3536660029084
Cu Ø 28	Ac Ø 33,7	B6	40825.21	1	334,63	3536660029107
Ac Ø 21,3	Ac Ø 33,7	B6	40826.21	1	298,43	3536660029121
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	B6	40827.21	1	346,74	3536660029145
Ac Ø 33,7	Cu Ø 28	B6	40828.21	1	366,01	3536660029169

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 28	B6	40800.21	1	667,35	3536660028643
PE 32	Cu Ø 28	B6	40801.21	1	697,71	3536660028667
PE 40	Cu Ø 28	B6	40802.21	1	779,99	3536660028681
Cu Ø 18	Cu Ø 28	B6	40803.21	1	643,22	3536660028704
Cu Ø 28	Cu Ø 28	B6	40804.21	1	703,88	3536660028728
Cu Ø 28	Ac Ø 33,7	B6	40805.21	1	684,64	3536660028742
Ac Ø 21,3	Ac Ø 33,7	B6	40806.21	1	631,15	3536660028766
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	B6	40807.21	1	696,73	3536660028780
Ac Ø 33,7	Cu Ø 28	B6	40808.21	1	715,99	3536660028803

> Socle S22

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
645	230	180	Encastré ou en saillie	24262	1	236,59	3536660007983

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260



Coffrets S22 - Coupure Détente B6 N

Encastrable ou en saillie L230 x H325 x P153.

PROPANE :
7 kg/h

Détente à 37 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 28	B6	40810.37	1	309,63	3536660028834
PE 32	Cu Ø 28	B6	40811.37	1	340,00	3536660028858
PE 40	Cu Ø 28	B6	40812.37	1	402,11	3536660028872
Cu Ø 18	Cu Ø 28	B6	40813.37	1	285,51	3536660028896
Cu Ø 28	Cu Ø 28	B6	40814.37	1	326,03	3536660028919
Cu Ø 28	Ac Ø 33,7	B6	40815.37	1	306,75	3536660028933
Ac Ø 21,3	Ac Ø 33,7	B6	40816.37	1	273,42	3536660028957
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	B6	40817.37	1	318,89	3536660028971
Ac Ø 33,7	Cu Ø 28	B6	40818.37	1	338,13	3536660028995



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 28	B6	40820.37	1	333,07	3536660029015
PE 32	Cu Ø 28	B6	40821.37	1	363,43	3536660029039
PE 40	Cu Ø 28	B6	40822.37	1	428,44	3536660029053
Cu Ø 18	Cu Ø 28	B6	40823.37	1	308,93	3536660029077
Cu Ø 28	Cu Ø 28	B6	40824.37	1	352,31	3536660029091
Cu Ø 28	Ac Ø 33,7	B6	40825.37	1	333,07	3536660029114
Ac Ø 21,3	Ac Ø 33,7	B6	40826.37	1	296,85	3536660029138
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	B6	40827.37	1	345,16	3536660029152
Ac Ø 33,7	Cu Ø 28	B6	40828.37	1	364,42	3536660029176

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 28	B6	40800.37	1	665,79	3536660028650
PE 32	Cu Ø 28	B6	40801.37	1	696,15	3536660028674
PE 40	Cu Ø 28	B6	40802.37	1	778,39	3536660028698
Cu Ø 18	Cu Ø 28	B6	40803.37	1	641,65	3536660028711
Cu Ø 28	Cu Ø 28	B6	40804.37	1	702,28	3536660028735
Cu Ø 28	Ac Ø 33,7	B6	40805.37	1	683,05	3536660028759
Ac Ø 21,3	Ac Ø 33,7	B6	40806.37	1	629,58	3536660028773
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	B6	40807.37	1	695,18	3536660028797
Ac Ø 33,7	Cu Ø 28	B6	40808.37	1	714,42	3536660028810

> Socle S22

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
645	230	180	Encastré ou en saillie	24262	1	236,59	3536660007983

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260





Coffrets S22 - Coupure Détente B10 N

Encastrable ou en saillie L230 x H325 x P153.

GAZ NATUREL :
10 m³/h

Détente à 21 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	B10	40840.21	1	349,18	3536660029367
PE 32	Cu Ø 35	B10	40841.21	1	379,54	3536660029381
PE 40	Cu Ø 35	B10	40842.21	1	441,66	3536660029404
Cu Ø 18	Cu Ø 35	B10	40843.21	1	325,06	3536660029428
Cu Ø 28	Cu Ø 35	B10	40844.21	1	365,58	3536660029442
Cu Ø 28	Ac Ø 42,4	B10	40845.21	1	390,09	3536660029466
Ac Ø 21,3	Ac Ø 42,4	B10	40846.21	1	356,76	3536660029480
Ac Ø 33,7	Ac Ø 42,4	B10	40847.21	1	402,19	3536660029503
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	B10	40848.21	1	377,68	3536660029527



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	B10	40850.21	1	372,61	3536660029541
PE 32	Cu Ø 35	B10	40851.21	1	402,98	3536660029565
PE 40	Cu Ø 35	B10	40852.21	1	467,98	3536660029589
Cu Ø 18	Cu Ø 35	B10	40853.21	1	348,47	3536660029602
Cu Ø 28	Cu Ø 35	B10	40854.21	1	391,88	3536660029626
Cu Ø 28	Ac Ø 42,4	B10	40855.21	1	416,40	3536660029640
Ac Ø 21,3	Ac Ø 42,4	B10	40856.21	1	380,18	3536660029664
Ac Ø 33,7	Ac Ø 42,4	B10	40857.21	1	428,51	3536660029688
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	B10	40858.21	1	403,99	3536660029701

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	B10	40830.21	1	705,33	3536660029183
PE 32	Cu Ø 35	B10	40831.21	1	705,33	3536660029206
PE 40	Cu Ø 35	B10	40832.21	1	735,70	3536660029220
Cu Ø 18	Cu Ø 35	B10	40833.21	1	735,70	3536660029244
Cu Ø 28	Cu Ø 35	B10	40834.21	1	817,96	3536660029268
Cu Ø 28	Ac Ø 42,4	B10	40835.21	1	817,96	3536660029282
Ac Ø 21,3	Ac Ø 42,4	B10	40836.21	1	681,19	3536660029305
Ac Ø 33,7	Ac Ø 42,4	B10	40837.21	1	681,19	3536660029329
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	B10	40838.21	1	741,86	3536660029343

> Socle S22

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
645	230	180	Encastré ou en saillie	24262	1	236,59	3536660007983

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260



Coffrets Gaz

Coffrets S22 - Coupure Détente B10 N

Encastrable ou en saillie L230 x H325 x P153.

PROPANE :
12 kg/h

Détente à 37 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	B10	40840.37	1	349,18	3536660029374
PE 32	Cu Ø 35	B10	40841.37	1	379,54	3536660029398
PE 40	Cu Ø 35	B10	40842.37	1	441,66	3536660029411
Cu Ø 18	Cu Ø 35	B10	40843.37	1	325,06	3536660029435
Cu Ø 28	Cu Ø 35	B10	40844.37	1	365,58	3536660029459
Cu Ø 28	Ac Ø 42,4	B10	40845.37	1	390,09	3536660029473
Ac Ø 21,3	Ac Ø 42,4	B10	40846.37	1	356,76	3536660029497
Ac Ø 33,7	Ac Ø 42,4	B10	40847.37	1	402,19	3536660029510
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	B10	40848.37	1	377,68	3536660029534



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	B10	40850.37	1	372,61	3536660029558
PE 32	Cu Ø 35	B10	40851.37	1	402,98	3536660029572
PE 40	Cu Ø 35	B10	40852.37	1	467,98	3536660029596
Cu Ø 18	Cu Ø 35	B10	40853.37	1	348,47	3536660029619
Cu Ø 28	Cu Ø 35	B10	40854.37	1	391,88	3536660029633
Cu Ø 28	Ac Ø 42,4	B10	40855.37	1	416,40	3536660029657
Ac Ø 21,3	Ac Ø 42,4	B10	40856.37	1	380,18	3536660029671
Ac Ø 33,7	Ac Ø 42,4	B10	40857.37	1	428,51	3536660029695
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	B10	40858.37	1	403,99	3536660029718

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	B10	40830.37	1	705,33	3536660029190
PE 32	Cu Ø 35	B10	40831.37	1	735,70	3536660029213
PE 40	Cu Ø 35	B10	40832.37	1	817,96	3536660029237
Cu Ø 18	Cu Ø 35	B10	40833.37	1	681,19	3536660029251
Cu Ø 28	Cu Ø 35	B10	40834.37	1	741,86	3536660029275
Cu Ø 28	Ac Ø 42,4	B10	40835.37	1	766,37	3536660029299
Ac Ø 21,3	Ac Ø 42,4	B10	40836.37	1	712,90	3536660029312
Ac Ø 33,7	Ac Ø 42,4	B10	40837.37	1	778,52	3536660029336
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	B10	40838.37	1	753,96	3536660029350

> Socle S22

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
645	230	180	Encastré ou en saillie	24262	1	236,59	3536660007983

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260





Coffrets S22 - Coupure Détente B25 NT

Encastrable ou en saillie L230 x H325 x P153.

GAZ NATUREL :
25 m³/h

Détente à 21 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	B25	40870.21	1	485,40	3536660029909
PE 32	Cu Ø 35	B25	40871.21	1	515,78	3536660029923
PE 40	Cu Ø 35	B25	40872.21	1	577,90	3536660029947
Cu Ø 18	Cu Ø 35	B25	40873.21	1	461,30	3536660029961
Cu Ø 28	Cu Ø 35	B25	40874.21	1	501,81	3536660029985
Cu Ø 28	Ac Ø 42,4	B25	40875.21	1	526,32	3536660030004
Ac Ø 21,3	Ac Ø 42,4	B25	40876.21	1	492,98	3536660030028
Ac Ø 33,7	Ac Ø 42,4	B25	40877.21	1	538,43	3536660030042
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	B25	40878.21	1	513,91	3536660030066



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	B25	40880.21	1	508,87	3536660030080
PE 32	Cu Ø 35	B25	40881.21	1	539,22	3536660030103
PE 40	Cu Ø 35	B25	40882.21	1	604,20	3536660030127
Cu Ø 18	Cu Ø 35	B25	40883.21	1	484,72	3536660030141
Cu Ø 28	Cu Ø 35	B25	40884.21	1	528,10	3536660030165
Cu Ø 28	Ac Ø 42,4	B25	40885.21	1	552,63	3536660030189
Ac Ø 21,3	Ac Ø 42,4	B25	40886.21	1	516,42	3536660030202
Ac Ø 33,7	Ac Ø 42,4	B25	40887.21	1	564,72	3536660030226
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	B25	40888.21	1	540,20	3536660030240

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	B25	40860.21	1	841,56	3536660029725
PE 32	Cu Ø 35	B25	40861.21	1	871,92	3536660029749
PE 40	Cu Ø 35	B25	40862.21	1	954,19	3536660029763
Cu Ø 18	Cu Ø 35	B25	40863.21	1	817,44	3536660029787
Cu Ø 28	Cu Ø 35	B25	40864.21	1	878,08	3536660029800
Cu Ø 28	Ac Ø 42,4	B25	40865.21	1	902,61	3536660029824
Ac Ø 21,3	Ac Ø 42,4	B25	40866.21	1	849,13	3536660029848
Ac Ø 33,7	Ac Ø 42,4	B25	40867.21	1	914,72	3536660029862
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	B25	40868.21	1	890,21	3536660029886

> Socle S22

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
645	230	180	Encastré ou en saillie	24262	1	236,59	3536660007983

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260



Coffrets S22 - Coupure Détente B25 NT

Encastrable ou en saillie L230 x H325 x P153.

PROPANE :
30 kg/h

Détente à 37 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	B25	40870.37	1	485,40	3536660029916
PE 32	Cu Ø 35	B25	40871.37	1	515,78	3536660029930
PE 40	Cu Ø 35	B25	40872.37	1	577,90	3536660029954
Cu Ø 18	Cu Ø 35	B25	40873.37	1	461,30	3536660029978
Cu Ø 28	Cu Ø 35	B25	40874.37	1	501,81	3536660029992
Cu Ø 28	Ac Ø 42,4	B25	40875.37	1	526,32	3536660030011
Ac Ø 21,3	Ac Ø 42,4	B25	40876.37	1	492,98	3536660030035
Ac Ø 33,7	Ac Ø 42,4	B25	40877.37	1	538,43	3536660030059
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	B25	40878.37	1	513,91	3536660030073



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	B25	40880.37	1	508,87	3536660030097
PE 32	Cu Ø 35	B25	40881.37	1	539,22	3536660030110
PE 40	Cu Ø 35	B25	40882.37	1	604,20	3536660030134
Cu Ø 18	Cu Ø 35	B25	40883.37	1	484,72	3536660030158
Cu Ø 28	Cu Ø 35	B25	40884.37	1	528,10	3536660030172
Cu Ø 28	Ac Ø 42,4	B25	40885.37	1	552,63	3536660030196
Ac Ø 21,3	Ac Ø 42,4	B25	40886.37	1	516,42	3536660030219
Ac Ø 33,7	Ac Ø 42,4	B25	40887.37	1	564,72	3536660030233
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	B25	40888.37	1	540,20	3536660030257

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	B25	40860.37	1	841,56	3536660029732
PE 32	Cu Ø 35	B25	40861.37	1	871,92	3536660029756
PE 40	Cu Ø 35	B25	40862.37	1	954,19	3536660029770
Cu Ø 18	Cu Ø 35	B25	40863.37	1	817,44	3536660029794
Cu Ø 28	Cu Ø 35	B25	40864.37	1	878,08	3536660029817
Cu Ø 28	Ac Ø 42,4	B25	40865.37	1	902,61	3536660029831
Ac Ø 21,3	Ac Ø 42,4	B25	40866.37	1	849,13	3536660029855
Ac Ø 33,7	Ac Ø 42,4	B25	40867.37	1	914,72	3536660029879
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	B25	40868.37	1	890,21	3536660029893



> Socle S22

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
645	230	180	Encastré ou en saillie	24262	1	236,59	3536660007983

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260





Coffrets S22 - Coupure Détente BCH30 N

Encastrable ou en saillie L230 x H325 x P153.

GAZ NATUREL :
30 m³/h

PROPANE :
37 kg/h

Détente à 300 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 28	BCH30	40900	1	739,67	3536660030356
PE 32	Cu Ø 28	BCH30	40901	1	770,01	3536660030363
PE 40	Cu Ø 28	BCH30	40902	1	832,17	3536660030370
Cu Ø 18	Cu Ø 28	BCH30	40903	1	715,52	3536660030387
Cu Ø 28	Cu Ø 28	BCH30	40904	1	756,04	3536660030394
Cu Ø 28	Ac Ø 33,7	BCH30	40905	1	777,29	3536660030400
Ac Ø 21,3	Ac Ø 33,7	BCH30	40906	1	743,95	3536660030417
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	BCH30	40907	1	789,39	3536660030424
Ac Ø 33,7	Cu Ø 28	BCH30	40908	1	768,15	3536660030431



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 28	BCH30	40910	1	763,09	3536660030448
PE 32	Cu Ø 28	BCH30	40911	1	793,44	3536660030455
PE 40	Cu Ø 28	BCH30	40912	1	858,45	3536660030462
Cu Ø 18	Cu Ø 28	BCH30	40913	1	738,94	3536660030479
Cu Ø 28	Cu Ø 28	BCH30	40914	1	782,36	3536660030486
Cu Ø 28	Ac Ø 33,7	BCH30	40915	1	803,58	3536660030493
Ac Ø 21,3	Ac Ø 33,7	BCH30	40916	1	767,38	3536660030509
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	BCH30	40917	1	815,69	3536660030516
Ac Ø 33,7	Cu Ø 28	BCH30	40918	1	794,46	3536660030523

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 28	BCH30	40890	1	1095,82	3536660030264
PE 32	Cu Ø 28	BCH30	40891	1	1126,18	3536660030271
PE 40	Cu Ø 28	BCH30	40892	1	1208,45	3536660030288
Cu Ø 18	Cu Ø 28	BCH30	40893	1	1071,67	3536660030295
Cu Ø 28	Cu Ø 28	BCH30	40894	1	1132,33	3536660030301
Cu Ø 28	Ac Ø 33,7	BCH30	40895	1	1153,56	3536660030318
Ac Ø 21,3	Ac Ø 33,7	BCH30	40896	1	1100,10	3536660030325
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	BCH30	40897	1	1165,68	3536660030332
Ac Ø 33,7	Cu Ø 28	BCH30	40898	1	1144,43	3536660030349

> Socle S22

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
645	230	180	Encastré ou en saillie	24262	1	236,59	3536660007983

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260



Coffrets Gaz



Coffrets S2300 - Coupure - détente - comptage

Encastrable ou en saillie L350 x H467 x P170.

GAZ NATUREL :
6 m³/h

Détente à 21 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	B6	40010.21	1	516,90	3536660026113
PE 32	Cu Ø 22	G4	B6	40011.21	1	547,27	3536660026137
PE 40	Cu Ø 22	G4	B6	40012.21	1	609,39	3536660026151
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	B6	40013.21	1	585,76	3536660026175
Cu Ø 28	Cu Ø 22	G4	B6	40014.21	1	717,90	3536660026199
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	B6	40015.21	1	592,95	3536660026212
Ac Ø 33,7	Cu Ø 22	G4	B6	40016.21	1	730,01	3536660026236



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	B6	40020.21	1	536,87	3536660026250
PE 32	Cu Ø 22	G4	B6	40021.21	1	567,23	3536660026274
PE 40	Cu Ø 22	G4	B6	40022.21	1	632,22	3536660026298
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	B6	40023.21	1	605,72	3536660026311
Cu Ø 28	Cu Ø 22	G4	B6	40024.21	1	740,76	3536660026335
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	B6	40025.21	1	612,91	3536660026359
Ac Ø 33,7	Cu Ø 22	G4	B6	40026.21	1	752,87	3536660026373

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	B6	40000.21	1	869,58	3536660025970
PE 32	Cu Ø 22	G4	B6	40001.21	1	899,95	3536660025994
PE 40	Cu Ø 22	G4	B6	40002.21	1	982,22	3536660026014
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	B6	40003.21	1	938,45	3536660026038
Cu Ø 28	Cu Ø 22	G4	B6	40004.21	1	1090,74	3536660026052
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	B6	40005.21	1	945,64	3536660026076
Ac Ø 33,7	Cu Ø 22	G4	B6	40006.21	1	1102,86	3536660026090



> Socle S2300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
645	230	180	Encastré ou en saillie	24213	1	181,14	3536660007587

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260





Coffrets S2300 - Coupure - détente - comptage

Encastrable ou en saillie L350 x H467 x P170.

PROPANE :
7 kg/h

Détente à 37 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	B6	40010.37	1	515,32	3536660026120
PE 32	Cu Ø 22	G4	B6	40011.37	1	545,67	3536660026144
PE 40	Cu Ø 22	G4	B6	40012.37	1	607,81	3536660026168
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	B6	40013.37	1	584,20	3536660026182
Cu Ø 28	Cu Ø 22	G4	B6	40014.37	1	716,32	3536660026205
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	B6	40015.37	1	591,36	3536660026229
Ac Ø 33,7	Cu Ø 22	G4	B6	40016.37	1	728,44	3536660026243



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	B6	40020.37	1	535,30	3536660026267
PE 32	Cu Ø 22	G4	B6	40021.37	1	565,65	3536660026281
PE 40	Cu Ø 22	G4	B6	40022.37	1	630,64	3536660026304
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	B6	40023.37	1	604,16	3536660026328
Cu Ø 28	Cu Ø 22	G4	B6	40024.37	1	739,16	3536660026342
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	B6	40025.37	1	611,36	3536660026366
Ac Ø 33,7	Cu Ø 22	G4	B6	40026.37	1	751,28	3536660026380

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	B6	40000.37	1	868,00	3536660025987
PE 32	Cu Ø 22	G4	B6	40001.37	1	898,37	3536660026007
PE 40	Cu Ø 22	G4	B6	40002.37	1	980,61	3536660026021
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	B6	40003.37	1	936,89	3536660026045
Cu Ø 28	Cu Ø 22	G4	B6	40004.37	1	1089,16	3536660026069
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	B6	40005.37	1	944,08	3536660026083
Ac Ø 33,7	Cu Ø 22	G4	B6	40006.37	1	1101,28	3536660026106

> Socle S2300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
645	230	180	Encastré ou en saillie	24213	1	181,14	3536660007587

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260



Coffrets Gaz

Coffrets S2300 - Coupure - comptage

Encastrable ou en saillie L350 x H467 x P170.

GAZ NATUREL :
6 m³/h

PROPANE :
7 kg/h

Pression maxi : 500 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Compteur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	40110	1	452,02	3536660026465
PE 32	Cu Ø 22	G4	40111	1	475,94	3536660026472
PE 40	Cu Ø 22	G4	40112	1	504,77	3536660026489
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	40113	1	434,26	3536660026496
Cu Ø 28	Cu Ø 22	G4	40114	1	428,67	3536660026502
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	40115	1	422,95	3536660026519
Ac Ø 33,7	Cu Ø 22	G4	40116	1	440,79	3536660026526



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	40120	1	481,59	3536660026533
PE 32	Cu Ø 22	G4	40121	1	505,52	3536660026540
PE 40	Cu Ø 22	G4	40122	1	534,34	3536660026557
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	40123	1	463,83	3536660026564
Cu Ø 28	Cu Ø 22	G4	40124	1	458,24	3536660026571
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	40125	1	452,50	3536660026588
Ac Ø 33,7	Cu Ø 22	G4	40126	1	470,35	3536660026595

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	40100	1	831,57	3536660026397
PE 32	Cu Ø 22	G4	40101	1	855,52	3536660026403
PE 40	Cu Ø 22	G4	40102	1	884,35	3536660026410
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	40103	1	813,82	3536660026427
Cu Ø 28	Cu Ø 22	G4	40104	1	808,23	3536660026434
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	40105	1	802,49	3536660026441
Ac Ø 33,7	Cu Ø 22	G4	40106	1	820,33	3536660026458



> Socle S2300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24213	1	181,14	3536660007587

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260





Coffrets S2300 - Coupure comptage Propane

Encastrable ou en saillie L350 x H467 x P170.

Après 1^{ère} détente citerne - Propane 1,5 bar

PROPANE :
4 kg/h

Pression maxi : 1,5 bar
La mise en pression doit se faire lentement

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Compteur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 18	G 2,5	40610	1	864,94	3536660028148
Cu Ø 16	Cu Ø 18	G 2,5	40611	1	932,50	3536660028155
Cu Ø 18	Cu Ø 18	G 2,5	40612	1	933,80	3536660028162
Ac Ø 21,3	Cu Ø 18	G 2,5	40613	1	941,00	3536660028179



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 18	G 2,5	40620	1	884,89	3536660028186
Cu Ø 16	Cu Ø 18	G 2,5	40621	1	952,47	3536660028193
Cu Ø 18	Cu Ø 18	G 2,5	40622	1	953,77	3536660028209
Ac Ø 21,3	Cu Ø 18	G 2,5	40623	1	960,96	3536660028216

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 18	G 2,5	40600	1	1217,60	3536660028100
Cu Ø 16	Cu Ø 18	G 2,5	40601	1	1285,19	3536660028117
Cu Ø 18	Cu Ø 18	G 2,5	40602	1	1286,49	3536660028124
Ac Ø 21,3	Cu Ø 18	G 2,5	40603	1	1293,67	3536660028131

> Socle S2300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24213	1	181,14	3536660007587

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260



Coffrets S2300 - Coupure Déclencheur de débit DDMP

Encastrable ou en saillie L350 x H467 x P170.

GAZ NATUREL :
25 m³/h

PROPANE :
30 kg/h

Pression maxi : 4 bar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Déclencheur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 18	DDMP 25&30	40720	1	1946,51	3536660028360
PE 32	Cu Ø 28	DDMP 25&30	40721	1	1964,86	3536660028377
PE 40	Cu Ø 28	DDMP 25&30	40722	1	1993,67	3536660028384
Cu Ø 18	Cu Ø 18	DDMP 25&30	40723	1	2113,37	3536660028391
Cu Ø 28	Cu Ø 28	DDMP 25&30	40724	1	2102,21	3536660028407
Ac Ø 21,3	Ac Ø 21,3	DDMP 25&30	40725	1	2090,74	3536660028414
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	DDMP 25&30	40726	1	2126,40	3536660028421



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Déclencheur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 18	DDMP 25&30	40740	1	1969,36	3536660028506
PE 32	Cu Ø 28	DDMP 25&30	40741	1	1987,68	3536660028513
PE 40	Cu Ø 28	DDMP 25&30	40742	1	2016,49	3536660028520
Cu Ø 18	Cu Ø 18	DDMP 25&30	40743	1	2136,25	3536660028537
Cu Ø 28	Cu Ø 28	DDMP 25&30	40744	1	2125,04	3536660028544
Ac Ø 21,3	Ac Ø 21,3	DDMP 25&30	40745	1	2113,55	3536660028551
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	DDMP 25&30	40746	1	2149,24	3536660028568

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Déclencheur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 18	DDMP 25&30	40700	1	2305,63	3536660028223
PE 32	Cu Ø 28	DDMP 25&30	40701	1	2323,97	3536660028230
PE 40	Cu Ø 28	DDMP 25&30	40702	1	2352,79	3536660028247
Cu Ø 18	Cu Ø 18	DDMP 25&30	40703	1	2472,50	3536660028254
Cu Ø 28	Cu Ø 28	DDMP 25&30	40704	1	2461,31	3536660028261
Ac Ø 21,3	Ac Ø 21,3	DDMP 25&30	40705	1	2449,83	3536660028278
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	DDMP 25&30	40706	1	2485,54	3536660028285



> Socle S2300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24213	1	181,14	3536660007587

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260





Coffrets S2300 - Coupure Déclencheur de débit DDMP

Encastrable ou en saillie L350 x H467 x P170.

GAZ NATUREL :
40 m³/h

PROPANE :
48 kg/h

Pression maxi : 4 bar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Déclencheur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 18	DDMP 40&48	40730	1	1951,59	3536660028438
PE 32	Cu Ø 28	DDMP 40&48	40731	1	1946,01	3536660028445
PE 40	Cu Ø 28	DDMP 40&48	40732	1	1998,76	3536660028452
Cu Ø 18	Cu Ø 18	DDMP 40&48	40733	1	2118,47	3536660028469
Cu Ø 28	Cu Ø 28	DDMP 40&48	40734	1	2107,29	3536660028476
Ac Ø 21,3	Ac Ø 21,3	DDMP 40&48	40735	1	2095,81	3536660028483
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	DDMP 40&48	40736	1	2131,48	3536660028490



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Déclencheur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 18	DDMP 40&48	40750	1	1974,45	3536660028575
PE 32	Cu Ø 28	DDMP 40&48	40751	1	1968,86	3536660028582
PE 40	Cu Ø 28	DDMP 40&48	40752	1	2021,58	3536660028599
Cu Ø 18	Cu Ø 18	DDMP 40&48	40753	1	2141,33	3536660028605
Cu Ø 28	Cu Ø 28	DDMP 40&48	40754	1	2130,12	3536660028612
Ac Ø 21,3	Ac Ø 21,3	DDMP 40&48	40755	1	2118,64	3536660028629
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	DDMP 40&48	40756	1	2154,33	3536660028636

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Déclencheur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 18	DDMP 40&48	40710	1	2310,73	3536660028292
PE 32	Cu Ø 28	DDMP 40&48	40711	1	2305,11	3536660028308
PE 40	Cu Ø 28	DDMP 40&48	40712	1	2357,88	3536660028315
Cu Ø 18	Cu Ø 18	DDMP 40&48	40713	1	2477,58	3536660028322
Cu Ø 28	Cu Ø 28	DDMP 40&48	40714	1	2466,39	3536660028339
Ac Ø 21,3	Ac Ø 21,3	DDMP 40&48	40715	1	2454,93	3536660028346
Ac Ø 33,7	Ac Ø 33,7	DDMP 40&48	40716	1	2490,62	3536660028353

> Socle S2300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24213	1	181,14	3536660007587

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260



Coffrets S2300 - Coupure Détente Haut débit

Encastrable ou en saillie L350 x H467 x P170.

C40 : GAZ NATUREL 40 m³/h

B50 : GAZ NATUREL 50 m³/h

C65 : GAZ NATUREL 65 m³/h

Détente à 21 mbar

> C40 - Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 54	41100.21	1	2201,78	3536660030806
PE 32	Cu Ø 54	41101.21	1	2225,71	3536660030820
PE 40	Cu Ø 54	41102.21	1	2254,55	3536660030844
Cu Ø 18	Cu Ø 54	41103.21	1	2184,03	3536660030868
Cu Ø 28	Cu Ø 54	41104.21	1	2178,45	3536660030882
Ac Ø 33,7	Cu Ø 54	41105.21	1	2190,54	3536660030905
PE 20	Ac Ø 60,3	41110.21	1	2221,63	3536660030929
PE 32	Ac Ø 60,3	41111.21	1	2245,55	3536660030943
PE 40	Ac Ø 60,3	41112.21	1	2274,39	3536660030967
Cu Ø 18	Ac Ø 60,3	41113.21	1	2203,88	3536660030981
Cu Ø 28	Ac Ø 60,3	41114.21	1	2198,30	3536660031001
Ac Ø 33,7	Ac Ø 60,3	41115.21	1	2210,39	3536660031025



> B50 - Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 54	41120.21	1	2036,66	3536660031049
PE 32	Cu Ø 54	41121.21	1	2060,59	3536660031063
PE 40	Cu Ø 54	41122.21	1	2089,42	3536660031087
Cu Ø 18	Cu Ø 54	41123.21	1	2018,90	3536660031100
Cu Ø 28	Cu Ø 54	41124.21	1	2013,29	3536660031124
Ac Ø 33,7	Cu Ø 54	41125.21	1	2025,41	3536660031148
PE 20	Ac Ø 60,3	41130.21	1	2056,49	3536660031162
PE 32	Ac Ø 60,3	41131.21	1	2080,42	3536660031186
PE 40	Ac Ø 60,3	41132.21	1	2109,25	3536660031209
Cu Ø 18	Ac Ø 60,3	41133.21	1	2038,75	3536660031223
Cu Ø 28	Ac Ø 60,3	41134.21	1	2033,14	3536660031247
Ac Ø 33,7	Ac Ø 60,3	41135.21	1	2045,25	3536660031261

> C65 - Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 54	41140.21	1	2770,23	3536660031285
PE 32	Cu Ø 54	41141.21	1	2794,16	3536660031308
PE 40	Cu Ø 54	41142.21	1	2822,98	3536660031322
Cu Ø 18	Cu Ø 54	41143.21	1	2752,46	3536660031346
Cu Ø 28	Cu Ø 54	41144.21	1	2746,87	3536660031360
Ac Ø 33,7	Cu Ø 54	41145.21	1	2758,98	3536660031384
PE 20	Ac Ø 60,3	41150.21	1	2790,06	3536660031407
PE 32	Ac Ø 60,3	41151.21	1	2813,98	3536660031421
PE 40	Ac Ø 60,3	41152.21	1	2842,82	3536660031445
Cu Ø 18	Ac Ø 60,3	41153.21	1	2772,30	3536660031469
Cu Ø 28	Ac Ø 60,3	41154.21	1	2766,71	3536660031483
Ac Ø 33,7	Ac Ø 60,3	41155.21	1	2778,82	3536660031506

> Socle S2300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24213	1	181,14	3536660007587

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260





Coffrets S2300 - Coupure Détente Haut débit

Encastrable ou en saillie L350 x H467 x P170.

CCH50 : PROPANE : 63 kg/h
BCH60 : PROPANE : 75 kg/h
CCH80 : PROPANE : 100 kg/h

Détente à 37 mbar

> CCH50 - Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 54	41100.37	1	2201,78	3536660030813
PE 32	Cu Ø 54	41101.37	1	2225,71	3536660030837
PE 40	Cu Ø 54	41102.37	1	2254,55	3536660030851
Cu Ø 18	Cu Ø 54	41103.37	1	2184,03	3536660030875
Cu Ø 28	Cu Ø 54	41104.37	1	2178,45	3536660030899
Ac Ø 33,7	Cu Ø 54	41105.37	1	2190,54	3536660030912
PE 20	Ac Ø 60,3	41110.37	1	2221,63	3536660030936
PE 32	Ac Ø 60,3	41111.37	1	2245,55	3536660030950
PE 40	Ac Ø 60,3	41112.37	1	2274,39	3536660030974
Cu Ø 18	Ac Ø 60,3	41113.37	1	2203,88	3536660030998
Cu Ø 28	Ac Ø 60,3	41114.37	1	2198,30	3536660031018
Ac Ø 33,7	Ac Ø 60,3	41115.37	1	2210,39	3536660031032



> BCH60 - Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 54	41120.37	1	2036,66	3536660031056
PE 32	Cu Ø 54	41121.37	1	2060,59	3536660031070
PE 40	Cu Ø 54	41122.37	1	2089,42	3536660031094
Cu Ø 18	Cu Ø 54	41123.37	1	2018,90	3536660031117
Cu Ø 28	Cu Ø 54	41124.37	1	2013,29	3536660031131
Ac Ø 33,7	Cu Ø 54	41125.37	1	2025,41	3536660031155
PE 20	Ac Ø 60,3	41130.37	1	2056,49	3536660031179
PE 32	Ac Ø 60,3	41131.37	1	2080,42	3536660031193
PE 40	Ac Ø 60,3	41132.37	1	2109,25	3536660031216
Cu Ø 18	Ac Ø 60,3	41133.37	1	2038,75	3536660031230
Cu Ø 28	Ac Ø 60,3	41134.37	1	2033,14	3536660031254
Ac Ø 33,7	Ac Ø 60,3	41135.37	1	2045,25	3536660031278

> CCH80 - Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 54	41140.37	1	2662,67	3536660031292
PE 32	Cu Ø 54	41141.37	1	2686,61	3536660031315
PE 40	Cu Ø 54	41142.37	1	2715,43	3536660031339
Cu Ø 18	Cu Ø 54	41143.37	1	2644,94	3536660031353
Cu Ø 28	Cu Ø 54	41144.37	1	2639,32	3536660031377
Ac Ø 33,7	Cu Ø 54	41145.37	1	2651,44	3536660031391
PE 20	Ac Ø 60,3	41150.37	1	2682,52	3536660031414
PE 32	Ac Ø 60,3	41151.37	1	2706,45	3536660031438
PE 40	Ac Ø 60,3	41152.37	1	2735,27	3536660031452
Cu Ø 18	Ac Ø 60,3	41153.37	1	2664,76	3536660031476
Cu Ø 28	Ac Ø 60,3	41154.37	1	2659,17	3536660031490
Ac Ø 33,7	Ac Ø 60,3	41155.37	1	2671,28	3536660031513

> Socle S2300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24213	1	181,14	3536660007587

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260



Coffrets S2300 - Coupure Détente Haut débit

Encastrable ou en saillie L350 x H467 x P170.

CCH50 : GAZ NATUREL 50 m³/h
BCH60 : GAZ NATUREL 60 m³/h
CCH80 : GAZ NATUREL 80 m³/h

CCH50 : PROPANE : 63 kg/h
BCH60 : PROPANE : 75 kg/h
CCH80 : PROPANE : 100 kg/h

Détente à 300 mbar

> CCH50 - Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 54	41200	1	2429,64	3536660031520
PE 32	Cu Ø 54	41201	1	2453,57	3536660031537
PE 40	Cu Ø 54	41202	1	2482,39	3536660031544
Cu Ø 18	Cu Ø 54	41203	1	2411,87	3536660031551
Cu Ø 28	Cu Ø 54	41204	1	2406,28	3536660031568
Ac Ø 33,7	Cu Ø 54	41205	1	2418,40	3536660031575
PE 20	Ac Ø 60,3	41210	1	2449,48	3536660031582
PE 32	Ac Ø 60,3	41211	1	2473,41	3536660031599
PE 40	Ac Ø 60,3	41212	1	2502,23	3536660031605
Cu Ø 18	Ac Ø 60,3	41213	1	2431,72	3536660031612
Cu Ø 28	Ac Ø 60,3	41214	1	2426,12	3536660031629
Ac Ø 33,7	Ac Ø 60,3	41215	1	2438,25	3536660031636



> BCH60 - Robinet 1/4 de tour sécurité

Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 54	41220	1	2235,76	3536660031643
PE 32	Cu Ø 54	41221	1	2259,71	3536660031650
PE 40	Cu Ø 54	41222	1	2288,53	3536660031667
Cu Ø 18	Cu Ø 54	41223	1	2218,00	3536660031674
Cu Ø 28	Cu Ø 54	41224	1	2212,42	3536660031681
Ac Ø 33,7	Cu Ø 54	41225	1	2224,53	3536660031698
PE 20	Ac Ø 60,3	41230	1	2255,61	3536660031704
PE 32	Ac Ø 60,3	41231	1	2279,54	3536660031711
PE 40	Ac Ø 60,3	41232	1	2308,34	3536660031728
Cu Ø 18	Ac Ø 60,3	41233	1	2237,85	3536660031735
Cu Ø 28	Ac Ø 60,3	41234	1	2232,26	3536660031742
Ac Ø 33,7	Ac Ø 60,3	41235	1	2244,38	3536660031759

> CCH80 - Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 54	41240	1	3084,60	3536660031766
PE 32	Cu Ø 54	41241	1	3108,53	3536660031773
PE 40	Cu Ø 54	41242	1	3137,35	3536660031780
Cu Ø 18	Cu Ø 54	41243	1	3066,85	3536660031797
Cu Ø 28	Cu Ø 54	41244	1	3061,24	3536660031803
Ac Ø 33,7	Cu Ø 54	41245	1	3073,37	3536660031810
PE 20	Ac Ø 60,3	41250	1	3104,44	3536660031827
PE 32	Ac Ø 60,3	41251	1	3128,38	3536660031834
PE 40	Ac Ø 60,3	41252	1	3157,20	3536660031841
Cu Ø 18	Ac Ø 60,3	41253	1	3086,68	3536660031858
Cu Ø 28	Ac Ø 60,3	41254	1	3081,09	3536660031865
Ac Ø 33,7	Ac Ø 60,3	41255	1	3093,21	3536660031872



> Socle S2300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24213	1	181,14	3536660007587

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260





Coffrets S300 - Coupure comptage + détente B10N

Encastrable ou en saillie L535 x H497 x P176.

GAZ NATUREL :
10 m³/h

Détente à 21 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G6	B10	40410.21	1	883,97	3536660027196
PE 32	Cu Ø 35	G6	B10	40411.21	1	914,33	3536660027219
PE 40	Cu Ø 35	G6	B10	40412.21	1	976,46	3536660027233
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G6	B10	40413.21	1	952,83	3536660027257
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G6	B10	40414.21	1	1084,97	3536660027271
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G6	B10	40415.21	1	960,02	3536660027295
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G6	B10	40416.21	1	1097,09	3536660027318



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G6	B10	40420.21	1	920,22	3536660027332
PE 32	Cu Ø 35	G6	B10	40421.21	1	950,57	3536660027356
PE 40	Cu Ø 35	G6	B10	40422.21	1	1015,58	3536660027370
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G6	B10	40423.21	1	989,09	3536660027394
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G6	B10	40424.21	1	1124,09	3536660027417
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G6	B10	40425.21	1	996,28	3536660027431
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G6	B10	40426.21	1	1136,21	3536660027455

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G6	B10	40400.21	1	1252,94	3536660027059
PE 32	Cu Ø 35	G6	B10	40401.21	1	1283,30	3536660027073
PE 40	Cu Ø 35	G6	B10	40402.21	1	1365,56	3536660027097
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G6	B10	40403.21	1	1321,82	3536660027110
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G6	B10	40404.21	1	1474,09	3536660027134
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G6	B10	40405.21	1	971,39	3536660027158
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G6	B10	40406.21	1	1486,20	3536660027172

> Socle S300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24231	1	238,87	3536660007822

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260



Coffrets S300 - Coupure comptage + détente B10N

Encastrable ou en saillie L535 x H497 x P176.

PROPANE :
12 kg/h

Détente à 37mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G6	B10	40410.37	1	883,97	3536660027202
PE 32	Cu Ø 35	G6	B10	40411.37	1	914,33	3536660027226
PE 40	Cu Ø 35	G6	B10	40412.37	1	976,46	3536660027240
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G6	B10	40413.37	1	952,83	3536660027264
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G6	B10	40414.37	1	1084,97	3536660027288
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G6	B10	40415.37	1	960,02	3536660027301
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G6	B10	40416.37	1	1097,09	3536660027325



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G6	B10	40420.37	1	920,22	3536660027349
PE 32	Cu Ø 35	G6	B10	40421.37	1	950,57	3536660027363
PE 40	Cu Ø 35	G6	B10	40422.37	1	1015,58	3536660027387
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G6	B10	40423.37	1	989,09	3536660027400
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G6	B10	40424.37	1	1124,09	3536660027424
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G6	B10	40425.37	1	996,28	3536660027448
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G6	B10	40426.37	1	1136,21	3536660027462

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G6	B10	40400.37	1	1252,94	3536660027066
PE 32	Cu Ø 35	G6	B10	40401.37	1	1283,30	3536660027080
PE 40	Cu Ø 35	G6	B10	40402.37	1	1365,56	3536660027103
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G6	B10	40403.37	1	1321,82	3536660027127
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G6	B10	40404.37	1	1474,09	3536660027141
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G6	B10	40405.37	1	971,39	3536660027165
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G6	B10	40406.37	1	1486,20	3536660027189

> Socle S300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24231	1	238,87	3536660007822

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260





Coffrets S300 - Coupure comptage + détente B25NT

Encastrable ou en saillie L535 x H497 x P176.

GAZ NATUREL :

16 m³/h

Détente à 21 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G10	B25	40520.21	1	1285,40	3536660027684
PE 32	Cu Ø 35	G10	B25	40521.21	1	1315,77	3536660027707
PE 40	Cu Ø 35	G10	B25	40522.21	1	1377,88	3536660027721
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G10	B25	40523.21	1	1354,26	3536660027745
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G10	B25	40524.21	1	1486,40	3536660027769
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G10	B25	40525.21	1	1361,45	3536660027783
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G10	B25	40526.21	1	1498,51	3536660027806



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G10	B25	40540.21	1	1321,64	3536660027899
PE 32	Cu Ø 35	G10	B25	40541.21	1	1352,00	3536660027912
PE 40	Cu Ø 35	G10	B25	40542.21	1	1417,00	3536660027936
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G10	B25	40543.21	1	1390,51	3536660027950
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G10	B25	40544.21	1	1525,53	3536660027974
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G10	B25	40545.21	1	1397,70	3536660027998
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G10	B25	40546.21	1	1537,63	3536660028018

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G10	B25	40500.21	1	1654,37	3536660027479
PE 32	Cu Ø 35	G10	B25	40501.21	1	1684,73	3536660027493
PE 40	Cu Ø 35	G10	B25	40502.21	1	1766,99	3536660027516
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G10	B25	40503.21	1	1723,23	3536660027530
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G10	B25	40504.21	1	1875,52	3536660027554
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G10	B25	40505.21	1	1730,41	3536660027578
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G10	B25	40506.21	1	1887,62	3536660027592

> Socle S300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24231	1	238,87	3536660007822

> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260



Coffrets S300 - Coupure comptage + détente B25NT

Encastrable ou en saillie L535 x H497 x P176.

PROPANE :
19 kg/h

Détente à 37 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G10	B25	40520.37	1	1285,40	3536660027691
PE 32	Cu Ø 35	G10	B25	40521.37	1	1315,77	3536660027714
PE 40	Cu Ø 35	G10	B25	40522.37	1	1377,88	3536660027738
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G10	B25	40523.37	1	1354,26	3536660027752
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G10	B25	40524.37	1	1486,40	3536660027776
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G10	B25	40525.37	1	1361,45	3536660027790
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G10	B25	40526.37	1	1498,51	3536660027813



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G10	B25	40540.37	1	1321,64	3536660027905
PE 32	Cu Ø 35	G10	B25	40541.37	1	1352,00	3536660027929
PE 40	Cu Ø 35	G10	B25	40542.37	1	1417,00	3536660027943
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G10	B25	40543.37	1	1390,51	3536660027967
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G10	B25	40544.37	1	1525,53	3536660027981
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G10	B25	40545.37	1	1397,70	3536660028001
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G10	B25	40546.37	1	1537,63	3536660028025

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G10	B25	40500.37	1	1654,37	3536660027486
PE 32	Cu Ø 35	G10	B25	40501.37	1	1684,73	3536660027509
PE 40	Cu Ø 35	G10	B25	40502.37	1	1766,99	3536660027523
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G10	B25	40503.37	1	1723,23	3536660027547
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G10	B25	40504.37	1	1875,52	3536660027561
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G10	B25	40505.37	1	1730,41	3536660027585
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G10	B25	40506.37	1	1887,62	3536660027608

> Socle S300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24231	1	238,87	3536660007822



> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260





Coffrets S300 - Coupure comptage + détente BCH30N

Encastrable ou en saillie L535 x H497 x P176.

GAZ NATUREL :
16 m³/h

PROPANE :
19 kg/h

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G10	BCH30	40530	1	1557,35	3536660027820
PE 32	Cu Ø 35	G10	BCH30	40531	1	1587,71	3536660027837
PE 40	Cu Ø 35	G10	BCH30	40532	1	1649,84	3536660027844
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G10	BCH30	40533	1	1626,22	3536660027851
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G10	BCH30	40534	1	1758,36	3536660027868
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G10	BCH30	40535	1	1633,40	3536660027875
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G10	BCH30	40536	1	1770,47	3536660027882



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G10	BCH30	40550	1	1569,17	3536660028032
PE 32	Cu Ø 35	G10	BCH30	40551	1	1599,55	3536660028049
PE 40	Cu Ø 35	G10	BCH30	40552	1	1664,53	3536660028056
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G10	BCH30	40553	1	1638,05	3536660028063
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G10	BCH30	40554	1	1773,06	3536660028070
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G10	BCH30	40555	1	1645,24	3536660028087
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G10	BCH30	40556	1	1785,15	3536660028094

Détente à 300 mbar

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 35	G10	BCH30	40510	1	1901,90	3536660027615
PE 32	Cu Ø 35	G10	BCH30	40511	1	1932,27	3536660027622
PE 40	Cu Ø 35	G10	BCH30	40512	1	2014,54	3536660027639
Cu Ø 18	Cu Ø 35	G10	BCH30	40513	1	1970,78	3536660027646
Cu Ø 28	Cu Ø 35	G10	BCH30	40514	1	2123,05	3536660027653
Ac Ø 21,3	Cu Ø 35	G10	BCH30	40515	1	1977,96	3536660027660
Ac Ø 33,7	Cu Ø 35	G10	BCH30	40516	1	2135,16	3536660027677

> Socle S300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24231	1	238,87	3536660007822



> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260



Coffrets S300 - double comptage + détente

Encastrable ou en saillie L535 x H497 x P176.

GAZ NATUREL :
6 m³/h

Détente à 21 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	B10	40210.21	1	1086,35	3536660026687
PE 32	Cu Ø 22	G4	B10	40211.21	1	1116,71	3536660026700
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	B10	40212.21	1	1062,20	3536660026724
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	B10	40213.21	1	1069,39	3536660026748



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	B10	40220.21	1	1098,18	3536660026762
PE 32	Cu Ø 22	G4	B10	40221.21	1	1128,53	3536660026786
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	B10	40222.21	1	1074,04	3536660026809
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	B10	40223.21	1	1081,22	3536660026823

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	B10	40200.21	1	1430,91	3536660026601
PE 32	Cu Ø 22	G4	B10	40201.21	1	1461,25	3536660026625
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	B10	40202.21	1	1406,76	3536660026649
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	B10	40203.21	1	1413,95	3536660026663

> Socle S300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24231	1	238,87	3536660007822



> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260





Coffrets S300 - double comptage + détente

Encastrable ou en saillie L535 x H497 x P176.

PROPANE :
7 kg/h

Détente à 37 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	B10	40210.37	1	1086,35	3536660026694
PE 32	Cu Ø 22	G4	B10	40211.37	1	1116,71	3536660026717
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	B10	40212.37	1	1062,20	3536660026731
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	B10	40213.37	1	1069,39	3536660026755



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	B10	40220.37	1	1098,18	3536660026779
PE 32	Cu Ø 22	G4	B10	40221.37	1	1128,53	3536660026793
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	B10	40222.37	1	1074,04	3536660026816
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	B10	40223.37	1	1081,22	3536660026830

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Régulateur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	B10	40200.37	1	1430,91	3536660026618
PE 32	Cu Ø 22	G4	B10	40201.37	1	1461,25	3536660026632
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	B10	40202.37	1	1406,76	3536660026656
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	B10	40203.37	1	1413,95	3536660026670

> Socle S300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24231	1	238,87	3536660007822



> Clé d'ouverture coffret

Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260



Coffrets S300 - Coupure double comptage

Encastrable ou en saillie L535 x H497 x P176.

GAZ NATUREL :
6 m³/h

PROPANE :
7 kg/h

Pression maxi : 500 mbar

> Robinet 1/4 de tour simple

Entrée	Sortie	Compteur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	40310	1	946,54	3536660026915
PE 32	Cu Ø 22	G4	40311	1	970,47	3536660026922
PE 40	Cu Ø 22	G4	40312	1	999,30	3536660026939
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	40313	1	1113,43	3536660026946
Cu Ø 28	Cu Ø 22	G4	40314	1	1107,82	3536660026953
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	40315	1	1102,09	3536660026960
Ac Ø 33,7	Cu Ø 22	G4	40316	1	1119,93	3536660026977



> Robinet 1/4 de tour sécurité + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	40320	1	985,66	3536660026984
PE 32	Cu Ø 22	G4	40321	1	1009,60	3536660026991
PE 40	Cu Ø 22	G4	40322	1	1038,43	3536660027004
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	40323	1	1152,54	3536660027011
Cu Ø 28	Cu Ø 22	G4	40324	1	1146,94	3536660027028
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	40325	1	1141,20	3536660027035
Ac Ø 33,7	Cu Ø 22	G4	40326	1	1159,07	3536660027042

> Robinet coup de poing + clé de réarmement

Entrée	Sortie	Compteur	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
PE 20	Cu Ø 22	G4	40300	1	1335,66	3536660026847
PE 32	Cu Ø 22	G4	40301	1	1359,61	3536660026854
PE 40	Cu Ø 22	G4	40302	1	1388,42	3536660026861
Cu Ø 18	Cu Ø 22	G4	40303	1	1502,52	3536660026878
Cu Ø 28	Cu Ø 22	G4	40304	1	1496,93	3536660026885
Ac Ø 21,3	Cu Ø 22	G4	40305	1	1491,20	3536660026892
Ac Ø 33,7	Cu Ø 22	G4	40306	1	1509,03	3536660026908

> Socle S300

Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
467	350	170	Encastré ou en saillie	24231	1	238,87	3536660007822

> Clé d'ouverture coffret



Article	Réf	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
Clé plastique triangle	18126	1	2,69	3536660009260





Placard Technique Multi-Comptage - Compteurs G4

Livré sans compteur



> PLACARD TECHNIQUE en position verticale pour Compteurs G4 - Livré sans compteur

Nombre de compteurs	Détente	Entrée	Sortie	Socle H : 250 mm	Dimensions en mm	Références	
						GrDF	Gurtner
3	21 mbar	PE 20	Cu ø 22	sans	H950-L700-P220	85 01 101	21180.21
3	27 mbar	PE 20	Cu ø 22	sans	H950-L700-P220	85 01 141	21180.27
3	37 mbar	PE 20	Cu ø 22	sans	H950-L700-P220	85 01 161	21180.37
3	21 mbar	PE 20	Cu ø 22	avec	H950-L700-P220	85 01 111	21181.21
3	27 mbar	PE 20	Cu ø 22	avec	H950-L700-P220	85 01 151	21181.27
3	37 mbar	PE 20	Cu ø 22	avec	H950-L700-P220	85 01 171	21181.37
3	sans	PE 32	Cu ø 22	sans	H950-L700-P220	85 01 121	21182
3	sans	PE 32	Cu ø 22	avec	H950-L700-P220	85 01 131	21183
4	21 mbar	PE 20	Cu ø 22	sans	H950-L700-P220	85 01 102	21188.21
4	27 mbar	PE 20	Cu ø 22	sans	H950-L700-P220	85 01 142	21188.27
4	37 mbar	PE 20	Cu ø 22	sans	H950-L700-P220	85 01 162	21188.37
4	21 mbar	PE 20	Cu ø 22	avec	H950-L700-P220	85 01 112	21189.21
4	27 mbar	PE 20	Cu ø 22	avec	H950-L700-P220	85 01 152	21189.27
4	37 mbar	PE 20	Cu ø 22	avec	H950-L700-P220	85 01 172	21189.37
4	sans	PE 32	Cu ø 22	sans	H950-L700-P220	85 01 132	21190
4	sans	PE 32	Cu ø 22	avec	H950-L700-P220	85 01 122	21191

> PLACARD TECHNIQUE en position horizontale pour Compteurs G4 - Livré sans compteur

Nombre de compteurs	Détente	Entrée	Sortie	Socle H : 250 mm	Dimensions en mm	Références	
						GrDF	Gurtner
3	21 mbar	PE 20	Cu ø 22	sans	H500-L900-P230	-	21184.21
3	27 mbar	PE 20	Cu ø 22	sans	H500-L900-P230	-	21184.27
3	37 mbar	PE 20	Cu ø 22	sans	H500-L900-P230	-	21184.37
3	21 mbar	PE 20	Cu ø 22	avec	H500-L900-P230	-	21185.21
3	27 mbar	PE 20	Cu ø 22	avec	H500-L900-P230	-	21185.27
3	37 mbar	PE 20	Cu ø 22	avec	H500-L900-P230	-	21185.37
3	sans	PE 32	Cu ø 22	sans	H500-L900-P230	-	21186
3	sans	PE 32	Cu ø 22	avec	H500-L900-P230	-	21187
4	21 mbar	PE 20	Cu ø 22	sans	H500-L900-P230	-	21192.21
4	27 mbar	PE 20	Cu ø 22	sans	H500-L900-P230	-	21192.27
4	37 mbar	PE 20	Cu ø 22	sans	H500-L900-P230	-	21192.37
4	21 mbar	PE 20	Cu ø 22	avec	H500-L900-P230	-	21193.21
4	27 mbar	PE 20	Cu ø 22	avec	H500-L900-P230	-	21193.27
4	37 mbar	PE 20	Cu ø 22	avec	H500-L900-P230	-	21193.37
4	sans	PE 32	Cu ø 22	sans	H500-L900-P230	-	21194
4	sans	PE 32	Cu ø 22	avec	H500-L900-P230	-	21195

Placard Technique Multi-Comptage - Compteurs G4

> PLACARD TECHNIQUE en position verticale pour Compteurs G4 - Livré sans compteur

Ref	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
21180.21	1	2431,35	3536660018071
21180.27	1	2431,35	3536660018088
21180.37	1	2431,35	3536660018095
21181.21	1	2695,12	3536660018101
21181.27	1	2695,12	3536660018118
21181.37	1	2695,12	3536660018125
21182	1	2837,93	3536660018132
21183	1	2630,13	3536660018149
21188.21	1	2530,74	3536660018231
21188.27	1	2530,74	3536660018248
21188.37	1	2530,74	3536660018255
21189.21	1	2790,68	3536660018262
21189.27	1	2790,68	3536660018279
21189.37	1	2790,68	3536660018286
21190	1	2492,49	3536660018293
21191	1	2790,68	3536660018309

> PLACARD TECHNIQUE en position horizontale pour Compteurs G4 - Livré sans compteur

Ref	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
21184.21	1	2729,52	3536660018156
21184.27	1	2729,52	3536660018163
21184.37	1	2729,52	3536660018170
21185.21	1	3192,09	3536660018187
21185.27	1	3192,09	3536660018194
21185.37	1	3192,09	3536660018200
21186	1	2729,52	3536660018217
21187	1	3192,09	3536660018224
21192.21	1	3092,69	3536660018316
21192.27	1	3092,69	3536660018323
21192.37	1	3092,69	3536660018330
21193.21	1	3494,09	3536660018347
21193.27	1	3494,09	3536660018354
21193.37	1	3494,09	3536660018361
21194	1	3092,69	3536660018378
21195	1	3494,09	3536660018385

> OPTIONS

- ▮ Placards techniques au-delà de 4 comptages
- ▮ Possibilité d'ajouter un dispositif de mise à la terre (piquet de terre et 3m de câble)

Nous contacter pour devis

SCHÉMAS D'INSTALLATION



GAZ NATUREL



CONDUITES
MONTANTES



PLT IZINOX®



PROPANE



BUTANE



ACCESSOIRES
G.P.L.



COFFRETS

GURTNER®

le gaz, notre nature

Schémas
d'installation

Choisir son équipement

> Questions à poser avant de sélectionner vos produits et dimensionner vos canalisations

- Type d'installation : domestique, industrielle...
- Type de gaz utilisé : gaz naturel, propane, butane
- Type d'alimentation : bouteille, citerne (si GPL)...
- Pression
- Caractéristiques des appareils d'utilisation (débit de chaque appareil)
- Type de tuyauterie gaz : Cuivre, PE, PLT IZINOX®
- Distance entre les différents éléments de l'installation

Le choix de vos équipements dépendra de ces éléments

Pour vous aidez, utilisez nos outils :



ABAQUE TUYAUTERIE GAZ

Le gaz, notre nature

ABAQUE TUYAUTERIE GAZ Définition du e Tube sous Basse Pression

GAZ NATUREL - CORRECTION pour une pression d'utilisation sous 21 mbar
 GPL - CORRECTION pour une pression d'utilisation sous 21 mbar

Désignation des raccords gaz

Designation	Longueur (m)	Pression (mbar)	Pression (mbar)	Pression (mbar)
12	15-21	125	112	112
15	20-27	34"	112	213
20	28-34	1"	112	213
25	35-42	1" 1/4	112	213
32	43-49	1" 1/2	112	213
40	50-56	2"	112	213
50	57-63	2" 1/2	112	213

Longueur (m) de l'installation

LIGNE TECHNIQUE DIRECTE :
0 820 209 115
 Pour les formations techniques Gaz,
 Contactez-nous par E-mail : techniciengaz@gurtner.fr
 ou sur notre site : www.gurtner.fr

Retrouvez tous nos produits dans notre catalogue général ou sur www.gurtner.fr

ABAQUE TUYAUTERIE GAZ



Outil de calcul de dimensionnement
de canalisations gaz sur notre site
www.gurtner-equipement-gaz.fr

Pour toute autre question ou demande de devis, n'hésitez pas à contacter l'un de nos techniciens :

LIGNE TECHNIQUE DIRECTE

0 820 209 115 Service 0,09 € / min
+ prix appel

ou techniciengaz@gurtner.fr

Retrouvez dans les pages suivantes les schémas des principales utilisations en fonction du type d'installation et du type de gaz.




GAZ NATUREL

Les installations suivantes peuvent se réaliser en Cuivre ou PLT IZINOX®

Installations domestiques


Distribution sous 21 mbar dans l'habitat domestique



En amont du coffret en limite de propriété, la pression de distribution est de 4 bar.


En aval, la pression régulée à 21 mbar est acheminée par un réseau cuivre, PE ou PLT IZINOX®. Un organe de coupure est obligatoire devant chaque appareil d'utilisation (ROAI suivi d'un flexible pour la gazinière, robinet d'installation pour la chaudière)

Distribution sous 21 mbar - transition PE / Cu ou PE / PLT IZINOX®




Dans le cas d'une distribution en PE celui-ci doit s'arrêter à 1m minimum du point d'entrée du bâtiment en enterré ou monter en élévation contre le mur (dans ce cas, il sera protégé par une goulotte). Pour continuer l'installation, un raccord de transition (PE / Cu ou PE / PLT IZINOX®) sera nécessaire.

Distribution sous 21 mbar au-delà de 20 m



Si la distance entre le coffret et le point d'entrée dans le bâtiment est supérieure ou égale à 20m, un organe de coupure est obligatoire. Il pourra être installé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitation.

Distribution sous 21 mbar avec PLT IZINOX®



Le PLT IZINOX® peut remplacer avantageusement le PE et le cuivre. Il offre la possibilité d'une installation sans brasage et facilite toute la mise en œuvre.

Manuel d'installation à télécharger sur notre site www.gurtner-equipement-gaz.fr

Schémas
d'installation







GAZ NATUREL

Collectif

Habitat collectif 21 mbar



Conduites montantes - ex. 12 logements



Eléments d'étages préfabriqués de 2,80 m - autorisé d'emploi GrDF - ATG B600

Le diamètre des éléments d'étages est à déterminer en fonction du nombre d'abonnés par conduite montante : Ø 28 (de 1 à 5 abonnés), Ø 35 (de 6 à 12 abonnés), Ø 54 (à partir de 13 abonnés).


Un collier de mise à la terre et une vanne de coupure sont à prévoir en pied de colonne. Sur chaque piquage et avant chaque compteur, un robinet est obligatoire. La distribution après compteur peut être réalisée en cuivre ou PLT IZINOX®.

Chaque élément d'étage est livré avec une déclaration de conformité.

Pour l'aide à la détermination des références, vous reporter à la page 43.

Restaurants

Restaurant gaz naturel 21 mbar 1 appareil



Un organe de coupure (quart de tour sécurité ou coup de poing) ainsi qu'une plaque signalétique sont obligatoires au point d'entrée de la cuisine (à l'extérieur sous coffret).


A l'intérieur, une électrovanne à réarmement manuel sera asservie à la hotte. Elle permet de couper l'alimentation gaz lorsque la hotte n'est pas en fonctionnement. Un organe de coupure et un flexible inox sont obligatoires en amont des appareils de cuisson. La pression maximale autorisée dans un ERP est de 400 mbar





GAZ NATUREL

Restaurant gaz naturel 21 mbar 2 appareils




Un organe de coupure (quart de tour sécurité ou coup de poing) ainsi qu'une plaque signalétique sont obligatoires au point d'entrée de la cuisine (à l'extérieur sous coffret). A l'intérieur, une coupure générale sera obligatoire avant piquage à partir de 2 appareils. Une électrovanne à réarmement manuel sera asservie à la hotte. Elle permet de couper l'alimentation gaz lorsque la hotte n'est pas en fonctionnement.

Un robinet de commande et un flexible inox sont obligatoires en amont des appareils de cuisson. La pression maximale autorisée dans un ERP est de 400 mbar.

Chaufferies


Chaufferie gaz naturel 21 mbar (réseau amont 300 mbar)



Un organe de coupure type poignée jaune sous coffret ainsi qu'une plaque signalétique sont obligatoires à côté de la porte d'entrée à l'extérieur de la chaufferie. A l'intérieur un régulateur permettra d'abaisser la pression à 21 mbar pour alimenter la chaudière. Il devra être déterminé en fonction de la puissance de cette dernière. Un volume tampon suit généralement le régulateur. Il permet de faciliter le démarrage du brûleur.

Un second organe de coupure est également obligatoire entre le tampon et la chaudière.

Chaufferie gaz naturel 21 mbar et détecteur gaz (réseau amont 300 mbar)




Un organe de coupure type poignée jaune sous coffret ainsi qu'une plaque signalétique sont obligatoires à côté de la porte d'entrée à l'extérieur de la chaufferie. A l'intérieur, un régulateur permettra d'abaisser la pression à 21 mbar pour alimenter la chaudière. Il devra être déterminé en fonction de la puissance de cette dernière. Un volume tampon suit généralement le régulateur. Il permet de faciliter le démarrage du brûleur.

Un second organe de coupure est également obligatoire entre le tampon et la chaudière.

Dans certains cas une centrale de détection gaz asservie à une électrovanne peut être demandée. Le boîtier anticoupeure permet d'éviter le déclenchement de l'électrovanne lors des baisses de tension.

Chaufferie gaz naturel 300 mbar



Un organe de coupure type poignée jaune sous coffret ainsi qu'une plaque signalétique sont obligatoires à côté de la porte d'entrée à l'extérieur de la chaufferie. Un volume peut être nécessaire pour faciliter le démarrage du brûleur.

Un second organe de coupure est également obligatoire entre le tampon et la chaudière.






PROPANE

Les installations suivantes peuvent se réaliser en Cuivre ou PLT IZINOX®

Installations domestiques

Installation domestique avec 2 bouteilles pour chauffe-bains et appareil de cuisson




Une 1^{ère} détente à 1,5 bar sur les bouteilles est obligatoire (détendeur inverseur). Une seconde détente (DSP) est nécessaire à proximité de chaque appareil. Les détendeurs doivent être déterminés en fonction des puissances des appareils d'utilisation (puissance Kw/h ÷ 10 = débit Kg/h).

Le raccordement entre le DSP (1,3 Kg/h) et la plaque de cuisson est réalisé par un flexible, et en rigide pour le chauffe-bains.


Un Indicateur Service Réserve (ISR) permet un contrôle visuel de la bouteille en fonctionnement (service ou réserve).

Installation domestique avec 2 bouteilles pour appareil de cuisson - distance > 20 m




Une 1^{ère} détente à 1,5 bar sur les bouteilles est obligatoire (détendeur inverseur). Si la distance entre les bouteilles et le point d'entrée du bâtiment est supérieure ou égale à 20 m, un organe de coupure RG8 est obligatoire. Il doit être placé à 30 cm minimum du sol et à 2,10 m maximum (à l'intérieur ou à l'extérieur). Une seconde détente (DSP) est nécessaire à proximité de chaque appareil. Les détendeurs doivent être déterminés en fonction des puissances des appareils d'utilisation (puissance Kw/h ÷ 10 = débit Kg/h).

Installation domestique avec 1 bouteille pour appareil de cuisson



Dans le cas d'une installation avec 1 seule bouteille, une des 2 entrées de l'inverseur sera bouchonnée. Cette installation est la seule normalisée à ce jour.

Couplage bouteilles




Dans le cas de l'utilisation d'appareils de moyenne ou de forte puissance en continu, un couplage de bouteilles sera nécessaire afin de retarder les phénomènes de givrage.






PROPANE

Installation domestique distribution citerne - distance > 20 m




► Une 1^{ère} détente à 1,5 bar suivi d'un limiteur de pression sur la citerne est obligatoire. Une seconde détente (DSP) est nécessaire à proximité de chaque appareil. Les détendeurs doivent être déterminés en fonction des puissances des appareils d'utilisation ($\text{puissance Kw/h} \div 10 = \text{débit Kg/h}$). Le raccordement entre le DSP (1,3 Kg/h) et la plaque de cuisson est réalisé par un flexible, et en rigide pour les autres appareils. Si la distance entre la citerne et le point d'entrée du bâtiment est supérieure ou égale à 20m, un organe de coupure RG8 ou RG10 est obligatoire. Il doit être placé à 30 cm minimum du sol et à 2,10 m maximum (à l'intérieur ou à l'extérieur).

Installation domestique distribution citerne avec comptage sous 1,5 bar



► Une 1^{ère} détente à 1,5 bar suivi d'un limiteur de pression sur la citerne est obligatoire. Une seconde détente (DSP) est nécessaire à proximité de chaque appareil. Les détendeurs doivent être déterminés en fonction des puissances des appareils d'utilisation ($\text{puissance Kw/h} \div 10 = \text{débit Kg/h}$). Le raccordement entre le DSP (1,3 Kg/h) et la plaque de cuisson est réalisé par un flexible, et en rigide pour les autres appareils. Dans le cas de l'alimentation de plusieurs logements, un coffret de coupure comptage sous 1,5 bar pourra être installé entre la 1^{ère} détente et les DSP.


Maison propane citerne comptage 37 mbar



► Une 1^{ère} détente à 1,5 bar suivi d'un limiteur de pression sur la citerne est obligatoire. Dans le cas de l'alimentation de plusieurs logements, un coffret de coupure comptage sous 37 mbar pourra être installé entre la 1^{ère} détente et les organes de coupure de chaque appareil. Dans ce cas, l'organe de coupure de l'appareil de cuisson sera un ROAI suivi d'un flexible gaz réseau. Pour les autres appareils raccordés en rigide, l'appareil de coupure sera un RG8 ou RG10.

Extérieur

Alimentation plancha extérieure



► Un détendeur fixe à sécurité est directement installé sur la bouteille et permet l'alimentation de la plancha ou du barbecue via un flexible 10 ans ou inox.






PROPANE

Restaurants / ERP


Restaurant propane 2 bouteilles 2 appareils 1,5 bar



Une 1^{ère} détente à 1,5 bar sur les bouteilles est obligatoire (détendeur inverseur). Un organe de coupure (quart de tour sécurité ou coup de poing), un DDMP ainsi qu'une plaque signalétique sont obligatoires au point d'entrée de la cuisine (à l'extérieur sous coffret). A l'intérieur, une coupure générale sera obligatoire avant piquage à partir de 2 appareils. Une électrovanne à réarmement automatique sera asservie à la hotte. Elle permet de couper l'alimentation gaz lorsque la hotte n'est pas en fonctionnement.

Une seconde détente (DSP) est nécessaire à proximité de chaque appareil. Les détendeurs doivent être déterminés en fonction des puissances des appareils d'utilisation ($\text{puissance Kw/h} \div 10 = \text{débit Kg/h}$). Le raccordement entre les DSP et les appareils de cuisson est réalisé par un flexible.

Restaurant propane 2 bouteilles 2 appareils 37 mbar




Une 1^{ère} détente à 1,5 bar sur les bouteilles est obligatoire (détendeur inverseur). Un coffret de coupure détente (1,5 bar – 37 mbar) sera installé à l'extérieur du bâtiment. A l'intérieur, une coupure générale sera obligatoire avant piquage à partir de 2 appareils. Une électrovanne à réarmement manuel sera asservie à la hotte. Elle permet de couper l'alimentation gaz lorsque la hotte n'est pas en fonctionnement.

Un organe de coupure et un flexible inox sont obligatoires en amont des appareils de cuisson.

La pression maximale conseillée en entrée de bâtiment dans un ERP est de 400 mbar

Restaurant propane régulation intérieure 2 bouteilles 37 mbar



Une 1^{ère} détente à 1,5 bar sur les bouteilles est obligatoire (détendeur inverseur). Un organe de coupure (quart de tour sécurité ou coup de poing) ainsi qu'une plaque signalétique sont obligatoires au point d'entrée de la cuisine (à l'extérieur sous coffret). A l'intérieur au point de pénétration, un régulateur (1,5 bar – 37 mbar) sera adapté à la puissance des appareils de cuisson. Une coupure générale sera obligatoire avant piquage à partir de 2 appareils.

Une électrovanne à réarmement manuel sera asservie à la hotte. Elle permet de couper l'alimentation gaz lorsque la hotte n'est pas en fonctionnement.

Un détecteur de fuite de gaz peut également être relié à cette électrovanne. Un organe de coupure et un flexible inox sont obligatoires en amont des appareils de cuisson.


La pression maximale conseillée en entrée de bâtiment dans un ERP est de 400 mbar



PROPANE

Restaurants

Restaurant propane citerne 2 appareils 1,5 bar




Une 1^{ère} détente à 1,5 bar suivi d'un limiteur de pression sur la citerne est obligatoire. Un organe de coupure (quart de tour sécurité ou coup de poing) ainsi qu'une plaque signalétique sont obligatoires au point d'entrée de la cuisine (à l'extérieur sous coffret).

A l'intérieur, une coupure générale sera obligatoire avant piquage à partir de 2 appareils. Une électrovanne à réarmement automatique sera asservie à la hotte. Elle permet de couper l'alimentation gaz lorsque la hotte n'est pas en fonctionnement.

Une seconde détente (DSP) est nécessaire à proximité de chaque appareil. Les détendeurs doivent être déterminés en fonction des puissances des appareils d'utilisation ($\text{puissance Kw/h} \div 10 = \text{débit Kg/h}$).

Le raccordement entre les DSP et les appareils de cuisson est réalisé par un flexible.

Restaurant propane citerne 2 appareils 37 mbar



Une 1^{ère} détente à 1,5 bar suivi d'un limiteur de pression sur la citerne est obligatoire. Un coffret de coupure détente (1,5 bar – 37 mbar) sera installé à l'extérieur du bâtiment. A l'intérieur, une coupure générale sera obligatoire avant piquage à partir de 2 appareils. Une électrovanne à réarmement manuel sera asservie à la hotte. Elle permet de couper l'alimentation gaz lorsque la hotte n'est pas en fonctionnement.


Un organe de coupure et un flexible inox sont obligatoires en amont des appareils de cuisson.

La pression maximale autorisée dans un ERP est de 400 mbar

Il est conseillé de rentrer sous une pression inférieure à 400 mbar. Dans le cas contraire, l'installation d'un DDMP avec un organe de coupure sera obligatoire à l'extérieur

Chaufferies

Chaufferie propane 37 mbar



Une 1^{ère} détente à 1,5 bar suivi d'un limiteur de pression sur la citerne est obligatoire. Un coffret de coupure extérieur ainsi qu'une plaque signalétique sont obligatoires à côté de la porte d'entrée de la chaufferie.

A l'intérieur un régulateur permettra d'abaisser la pression à 37 mbar pour alimenter la chaudière. Il devra être déterminé en fonction de la puissance de cette dernière. Un volume tampon suit généralement le régulateur.

Il permet de faciliter le démarrage du brûleur.

Un second organe de coupure est également obligatoire entre le tampon et la chaudière.

Schémas
d'installation






PROPANE

Installations industrielles

Cabine de peinture citerne




Une 1^{ère} détente à 1,5 bar suivi d'un limiteur de pression sur la citerne est obligatoire. Un coffret de coupure extérieur ainsi qu'une plaque signalétique sont obligatoires à côté de la porte d'entrée de la cabine de peinture.


A l'intérieur un régulateur permettra d'abaisser la pression à 37 mbar pour alimenter la chaudière. Il devra être déterminé en fonction de la puissance de cette dernière. Un volume tampon suit généralement le régulateur. Il permet de faciliter le démarrage du brûleur. Un second organe de coupure est également obligatoire entre le tampon et la chaudière.

Habitats Légers de Loisirs

Mobil home propane 37 mbar - 2 bouteilles



OU



Une 1^{ère} détente à 1,5 bar sur les bouteilles est obligatoire (détendeur inverseur). Une seconde détente (DSP) est nécessaire. Les détendeurs doivent être déterminés en fonction des puissances des appareils d'utilisation ($\text{puissance Kw/h} \div 10 = \text{débit Kg/h}$). Le raccordement entre le DSP (1,3 Kg/h) et la plaque de cuisson est réalisé par un flexible, et en rigide pour le chauffe-bains.

L'Indicateur Service Réserve (ISR) permet un contrôle visuel de la bouteille en fonctionnement (service ou réserve). il est intégré au D2ILP.

ATTENTION, cette installation ne peut être réalisée en domestique.

Dans le CAS 2, un organe de coupure type vanne RG8 est nécessaire devant chaque appareil.






BUTANE

Installations domestiques

Installation Butane 2 bouteilles - distance > 5m




Une 1^{ère} détente à 500 mbar sur les bouteilles est obligatoire (détendeur inverseur). Une seconde détente (DSB) est nécessaire à proximité de chaque appareil. Les détendeurs doivent être déterminés en fonction des puissances des appareils d'utilisation ($\text{puissance Kw/h} \div 10 = \text{débit Kg/h}$).

Le raccordement entre le DSB (1,3 Kg/h) et la plaque de cuisson est réalisé par un flexible, et en rigide pour le chauffe-bains.


Un Indicateur Service Réserve intégré au détendeur inverseur permet un contrôle visuel de la bouteille en fonctionnement (service ou réserve).

Installation butane 2 bouteilles sous 28 mbar - distance < 5m




La détente directe à 28 mbar est réalisée par le détendeur inverseur installé sur les bouteilles. Dans ce cas, seuls des robinets (type RG8) sur chacun des appareils sont nécessaires.

Installation Butane 1 bouteille 28 mbar - distance < 2 m



Dans ce cas, un seul détendeur à sécurité directement installé sur la bouteille est nécessaire. Il alimente la plaque de cuisson ou la gazinière. Le raccordement est réalisé par un flexible inox ou 10 ans.

Installation Butane 1 bouteille 28 mbar - distance entre 2 et 5 m



Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir une canalisation rigide. En amont, un flexible permettra la liaison entre le détendeur et cette canalisation. En aval un second flexible permettra le raccordement à la plaque de cuisson ou la gazinière. Une vanne de barrage (type RG8) est obligatoire.


Schémas
d'installation





BUTANE


Installation chauffe-bains avec couplage de bouteilles



► Dans le cas de l'utilisation d'appareils de moyenne ou de forte puissance en continu (2,6 Kg/h), un couplage de bouteilles sera nécessaire afin de retarder les phénomènes de givrage.

Extérieur

Alimentation plancha extérieure



► Un détendeur fixe est directement installé sur la bouteille et permet l'alimentation de la plancha ou du barbecue via un flexible 10 ans ou inox.



TARIFS GAZ DES RÉFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES & PAGINATION



GAZ NATUREL



CONDUITES
MONTANTES



PLT IZINOX®



PROPANE



BUTANE



ACCESSOIRES
G.P.L.



COFFRETS

GURTNER®

le gaz, notre nature

Ces pages reprennent les **tarifs des références proposés sous carte** (représentées par un  dans le catalogue), ainsi que des produits non présentés dans le catalogue mais disponibles à la vente.

Réf	Désignation	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
07119.K	JOINT NOIR - CARTE DE 10 JOINTS	10	2,55	3536660000083
08663.K	JOINT MARRON - CARTE 10 JOINTS ECRU 20X150	10	2,55	35366600000113
08769.08K	RACCORD EC. 20 X 150 AVEC JT - AJ. CU8 A BRASER - CARTE	1	5,29	35366600001103
08769.10K	RACCORD EC. 20 X 150 AVEC JT - AJ. CU10 A BRASER - CARTE	1	5,29	35366600000137
08769.12K	RACCORD EC. 20 X 150 AVEC JT - AJ. CU12 A BRASER - CARTE	1	3,44	35366600000151
08769.14K	RACCORD EC. 20 X 150 AVEC JT - AJ. CU14 A BRASER - CARTE	1	3,44	35366600000175
08770.K	TETINE D.10 - 20 X 150 + JT - CARTE	1	5,67	35366600000199
08774.K	RAC. EC.BOUT +TETINE D.10 +JT - CARTE	1	11,66	35366600001400
08774	RAC. EC.BOUT +TETINE D.10 +JT - VRAC	1	11,44	35366600001608
08785.02K	D.R.P 8 KG/H 0 A 3 BAR - EC.BOUT. - CARTE	1	96,32	35366600001097
08790.03K	D.I.P 1,5 BAR - 8 KG/H - NOUVEAU BOUTON	1	106,99	35366600019658
08851	BOUCHON + JOINT - SACHET	1	2,35	35366600001622
08852	TETINE CU.10 + JOINT - SACHET	1	4,59	35366600004784
08860.01K	LYRE CAOUTCHOUC - 700 MM - CARTE - NF GAZ	1	24,90	35366600000281
08860.06K	LYRE CAOUTCHOUC - 450 MM - CARTE - NF GAZ	1	20,22	35366600001677
08860.K	LYRE CAOUTCHOUC - 350 MM - CARTE - NF GAZ	1	17,07	35366600000267
08864.K	TE DE RACCORDEMENT BOUT. - CARTE	1	24,26	35366600000311
08923.10K	MAMELON 20 X 150 A BRASER - CU.10 - CARTE	1	7,09	35366600004425
08923.12K	MAMELON 20 X 150 A BRASER - CU.12 - CARTE	1	4,45	35366600004432
08923.14K	MAMELON 20 X 150 A BRASER - CU.14 - CARTE	1	7,09	35366600004449
08924.10K	MAMELON BOUT. A BRASER - CU10 - CARTE	1	6,73	35366600004456
08924.12K	MAMELON BOUT. A BRASER - CU12 - CARTE	1	8,00	35366600004463
08924.14K	MAMELON BOUT. A BRASER - CU14 - CARTE	1	6,73	35366600004333
08925.10K	TE DE RAMPE 20 X 150 - CU.10 A BRASER - CARTE	1	14,44	35366600001448
08925.12K	TE DE RAMPE 20 X 150 - CU.12 A BRASER - CARTE	1	14,44	35366600001455
08926.08K	TETINE A BRASER - CU8 - CARTE 1 PIÈCE	1	6,14	35366600000366
08926.10K	TETINE A BRASER - CU10 - CARTE 1 PIÈCE	1	5,34	35366600000380
08926.12K	TETINE A BRASER - CU12 - CARTE 1 PIÈCE	1	6,14	35366600000403
08926.14K	TETINE A BRASER - CU14 - CARTE 1 PIÈCE	1	6,14	35366600000410
09230.K	RACCORD DOUBLE FEMELLE - M20X1,50 / M20X1,50	1	10,52	35366600031940
09338.K	EC. 20 X 150 / M.BOUT.+ JOINT	1	7,23	35366600031957
09405.01	MANOMETRE 0 A 3 BAR - AXIAL POUR DRM	1	16,65	35366600014622
09526.K	RAC. DOUBLE M. 20 X 150/ BOUT.	1	8,58	35366600012642
09530.03K	D.I.L.P 6KG/H 1,5 BAR - NF EN - PROPANE - M20X150 - SKIN	1	141,64	35366600003749
09816.K	RAC. DOUBLE M. 20 X 150 - CARTE	1	9,08	35366600004357
09927.K	TES A 3 TETINES - CARTE 1 PIÈCE	1	5,07	35366600000489
12235.K	LYRE CAOUTCHOUC - 2 ÉCROUS M20 X 150	1	39,03	35366600018491
12250.K	COUPLEUR DE BOUTEILLE - CARTE	1	48,17	35366600001110
12485.03K	D.I.B. 2,6 KG/H 0,5BAR NF EN - BUTANE - M20X150 & ISR - SKIN	1	115,39	35366600003732
12580.K	I.S.R 8KG/H MAXI - CARTE - E/S : MÂLE M20X150	1	28,68	35366600000571
12674.01	EMBOUT A SOUDER 3/4" CU.14+JT	1	5,15	35366600011379
12676	ECROU 3/4"	1	11,33	35366600001868
12780.03K	D.D.H.P 6 KG/H 1,5 BAR - M. 20 X 150 - VERSION 2004	1	100,89	35366600001134
12911.G	FILTRE - JOINT - SACHET DE 10	10	8,31	35366600001936
12980.K	RAC. EC 20 X150 TETINE D10 +JT - CARTE	1	7,99	35366600000601
14110.02K	INVERSEUR MANUEL - DUO - CARTE	1	73,72	35366600000625
14153	FILTRE - JOINT - ENTRÉE EC. 20 X 150	1	0,84	35366600004982
14154	CAPOT IVOIRE	1	4,90	35366600034545
14380.K	D.F.B 2,6 KG/H 28 MBAR - NF - 2.6KG/H 28MB EC BOUT - 20X150	1	43,78	35366600000649
14515.02K	D.F.P 2 KG/H 37 MBAR - EC. BOUTEILLE - CARTE	1	39,12	35366600000687
14520.02	D.F.P 2 KG/H 28 MBAR - EC. BOUTEILLE	1	37,74	35366600002926
14525.02	D.F.P 2 KG/H 50 MBAR - EC. BOUTEILLE	1	37,74	35366600002469
14535.02K	D.F.P 4 KG/H - 37 MBAR - EC.BOUTEILLE - CARTE	1	44,35	35366600000700
14570.03K	D.H.B 2,6 KG/H 250 MBAR - M. 20X150 - CARTE	1	58,57	35366600000717
14750.K	ROBINET RG8 1/4 DE TOUR - NF - M. 20X150 - A SECURITE- CARTE	1	27,19	35366600018941
14760.03K	D.S.P 1,3 KG/H 37 MB NF EN - CLASSE 1 M20X150 PROPANE SKIN	1	56,43	35366600000762
14770.03K	D.S.P 3 KG/H 37 MB NF EN - CLASSE 2 M20X150 PROPANE SKIN	1	56,43	35366600000786
14775.03K	D.S.P 5 KG/H 37 MB NF EN - CLASSE 2 M20X150 PROPANE SKIN	1	62,04	35366600000809
14795.03K	D.S.B 1,3 KG/H 29MB NF EN - CLASSE 1 M20X150 BUTANE SKIN	1	56,43	35366600000823
14800.03K	D.S.B 2,6 KG/H 29MB NF EN - CLASSE 2 M20X150 BUTANE SKIN	1	56,43	35366600000847
17740.K	DET.1,3 KG/H 28 MBAR TETINE - SUR CARTE	1	12,05	35366600000885
17795	MANOMETRE MONTE	1	40,97	35366600000903
18040.03K	D.I.B.B.P 2.6KG/H 28MBAR NF EN - BUTANE - M20X150 + ISR - SKIN	1	132,69	35366600004470
18050.03K	D.S.P 8 KG/H 37 MB - CLASSE 2 M20X150 PROPANE SKIN	1	95,83	35366600000915
18172.12K	RACCORD DROIT JSC DN15 G3/4 - CU12 - CARTE	1	9,77	35366600039830
18172.18K	RACCORD DROIT JSC DN15 G3/4 - CU18 - CARTE	1	4,10	35366600035863
18173.28K	RAC. EC. G1"1/4 JSC - CU28 - CARTE	1	9,55	35366600035870
18174.18K	MAMELON JSC DN16 M. G3/4" - CU18 - CARTE	1	4,41	35366600039847
18205.K	RAC.DBLE F.20X150 / G1/2" JT - CARTE	1	13,74	35366600012543
18217.K	RACCORD EC G1/2" CU12 JPG - CARTE 2 RACCORDS	2	3,99	35366600001158
18218.K	RAC. EC. G1/2" CU14 JPG - CARTE 2 RACCORDS	2	3,99	35366600001165
18219.K	RAC. EC. G1/2" CU16 JPG - CARTE 2 RACCORDS	2	5,18	35366600001172
18223.K	JOINT PLAT GAZ - 10 JOINTS - DN12 - 12,4X2X18,2	10	4,21	35366600004388
18224.K	JOINT PLAT GAZ - 10 JOINTS - DN15 - 18,4X2X23,8	10	4,78	35366600004418

Réf	Désignation	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
18228.K	RACCORD EC. JPG DN15 CU16 - CARTE 2 RACCORDS	2	6,86	3536660001479
18229.K	RACCORD EC. JPG DN15 CU18 - CARTE 2 RACCORDS	2	7,13	3536660001462
18230.K	ROBINET DE COMMANDE DN12 - G1/2 - 2M3/H - 500MB	1	13,59	3536660001486
18232.K	TETINE D.10 EC. G1/2" JT - CARTE	1	5,16	3536660001417
18234.K	RAC. EC. G3/4" CU22 JPG - CARTE 2 RACCORDS	2	9,97	3536660004487
18235.K	RACCORD DROIT EC JPC DN20 CU22 - AVEC JOINT	1	6,00	3536660012468
18240.K	RACC. M. G1/2" EC.20 X 150 JT - CARTE	1	16,54	3536660012499
18245.K	ROBINET DE COMMANDE DN15 - MÂLE G3/4" - SUR CARTE	1	18,00	3536660001493
18253.K	ROBINET 1/4 TOUR RG10 NF - MÂLE G3/4" - 16B - CARTE	1	39,80	3536660019016
18305.K	ROBINET DE COMMANDE DN20 - MÂLE G1" - 500MB AVEC PATTE	1	39,34	3536660012505
18364.K	RAC. COUDE 90° COMPT G4 CU22 - AVEC JOINT	1	11,54	3536660012444
18369.K	CROSSE C. COUDEE G4 CU22 - COMPTEUR ENTRAXE 110 MM - JT	1	27,41	3536660012536
19000.01	KIT EQUIPEMENT CITERNE - 10 KG/H	1	185,58	3536660000977
19000.02	KIT EQUIPEMENT CITERNE - 40 KG/H	1	238,55	3536660000984
19052.K	RACCORD EC. JPG 1" CU28+JOINT - CARTE 2 RACCORDS	2	17,82	3536660012550
19053.K	JOINT PLAT GAZ - 10 JOINTS - DN20 - 22,4X2X30	10	7,61	3536660021194
19136.K	RAC. EC.G1" CU22 JPG - CARTE 2 RACCORDS	2	14,85	3536660012567
19139.K	JOINT PLAT COMPTEUR - 10 JOINTS - DN20 - 22,6X2X27,5	10	2,71	3536660012574
19143.K	MAMELON JPC CAL20 CU22 - SORTIE RÉGULATEUR B6 - CARTE	1	7,90	3536660018958
19153.K	EC. BOUCHON 20 X 150 + JT - CARTE	1	4,99	3536660003411
19168.K	COUDE 90° MALE-FEM. G1/2"	1	5,29	3536660012475
19221.02K	DETEND. PRO. 1,5KG/37MB SE NF - CARTE	1	21,96	3536660003510
19958.04K	DETENDEUR AS3M SEC. TETINE - CARTE - NF	1	18,04	3536660003381
19959.04K	DETENDEUR AS3M SECURITE - NF	1	13,41	3536660003374
19966.K	RAC. JSC ACIER 21,3 ENT. REGUL - CARTE	1	23,21	3536660039854
19976.K	MAMELON JPC DN20 AC.26.9 - AVEC JOINT - CARTE	1	25,86	3536660039861
20709.K	REDUCTION F.G1/2" M.M20 X150 - AVEC JPG	1	4,25	3536660004500
20736	TUBE D 6X12 NF XPD 36 -126 - LONG 2M	1	21,21	3536660018859
21403.K	BOUCHON MALE JPC TETE 6 PANS - DN20 - CARTE	1	3,49	3536660035818
21445.K	RACCORD 3P MALE CONIQ 6,25% - MALE 1/2 - DN15 CU18 - CARTE	1	23,05	3536660035948
21446.K	RACCORD 3P MALE CONIQ 6,25% - MALE 3/4 - CU22 - CARTE	1	23,94	3536660035955
21447.K	RACCORD 3P MALE CONIQ 6,25% - MALE 1" - CAL25 CU28 - CARTE	1	31,73	3536660035962
21469.K	BOUCHON 3P FIN DE COLONNE - A BRASER CU22 - CARTE	1	11,90	3536660039878
21531.K	BOUCHON FEMELLE G1/2" NF - LAITON SUR CARTE	1	2,58	3536660032305
21545	ROBINET CAMPING	1	15,77	3536660006139
21575	ROB. DECLENC.1,3KG/H 27-50 MB	1	128,69	3536660009048
21740.08K	D.H.P.V 40 KG/H - PROPANE - 1.5 BAR - NF	1	126,99	3536660010013
21750.01K	D.H.P.L 40 KG/H - PROPANE - EC. M 20X150 - 1.5 BAR - NF	1	114,70	3536660010020
21760.01K	L.P.P 40 KG/H - PROPANE - EC. M 20X150 - 1.75 BAR - NF	1	113,52	3536660010037
21870.01K	LYRE INOX NF - 700MM	1	74,97	3536660009826
21870.K	LYRE INOX NF - 350MM	1	66,10	3536660009819
23989.K	RACCORD DROIT FEM. G1/2" - MALE CONIQUE R 1/2" - CARTE	1	8,27	3536660039892
23990.K	RACCORD DOUBLE MALE G1/2"	1	10,68	3536660031964
23991.K	RAC.DOUBLE MALE G1/2" M20 X150	1	8,67	3536660031971
23999.K	R.O.A.I - M./M. G1/2" - CARTE	1	14,65	3536660004517
23999	R.O.A.I - M./M. G 1/2"	200	14,01	3536660003046
24000.CK	ROBINET D'ARRET DN15 POIGNEE.J - MÂLE G3/4" - 500MB SANS PATTE	1	32,94	3536660013861
24000.K	ROBINET D'ARRET DN15 POIGNEE.J - MÂLE G3/4" - 500MB SANS PATTE	1	30,33	3536660037478
24001.CK	ROBINET D'ARRET DN20 POIGNEE.J - MÂLE G1" - 500MB SANS PATTE	1	51,22	3536660012598
24001.K	ROBINET D'ARRET DN20 POIGNEE.J - MÂLE G1" - 500MB SANS PATTE	1	48,25	3536660037256
24002.K	ROBINET D'ARRET DN25 POIGNEE.J - MÂLE G1"1/4 - SUR CARTE	1	70,39	3536660037461
24005	ROB. JPG D.M G1" CAL20 - CARRE	1	73,12	3536660006191
24006	ROB.JPG D.M 1"1/4 CAL25 CARRE	1	95,68	3536660006207
24007	ROB. JPG D.M 1"1/2 CAL32 CA	1	161,23	3536660006214
24008.K	ROBINET COMPTEUR TYPE D DN20 - GAZ NATUREL	1	29,48	3536660012512
24026.K	RAC. EC. G1/2" CU18 JPG - CARTE 2 RACCORDS	2	6,43	3536660004524
24027.K	RAC. EC. G3/4" CU20 JPG - CARTE 2 RACCORDS	2	12,01	3536660012604
24029.K	RACCORD EC. DN25 A BRASER CU28 - CARTE	2	23,70	3536660039885
24035.K	RACCORD PE/PE D.20/20 - CARTE	1	25,41	3536660035849
24036.K	RACCORD PE/PE D.32/32 - SUR CARTE	1	50,32	3536660013793
24048.K	RAC.PE D.32 A SOUD. AC.33,7 - CARTE	1	43,93	3536660039908
24050.K	RACCORD RMP DN15 PE20 - CU18 À BRASER	1	15,76	3536660012451
24051.K	RACCORD RMP DN25 PE32 - CU28 À BRASER	1	24,78	3536660004548
24052.K	RAC.PE D.40 A BRASER CU35 - CARTE	1	45,11	3536660018965
24053.K	COUDE 90° JPC CAL20 CU22 - AVEC JOINT	1	12,23	3536660004555
24059	FORFAIT MONTAGE COFFRET	1	29,63	3536660008911
24060.K	RAC. EC. JPC CAL20 CU28 - AVEC JOINT - CARTE	1	6,78	3536660018972
24061.K	RAC. DROIT EC. DN32 CU28 - AVEC JOINT - CARTE	1	11,08	3536660018989
24065.K	RAC. EC. JPC CAL20 CU22 - A OREILLE - AVEC JOINT	1	8,30	3536660004562
24077.K	ECROU BOUCHON 6/20 - AVEC JPC CAL20 - CARTE	1	10,79	3536660035825
24079	ECROU BOUCHON JPG CAL25	1	15,45	3536660006344
24080.K	RACC. EC. G3/4" AC21,3 - CARTE	2	26,13	3536660035917
24081.K	RACC. EC. G1"1/4 AC33,7 - PAR 2 AVEC JPG - CARTE	2	40,91	3536660039915
24082.K	RACC. EC. G1"1/2 AC42,4 - AVEC JPG - CARTE	2	48,81	3536660039922
24085.K	RAC. EC. G1"1/2 CU35 - AVEC JPG - CARTE	2	31,91	3536660039939
24089.K	RAC. EC. G1/2" AC21,3 - CARTE	2	25,76	3536660035832
24099.K	RACCORD EC. JPG DN20 AC26,9 - AVEC JOINT - CARTE	2	33,81	3536660035931
24145.K	BOUCHON MALE JPC CAL20 CARRE	1	3,62	3536660031988

Réf	Désignation	Unité de vente	Tarif HT €	GENCOD
24149	PLAQUE FIX. REGUL. COFFRET - TYPE C/CCH - 2 X 200 X 200	1	43,26	3536660025932
24156.K	RAC.F. JSC DN15 3/4" AC.21,3 - CARTE	1	9,91	3536660035887
24157.K	RAC.F. JSC 1"1/4 CAL25 AC33,7 - CARTE	1	32,51	3536660035900
24161.K	RACCORD F. JSC EC.1"1/4 CAL25 - A SOUDER SUR AC21.3 - CARTE	1	49,44	3536660035894
24172.K	COUDE 90° JPC CAL20 CU28 - AVEC JOINT - CARTE	1	12,68	3536660018996
24177.K	RAC.M. JSC 1" CAL20 CU22 - CARTE	1	19,79	3536660019009
24188.K	RAC.M. JPC CAL32 CU35 - AVEC JOINT - CARTE	1	22,72	3536660039946
24193	PLAQUE FIXATION CROSSES G2,5 - 82 X 52 X 2,5	1	16,59	3536660007341
24203.K	CROSSE COMPTEUR G4 PE32 - AVEC JOINT	1	61,40	3536660013779
24217.K	COUDE 90° M/F G1/2 JPG CAL12 - SUR CARTE	1	7,90	3536660004579
24225.K	CROSSE 180° CU14 G1/2" + JT - CARTE	1	12,23	3536660004586
24226.K	CROSSE 180° CU16 G1/2" + JT - CARTE	1	13,71	3536660004593
24227	COLLECTEUR JPC 2 FEM. 1 MALE - JPC DN20. MALE DN32	1	119,34	3536660007761
24238.K	COUDE 90° F. G1/2 CU14 JPG - CARTE	1	7,20	3536660012611
24270	COFFRET NU S300+ENS.TUBULURES	1	364,64	3536660021248
24293.K	R.O.A.I. AVEC BOUCHON - CARTE	1	17,32	3536660012482
24294.K	CLE DE REARM. COUP DE POING - ET REARM DDMP - CARTE	1	16,27	3536660039953
24365.K	RACCORD RMP DN25 PE32 - CU22 À BRASER	1	33,63	3536660012628
24390.K	ROBINET DE COMMANDE DN15 - MÂLE G3/4" - 500MB SANS PATTE	1	18,72	3536660012529
24391.K	ROBINET DE COMMANDE DN20 - MÂLE G1" - 500MB SANS PATTE	1	41,54	3536660012635
24706.K	ROB JSC TYPE E CAL 15 - SS PRISE D'ESSAI; SS SOCLE	1	32,66	3536660035856
24718	ROB. E JSC CARRE SS SOCLE - CAL 15 PRISE ESSAI	1	61,68	3536660013298
24720	ROB. E JSC CARRE SS SOCLE - CAL 25 PRISE ESSAI	1	130,76	3536660013311
24725	ROB. E1 JSC CARRE SS SOCLE - CAL 15 PE20 PRISE ESSAI	1	58,87	3536660013366
24726	ROB. E1 JSC CARRE SS SOCLE - CAL 25 PE32 PRISE ESSAI	1	189,19	3536660013373
24742	ROB. E JSC CARRE A SOCLE - CAL 25 SS PRISE ESSAI	1	114,07	3536660013502
24804.K	RACCORD JPG DN15 AC.26,9 - À SOUDER - CARTE	2	33,26	3536660035924
25090.K	D.2.I.L.P 6KG/H 1,5BAR - NF EN - PROPANE - M20X150 + ISR SKIN	1	156,71	3536660018729
50030.K	RAC IZINOX DN15 X FEM G3/4 GPL - CARTE	1	109,97	3536660040607
50031.K	RAC IZINOX DN20 X FEM G3/4 GPL - CARTE	1	114,33	3536660040614
50033.K	RAC IZINOX DN15 X MALE R3/4" - CARTE	1	93,06	3536660041581
50038.K	RAC IZINOX DN15XMALE G1/2" - CARTE	1	25,46	3536660040621
50039.K	RAC IZINOX DN15XMALE G3/4" - CARTE	1	28,39	3536660040638
50040.K	RAC IZINOX DN20XMALE G3/4" - CARTE	1	30,12	3536660038901
50043.K	RAC IZINOX DN25XMALE G3/4" - CARTE	1	44,52	3536660041598
50054.K	RAC IZINOX DN15 X MALE R1/2" - CARTE	1	34,40	3536660041604
50056.K	RAC IZINOX DN20 X MALE R3/4" - CARTE	1	24,54	3536660041611
50061.K	RAC IZINOX DN15 X FEM. G1/2" - CARTE	1	27,89	3536660038918
50062.K	RAC IZINOX DN20 X FEM. G1/2" - CARTE	1	44,01	3536660038925
50063.K	RAC IZINOX DN15 X FEM. G3/4" - CARTE	1	41,38	3536660039533
50065.K	RAC IZINOX DN20 X FEM. G3/4" - CARTE	1	38,83	3536660038932
50066.K	RAC IZINOX DN25 X FEM. G3/4" - CARTE	1	55,59	3536660038949
50070.K	RAC COUPLAGE IZINOX DN15XDN15 - CARTE	1	37,45	3536660039540
50071.K	RAC COUPLAGE IZINOX DN20XDN20 - CARTE	1	50,68	3536660039557
50072.K	RAC COUPLAGE IZINOX DN25XDN25 - CARTE	1	71,62	3536660041628
50077.K	TE COUPLAGE IZINOX DN15X15X15 - CARTE	1	54,30	3536660039564
50078.K	TE COUPLAGE IZINOX DN20X15X20 - CARTE	1	76,18	3536660038956
50079.K	TE COUPLAGE IZINOX DN20X15X15 - CARTE	1	75,06	3536660039571
50080.K	TE COUPLAGE IZINOX DN20X20X20 - CARTE	1	71,26	3536660038963
50081.K	TE COUPLAGE IZINOX DN25X25X25 - CARTE	1	118,93	3536660041635
50082.K	TE COUPLAGE IZINOX DN25X15X25 - CARTE	1	115,60	3536660041642
50089.K	RAC TRANSITION IZINOX - DN20 CU22 - CARTE	1	38,26	3536660038970
50090.K	RAC TRANSITION IZINOX - DN25 CU22 - CARTE	1	38,65	3536660038987
50092.K	RAC TRANSITION IZINOX - DN25 CU28 - CARTE	1	48,89	3536660038994
50101.K	COLLIER DE MISE A LA TERRE - DN12 - CARTE	1	12,72	3536660041659
50102.K	RUBAN DE PROTECTION L25,4 MM - LONGUEUR 3 METRES - CARTE	1	20,25	3536660039007
50106.K	RAC IZINOX DN20 X FEMELLE G1" - CARTE	1	61,16	3536660039588
50151.K	RAC IZINOX DN20 X FEM DN20 JPC - CARTE	1	50,37	3536660039595
50153.K	RAC IZINOX DN15 X FEM M20X1,5 - CARTE	1	106,59	3536660040645
50154.K	CROSSE SORTIE COMPTEUR - DN20 CU22 X IZINOX DN20	1	76,57	3536660039601
50157.K	RAC IZINOX DN20 X PE32 - CARTE	1	102,95	3536660039618
50158.K	RAC IZINOX DN25 X PE32 - CARTE	1	104,85	3536660041666
50166.K	COLLIER DE MISE A LA TERRE - DN15 À DN32 - CARTE	1	26,80	3536660041673

GURTNER

40 Rue de la Libération - CS 60129 - 25302 PONTARLIER Cedex - France

www.gurtner.fr - www.gurtner-equipement-gaz.fr

Tél. +33 (0) 381 467 022 - Fax +33 (0) 381 392 950

SAS au capital de 3.090.000 euros

RCS Besançon 542 103 635 - APE 2932 Z

PAGINATION

Réf	Page	Réf	Page	Réf	Page	Réf	Num Page	Réf	Num Page
07119.K	114	09526	71	14605.02	59	18245	16	19139.K	115
07119	72	09530.03	53	14610.02	59	18253.K	115	19139	29
08390.01	57	09530.03K	114	14660.05	52	18253	68	19142	68
08658	72	09816.K	114	14660	52	18305.K	115	19143.K	115
08663.K	114	09816	71	14710	35 & 69	18305	16	19143	21, 27 & 56
08663	72	09927.01	72	14711.01	35 & 69	18315	16	19144	19
08769.08	71	09927.K	114	14750.K	114	18318	57	19146	29
08769.08K	114	12140.02	58	14750	68	18319	57	19151	21, 27 & 56
08769.10	71	12235.K	114	14760.03	53	18364.K	115	19152	18, 27 & 56
08769.10K	114	12235	66	14760.03K	114	18364	20	19153.K	115
08769.12	71	12250.K	114	14770.03	53	18369.K	115	19153	72
08769.12K	114	12250	66	14770.03K	114	18369	20	19168.K	115
08769.14	71	12275	62	14775.03	53	18378.21	25	19168	12
08769.14K	114	12485.03	63	14775.03K	114	18378.27	25	19170.21	25
08770.K	114	12485.03K	114	14790.03	53	18378.37	54	19170.27	25
08770	72	12570.07	53	14795.03	63	18378.50	54	19170.37	54
08772.08	71	12580.K	114	14795.03K	114	18379.21	25	19170.50	54
08772.10	71	12580	53	14800.03	63	18379.27	25	19176	69
08772.12	71	12600.07	60	14800.03K	114	18379.37	54	19178.01	19
08772.14	71	12610.07	59	17550.K	72	18379.50	54	19179	19
08774.K	114	12671.K	72	17640.03	53	18399	69	19180	25 & 54
08774	114	12672	72	17650.03	53	18507.07	60	19182	19
08775.01	58	12674.01	114	17740.K	114	18510	62	19184	19
08775.02	58	12676	114	17740	63	18511.S	14	19185.01	19
08785.01	58	12677	71	17795	114	18511	14	19191.S	66
08785.02	58	12680.03	53	18000	59	18512.S	14	19191	66
08785.02K	114	12745.02	62	18040.03	63	18512	14	19192.S	66
08790.03	53	12745	62	18040.03K	114	18513.S	14	19192	66
08790.03K	114	12779	71	18050.03	53	18513	14	19193.S	66
08790.34	53	12780.03	53 & 58	18050.03K	114	18514.S	14	19193	66
08798	68	12780.03K	114	18051.03	53	18514	14	19194.S	66
08851	114	12785	66	18126	37, 74 à 100	18515.S	14	19194	66
08852	114	12788.18	71	18127	37	18515	14	19195.S	66
08860.01	66	12789.16	71	18170.15	36	18516.S	14	19195	66
08860.01K	114	12791.14	71	18171.15	38	18516	14	19196.S	66
08860.06	66	12911.G	114	18171.25	38	18523	14	19196	66
08860.06K	114	12980.K	114	18171.32	38	18523.S	14	19197.K	67
08860.K	114	12980	72	18172.12	31 & 68	18525	14	19203.S	14
08860	66	13000.07	53	18172.12K	114	18525.S	14	19203	14
08864.K	114	13100.07	63	18172.18	31 & 68	18526	14	19205.S	14
08864	72	13260.01	58	18172.18K	114	18526.S	14	19205	14
08923.08	71	13260.02	58	18173.18	31	18518.K	15	19206.S	14
08923.10	71	13260.08	58	18173.28	31	18889	35 & 70	19206	14
08923.10K	114	13265.07	53	18173.28K	114	18890	35 & 70	19209	25 & 54
08923.12	71	13270.01	58	18174.18	27, 32 & 56	18893	35 & 70	19221.02	60
08923.12K	114	13270.03	58	18174.18K	114	18894	35 & 70	19221.02K	115
08923.14	71	13296	68	18185.06	34	18897.01	19	19303	66
08923.14K	114	14045.01	59	18190.07	34	18897	19	19303.S	66
08924.08	71	14045.02	59	18203	67	19000.01	115	19305	66
08924.10	71	14050.01	59	18205.K	114	19000.02	115	19305.S	66
08924.10K	114	14050.02	59	18205	71	19005	69	19306	66
08924.12	71	14110.02	64	18210	71	19006	38 & 69	19306.S	66
08924.12K	114	14110.02K	114	18217.K	114	19007	38 & 69	19334	64
08924.14	71	14153	114	18217	12 & 17	19011	38 & 69	19945	37 & 68
08924.14K	114	14154	114	18218.K	114	19013	38 & 69	19946	37 & 68
08925.10	75	14295	52	18218	12 & 17	19014	38 & 69	19947	37 & 68
08925.10K	114	14380.K	114	18219.K	114	19015.01	59	19948	38 & 68
08925.12	75	14380	64	18219	12 & 17	19019.25	36	19949	38 & 68
08925.12K	114	14515.01	60	18223.K	114	19052.K	115	19950	36
08926.08	72	14515.02	60	18223	18	19052	17	19951	36
08926.08K	114	14515.02K	114	18224.K	114	19053.K	115	19952	18 & 36
08926.10	75	14520.02	114	18224	18	19053	18	19953	36
08926.10K	114	14525.02	114	18228.K	115	19107	68	19954	36
08926.12	75	14530.01	60	18228	17	19108	38 & 69	19957	34
08926.12K	114	14530.02	60	18229.K	115	19118	35 & 70	19958.04K	115
08926.14	75	14535.01	60	18229	12 & 17	19119	35 & 70	19958	63
08926.14K	114	14535.02	60	18230.K	115	19122	35 & 70	19959.04	63
09230.K	114	14535.02K	114	18230	16	19123	35 & 70	19959.04K	115
09230	71	14550.02	60	18232.K	115	19125	35	19965	18
09338.K	114	14555.02	60	18232	13	19132	37 & 69	19966.K	115
09338	72	14570.03	64	18234.K	115	19133.01	37 & 69	19966	27, 32 & 56
09405.01	114	14570.03K	114	18234	17	19133.02	37 & 69	19976.K	115
09405	68	14585.01	59	18235.K	115	19133.03	37 & 69	19976	21, 27 & 56
09436.01	58	14585.02	59	18235	19	19136.K	115	19977	21, 27 & 56
09436.02	58	14595.01	59	18240.K	115	19136	17	19978	21, 27 & 56
09525	72	14595.02	59	18240	12 & 72	19137	17	19979	21, 27 & 56
09526.K	114	14605.01	59	18245.K	115	19138	18	19980	27 & 56

PAGINATION

Réf	Num Page
20690	36 & 70
20695	36 & 70
20697	36 & 70
20698	36 & 70
20709.K	115
20709	12 & 72
20713	67
20715	67
20736	115
20740.07	53
20760	53
20761	15 & 67
20763	15 & 67
20764	15 & 67
20765	15 & 67
20766	15 & 67
20770	53
20773	15 & 67
20775	15 & 67
20793	29 & 41
20794	29 & 41
20795	29 & 41
20796	41
20797	41
20798	41
20803	15
20805	15
20806	15
20807	35 & 70
20813.S	67
20813	67
20815.S	67
20815	67
20816.S	67
20816	67
20817	35 & 70
20818	35 & 70
20819	35 & 70
20820	35 & 70
20821	35 & 70
20822	35 & 70
20823	35
20833	35 & 70
20834	35 & 70
21090	52
21175	16
21180.21	99
21180.27	99
21180.37	99
21181.21	99
21181.27	99
21181.37	99
21182	99
21183	99
21184.21	99
21184.27	99
21184.37	99
21185.21	99
21185.27	99
21185.37	99
21186	99
21187	99
21188.21	99
21188.27	99
21188.37	99
21189.21	99
21189.27	99
21189.37	99
21190	99
21191	99
21192.21	99
21192.27	99
21192.37	99
21193.21	99
21193.27	99
21193.37	99
21194	99

Réf	Num Page
21195	16
21196	16
21197	16
21198	16
21199	16
21200	16
21216	31
21249	13
21355	24
21356	24
21357	24
21358	24
21359	24
21360	24
21361	24
21362	24
21363	24
21364	23
21365	23
21367	23
21371	24
21373	24
21376	13
21399	19
21400	20
21403.K	115
21403	21
21404	21
21405	21
21406	21
21407	21
21408	21
21411	22
21412	22
21415	22
21416	22
21417	22
21418	22
21420	22
21423	22
21424	22
21425	22
21429	20
21430	20
21431	20
21433	28
21436	28
21437	29
21438	29
21440	28
21441	28
21442	28
21443	28
21444	28
21445.K	115
21445	17
21446.K	115
21446	17
21447.K	115
21447	17
21448	17
21449	17
21450	17
21451	17
21452	17
21453	17
21454	17
21455	17
21456	17
21457	18
21458	18
21459	18
21460	18
21461	18
21462	18
21463	18
21463	18

Réf	Num Page
21464	18
21465	18
21466	18
21467	18
21468	18
21469.K	115
21469	29
21470	29
21471	29
21472	29
21473	29
21474	29
21475	29
21477	29
21479	31
21480	31
21481	31
21482	32
21483	32
21485	32
21486	32
21487	32
21488	32
21490	32
21495	23
21496	23
21497	23
21498	24
21499	24
21523	69
21524	69
21531.K	115
21531	13 & 50
21545	115
21575	115
21740.08	57
21740.08K	115
21740.38	57
21750.01	57
21750.01K	115
21750.03	57
21760.01	57
21760.01K	115
21760.03	57
21770.01	57
21854	69
21855	37
21860	62
21865	62
21870.01	66
21870.01K	115
21870.06	66
21870.K	115
21870	66
21875.02	62
21875	62
21880.05	52
21880	52
21885	52
21891	13
21892	13
23078	15 & 67
23079	15
23297	20
23525	38
23526	38
23527	38
23528	38
23529	38
23530	38
23900.01	14
23900.02	14
23900.03	14
23961	29
23962	29
23980.01	38
23980.02	38

Réf	Num Page
23980.03	38
23989.K	115
23989	12
23990.K	115
23990	13 & 71
23991.K	115
23991	13 & 71
23994.C	13
23995.C	13
23996	38
23998	12
23999.K	115
23999	12
24000.C	16
24000.CK	115
24000.K	115
24000	16
24001.C	16
24001.CK	115
24001.K	115
24001	16
24002.C	16
24002.K	115
24002	16
24003.C	16
24005	115
24006	115
24007	115
24008.K	115
24008	19
24009	19
24026.K	115
24026	12 & 17
24027.K	115
24027	17
24029.K	115
24029	17
24030	22
24031	33
24032	22
24033	22
24034	22
24035.K	115
24035	33
24036.K	115
24036	33
24037	33
24038	33
24039	33
24040	33
24041	34
24042	34
24043	34
24044	34
24045	34
24046	34
24047	33
24048.K	115
24048	33
24049	33
24050.K	115
24050	33
24051.K	115
24051	33
24052.K	115
24052	33
24053.K	115
24053	20
24055	20
24056	23
24058	18
24059	115
24060.K	115
24060	19
24061.K	115
24061	19
24062	19

Réf	Num Page
24063	19
24064	19
24065.K	115
24065	19
24066	18
24067.01	31
24068	33
24069	33
24070	29
24071	29
24072	29
24073	29
24074	18
24075	18
24076	18
24077.K	115
24077	21
24078	21
24079	115
24080.K	115
24080	17
24081.K	115
24081	17
24082.K	115
24082	17
24083	17
24084	17, 27 & 56
24085.K	115
24085	17
24086	17
24087	17, 27 & 56
24088	28
24089.K	115
24089	12 & 17
24090	31 & 68
24091	31
24093	31
24094	31
24095	33
24096	33
24097	33
24099.K	115
24099	17
24100	23
24101	23
24102	23
24110	32
24111	32
24112	32
24113	32
24114	18
24115	29
24116	29
24117	33
24118	33
24119	33
24120	28
24121	28
24122	28
24123	28
24124	28
24130	28
24131	28
24133	28
24134	28
24135	28
24140	18
24141	18
24142	18
24143	18
24144	18
24145.K	115
24145	21
24146	21
24147	21
24148	27
24149	116

PAGINATION

Réf	Num Page	Réf	Num Page	Réf	Num Page	Réf	Num Page	Réf	Num Page
24150	20	24238.K	116	24762	19	30221	40	40202.21	96
24151	20	24238	12	24800	31	30222	40	40202.37	97
24152	20	24240	70	24802	31	30223	40	40203.21	96
24153	20	24250	70	24804.K	116	30224	40	40203.37	97
24155	20	24260.01	37	24804	17	30225	40	40210.21	96
24156.K	116	24260.03	37	24805	21	30240	41	40210.37	97
24156	31	24262	37, 74 à 100	24806	34	30241	41	40211.21	96
24157.K	116	24263	37	25090.K	116	30242	41	40211.37	97
24157	31	24270	116	25090	53	30250.GD20	19	40212.21	96
24158	31	24284.21	26	30111	40	34020	15 & 67	40212.37	97
24159	31	24284.27	26	30112	40	40000.21	82	40213.21	96
24160	31	24284.37	55	30113	40	40000.37	83	40213.37	97
24161.K	116	24285.21	26	30114	40	40001.21	82	40220.21	96
24161	31	24285.27	26	30115	40	40001.37	83	40220.37	97
24162	18	24285.37	55	30116	40	40002.21	82	40221.21	96
24163	18	24286.21	26	30117	40	40002.37	83	40221.37	97
24164	18	24286.27	26	30118	40	40003.21	82	40222.21	96
24165	18	24286.37	55	30119	40	40003.37	83	40222.37	97
24166	18	24290	26 & 55	30120	40	40004.21	82	40223.21	96
24167	21	24291	26 & 55	30121	40	40004.37	83	40223.37	97
24168	27, 32 & 56	24292	26 & 55	30122	40	40005.21	82	40300	98
24169	32	24293.K	116	30123	40	40005.37	83	40301	98
24170	32	24293	12	30124	40	40006.21	82	40302	98
24172.K	116	24294.K	116	30125	40	40006.37	83	40303	98
24172	20	24294	27, 31 & 56	30126	40	40010.21	82	40304	98
24173	20	24297	27 & 56	30127	40	40010.37	83	40305	98
24174	20	24298	27 & 56	30128	40	40011.21	82	40306	98
24175	27, 32 & 56	24359	23	30129	40	40011.37	83	40310	98
24176	27, 32 & 56	24360	20	30130	40	40012.21	82	40311	98
24177.K	116	24361	20	30131	41	40012.37	83	40312	98
24177	32	24364	31	30132	41	40013.21	82	40313	98
24178	27, 32 & 56	24365.K	116	30133	41	40013.37	83	40314	98
24179	32	24365	33	30134	41	40014.21	82	40315	98
24180	32	24390.K	116	30135	41	40014.37	83	40316	98
24187	21, 27 & 56	24390	16	30136	41	40015.21	82	40320	98
24188.K	116	24391.K	116	30137	41	40015.37	83	40321	98
24188	21, 27 & 56	24391	16	30138	41	40016.21	82	40322	98
24189	12	24392	16	30139	41	40016.37	83	40323	98
24191	68	24421	36	30140	41	40020.21	82	40324	98
24192	68	24422	36	30141	41	40020.37	83	40325	98
24193	116	24423	36	30142	41	40021.21	82	40326	98
24195	21, 27 & 56	24424	36	30143	41	40021.37	83	40400.21	91
24196	21, 27 & 56	24570.20	50	30144	41	40022.21	82	40400.37	92
24197	21, 27 & 56	24570.25	50	30145	41	40022.37	83	40401.21	91
24198	21, 27 & 56	24706.K	116	30146	41	40023.21	82	40401.37	92
24199	27 & 56	24706	30	30147	41	40023.37	83	40402.21	91
24200	22	24708	30	30148	41	40024.21	82	40402.37	92
24201	23	24709	30	30149	41	40024.37	83	40403.21	91
24202	22	24710	30	30150	41	40025.21	82	40403.37	92
24203.K	116	24714	30	30155	29 & 41	40025.37	83	40404.21	91
24203	20	24716	30	30156	29 & 41	40026.21	82	40404.37	92
24204	20	24718	116	30157	29 & 41	40026.37	83	40405.21	91
24205	20	24720	116	30160.50	34	40100	84	40405.37	92
24206	20	24723	30	30161.25	34	40101	84	40406.21	91
24207	20	24725	116	30161.50	34	40102	84	40406.37	92
24208	20	24726	116	30162.50	34	40103	84	40410.21	91
24209	20	24728	30	30199	38	40104	84	40410.37	92
24210.01	37	24730	30	30200	41	40105	84	40411.21	91
24210.03	37	24736	30	30201.0	41	40106	84	40411.37	92
24211	37	24738	30	30201.1	41	40110	84	40412.21	91
24213	37	24739	30	30201.2	41	40111	84	40412.37	92
24215	37	24740	30	30201.3	41	40112	84	40413.21	91
24217.K	116	24742	116	30201.4	41	40113	84	40413.37	92
24217	12	24744	30	30201.5	41	40114	84	40414.21	91
24218	23	24745	30	30201.6	41	40115	84	40414.37	92
24225.K	116	24746	30	30201.7	41	40116	84	40415.21	91
24225	12	24747	30	30201.8	41	40120	84	40415.37	92
24226.K	116	24750	30	30201.9	41	40121	84	40416.21	91
24226	12	24751	30	30202	41	40122	84	40416.37	92
24227	116	24753	30	30208	40	40123	84	40420.21	91
24228	22	24754	30	30209	40	40124	84	40420.37	92
24229	23	24755	30	30210	40	40125	84	40421.21	91
24230.01	37	24756	30	30211	40	40126	84	40421.37	92
24230.03	37	24757	30	30212	40	40200.21	96	40422.37	91
24231	37	24758	30	30213	40	40200.37	97	40423.21	92
24232	37	24759	30	30214	40	40201.21	96	40423.37	91
24233	37	24760	30	30215	40	40201.37	97	40424.21	92

PAGINATION

Réf	Num Page
40424.37	91
40425.21	92
40425.37	91
40426.21	92
40426.37	91
40500.21	93
40500.37	94
40501.21	93
40501.37	94
40502.21	93
40502.37	94
40503.21	93
40503.37	94
40504.21	93
40504.37	94
40505.21	93
40505.37	94
40506.21	93
40506.37	94
40510	95
40511	95
40512	95
40513	95
40514	95
40515	95
40516	95
40520.21	93
40520.37	94
40521.21	93
40521.37	94
40522.21	93
40522.37	94
40523.21	93
40523.37	94
40524.21	93
40524.37	94
40525.21	93
40525.37	94
40526.21	93
40526.37	94
40530	95
40531	95
40532	95
40533	95
40534	95
40535	95
40536	95
40540.21	93
40540.37	94
40541.21	93
40541.37	94
40542.21	93
40542.37	94
40543.21	93
40543.37	94
40544.21	93
40544.37	94
40545.21	93
40545.37	94
40546.21	93
40546.37	94
40550	95
40551	95
40552	95
40553	95
40554	95
40555	95
40556	95
40600	85
40601	85
40602	85
40603	85
40610	85
40611	85
40612	85
40613	85
40620	85

Réf	Num Page
40621	85
40622	85
40623	85
40700	86
40701	86
40702	86
40703	86
40704	86
40705	86
40706	86
40710	87
40711	87
40712	87
40713	87
40714	87
40715	87
40716	87
40720	86
40721	86
40722	86
40723	86
40724	86
40725	86
40726	86
40730	87
40731	87
40732	87
40733	87
40734	87
40735	87
40736	87
40740	86
40741	86
40742	86
40743	86
40744	86
40745	86
40746	86
40750	87
40751	87
40752	87
40753	87
40754	87
40755	87
40756	87
40800.21	75
40800.37	76
40801.21	75
40801.37	76
40802.21	75
40802.37	76
40803.21	75
40803.37	76
40804.21	75
40804.37	76
40805.21	75
40805.37	76
40806.21	75
40806.37	76
40807.21	75
40807.37	76
40808.21	75
40808.37	76
40810.21	75
40810.37	76
40811.21	75
40811.37	76
40812.21	75
40812.37	76
40813.21	75
40813.37	76
40814.21	75
40814.37	76
40815.21	75
40815.37	76
40816.21	75
40816.37	76

Réf	Num Page
40817.21	75
40817.37	76
40818.21	75
40818.37	76
40820.21	75
40820.37	76
40821.21	75
40821.37	76
40822.21	75
40822.37	76
40823.21	75
40823.37	76
40824.21	75
40824.37	76
40825.21	75
40825.37	76
40826.21	75
40826.37	76
40827.21	75
40827.37	76
40828.21	75
40828.37	76
40830.21	77
40830.37	78
40831.21	77
40831.37	78
40832.21	77
40832.37	78
40833.21	77
40833.37	78
40834.21	77
40834.37	78
40835.21	77
40835.37	78
40836.21	77
40836.37	78
40837.21	77
40837.37	78
40838.21	77
40838.37	78
40840.21	77
40840.37	78
40841.21	77
40841.37	78
40842.21	77
40842.37	78
40843.21	77
40843.37	78
40844.21	77
40844.37	78
40845.21	77
40845.37	78
40846.21	77
40846.37	78
40847.21	77
40847.37	78
40848.21	77
40848.37	78
40850.21	77
40850.37	78
40851.21	77
40851.37	78
40852.21	77
40852.37	78
40853.21	77
40853.37	78
40854.21	77
40854.37	78
40855.21	77
40855.37	78
40856.21	77
40856.37	78
40857.21	77
40857.37	78
40858.21	77
40858.37	78
40860.21	79

Réf	Num Page
40860.37	80
40861.21	79
40861.37	80
40862.21	79
40862.37	80
40863.21	79
40863.37	80
40864.21	79
40864.37	80
40865.21	79
40865.37	80
40866.21	79
40866.37	80
40867.21	79
40867.37	80
40868.21	79
40868.37	80
40870.21	79
40870.37	80
40871.21	79
40871.37	80
40872.21	79
40872.37	80
40873.21	79
40873.37	80
40874.21	79
40874.37	80
40875.21	79
40875.37	80
40876.21	79
40876.37	80
40877.21	79
40877.37	80
40878.21	79
40878.37	80
40880.21	79
40880.37	80
40881.21	79
40881.37	80
40882.21	79
40882.37	80
40883.21	79
40883.37	80
40884.21	79
40884.37	80
40885.21	79
40885.37	80
40886.21	79
40886.37	80
40887.21	79
40887.37	80
40888.21	79
40888.37	80
40890	81
40891	81
40892	81
40893	81
40894	81
40895	81
40896	81
40897	81
40898	81
40900	81
40901	81
40902	81
40903	81
40904	81
40905	81
40906	81
40907	81
40908	81
40910	81
40911	81
40912	81
40913	81
40914	81
40915	81

Réf	Num Page
40916	81
40917	81
40918	81
41000	74
41001	74
41002	74
41003	74
41004	74
41005	74
41010	74
41011	74
41012	74
41013	74
41014	74
41015	74
41020	74
41021	74
41022	74
41023	74
41024	74
41025	74
41100.21	88
41100.37	89
41101.21	88
41101.37	89
41102.21	88
41102.37	89
41103.21	88
41103.37	89
41104.21	88
41104.37	89
41105.21	88
41105.37	89
41110.21	88
41110.37	89
41111.21	88
41111.37	89
41112.21	88
41112.37	89
41113.21	88
41113.37	89
41114.21	88
41114.37	89
41115.21	88
41115.37	89
41120.21	88
41120.37	89
41121.21	88
41121.37	89
41122.21	88
41122.37	89
41123.21	88
41123.37	89
41124.21	88
41124.37	89
41125.21	88
41125.37	89
41130.21	88
41130.37	89
41131.21	88
41131.37	89
41132.21	88
41132.37	89
41133.21	88
41133.37	89
41134.21	88
41134.37	89
41135.21	88
41135.37	89
41140.21	88
41140.37	89
41141.21	88
41141.37	89
41142.21	88
41142.37	89
41143.21	88
41143.37	89

PAGINATION

Réf	Num Page
41144.21	88
41144.37	89
41145.21	88
41145.37	89
41150.21	88
41150.37	89
41151.21	88
41151.37	89
41152.21	88
41152.37	89
41153.21	88
41153.37	89
41154.21	88
41154.37	89
41155.21	88
41155.37	89
41200	90
41201	90
41202	90
41203	90
41204	90
41205	90
41210	90
41211	90
41212	90
41213	90
41214	90
41215	90
41220	90
41221	90
41222	90
41223	90
41224	90
41225	90
41230	90
41231	90
41232	90
41233	90
41234	90
41235	90
41240	90
41241	90
41242	90
41243	90
41244	90
41245	90
41250	90
41251	90
41252	90
41253	90
41254	90
41255	90
50020	47
50021	47
50022	47
50026	47
50027	47
50028	47
50029	47
50030	49
50030.K	116
50031	49
50031.K	116
50032	48
50033	48
50033.K	116
50034	49
50035	49
50036	49
50037	49
50038	47
50038.K	116
50039	47
50039.K	116
50040	47
50040.K	116
50041	47

Réf	Num Page
50042	47
50043	47
50043.K	116
50044	47
50045	47
50050.15	46
50050.30	46
50050.45	46
50051.15	46
50051.30	46
50051.45	46
50052.15	46
50052.30	46
50052.45	46
50053.15	46
50053.30	46
50053.45	46
50054	48
50054.K	116
50055	48
50056	48
50056.K	116
50057	48
50058	48
50059	48
50060	48
50061	47
50061.K	116
50062	47
50062.K	116
50063	47
50063.K	116
50064	47
50065	47
50065.K	116
50066	47
50066.K	116
50067	47
50068	47
50069	47
50070	48
50070.K	116
50071	48
50071.K	116
50072	48
50072.K	116
50073	48
50074	47
50077	49
50077.K	116
50078	49
50078.K	116
50079	49
50079.K	116
50080	49
50080.K	116
50081	49
50081.K	116
50082	49
50082.K	116
50083	49
50084	49
50085	49
50086	49
50088	49
50089	48
50089.K	116
50090	48
50090.K	116
50091	48
50092	48
50092.K	116
50093	48
50094	48
50095	50
50096	50
50097	50

Réf	Num Page
50098	48
50101	50
50101.K	116
50102	50
50102.K	116
50103	48
50106	47
50106.K	116
50139	48
50140	48
50141	47
50142	47
50143	47
50144	47
50145	12 & 47
50151.	48
50151.K	116
50152	48
50153	49
50153.K	116
50154	20 & 49
50154.K	116
50155	20 & 49
50156	49
50157	48
50157.K	116
50158	48
50158.K	116
50159	48
50160	48
50161	48
50162	20 & 49
50163	20 & 49
50164	48
50165	48
50166	50
50166.K	116
50169	50
50170	41 & 50
50171	41 & 50
50173	41
50174	50
50182	50
50183	50
50184	50
50185	50
50188	49
50189	50
50195	48
50200.15	46
50200.30	46
50200.75	46
50202	49
50207	49
50210	49
50211	50
50212	50
50213	50
50214	50
50215	50
50216	50
50221	48
50222	48
50235	50
50250.15	46
50250.30	46
50250.75	46
50251.15	46
50251.30	46
50251.75	46
50252.15	46
50252.30	46
50252.75	46
50253.15	46
50253.30	46
50253.45	46
51201	49

Réf	Num Page
51205	49
51206	49
51208	49
51209	49
51220	48
51224	47
51225	47
51240	47
51241	47
51250	48
51260	47
51261	47
51270	48
51280	49
51281	49
51290	48
51291	48
51292	48

Conditions générales de vente - France

COMMANDES :

Toute commande implique l'adhésion sans réserve à nos «CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE», auxquelles il ne saurait être dérogé que par écrit signé par nous. Ces «CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE» ne sauraient être modifiées par des stipulations contraires pouvant figurer sur les bons de commande du client ou dans ses conditions générales d'achat. Les commandes qui nous sont adressées ou qui sont prises par représentants ne deviennent définitives, en ce qui nous concerne, que lorsqu'elles ont reçu notre confirmation écrite. Il en est de même pour chaque modification de commande. Nous nous réservons expressément de demander toutes garanties qui nous paraîtraient convenables et de suspendre jusqu'à satisfaction sur ce point l'exécution des commandes de nos clients, même si nous en avons déjà accusé réception.

PRIX :

Sauf stipulations contraires, nos offres de prix s'entendent sans engagement, pour marchandises prises en notre usine de PONTARLIER. Ces prix sont majorés des taxes en vigueur au moment de la livraison. Port et emballages sont facturés en sus.

DÉLAIS DE LIVRAISON :

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels, quelles qu'en soient les causes, l'importance et les conséquences, ne donnent pas droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser les marchandises ou de réclamer des dommages-intérêts. Sont considérés comme cas de force majeure suspendant de plein droit les délais de livraison : incendie, guerre, inondation, grèves, mouvements sociaux, bris de matériel, cotégentement, etc...

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

Les marchandises livrées restent la propriété de GURTNER jusqu'au paiement intégral du prix en principal et intérêts.

A défaut de paiement du prix ou d'une partie du prix à l'échéance ou à l'une quelconque des échéances convenues, la vente pourra être résolue de plein droit par GURTNER.

Les marchandises encore en possession de l'acheteur seront présumées celles encore impayées. GURTNER pourra les reprendre en dédommagement de tous les montants des factures demeurées impayées.

Les paiements partiels intervenus serviront à couvrir les dommages et intérêts nés de l'inexécution du contrat et, en premier lieu, les dommages nés de la disparition, revente, de la dégradation ou de l'obsolescence des marchandises.

Seront ensuite imputés les frais de manutention et de transport entraînés par l'inexécution des dispositions contractuelles de la vente.

Les échantillons, prototypes, dossiers d'offres de prix restent la propriété de GURTNER même s'il ont été payés partiellement par le client.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'acheteur, le revendication des marchandises pourra être exercée par GURTNER conformément aux dispositions légales en vigueur.

LIVRAISONS ET TRANSFERT DES RISQUES :

Les risques de la marchandise sont transférés à l'acheteur dès la mise à disposition de la chose, c'est à dire à compter de la sortie des magasins ou de l'usine de GURTNER.

Même en cas de livraison «FRANCO DESTINATION», ou «FRANCO SUR CAMION», les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire qui doit, en prenant possession des colis, les vérifier en présence du livreur ou du transporteur, formuler au besoin les réserves nécessaires et accomplir les formalités indispensables pour préserver ses droits.

Les marchandises ne seront assurées que sur demandes expresse du client et à ses frais exclusifs.

Même en cas de sinistre partiel ou total, et dès que la marchandise a quitté les magasins ou l'usine de GURTNER, l'acheteur devra en régler le montant initial à GURTNER.

GARANTIES :

Les désignations et caractéristiques des marchandises indiquées sur nos catalogues doivent être considérées comme valables. Tous autres renseignements donnés par photographies ou autres documents ne sont fournis qu'à titre de simple information.

Sauf extension formellement écrite par GURTNER nos marchandises ne sont garanties que contre tous vices de fabrication et / ou de matière, et ce, pour une durée de 5 ans pour les produits gaz fabriqués par GURTNER à partir de la date (mois/année) figurant sur chaque appareil, et de 1 an pour les autres produits.

Cette garantie se limite exclusivement au remplacement gratuit par nos soins des pièces reconnues défectueuses par GURTNER et ne peut en aucune façon entraîner le paiement d'une indemnité.

RÉCLAMATIONS :

Toutes réclamations, pour être valables, devront nous parvenir dans les dix jours après arrivée de la marchandise à destination.

PAIEMENT :

Nos factures sont payables à PONTARLIER.

Nos traites ou acceptations de règlement ne sont pas une dérogation à ce lieu de paiement.

Sauf conditions particulières contraires formellement écrites, nos factures sont payables au comptant net et sans escompte.

PAIEMENT ANTICIPÉ :

En cas de stipulation d'un délai de paiement, aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement intervenant avant la date convenue.

PÉNALITÉS DE RETARD :

En cas de non-paiement total ou partiel à l'échéance fixée, indiquée au verso de nos factures, et compte tenu des obligations prévues au douzième alinéa du paragraphe I de l'article L.441-6 du Code du Commerce, le montant restant dû sera majoré, après mise en demeure faisant état de notre décision de les réclamer :

- des intérêts de retard calculés par mois au taux équivalent à TROIS FOIS le taux de l'intérêt légal, courant de plein droit à partir de la date d'échéance de la facture ou de l'effet impayé.
- d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée au 1er janvier 2013 à 40 euros et révisable selon le Code du Commerce,
- des dommages et intérêts calculés forfaitairement aux taux de 10% du montant de la somme non payée.
- le tout, sans préjudice de tous frais de procédure et de recouvrement forfait s'il y a lieu.

CLAUDE DE DÉCHÉANCE DU TERME :

Le refus d'acceptation de nos traites, le défaut de paiement d'un effet ou d'une facture à son échéance entraînent, 10 jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure, avec accusé de réception, restée sans effet, la résiliation des marchés et commandes en cours et entraînent de plein droit la déchéance des bénéfices du terme pour toutes les sommes dues à GURTNER, à quelque titre que ce soit, même non échues qui deviennent immédiatement exigibles.

CLAUDE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION :

Toute contestation est soumise au droit français et relève de la compétence exclusive du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON.

Nos marchandises étant payables à PONTARLIER, ni nos traites, ni l'acceptation de règlements n'opèrent novation ou dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Conditions particulières :

- Le franco France métropolitaine est accordé pour les commandes supérieures à 450€ HT avec une expédition sous 48h.
- Un forfait «Préparation-Emballage» de 22€ est appliqué pour toute commande inférieure au franco avec une expédition sous 48h.
- Un forfait «Express» de 35€ est appliqué pour tout envoi avec livraison sous 24h.
Toute livraison 24h doit être passée avant 15h, du lundi au jeudi, et jusqu'à 12h le vendredi.
Conditionnement 1 carton maximum - poids 30 kg maximum

SAV - procédure

- La garantie des produits GAZ fabriqués par Gurtner est de 5 ans à partir de la date figurant (mois/année) sur chaque appareil, et de 1 an pour les autres produits
- En cas de retour éventuel (en garantie) et après accord de notre part, merci de retourner vos colis en port payé à PONTARLIER.

La procédure est téléchargeable sur www.gurtner-equipement-gaz.fr

CONTACTS GURTNER



GAZ NATUREL



CONDUITES
MONTANTES



PLT IZINOX®



PROPANE



BUTANE



ACCESSOIRES
G.P.L.



COFFRETS

GURTNER®

le gaz, notre nature





Vos interlocuteurs - service commercial - Siège Pontarlier (FRANCE - 25)

Directeur commercial :

Dominique - dthomet@gurtner.fr



Administration des ventes France - clients réseaux :



Valérie
vccontant@gurtner.fr



Isabelle
icretin@gurtner.fr

Chef des ventes :



Thierry
tbacon@gurtner.fr

Export :



Ouissam
omoussaoui@gurtner.fr

Tarification :

Gisèle - ggelot@gurtner.fr



Renseignements techniques, devis, demandes de formations :

0 820 209 115

Service 0,09 € / min
+ prix appel



Christophe
cpichard@gurtner.fr



Cédric
csanson@gurtner.fr

Marketing / Communication :



Julie
jrossignon@gurtner.fr



Notre force de vente

Chef des ventes : **Thierry** - tbacon@gurtner.fr - Tél : +33 (0)6 07 91 21 58

Vos contacts terrain privilégiés - Département par département



22 - 29 - 35 - 37 - 44 - 49 -
53 - 56 - 72 - 79 - 85 - 86

Dominique Thibaud

Port. : 06 03 01 36 37


Mail : sodipt@wanadoo.fr

Clément Thibaud

Port. : 06 25 99 02 95

Mail : cthibaud.sodipt@gmail.com

Tél. : 05 49 64 35 29



02 - 08 - 14 - 27 - 28 - 50 - 51 -
59 - 60 - 61 - 62 - 76 - 80

David Lecat

Port. : 06 77 13 13 05

Mail : dlecat@gurtner.fr

Tél. : 03 22 30 72 23



75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

François Ellena

Port. : 06 07 51 28 36

Mail : francoisellena@wanadoo.fr

Jean-Philippe Baqué

Port. : 06 62 24 29 81

Mail : jeanphilippe.baque@gmail.com


Thierry Fossé

Port. : 06 15 02 33 02

Mail : thierry-fosse@orange.fr

Tél. : 01 42 55 26 00

Fax : 01 42 55 44 15



25 - 52 - 54 - 55 - 57 - 67 -
68 - 70 - 88 - 90

Jean-Luc Voga

Port. : 06 07 54 50 05

Claude Bildstein

Port. : 06 76 47 05 42

Tél. : 03 87 98 58 78

Fax : 03 87 98 43 70

Mail : ste.voga@vogadistribution.eu



16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64

DEVIC SAS

Bruno Devic

Port. : 06 85 05 03 01

Mail : bruno.dev@outlook.fr



10 - 18 - 36 - 41 - 45 - 58 - 89

François Vannier

Port. : 06 75 60 00 60

Mail : francoisvannier@free.fr




03 - 15 - 19 - 23 - 63 - 87

Mickael Deschatre

Port. : 06 81 26 05 49

Mail : mickael.deschatre@laposte.net



01 - 07 - 21 - 38 - 39 - 42 -
43 - 69 - 71 - 73 - 74

Emmanuel Lalloz

Port. : 06 76 08 09 13

Mail : lalloz.bureau@orange.fr

Tél. : 04 74 30 92 04

Fax : 04 74 30 92 70




09 - 11 - 12 - 31 - 32 - 46 -
48 - 65 - 66 - 81 - 82 - Andorre

Pierre Marcel

Port. : 06 08 05 58 84

Mail : pierre.marcel2@wanadoo.fr



2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 13 -
26 - 30 - 34 - 83 - 84

Max Vernet

Port. : 06 08 43 65 34

Boris Audran

Port. : 06 74 57 57 18

Tél. : 04 91 64 03 23

Fax : 04 91 08 71 37

Mail : bureau.vernet@wanadoo.fr

Départements et Territoires d'Outre-Mer
(DROM COM) Afrique francophone

INTEREPCO

Tél. : 01 47 57 51 95

Fax : 01 47 57 00 50

Mail : export@interepco.com



Retrouvez nos produits et notre actualité sur notre site internet
www.gurtner-equipement-gaz.fr



Gurtner

40, rue de la Libération - CS 60129
25302 Pontarlier Cedex - France

Tél. + 33 (0) 381 467 022 - Fax +33 (0) 381 469 616

SAS au capital de 3 090 000 € - RCS - Besançon 542 103 635 - APE 2932Z

www.gurtner.fr - www.gurtner-equipement-gaz.fr

