




LOVE
CERAMIC TILES

2017



São os ventos da mudança que reafirmam os conceitos que nos fazem líderes. De todas as nossas criações, hoje estamos confiantes no que construímos. Do que fomos. Do posicionamento estratégico ao crescimento sustentado. Do que nos tornamos com todos os processos de design, gestão e produção. Somos a nova geração. Somos o encontro entre o passado e o presente com soluções de futuro, com a mesma qualidade, a mesma força. Juntos somos mais inovação, mais criatividade. Juntos somos mais.

Juntos somos Love Tiles.

It is the winds of change that reassure the concepts that make us leaders. After all our creations, we believe even more in our work and what we have accomplish. What we were. From a strategic position to a solid growth. What we have become with the design, management and production developments. We are a new generation. We are the fusion between the past and the present with future solutions, with the same quality, the same strength. Together we are more innovation, more creativity. Together we are more.

Together we are Love Tiles.

Ce sont les vents de changement qui réaffirment les concepts qui nous font leaders. De toutes les créations, nous sommes aujourd'hui confiants dans ce que nous construisons et de ce que nous avons été. De notre positionnement stratégique à la croissance soutenue. De tout ce que nous sommes devenus suite à toutes nos méthodes de design, gestion et production. Nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes la rencontre entre le passé et le présent, avec des solutions d'avenir, avec la même qualité et la même force.. Nous sommes ensemble plus d'innovation, plus de créativité. Ensembles nous sommes plus.

Ensemble nous sommes Love Tiles.

Es ist das Klima der Veränderung, das uns in den Konzepten bestätigt, die uns zu Leadern werden lassen. Nach all unseren Produktentwicklungen glauben wir mehr denn je an unseren Weg und das bisher Erreichte. Wo wir herkommen. Von strategischer Position zu solidem Wachstum. Dank Design, Management und kontinuierlicher Produktentwicklung. Wir sind die neue Generation. Wir sind der Schulterschluss aus Vergangenheit und Gegenwart gepaart mit Zukunftslösungen, getragen von der gleichen Qualität und der gleichen Stärke. Gemeinsam erreichen wir mehr Innovation, mehr Kreativität. Gemeinsam sind wir mehr.

Gemeinsam sind wir Love Tiles.


Ветры перемен, которые вновь и вновь делают нас лидерами в своем направлении. После всех наших творений, сегодня мы уверены как никогда в том, куда движемся дальше. Не забываем кем мы были. Стратегическое планирование дальнейшего развития, управление, проектирование и производственно-технологические инновации обеспечивает нам устойчивый рост. Мы представляем новое поколение. Мы как встреча между прошлым и настоящим. Вместе мы создаем что-то новое, творим. Вместе мы становимся лучше.

Вместе мы Love Tiles.

Sono i venti del cambiamento che riaffermano i concetti che fanno di noi dei leader. Dopo tutte le nostre creazioni, oggi abbiamo fiducia in quello che abbiamo costruito. In ciò che siamo stati. Dal posizionamento strategico a una solida crescita. In ciò che siamo diventati grazie allo sviluppo del design, del management e della produzione. Siamo una nuova generazione. Siamo l'incontro tra il passato e il presente con soluzioni per il futuro, con la stessa qualità, la stessa forza. Insieme siamo più innovazione, più creatività. Insieme siamo "più".

Insieme siamo Love Tiles.

LOVE
C E R A M I C T I L E S



ÍNDICE

Index

ACQUA	209.	NEST	133.
ARENA	47.	PARFUM	231.
AROMA	187.	PIRINÉUS	343.
AVENUE	61.	PLACE	295.
BLEND	289.	PLAZA	107.
CANYON	331.	PRECIOUS	79.
CHARM	91.	ROYALE	123.
CORE	11.	SOUL	303.
DELUXE	97.	TOSCANO	339.
ESSENTIA	29.	TREE	65.
FUSION	323.	URBAN	149.
GROUND	261.	VISION	283.
LIGHT	253.	WILDWOOD	309.
LOFT	165.	WONDER	173.
		ANTI-SLIP	347.
		20MM	355.
		CERTIFICATION	390.
		COLOUR MAP	8.
		GENERAL SALES CONDITIONS	394.
		LOVE GREEN	391.
		PACKAGE	388.
		TECHNICAL INFORMATION	378.

ÍNDICE

Index



RETIFICADO

Rectified | Rectifié | Rectifiziert | Ректифицированная | Rettificato

35 x 100

Acqua **209**. Charm **91**. Core **11**. Deluxe **97**. Essentia **29**. Light **253**. Nest **133**.
Parfum **231**. Plaza **107**. Precious **79**. Royale **123**. Urban **149**. Wonder **173**.

35 x 70

Aroma **187**. Deluxe **97**. Light **253**. Plaza **107**. Precious **79**. Royale **123**.

30 x 60

Core **11**. Essentia **29**. Light **253**. Loft **165**. Nest **133**. Urban **149**. Wonder **173**.



RETIFICADO

Rectified | Rectifié | Rectifiziert | Ректифицированная | Rettificato

60 x 60

Arena **47**. Avenue **61**. Canyon **331**. Ground **261**. Light **253**. Nest **133**. Place **295**.
Precious **79**. Wildwood **309**.

50 x 50

Blend **289**. Soul **303**.

45 x 45

Deluxe **97**. Plaza **107**.

30 x 60

Arena **47**. Light **253**. Place **295**. Soul **303**.

35 x 35

Charm **91**. Deluxe **97**. Light **253**. Plaza **107**. Royale **123**.



NÃO RETIFICADO

Non-Rectified | Non Rectifié | Nicht Rektifiziert | Неректифицированная | Non Rettificato

30 x 60

Core **11**. Acqua **209**. Light **253**. Loft **165**. Nest **133**. Urban **149**.

20 x 60

Aroma **187**. Ground **261**.

22 x 45

Acqua **209**. Deluxe **97**. Light **253**. Parfum **231**. Plaza **107**.
Royale **123**. Vision **283**. Wonder **173**.



NÃO RETIFICADO

Non-Rectified | Non Rectifié | Nicht Rektifiziert | Неректифицированная | Non Rettificato

60 x 60

Arena **47**. Avenue **61**. Canyon **331**. Ground **261**. Nest **133**. Place **295**. Wildwood **309**.

50 x 50

Blend **289**. Canyon **331**. Soul **303**.

45 x 45

Arena **47**. Deluxe **97**. Ground **261**. Place **295**. Plaza **107**. Royale **123**. Vision **283**.

30 x 60

Arena **47**. Ground **261**. Nest **133**. Place **295**. Soul **303**.

33 x 50

Canyon **331**. Pirinéus **343**. Toscano **339**.

15 x 75

Fusion **323**. Tree **65**. Wildwood **309**.

33 x 33

Canyon **331**. Pirinéus **343**. Soul **303**. Toscano **339**.

16 x 33

































Pirinéus **343**. Toscano **339**.






























16 x 16

Pirinéus **343**. Toscano **339**.



COLOUR MAP

									
LIGHT BRANCO BRILHO P.257	WONDER WHITE P.183	DELUXE CARRARA P.100	PLAZA STATUARIO P.116	PRECIOUS CALACATTA P.86	LIGHT BRANCO MATE P.257	LIGHT MATT WHITE P.257	WONDER MATT WHITE P.183	ACQUA BIANCO P.221	AROMA SALT P.198
									
URBAN STRIPES WHITE P.158	VISION WHITE P.287	GROUND WHITE P.274	BLEND WHITE P.292	SOUL FEEL WHITE P.306	PARFUM JASMIN BLANC P.240	LIGHT PÉROLA BRILHO P.257	LIGHT PÉROLA MATE P.257	PLAZA BOTTICINO BIANCO P.116	ESSENTIA CRUSTY TORTORA P.38
									
URBAN ROUGH BEIGE P.158	URBAN SLATE BEIGE P.158	URBAN STRIPES BEIGE P.158	TOSCANO PÉROLA P.341	CHARM BEIGE P.93	PLAZA LUXURY LIGHT P.116	PARFUM VANILLE P.240	DELUXE ONICE P.100	NEST BEIGE P.142	ROYALE LIPICA BEIGE P.127
									
ACQUA BEIGE P.221	FUSION BEIGE P.328	TOSCANO BEIGE P.341	ROYALE TRAVERTINO NOCE P.127	PARFUM CANNELLE P.240	WONDER GOLD P.183	ACQUA TURCHESE P.221	AROMA OREGANO P.198	BLEND GREEN P.292	AROMA BLUEBERRY P.198
									
TREE BROWN P.76	CHARM BROWN P.93	BLEND TORTORA P.292	PLACE TORTORA P.300	ROYALE LIPICA GREY P.127	AVENUE TORTORA P.62	GROUND TORTORA P.274	TREE TORTORA P.76	LOFT TORTORA P.170	WILDWOOD TORTORA P.318
									
ESSENTIA BAND GREY P.38	URBAN ROUGH GREY P.158	URBAN SLATE GREY P.158	URBAN STRIPES GREY P.158	NEST GREY P.142	AROMA EARL GREY P.198	SOUL FLOW GREY P.306	WONDER MATT CHROME P.183	CORE GREY P.20	CORE FORMWORK GREY P.20
									
WONDER MIRROR P.183	CHARM GREY P.93	CANYON GREY P.335	FUSION GREY P.328	LOFT GREY P.170	WILDWOOD GREY P.318	VISION GREY P.287	GROUND GREY P.274	PLACE GREY P.300	SOUL PASSION ANTRACITE P.306

									
CHARM WHITE P.93	LOFT WHITE P.170	CORE WHITE P.20	CORE FORMWORK WHITE P.20	ESSENTIA CRUSTY WHITE P.38	ESSENTIA SQUARE WHITE P.38	ESSENTIA BAND WHITE P.38	NEST WHITE P.142	URBAN SLATE WHITE P.158	URBAN ROUGH WHITE P.158
									
ESSENTIA SQUARE TORTORA P.38	ESSENTIA BAND TORTORA P.38	PIRINÉUS PÉROLA P.345	WILDWOOD WHITE P.318	PLACE WHITE P.300	FUSION WHITE P.328	CORE BEIGE P.20	CORE FORMWORK BEIGE P.20	ARENA BEIGE P.56	TREE WHITE P.76
									
PLAZA BOTTICINO CLASSICO P.116	ROYALE TRAV. BIANCO P.127	SOUL SPIRIT PEARL P.306	CANYON IVORY P.335	BLEND BEIGE P.292	WILDWOOD BEIGE P.318	CANYON SAND P.335	GROUND CREAM P.274	TREE BEIGE P.76	AROMA VANILLA P.198
									
PARFUM LYS BLEU P.240	PARFUM LAVANDE P.240	PIRINÉUS ROSADO P.345	PIRINÉUS MEL P.345	PIRINÉUS MARRON P.345	AROMA PAPAYA P.198	ACQUA RUBI P.221	BLEND BROWN P.292	AROMA COFFEE P.198	FUSION BROWN P.328
									
ARENA TORTORA P.56	FUSION TORTORA P.328	CORE TORTORA P.20	CORE FORMWORK TORTORA P.20	ARENA WHITE P.56	CORE LIGHT GREY P.20	CORE FORMWORK LIGHT GREY P.20	ARENA LIGHT GREY P.56	ESSENTIA CRUSTY GREY P.38	ESSENTIA SQUARE GREY P.38
									
PLACE LIGHT GREY P.300	LOFT LIGHT GREY P.170	PARFUM AMBRE GRIS P.240	GROUND LIGHT GREY P.274	BLEND LIGHT GREY P.292	WILDWOOD LIGHT GREY P.318	VISION LIGHT GREY P.287	ACQUA GRIGIO P.221	ARENA GREY P.56	BLEND GREY P.292
									
AVENUE GREY P.62	PLACE ANTRACITE P.300	BLEND DARK GREY P.292	AVENUE DARK GREY P.62	SOUL BODY BLACK P.306	ACQUA NERO P.221	AROMA BLACK PEPPER P.198	WONDER BLACK P.183		



CORE BEIGE
35 x 100 RET.

TREE BEIGE
15 x 75

CORE
collection

NEW

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA



RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR SEMI-GLOSS WALL TILES
FAIÇANCES EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA




REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY STRUCTURED WALL TILES
FAIÇANCES STRUCTURÉ EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
STRUKTURIERTE WANDFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO STRUTTURATO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



35 x 100




30 x 60




TORTORA




FORMWORK
TORTORA




BEIGE




FORMWORK
BEIGE



WHITE




FORMWORK
WHITE



LIGHT GREY



FORMWORK
LIGHT GREY



GREY



FORMWORK
GREY

12.



13.

CORE TORTORA
35 x 100 RET.

TRACE TORTORA
35 x 100 RET.

TREE TORTORA
15 x 75

14.



15.



CORE GREY
35 x 100 RET.

FORMWORK GREY
35 x 100 RET.

ARENA BEIGE
59,2 x 59,2 RET.

16.



17.



18.



19.





CORE TORTORA
35X100 RET. LM-3640



CORE BEIGE
35X100 RET. LM-3640



CORE WHITE
35X100 RET. LM-3640



CORE LIGHT GREY
35X100 RET. LM-3640



CORE GREY
35X100 RET. LM-3640



CORE TORTORA
31X62 30X60 RET. LM-3215 LM-3322



CORE BEIGE
31X62 30X60 RET. LM-3215 LM-3322



CORE WHITE
31X62 30X60 RET. LM-3215 LM-3322



CORE LIGHT GREY
31X62 30X60 RET. LM-3215 LM-3322



CORE GREY
31X62 30X60 RET. LM-3215 LM-3322



PERFIL CORE
2X100 P-6410
1,5X35 P-6270



FORMWORK TORTORA
35X100 RET. LM-3640



FORMWORK BEIGE
35X100 RET. LM-3640



FORMWORK WHITE
35X100 RET. LM-3640



FORMWORK LIGHT GREY
35X100 RET. LM-3640



FORMWORK GREY
35X100 RET. LM-3640



FORMWORK TORTORA
31X62 30X60 RET. LM-3215 LM-3322



FORMWORK BEIGE
31X62 30X60 RET. LM-3215 LM-3322



FORMWORK WHITE
31X62 30X60 RET. LM-3215 LM-3322



FORMWORK LIGHT GREY
31X62 30X60 RET. LM-3215 LM-3322



FORMWORK GREY
31X62 30X60 RET. LM-3215 LM-3322



TRACE TORTORA
35X100 RET. LM-3710



TRACE BEIGE
35X100 RET. LM-3710




TRACE WHITE
35X100 RET. LM-3710




TRACE LIGHT GREY
35X100 RET. LM-3710




TRACE GREY
35X100 RET. LM-3710




ELUSIVE TORTORA
31X62 30X60 RET. LM-3330 LM-3410




ELUSIVE BEIGE
31X62 30X60 RET. LM-3330 LM-3410



ELUSIVE WHITE
31X62 30X60 RET. LM-3330 LM-3410



ELUSIVE LIGHT GREY
31X62 30X60 RET. LM-3330 LM-3410



ELUSIVE GREY
31X62 30X60 RET. LM-3330 LM-3410



DISTORTER TORTORA
35X100 RET. P-6350



DISTORTER BEIGE
35X100 RET. P-6350



DISTORTER WHITE
35X100 RET. P-6350



DISTORTER LIGHT GREY
35X100 RET. P-6350



DISTORTER GREY
35X100 RET. P-6350



DAZZLE TORTORA
35X100 RET. P-6470



DAZZLE WHITE
35X100 RET. P-6470




DAZZLE LIGHT GREY
35X100 RET. P-6470



INNER BEIGE
35X100 RET. P-6530
30X60 RET. P-6410



INNER WHITE
35X100 RET. P-6530
30X60 RET. P-6410



INNER BLUE
35X100 RET. P-6530
30X60 RET. P-6410



LISTELO
BRUSHED GOLD
0,5X1,3X100 P-6420
0,5X1X60 P-6340



LISTELO
BRUSHED SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1X60 P-6280



LISTELO
SHINE SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1X60 P-6280



NUCLEUS BEIGE
30X60 RET. P-6370



NUCLEUS WHITE
30X60 RET. P-6370



OVERLOAD GREY
CONJUNTO DE 3 PEÇAS 35X100 RET. P-6580
3 PIECE SET 35X100 RET.
ENSEMBLE DE 3 PIÈCES 35X100 RET.
DREI-TEILIGER-SET 35X100 RET.
КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК 35X100 RET.
SET DI 3 PEZZI 35X100 RET.



CONJUNTOS DE 3 PEÇAS | 3 PIECE SET | ENSEMBLE DE 3 PIÈCES
DREI-TEILIGER-SET | КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК | LSET DI 3 PEZZI

DISPONÍVEIS NAS CORES : WHITE, LIGHT GREY, GREY.
AVAILABLE IN COLOUR TONES : WHITE, LIGHT GREY, GREY.
DISPONIBLES DANS LES COULEURS : WHITE, LIGHT GREY, GREY.
ERHÄLTICH IN DEN FARBEN : WHITE, LIGHT GREY, GREY.
КОЛЛЕКЦИЯ ДОСТУПНА В ЦВЕТАХ: WHITE, LIGHT GREY, GREY
DISPONIBILI NEI COLORI: WHITE, LIGHT GREY, GREY



MOSAIC CORE TORTORA
17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6230



MOSAIC CORE BEIGE
17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6230



MOSAIC CORE WHITE
17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6230



MOSAIC CORE LIGHT GREY
17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6230



MOSAIC CORE GREY
17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6230



MOSAIC INTERNAL CORE TORTORA
30X30 (2,1X4,8) P-6300



MOSAIC INTERNAL CORE BEIGE
30X30 (2,1X4,8) P-6300



MOSAIC INTERNAL CORE WHITE
30X30 (2,1X4,8) P-6300



MOSAIC INTERNAL CORE LIGHT GREY
30X30 (2,1X4,8) P-6300




MOSAIC INTERNAL CORE GREY
30X30 (2,1X4,8) P-6300



PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PÄVIMENTI COORDINATI



PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PÄVIMENTI COORDINATI





ESSENTIA BAND TORTORA
35 x 100 RET.

GROUND GREY
59,2 x 59,2 RET.

ESSENTIA
collection

NEW

REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY STRUCTURED WALL TILES
FAIANCES STRUCTURÉ EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
STRUKTURIERTE WANDFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO STRUTTURATO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



35 x 100




10,5 MM

30 x 60




8,5 MM




CRUSTY WHITE



BAND WHITE



SQUARE WHITE




CRUSTY GREY



BAND GREY



SQUARE GREY



CRUSTY TORTORA



BAND TORTORA



SQUARE TORTORA

30.



31.



ESSENTIA CRUSTY WHITE
35 x 100 RET.

POLYGON WHITE
35 x 100 RET.

TREE WHITE
15 x 75

32.



33.



ESSENTIA CRUSTY GREY
35 x 100 RET.

ESSENTIA SQUARE WHITE
35 x 100 RET.

GROOVE GREY
35 x 100 RET.

BLEND WHITE
50 x 50 RET.

34.



35.



ESSENTIA CRUSTY GREY
35 x 100 RET.

ESSENTIA CRUSTY TORTORA
35 x 100 RET.

STROKE TORTORA
35 x 100 RET.

TREE BROWN
15 x 75

36.



37.



ESSENTIA CRUSTY TORTORA
30 x 60 RET.

MOSAIC ESSENTIA WHITE
20 x 20

FUSION BROWN
15 x 75





SQUARE WHITE
35X100 RET. LM-3640



BAND WHITE
35X100 RET. LM-3640




CRUSTY WHITE
35X100 RET. LM-3640



SQUARE GREY
35X100 RET. LM-3640



BAND GREY
35X100 RET. LM-3640



SQUARE WHITE
30X60 RET. LM-3322



BAND WHITE
30X60 RET. LM-3322



CRUSTY WHITE
30X60 RET. LM-3322



SQUARE GREY
30X60 RET. LM-3322



BAND GREY
30X60 RET. LM-3322





CRUSTY GREY
35X100 RET. LM-3640



SQUARE TORTORA
35X100 RET. LM-3640



BAND TORTORA
35X100 RET. LM-3640



CRUSTY TORTORA
35X100 RET. LM-3640



CRUSTY GREY
30X60 RET. LM-3322



SQUARE TORTORA
30X60 RET. LM-3322



BAND TORTORA
30X60 RET. LM-3322



CRUSTY TORTORA
30X60 RET. LM-3322


40.



m²

SHADE WHITE
35X100 RET.


LM-3710



m²

SHADE GREY
35X100 RET.

LM-3710



m²

SHADE TORTORA
35X100 RET.

LM-3710



m²

SHADE WHITE
30X60 RET.


LM-3410



m²

SHADE GREY
30X60 RET.

LM-3410




m²

SHADE TORTORA
30X60 RET.

LM-3410

41.



POLYGON WHITE
35X100 RET.

P-6430



POLYGON GREY
35X100 RET.

P-6430



POLYGON TORTORA
35X100 RET.

P-6430




POLYGON WHITE
30X60 RET.

P-6330



POLYGON GREY
30X60 RET.

P-6330



POLYGON TORTORA
30X60 RET.

P-6330



m²

GROOVE WHITE
35X100 RET. LM-3710



m²

GROOVE GREY
35X100 RET. LM-3710



m²

GROOVE TORTORA
35X100 RET. LM-3710



m²

GROOVE WHITE
30X60 RET. LM-3410





m²

GROOVE GREY
30X60 RET. LM-3410



m²


GROOVE TORTORA
30X60 RET. LM-3410



STROKE TORTORA

CONJUNTO DE 3 PEÇAS 35X100 RET.
3 PIECE SET 35X100 RET.
ENSEMBLE DE 3 PIÈCES 35X100 RET.
DREI-TEILIGER-SET 35X100 RET.
КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК 35X100 RET.
SET DI 3 PEZZI 35X100 RET.

P-6630



CONJUNTOS DE 3 PEÇAS | 3 PIECE SET | ENSEMBLE DE 3 PIÈCES
DREI-TEILIGER-SET | КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК | SET DI 3 PEZZI

DISPONÍVEIS NAS CORES : WHITE, LIGHT GREY, GREY.
AVAILABLE IN COLOUR TONES : WHITE, LIGHT GREY, GREY.
DISPONIBLES DANS LES COULEURS : WHITE, LIGHT GREY, GREY.
ERHÄLTICH IN DEN FARBEN : WHITE, LIGHT GREY, GREY.
КОМПЛЕКЦИЯ ДОСТУПНА В ЦВЕТАХ: WHITE, LIGHT GREY, GREY
DISPONIBILI NEI COLORI: WHITE, LIGHT GREY, GREY



MOSAIC ESSENTIA WHITE
20X20 (1,9X1,9) P-6240



MOSAIC ESSENTIA GREY
20X20 (1,9X1,9) P-6240



MOSAIC ESSENTIA TORTORA
20X20 (1,9X1,9) P-6240



MOSAIC ESSENTIA FEEL WHITE
30X30 (3X3) P-6270



MOSAIC ESSENTIA FEEL GREY
30X30 (3X3) P-6270




MOSAIC ESSENTIA FEEL TORTORA
30X30 (3X3) P-6270

LISTELO BRUSHED GOLD	
0,5X1,3X100	P-6420
0,5X1X60	P-6340


LISTELO BRUSHED SILVER	
0,5X1,3X100	P-6350
0,5X1X60	P-6280

LISTELO SHINE SILVER	
0,5X1,3X100	P-6350
0,5X1X60	P-6280

PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI



ESSENTIA
WHITE




NEST
WHITE



NEST
GREY




GROUND
TORTORA



GROUND
LIGHT GREY



GROUND
GREY




TREE
WHITE




TREE
BEIGE



TREE
TORTORA



TREE
BROWN




FUSION
WHITE




FUSION
TORTORA



FUSION
BEIGE



FUSION
GREY



FUSION
BROWN



WILDWOOD
WHITE



WILDWOOD
BEIGE




WILDWOOD
TORTORA



WILDWOOD
LIGHT GREY



WILDWOOD
GREY




PLACE
LIGHT GREY



PLACE
TORTORA



PLACE
GREY



PLACE
ANTRACITE




BLEND
WHITE




BLEND
LIGHT GREY



BLEND
GREY



BLEND
DARK GREY



BLEND
TORTORA




BLEND
GREEN




ESSENTIA
TORTORA



PLACE
WHITE



PLACE
LIGHT GREY




FUSION
WHITE




FUSION
TORTORA



FUSION
BEIGE




FUSION
GREY




FUSION
BROWN



BLEND
TORTORA



BLEND
BROWN



WILDWOOD
WHITE




WILDWOOD
BEIGE



WILDWOOD
TORTORA



GROUND
TORTORA



TREE
WHITE



TREE
BEIGE




TREE
TORTORA




TREE
BROWN




ESSENTIA
GREY



PLACE
LIGHT GREY



PLACE
GREY



PLACE
ANTRACITE



SOUL
BODY BLACK



FUSION
TORTORA



FUSION
GREY




WILDWOOD
WHITE




WILDWOOD
BEIGE



WILDWOOD
TORTORA



GROUND
LIGHT GREY




GROUND
GREY



BLEND
LIGHT GREY




BLEND
GREY



BLEND
DARK GREY




NEST
WHITE



NEST
GREY



TREE
BEIGE



TREE
TORTORA



ARENA WHITE
59,2 x 59,2 RET.

ARENA
collection

NEW

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA



PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ И НАСТЕННАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



60 x 60



30 x 60



45 x 45



ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)



ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)



ANTIDERRAPANTE (BS 7976)ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)



60 x 60



48.



49.



50.



51.



ARENA TORTORA
29,5 x 59,2 RET.

ARENA BEIGE
59,2 x 59,2 RET.

52.



53.



ARENA LIGHT GREY
30 x 60

ARENA GREY
60 x 60 AS

54.



55.



ARENA TORTORA
60X60
60X60 AS
59,2X59,2 RET.
45X45

LM-3350
LM-3440
LM-3440
LM-3160




ARENA BEIGE
60X60
60X60 AS
59,2X59,2 RET.
45X45

LM-3350
LM-3440
LM-3440
LM-3160



ARENA WHITE
60X60
59,2X59,2 RET.
45X45

LM-3350
LM-3440
LM-3160




ARENA TORTORA
30X60
29,5X59,2 RET.

LM-3280
LM-3440




ARENA BEIGE
30X60
29,5X59,2 RET.

LM-3280
LM-3440



ARENA WHITE
30X60
29,5X59,2 RET.

LM-3280
LM-3440



RODAPÉ ARENA
8X60 P-6090
8X59,2 RET. P-6090
8X45 P-6050




ARENA LIGHT GREY
60X60
60X60 AS
59,2X59,2 RET.
45X45

LM-3350
LM-3440
LM-3440
LM-3160




ARENA GREY
60X60
60X60 AS
59,2X59,2 RET.
45X45

LM-3350
LM-3440
LM-3440
LM-3160



ARENA LIGHT GREY
30X60
29,5X59,2 RET.

LM-3280
LM-3440



ARENA GREY
30X60
29,5X59,2 RET.


LM-3280
LM-3440




BRICKS ARENA TORTORA
15X59,2 P-6270




BRICKS ARENA BEIGE
15X59,2 P-6270



BRICKS ARENA WHITE
15X59,2 P-6270



BRICKS ARENA LIGHT GREY
15X59,2 P-6270



BRICKS ARENA GREY
15X59,2 P-6270



MOSAIC ARENA TORTORA
29,5X29,5 P-6290



MOSAIC ARENA BEIGE
29,5X29,5 P-6290



MOSAIC ARENA WHITE
29,5X29,5 P-6290



MOSAIC ARENA LIGHT GREY
29,5X29,5 P-6290



MOSAIC ARENA GREY
29,5X29,5 P-6290



BARRA ARENA TORTORA
9,7X29,5 P-6130



BARRA ARENA BEIGE
9,7X29,5 P-6130



BARRA ARENA WHITE
9,7X29,5 P-6130




BARRA ARENA LIGHT GREY
9,7X29,5 P-6130




BARRA ARENA GREY
9,7X29,5 P-6130


PEÇAS ESPECIAIS - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - SPEZIALTEILE
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - PEZZI SPECIALI




Degrau Espessurado
Step extra fluted
Nez de marche forte épaisseur
Massive stufenplatte
Ступень утолщенная
Gradino spessorato
29,5x59,2 RET. P-6560




Degrau Espessurado Canto Dir.
Step extra thick right corner
Nez de marche forte épaisseur Angle droit
cke rechts Massive Stufenplatte
Угловая ступень утолщенная (правый угол)
Angolo destro gradino spessorato
29,5x59,2 RET. P-6630




Degrau Espessurado Canto Esq.
Step extra thick left corner
Nez de marche forte épaisseur Angle gauche
Ecke links Massive Stufenplatte
Угловая ступень утолщенная (левый угол)
Angolo sinistro gradino spessorato
29,5x59,2 RET. P-6630




Degrau Sulcado
StepTread Grooved
Nez de Marche Créusé
Stufenplatte Mit Rillen
Ступень с насечками
Gradino con solchi
29,5x59,2 RET. 30X60 P-6350 P-6350



Degrau Espessurado Inox
Step extra thick inox
Nez de marche forte épaisseur inox
Massive stufenplatte inox
Ступень утолщенная с металлическими вставками
Gradino spessorato inox
29,5x59,2 RET. P-6580



Degrau Espessurado Canto Dir. Inox
Step extra thick right corner inox
Nez de marche forte épaisseur Angle droit inox
Ecke rechts Massive Stufenplatte inox
Угловая утолщенная ступень
Angolo destro gradino spessorato inox
29,5x59,2 RET. P-6650



Degrau Espessurado Canto Esq. Inox
Step extra thick left corner inox
Nez de marche forte épaisseur Angle gauche inox
Ecke links Massive Stufenplatte inox
Угловая утолщенная ступень (левый угол) с насечками и металлическими вставками
Angolo sinistro gradino spessorato inox
29,5x59,2 RET. P-6650

60.



AVENUE 20MM DARK GREY AS
60 x 60

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)



ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)



ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)



60 x 60



TORTORA




GREY




DARK GREY



AVENUE 20MM TORTORA AS
60X60
59,5X59,5 RET.




AVENUE 20MM GREY AS
60X60
59,5X59,5 RET.




AVENUE 20MM DARK GREY AS
60X60
59,5X59,5 RET.

PEÇAS ESPECIAIS 20MM - SPECIAL PIECES 20MM - PIÈCES SPÉCIALES 20MM - SPEZIALTEILE 20MM
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 20MM - PEZZI SPECIALI 20MM



Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta


30x60 | 12"x24" 20MM AS P-6340



Cantos interiores
Straight edge corners
Margelles angle droit
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno


30x60 | 12"x24" E AS P-6470

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft) | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 | 24"x24" 20MM AS P-6690



Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro


30x60 | 12"x24" 20MM AS P-6520



Cantos exteriores
Straight edge outer
Angle extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno


30x60 | 12"x24" E AS P-6470

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft) | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 | 12"x12" 20MM AS P-6590



Base sulcada
Straight edge Grooved
Margelle sillonnée
Rillenstufe
Ступень с насечками
Gradino costa retta scanalato


30x60 | 12"x24" 20MM AS P-6350



Cantos interiores boleados
Bullnose inner corners
Margelles bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradini con bordo interno a toro


30x60 | 12"x24" E AS P-6660

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft) | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Grelha
Overflow grille
Grille
Überlauf
Решетка
Griglia

15x60 | 6"x24" 20MM AS P-6630



Base sulcada boleada
Bullnose Grooved
Margelle sillonnée arrondie
Rillenstufe gerundet
Ступень с насечками и с закругленной фаской
Gradino costa toro scanalato


30x60 | 12"x24" 20MM AS P-6530



Cantos exteriores boleados
Bullnose outer corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradini con bordo esterno a toro

30x60 | 12"x24" E AS P-6660

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft) | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos grelha
Overflow corners grille
Angles grille
Überlauf Ecke
Углы решетки
Griglie ad angolo

15x60 | 6"x24" 20MM AS P-6740

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft) | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



AVENUE 20MM DARK GREY AS
60 x 60



TREE WHITE
15 x 75

TREE WHITE AS
15 x 75

TREE
collection


NEW

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA

PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ И НАСТЕННАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



15 x 75




WHITE



BEIGE



TORTORA



BROWN

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)




ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)



ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)



15 x 75




WHITE



BEIGE



TORTORA



BROWN

66.



67.



ESSENTIA CRUSTY TORTORA
35 x 100 RET.

TREE BROWN
15 x 75

68.



69.



NEST WHITE
35 x 100 RET.

TREE TORTORA
15 x 75

70.



71.



72.



73.



TREE TORTORA
15 x 75


TREE TORTORA AS
15 x 75

74.




75.







TREE WHITE
15X75 LM-3320



TREE BEIGE
15X75 LM-3320




TREE TORTORA
15X75 LM-3320



TREE BROWN
15X75 LM-3320




TREE WHITE AS
15X75 LM-3370



TREE BEIGE AS
15X75 LM-3370



TREE TORTORA AS
15X75 LM-3370




TREE BROWN AS
15X75 LM-3370



RODAPÉ TREE
7X75 P-6070




MOSAIC TREE WHITE
30,4X30,4 (4,9X4,9) P-6220



MOSAIC TREE BEIGE
30,4X30,4 (4,9X4,9) P-6220



MOSAIC TREE TORTORA
30,4X30,4 (4,9X4,9) P-6220



MOSAIC TREE BROWN
30,4X30,4 (4,9X4,9) P-6220



MOSAIC CROSS WHITE
37,4X37,4 P-6410



MOSAIC CROSS BEIGE
37,4X37,4 P-6410




MOSAIC CROSS TORTORA
37,4X37,4 P-6410




MOSAIC CROSS BROWN
37,4X37,4 P-6410


SUGESTÕES DE APLICAÇÃO · LAYING SUGGESTIONS
SUGGESTIONS DE POSE · ANWENDUNGSVORSCHLÄGE
СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ · SUGGERIMENTI DI POSA




PÁG 72-73






PÁG 70-71



PÁG 65-66



PÁG 66-67





PRECIOUS CALACATTA MATT
35 x 70 RET.

BOXY CALACATTA
35 x 70 RET.

PRECIOUS CALACATTA AMA.
59,2 x 59,2 RET.

PRECIOUS
collection

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA



RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA



GLOSSY WALL TILES

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR SEMI-GLOSS WALL TILES
FAÏANCES EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



MATT OR SEMI-GLOSS WALL TILES

35x100



10,5 MM

35x70



9,5 MM



CALACATTA

PAVIMENTO COM ACABAMENTO POLIDO
FLOOR TILES WITH POLISHED FINISH
REVÊTEMENT DE SOL AVEC FINITION POLIE
BODENBELAG MIT POLIERTER OBERFLÄCHE
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
PAVIMENTO CON FINITURA LEVIGATA



POLISHED FLOOR TILES

PAVIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO OU SATINADO
FLOOR TILES WITH BRIGHT OR HONED FINISH
REVÊTEMENT DE SOL AVEC FINITION BRILLANTE OU SATINÉE
BODENBELAG MIT GLÄNZENDER ODER MATTER OBERFLÄCHE
ПОВЕРХНОСТЬ С ГЛЯНЦЕВЫМ ИЛИ МАТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO CON FINITURA LUCIDA O SATINATA




BRIGHT OR HONED FLOOR TILES

60 x 60



10 MM



CALACATTA

80.



81.



PRECIOUS CALACATTA
35 x 100 RET.

BELOVED CALACATTA
35 x 100 RET.

PRECIOUS CALACATTA POL.
59,2 x 59,2 RET.

82.



83.



PRECIOUS CALACATTA MATT 35 x 70 RET.	CURL CALACATTA MATT 35 x 70 RET.	PRECIOUS CALACATTA AMA. 59,2 x 59,2 RET.
---	-------------------------------------	---

84.




85.




PRECIOUS CALACATTA
35 x 100 RET.

PRECIOUS CALACATTA AMA.
59,2 x 59,2 RET.



✕ CALACATTA
35X100 RET. LM-3660
35X70 RET. LM-3505




CALACATTA MATT
35X100 RET. LM-3660
35X70 RET. LM-3505




✕ PERFIL PRECIOUS CALACATTA
1,7X50 P-6280
1,7X35 P-6220


PERFIL PRECIOUS CALACATTA MATT
1,7X50 P-6280
1,7X35 P-6220



✱ CALACATTA POL.
59,2X59,2 RET. LM-3545



✕ CALACATTA AMA.
59,2X59,2 RET. LM-3545




✱ RODAPÉ PRECIOUS CALACATTA POL.
8X59,2 RET. P-6090
✕ RODAPÉ PRECIOUS CALACATTA AMA.
8X59,2 RET. P-6090




✕ SHAPE CALACATTA
35X100 RET. LM-3705



SHAPE CALACATTA MATT
35X100 RET. LM-3705



✕ FLOW CALACATTA
35X100 RET. LM-3705



FLOW CALACATTA MATT
35X100 RET. LM-3705



✕ CURL CALACATTA
35X70 RET. LM-3545



CURL CALACATTA MATT
35X70 RET. LM-3545



✕ LISTELO PRECIOUS
5X100 P-6310




✕ LISTELO PRECIOUS
3X70 P-6200



✕ LISTELO GOLD
1,5X35 P-6240



✕ **SUPERB CALACATTA**
35X100 RET. P-6480



SUPERB CALACATTA MATT
35X100 RET. P-6480



✕ **GORGEOUS CALACATTA**
35X100 RET. P-6460



✕ **BELOVED CALACATTA**
35X100 RET. LM-3705




✕ **SUPERB CALACATTA**
35X70 RET. P-6450




SUPERB CALACATTA MATT
35X70 RET. P-6450




✕ **BOXY CALACATTA**
35X70 RET. LM-3545



✕ **TENDER CALACATTA**
35X70 RET. P-6450



TENDER CALACATTA MATT
35X70 RET. P-6450



✕ **MOSAIC PRECIOUS TIE CALACATTA**
35X35 P-6370



MOSAIC HEXAGON MIX CALACATTA *
30,5X31 P-6370



MOSAIC PRECIOUS MIX CALACATTA *
35X35 P-6350


*
MOSAICO COM MISTURA DE PEÇAS BRILHO E MATE
MOSAIC MIXING GLOSSY AND MATT PIECES
MOSAÏQUE AVEC MÉLANGE DE PIÈCES FINITIONS BRILLANT ET MAT
MOSAIK MIT EINER MISCHUNG VON GLÄNZENDE UND MATT ELEMENTE
МОЗАИКА С МИКОМ ГЛЯНЦЕВЫХ И МАТОВЫХ ЧИПОВ
MOSAICO CON PEZZI MISTI LUCIDI E OPACHI

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5X100 P-6420


LISTELO BRUSHED SILVER
0,5X100 P-6350

LISTELO SHINE SILVER
0,5X100 P-6350


PEÇAS ESPECIAIS - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - SPEZIALTEILE
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - PEZZI SPECIALI



✕ **ALZATA PRECIOUS CALACATTA**
12,5X35 P-6340
✕ **ANGOLO ALZATA PRECIOUS CALACATTA**
12,5X2 P-6330



✕ **TORELLO PRECIOUS CALACATTA**
5X35 P-6270
✕ **ANGOLO TORELLO PRECIOUS CALACATTA**
5X2 P-6260



✕ **MATITA PRECIOUS CALACATTA**
1,5X35 P-6220
✕ **ANGOLO MATITA PRECIOUS CALACATTA**
1,5X2 P-6260



CHARM WHITE
35 x 100 RET.

CHARM GREY
35 x 100 RET.

CHARM FLOW WHITE
35 x 100 RET.

MOSAIC CHARM GREY
35 x 35

CHARM WHITE
35 x 35 RET.

CHARM
collection

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA



REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA



35x100



WHITE



BEIGE



GREY



BROWN

PAVIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR TILES
CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



35x35




WHITE



BEIGE



GREY



BROWN

92.




CHARM BEIGE 35 x 100 RET. CHARM BROWN 35 x 100 RET. CHARM FLOW BROWN 35 x 100 RET. MOSAIC ROMANTIC BEIGE/BROWN 35 x 35 CHARM BROWN 35 x 35 RET.

93.



CHARM WHITE 35X100 RET. LM-3640




CHARM BEIGE 35X100 RET. LM-3640



CHARM GREY 35X100 RET. LM-3640




CHARM BROWN 35X100 RET. LM-3640



CHARM WHITE 35X35 RET. LM-3580



CHARM BEIGE 35X35 RET. LM-3580



CHARM GREY 35X35 RET. LM-3580



CHARM BROWN 35X35 RET. LM-3580



TACO CHARM WHITE 7X7 P-6010



TACO CHARM BEIGE 7X7 P-6010



TIRA CHARM GREY 7X35 P-6060




TIRA CHARM BROWN 7X35 P-6060






CHARM FLOW WHITE 35X100 RET. LM-3640
CHARM FLOW BEIGE 35X100 RET. LM-3640
CHARM FLOW GREY 35X100 RET. LM-3640
CHARM FLOW BROWN 35X100 RET. LM-3640




LISTELO ORO 1.5X35 P-6290
LISTELO ORO 1X100 P-6420
CALHA AÇO INOX ESMERILADA 1X250 (1X1,3X250) STOCK OFF P-6530



MOSAICO CHARM WHITE 35X35 (1,9X1,9) P-6380
MOSAICO CHARM BEIGE 35X35 (1,9X1,9) P-6380
MOSAICO CHARM GREY 35X35 (1,9X1,9) P-6380
MOSAICO CHARM BROWN 35X35 (1,9X1,9) P-6380
MOSAICO DELIGHT WHITE 35X35 (1,9X1,9) P-6410
MOSAICO DELIGHT BEIGE 35X35 (1,9X1,9) P-6410
MOSAICO DELIGHT GREY 35X35 (1,9X1,9) P-6410
MOSAICO DELIGHT BROWN 35X35 (1,9X1,9) P-6410
MOSAICO ROMANTIC WHITE/GREY 35X35 (1,9X1,9) P-6410
MOSAICO ROMANTIC BEIGE/BROWN 35X35 (1,9X1,9) P-6410
MOSAICO INTENSE WHITE/GREY 35X35 (1,9X1,9) P-6390
MOSAICO INTENSE BEIGE/BROWN 35X35 (1,9X1,9) P-6390
BARRA MAGIC WHITE/GREY 6,3X35 P-6140
BARRA MAGIC BEIGE/BROWN 6,3X35 P-6140

MOSAICO INTENSE
SUGESTÕES DE APLICAÇÃO · LAYING SUGGESTIONS
SUGGESTIONS DE POSE · VERLEGEBEISPIELE
ТЕХНОЛОГИЯ И СПОСОБЫ УКЛАДКИ · SUGGERIMENTI DI POSA





CARRARA DELUXE
35 x 100 RET.

CARRARA EMPIRE
35 x 100 RET.

MOSAICO CARRARA DELUXE
35 x 35

CARRARA DELUXE
35 x 35 POL. RET.

DELUXE
collection

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA



RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA




35x100




35x70



22x45



CARRARA



ONICE

PAVIMENTO COM ACABAMENTO POLIDO
FLOOR TILES WITH POLISHED FINISH
REVÊTEMENT DE SOL AVEC FINITION POLIE
BODENBELAG MIT POLIERTER OBERFLÄCHE
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
PAVIMENTO CON FINITURA LEVIGATA




PAVIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR TILES
CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA




45x45



35x35



CARRARA



ONICE

98.



ONICE DELUXE
35 x 100 RET.

MOSAICO ONICE DELUXE
35 x 35

ONICE DELUXE
35 x 35 POL. RET.

99.



ONICE DELUXE
35 x 100 RET.

FLOW ONICE DELUXE
35 x 100 RET.

MOSAICO GOLD MIX
27,4 x 27,4

ONICE DELUXE
44 x 44 POL. RET.

100.




CARRARA DELUXE
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580
22,5X45 LM-3114



ONICE DELUXE
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580
22,5X45 LM-3114




PERFIL DELUXE
1,7X50 P-6280
1,7X35 P-6220



CARRARA DELUXE
45X45 NAT. LM-3380
44X44 POL. RET. LM-3700
35X35 POL. RET. LM-3640



ONICE DELUXE
45X45 NAT. LM-3380
44X44 POL. RET. LM-3700
35X35 POL. RET. LM-3640



RODAPÉ DELUXE
8X45 P-6050



TACO SILVER
7,5X7,5 P-6140



TACO SILVER RELIEF
7,5X7,5 P-6140




TACO GOLD
7,5X7,5 P-6140



TACO GOLD RELIEF
7,5X7,5 P-6140

101.



SHAPE CARRARA DELUXE
35X100 RET. LM-3750




FLOW CARRARA DELUXE
35X100 RET. LM-3710



CARRARA EMPIRE
35X100 RET. P-6590
35X70 RET. STOCK OFF P-6530



CARRARA EXCLUSIVE
35X100 RET. P-6560
35X70 RET. STOCK OFF P-6530



CARRARA MAGESTIC
35X100 RET. P-6590
35X70 RET. STOCK OFF P-6530



SHAPE ONICE DELUXE
35X100 RET. LM-3750




FLOW ONICE DELUXE
35X100 RET. LM-3710




ONICE EMPIRE
35X100 RET. P-6590
35X70 RET. STOCK OFF P-6530



ONICE EXCLUSIVE
35X100 RET. P-6560
35X70 RET. STOCK OFF P-6530



ONICE MAGESTIC
35X100 RET. P-6590
35X70 RET. STOCK OFF P-6530



BARRA CARRARA LUSTER
11X100 RET. **STOCK OFF** P-6470



BARRA ONICE LUSTER
11X100 RET. **STOCK OFF** P-6470



BARRA SUBLIME WHITE
10X35 **STOCK OFF** P-6370



BARRA SUBLIME BEIGE
10X35 **STOCK OFF** P-6370



LISTELO SUBLIME WHITE
3,2X35 **STOCK OFF** P-6240



LISTELO SUBLIME BEIGE
3,2X35 **STOCK OFF** P-6240



BARRA GRACE WHITE
10X35 **STOCK OFF** P-6380



BARRA GRACE BEIGE
10X35 **STOCK OFF** P-6380



BARRA CARRARA EXCLUSIVE
10X35 P-6180



BARRA ONICE EXCLUSIVE
10X35 P-6180



BARRA CARRARA EMPIRE
9,5X35 P-6330



BARRA ONICE EMPIRE
9,5X35 P-6330



BARRA CARRARA LUSTER
8X35 **STOCK OFF** P-6250



BARRA ONICE LUSTER
8X35 **STOCK OFF** P-6250



MOSAICO SILVER MIX
27,4X27,4 (3,3X3,3) P-6470



MOSAICO GOLD MIX
27,4X27,4 (3,3X3,3) P-6470


LISTELO FAIR WHITE
1X45 **STOCK OFF** P-6250

LISTELO FAIR SILVER
1X45 **STOCK OFF** P-6250

LISTELO FAIR GOLD
1X45 **STOCK OFF** P-6250



CARRARA DELUXE
PRÉ-CORTE MOSAICO
22,5X45 LM-3460



CARRARA DIVINE
22,5X45 P-6390 **STOCK OFF**




CARRARA REFINE
22,5X45 P-6420 **STOCK OFF**



BARRA CARRARA REFINE
7X22,5 P-6180 **STOCK OFF**



ONICE DELUXE
PRÉ-CORTE MOSAICO
22,5X45 LM-3460



ONICE DIVINE
22,5X45 P-6390 **STOCK OFF**



ONICE REFINE
22,5X45 P-6420 **STOCK OFF**



BARRA ONICE REFINE
7X22,5 P-6180 **STOCK OFF**




CARRARA VOGUE
22,5X45 P-6410 **STOCK OFF**



CARRARA DECOR VOGUE
22,5X45 P-6420



BARRA CARRARA SELECT
6,9X22,5 P-6180 **STOCK OFF**



BARRA CARRARA SELECT
6,9X45 **STOCK OFF** P-6250




ONICE VOGUE
22,5X45 P-6410 **STOCK OFF**




ONICE DECOR VOGUE
22,5X45 P-6420




BARRA ONICE SELECT
6,9X22,5 P-6180 **STOCK OFF**




MOSAICO CARRARA DELUXE
35X35 (1,47X1,47) P-6470




MOSAICO CARRARA PRESTIGE
35X35 (1,47X1,47) P-6480




MOSAICO CARRARA ELITE
35X35 (1,47X1,47) P-6480
STOCK OFF




MOSAICO ONICE DELUXE
35X35 (1,47X1,47) P-6470




MOSAICO ONICE PRESTIGE
35X35 (1,47X1,47) P-6480




MOSAICO ONICE ELITE
35X35 (1,47X1,47) P-6480
STOCK OFF




MOSAICO MEREZ DELUXE
35X35 (1,47X1,47) P-6470
STOCK OFF



MOSAICO MEREZ PRESTIGE
35X35 (1,47X1,47) P-6480
STOCK OFF



MOSAICO MEREZ ELITE
35X35 (1,47X1,47) P-6480
STOCK OFF



MOSAICO ELITE
SUGESTÕES DE APLICAÇÃO - LAYING SUGGESTIONS
SUGGESTIONS DE POSE - VERLEGEBEISPIELE
ТЕХНОЛОГИЯ И СПОСОБЫ УКЛАДКИ - SUGGERIMENTI DI POSA



PEÇAS ESPECIAIS - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - SPEZIALTEILE - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - PEZZI SPECIALI



CAPITELLO
10X35

P-6330
STOCK OFF



ANGOLO CAPITELLO
10X5

P-6350
STOCK OFF



MATITA
2X35

P-6180
STOCK OFF



ANGOLO MATITA
2X2

P-6260
STOCK OFF



TORELLO
4X35

P-6270
STOCK OFF



ANGOLO TORELLO
4X2

P-6260
STOCK OFF



ALZATA
15X35

P-6340
STOCK OFF



ANGOLO ALZATA
15X5

P-6380
STOCK OFF




MATITA CHIC
2X22,5

P-6140
STOCK OFF



ANGOLO
MATITA CHIC
2X2

P-6260
STOCK OFF



TORELLO CHIC
5X22,5

P-6170
STOCK OFF



ANGOLO
TORELLO CHIC
5X2

P-6260
STOCK OFF



CARRARA
DELUXE


P-6330
STOCK OFF

ONICE DELUXE


P-6330
STOCK OFF

CINZA DELUXE

P-6330
STOCK OFF



CARRARA PRIME
88X88 STOCK OFF P-6810



BARRA CARRARA DIAMOND
12,5X44 STOCK OFF P-6420



CANTO CARRARA DIAMOND
12,5X12,5 P-6220
STOCK OFF



ONICE CIRCLE
88X88 STOCK OFF P-6810



ONICE PRIME
88X88 STOCK OFF P-6810



BARRA ONICE PRIME
12,5X44 STOCK OFF P-6420



CANTO ONICE PRIME
12,5X12,5 P-6220
STOCK OFF



MEREZ PRIME
88X88 STOCK OFF P-6810



PLAZA BOTTICINO CLASSICO
35 x 100 RET.

MELODY BOTTICINO
35 x 100 RET.

PLAZA BOTTICINO BIANCO
35 x 35 RET.

PLAZA BOTTICINO CLASSICO
35 x 35 RET.

PLAZA
collection

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA



RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA



35x100



35x70



22x45




STATUARIO



LUXURY LIGHT



BOTTICINO
BIANCO



BOTTICINO
CLASSICO

PAVIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR TILES
CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



45x45*




35x35




STATUARIO



LUXURY LIGHT*




BOTTICINO*
BIANCO



BOTTICINO*
CLASSICO

108.



109.



PLAZA STATUARIO
35 x 100 RET.

SHAPE STATUARIO
35 x 100 RET.

WILDWOOD GREY
15 x 75

110.



111.



PLAZA BOTTICINO BIANCO
35 x 100 RET.

PLAZA BOTTICINO CLASSICO
35 x 100 RET.

SPLENDOR BOTTICINO BIANCO
35 x 100 RET.

SPLENDOR LINE BOTTICINO BIANCO
35 x 100 RET.

PLAZA BOTTICINO BIANCO
35 x 35 RET.

PLAZA BOTTICINO CLASSICO
35 x 35 RET.

112.



PLAZA LUXURY LIGHT
35 x 70 RET.

ELEGANCE LIGHT
35 x 100 RET.

BARRA ELEGANCE LIGHT
10,3 x 35

ROYALE MATITA PÉROLA MATE
2 x 35

ROYALE TORELLO PÉROLA MATE
4 x 35

ROYALE ALZATA PÉROLA MATE
15 x 35

PLAZA LUXURY LIGHT
35 x 35 RET.

113.



MOSAICO PLAZA DECOR GOLD
17,4 x 17,4

114.



PLAZA BOTTICINO BIANCO
35 x 100 RET.

FLOW BOTTICINO BIANCO
35 x 100 RET.

115.




PLAZA BOTTICINO CLASSICO
22,5 x 45


CUBIC BOTTICINO
22,5 x 45

PLAZA BOTTICINO CLASSICO
45 x 45

116.



PLAZA STATUARIO
35X100 RET. LM-3710



PLAZA LUXURY LIGHT
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580
22,5X45 LM-3114




PLAZA BOTTICINO BIANCO
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580
22,5X45 LM-3114



PLAZA BOTTICINO CLASSICO
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580
22,5X45 LM-3114



PLAZA STATUARIO
35X35 RET. LM-3580



PLAZA LUXURY LIGHT
45X45 LM-3380
44X44 RET. LM-3500
35X35 RET. LM-3580



PLAZA BOTTICINO BIANCO
45X45 LM-3380
44X44 RET. LM-3500
35X35 RET. LM-3580



PLAZA BOTTICINO CLASSICO
45X45 LM-3380
44X44 RET. LM-3500
35X35 RET. LM-3580



TACO SILVER
7,5X7,5 P-6140




TACO SILVER RELIEF
7,5X7,5 P-6140




TACO GOLD
7,5X7,5 P-6140



TACO GOLD RELIEF
7,5X7,5 P-6140



RODAPÉ PLAZA
8X45 P-6050



PERFIL PLAZA
1,7X50 P-6280
1,7X35 P-6220

117.



SHAPE STATUARIO
35X100 RET. LM-3750



SHAPE BOTTICINO BIANCO
35X100 RET. LM-3750



SHAPE BOTTICINO CLASSICO
35X100 RET. LM-3750



SHAPE LUXURY LIGHT
35X100 RET. LM-3750



FLOW STATUARIO
35X100 RET. LM-3710



FLOW BOTTICINO BIANCO
35X100 RET. LM-3710



FLOW BOTTICINO CLASSICO
35X100 RET. LM-3710



FLOW LUXURY LIGHT
35X100 RET. LM-3710

118.



35X100
10,5X35



35X70



ELEGANCE LIGHT
35X100 RET. P-6630
35X70 RET. **STOCK OFF** P-6530



ELEGANCE BIANCO
35X100 RET. P-6630
35X70 RET. **STOCK OFF** P-6530



ELEGANCE CLASSIC
35X100 RET. P-6630
35X70 RET. **STOCK OFF** P-6530



BARRA ELEGANCE LIGHT
10,3X35 P-6330



BARRA ELEGANCE BIANCO
10,3X35 P-6330



BARRA ELEGANCE CLASSIC
10,3X35 P-6330



CLAIRE LIGHT
35X100 RET. **STOCK OFF** P-6630
35X70 RET. **STOCK OFF** P-6530



CLAIRE BIANCO
35X100 RET. **STOCK OFF** P-6630
35X70 RET. **STOCK OFF** P-6530



CLAIRE CLASSIC
35X100 RET. **STOCK OFF** P-6630
35X70 RET. **STOCK OFF** P-6530

119.



35X100



35X70
5X35



SPLENDOR LUXURY LIGHT
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580



SPLENDOR BOTTICINO BIANCO
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580



SPLENDOR BOTTICINO CLASSICO
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580



MELODY LUXURY LIGHT
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580



MELODY BOTTICINO
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580



BARRA INCANTO
5X35 **STOCK OFF** P-6160



BARRA INCANTO CLASSICO
5X35 **STOCK OFF** P-6160




SPLENDOR LINE LUXURY LIGHT
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580




SPLENDOR LINE BOTTICINO BIANCO
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580



SPLENDOR LINE BOTTICINO CLASSICO
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580



DIAMONDS LUXURY LIGHT
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580



DIAMONDS BOTTICINO
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580

120.




DELICATE LIGHT 35X70 RET. LM-3580
DELICATE BIANCO 35X70 RET. LM-3580
DELICATE CLASSICO 35X70 RET. LM-3580

LISTELO ORO 1,5X35 P-6290
LISTELO GLITTER 1,5X35 STOCK OFF P-6160

LISTELO ORO 1X100 P-6420


CALHA AÇO INOX ESMERILADA 1X250 (1X1,3X250) STOCK OFF P-6530




MOSAICO PLAZA DECOR SHINE 17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6290




MOSAICO PLAZA DECOR GOLD 17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6330



MOSAICO PLAZA LUXURY LIGHT 17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6170




MOSAICO PLAZA BOTTICINO BIANCO 17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6170



MOSAICO PLAZA BOTTICINO CLASSICO 17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6170

PEÇAS ESPECIAIS - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - SPEZIALTEILE - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - PEZZI SPECIALI



CAPITELLO 10X35 P-6330 STOCK OFF



ANGOLO CAPITELLO 5X10 P-6350 STOCK OFF



MATITA 2X35 P-6180 STOCK OFF



ANGOLO MATITA 2X2 P-6260 STOCK OFF



TORELLO 4X35 P-6270 STOCK OFF



ANGOLO TORELLO 2X4 P-6260 STOCK OFF



ALZATA 15X35 P-6340 STOCK OFF



ANGOLO ALZATA 5X15 P-6380 STOCK OFF

×



PLAZA STATUARIO P-6330 STOCK OFF

×



PLAZA LUXURY LIGHT P-6330 STOCK OFF

×



PLAZA BOTTICINO BIANCO P-6330 STOCK OFF

×



PLAZA BOTTICINO CLASSICO P-6330 STOCK OFF



ROYALE PEROLA MATE P-6330 STOCK OFF



ROYALE CINZA MATE P-6330 STOCK OFF



ROYALE CHOCOLATE MATE P-6330 STOCK OFF



ROYALE ANTRACITE MATE P-6330 STOCK OFF


121.




PLAZA PRÉ-CORTE MOSAICO LUXURY LIGHT 22,5X45 LM-3460




PLAZA PRÉ-CORTE MOSAICO BOTTICINO BIANCO 22,5X45 LM-3460




PLAZA PRÉ-CORTE MOSAICO BOTTICINO CLASSICO 22,5X45 LM-3460



FLEUR-DE-LIS LIGHT 22,5X45 LM-3114



FLEUR-DE-LIS BIANCO 22,5X45 LM-3114



FLEUR-DE-LIS CLASSICO 22,5X45 LM-3114



BARRA PLAZA 6X45 P-6270



BARRA STARS 6,7X45 P-6270 STOCK OFF

BARRA INCANTO 5X22,5 P-6140 STOCK OFF


BARRA INCANTO CLASSICO 5X22,5 P-6140 STOCK OFF

BARRA PLAZA 6X22,5 P-6190


BARRA STARS 6,7X22,5 P-6190 STOCK OFF

BARRA FLEUR-DE-LIS 5X22,5 P-6140 STOCK OFF


BARRA FLEUR-DE-LIS CLASSICO 5X22,5 P-6140 STOCK OFF




CUBIC LIGHT 22,5X45 LM-3114




CUBIC BOTTICINO 22,5X45 LM-3114



BLOSSOM LIGHT 22,5X45 P-6410 STOCK OFF



BLOSSOM BIANCO 22,5X45 P-6410 STOCK OFF



BLOSSOM CLASSICO 22,5X45 P-6410 STOCK OFF



LISTELO STRUCTURE 3X45 P-6250 STOCK OFF



ROYALE LIPICA BEIGE 35 x 100 RET. ROYALE LIPICA GREY 35 x 100 RET. LIPICA ZORA 35 x 100 RET. ROYALE CAPITELLO CINZA MATE 10 x 35 ROYALE TORELLO CINZA MATE 4 x 35 ROYALE ALZATA CINZA MATE 15 x 35 ROYALE LIPICA GREY 35 x 35 AMA. RET.

ROYALE
collection

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA



RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA




35x100



35x70




22x45



TRAVERTINO
BIANCO



TRAVERTINO
NOCE



LIPICA BEIGE



LIPICA GREY

PAVIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR TILES
CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



45x45




35x35




TRAVERTINO
BIANCO



TRAVERTINO
NOCE



LIPICA BEIGE



LIPICA GREY

124.



125.



126.



ROYALE TRAVERTINO NOCE
35 x 100 RET.

QUANTUM NOCE
35 x 100 RET.

ROYALE TRAVERTINO NOCE
35 x 35 AMA. RET.

127.



ROYALE TRAVERTINO BIANCO
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580
22,5X45 LM-3114



ROYALE TRAVERTINO NOCE
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580
22,5X45 LM-3114




ROYALE LIPICA BEIGE
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580
22,5X45 LM-3114



ROYALE LIPICA GREY
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580
22,5X45 LM-3114



ROYALE TRAVERTINO BIANCO
45X45 NAT. LM-3380
35X35 AMA. RET. LM-3620



ROYALE TRAVERTINO NOCE
45X45 NAT. LM-3380
35X35 AMA. RET. LM-3620



ROYALE LIPICA BEIGE
45X45 NAT. LM-3380
35X35 AMA. RET. LM-3620



ROYALE LIPICA GREY
45X45 NAT. LM-3380
35X35 AMA. RET. LM-3620



TACO SILVER
7,5X7,5 P-6140




TACO SILVER RELIEF
7,5X7,5 P-6140




TACO GOLD
7,5X7,5 P-6140



TACO GOLD RELIEF
7,5X7,5 P-6140




RODAPÉ ROYALE
8X45 P-6050



PERFIL ROYALE
1,7X50 P-6280
1,7X35 P-6220






TRAVERTINO SHAPE BIANCO
35X100 RET. LM-3750



TRAVERTINO SHAPE NOCE
35X100 RET. LM-3750




LIPICA SHAPE BEIGE
35X100 RET. LM-3750



**ROYALE FLOW
TRAVERTINO BIANCO**
35X100 RET. LM-3710



**ROYALE FLOW
TRAVERTINO NOCE**
35X100 RET. LM-3710



TRAVERTINO QUANTUM BIANCO
35X100 RET. P-6530



TRAVERTINO QUANTUM NOCE
35X100 RET. P-6530



LIPICA ANYA BEIGE
35X100 RET. P-6590
35X70 RET. P-6480



LIPICA ANYA GREY
35X100 RET. **STOCK OFF** P-6590
35X70 RET. **STOCK OFF** P-6480



LIPICA FLEX BEIGE
35X100 RET. P-6610
35X70 RET. P-6500



LIPICA FLEX GREY
35X100 RET. P-6610
35X70 RET. P-6500



LIPICA ZORA
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580

130.



12 MM
17,4X17,4
27,4X27,4



10,8 MM
35X70



TRAVERTINO QUANTUM BIANCO
35X70 RET. P-6510



TRAVERTINO QUANTUM NOCE
35X70 RET. P-6510



LIPICA QUANTUM BEIGE
35X70 RET. P-6510




LIPICA QUANTUM GREY
35X70 RET. P-6510



MOSAICO ROYALE
TRAVERTINO BIANCO
17,4X17,4 (1,9X1,9)
P-6170



MOSAICO ROYALE
TRAVERTINO NOCE
17,4X17,4 (1,9X1,9)
P-6170



MOSAICO ROYALE
LIPICA BEIGE
17,4X17,4 (1,9X1,9)
P-6170



MOSAICO ROYALE
LIPICA GREY
17,4X17,4 (1,9X1,9)
P-6170



MOSAICO ROYALE DECOR A
17,4X17,4 (1,9X1,9)
P-6290




MOSAICO ROYALE DECOR B
17,4X17,4 (1,9X1,9)
P-6330



MOSAICO ROYALE DECOR C
17,4X17,4 (1,9X1,9)
P-6220



MOSAICO ROYALE DECOR D
17,4X17,4 (1,9X1,9)
P-6220



MOSAICO GOLD MIX
27,4X27,4 (3,3X3,3)
P-6470



MOSAICO SILVER MIX
27,4X27,4 (3,3X3,3)
P-6470



LISTELO ARGENTO
4X35 STOCK OFF P-6280



LISTELO ORO
1,5X35 P-6290

LISTELO ORO
1X100 P-6420

131.



9 MM



TRAVERTINO ROMBI BIANCO
22,5X45 P-6330



TRAVERTINO ROMBI NOCE
22,5X45 P-6330



LIPICA HONEY BEIGE
22,5X45 P-6370



LIPICA HONEY GREY
22,5X45 P-6370



ROYALE PRÉ-CORTE
MOSAICO DECOR E
22,5X45 LM-3460




ROYALE PRÉ-CORTE
MOSAICO DECOR F
22,5X45 LM-3460



LISTELO NOBEL BEIGE
2X45 P-6180



LISTELO NOBEL GREY
2X45 P-6180



LISTELO STRUCTURE
3X45 STOCK OFF P-6250



BARRA PALACE
6,5X45 P-6250



BARRA ROYALE BEIGE
5X22,5 P-6170



BARRA ROYALE GREY
5X22,5 P-6170



BARRA RINGS
5,8X22,5 P-6150

PEÇAS ESPECIAIS - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - SPEZIALTEILE - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - PEZZI SPECIALI



CAPITELLO
10X35 P-6330



ANGOLO
CAPITELLO
10X5 P-6330



MATITA
2X35 P-6180



ANGOLO
MATITA
2X2 P-6260



TORELLO
4X35 P-6270



ANGOLO
TORELLO
4X2 P-6260



ALZATA
15X35 P-6340



ANGOLO
ALZATA
5X15 P-6330



NEST BEIGE
35 x 100 RET.

RESTFUL NEST BEIGE
35 x 100 RET.

NEST BEIGE
59,2 x 59,2 RET.

NEST
collection

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA




REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR SEMI-GLOSS WALL TILES
FAÏANCES EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDELFIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



35x100



30x60



WHITE

BEIGE

GREY

PAVIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR TILES
CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



60x60



30x60



WHITE

BEIGE

GREY

134.



135.



136.



137.



NEST GREY
35 x 100 RET.

COMFY NEST GREY
35 x 100 RET.

NEST GREY
59,2 x 59,2 RET.

138.



139.

140.



141.

NEST WHITE
31 x 62

NEST BEIGE
31 x 62

NEST WHITE
59,2 x 59,2 RET.

142.



NEST WHITE
35X100 RET.
31X62
30X60 RET.

LM-3660
LM-3140
LM-3250




NEST BEIGE
35X100 RET.
31X62
30X60 RET.

LM-3660
LM-3140
LM-3250



NEST GREY
35X100 RET.
31X62
30X60 RET.

LM-3660
LM-3140
LM-3250



NEST WHITE
60X60
59.2X59.2 RET.
30X60

LM-3375
LM-3450
LM-3095



NEST BEIGE
60X60
59.2X59.2 RET.
30X60

LM-3375
LM-3450
LM-3095



NEST GREY
60X60
59.2X59.2 RET.
30X60

LM-3375
LM-3450
LM-3095




TACO METAL GREY
10X10

P-6140



TACO METAL BEIGE
10X10

P-6140



PERFIL NEST
1.7X50
1.7X35


P-6280
P-6220



RODAPÉ NEST
8X60
8X59.2 RET.


P-6090
P-6090

143.



COMFY NEST WHITE
35X100 RET.
31X62
30X60 RET.

LM-3705
LM-3240
LM-3385



COMFY NEST BEIGE
35X100 RET.
31X62
30X60 RET.

LM-3705
LM-3240
LM-3385



COMFY NEST GREY
35X100 RET.
31X62
30X60 RET.

LM-3705
LM-3240
LM-3385



RESTFUL NEST WHITE
35X100 RET.

LM-3705



RESTFUL NEST BEIGE
35X100 RET.

LM-3705



RESTFUL NEST GREY
35X100 RET.

LM-3705



CARE WHITE
35X100 RET. LM-3705



CARE BEIGE
35X100 RET. LM-3705



CARE GREY
35X100 RET. LM-3705



COZY WHITE
31X62 30X60 RET. LM-3240 LM-3385



COZY BEIGE
31X62 30X60 RET. LM-3240 LM-3385



COZY GREY
31X62 30X60 RET. LM-3240 LM-3385



LISTELO SNUG WHITE
6,5X62 6,5X60 RET. P-6270 P-6270



LISTELO SNUG BEIGE
6,5X62 6,5X60 RET. P-6270 P-6270



LISTELO SNUG GREY
6,5X62 6,5X60 RET. P-6270 P-6270



BARRA NEST BEIGE
10X62 P-6320



BARRA NEST GREY
10X62 P-6320



LISTELO
BRUSHED GOLD
0,5X1,3X100 P-6420
0,5X1X60 P-6340



LISTELO
BRUSHED SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1X60 P-6280




LISTELO
SHINE SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1X60 P-6280

146.




RESTFUL NEST BEIGE
35 x 100 RET.


147.




MOSAIC SHELTER WHITE
35X35 (1,9X1,9) P-6410




MOSAIC SHELTER BEIGE
35X35 (1,9X1,9) P-6410




MOSAIC SHELTER GREY
35X35 (1,9X1,9) P-6410



BRICK NEST WHITE
8,5X35 P-6200



BRICK NEST BEIGE
8,5X35 P-6200



BRICK NEST GREY
8,5X35 P-6200



MOSAIC NEST WHITE
29,5X29,5 (3,1X3,1) P-6220



MOSAIC NEST BEIGE
29,5X29,5 (3,1X3,1) P-6220



MOSAIC NEST GREY
29,5X29,5 (3,1X3,1) P-6220





URBAN SLATE GREY
35 x 100 RET.

URBAN ROUGH BEIGE
35 x 100 RET.

WILDWOOD TORTORA
15 x 75

URBAN
collection

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA



REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY STRUCTURED WALL TILES
FAÏANCES STRUCTURÉ EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
STRUKTURIERTE WANDFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO STRUTTURATO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



35x100



30x60



150.



151.



URBAN SLATE GREY
35 x 100 RET.

WILDWOOD TORTORA
15 x 75

152.



153.



URBAN ROUGH WHITE
35 x 100 RET.

WILDWOOD BEIGE
15 x 75

154.



155.

156.



157.



URBAN SLATE BEIGE
35 x 100 RET.

URBAN STRIPES BEIGE
35 x 100 RET.

BLEND TORTORA
50 x 50 RET.



URBAN ROUGH WHITE

35X100 RET. LM-3640



URBAN SLATE WHITE

35X100 RET. LM-3640



URBAN STRIPES WHITE

35X100 RET. LM-3640



URBAN ROUGH WHITE

31X62 LM-3215

30X60 RET. LM-3322



URBAN SLATE WHITE

31X62 LM-3215

30X60 RET. LM-3322



URBAN STRIPES WHITE

31X62 LM-3215

30X60 RET. LM-3322



URBAN ROUGH BEIGE

35X100 RET. LM-3640



URBAN SLATE BEIGE

35X100 RET. LM-3640



URBAN STRIPES BEIGE

35X100 RET. LM-3640



URBAN ROUGH BEIGE

31X62 LM-3215

30X60 RET. LM-3322



URBAN SLATE BEIGE

31X62 LM-3215

30X60 RET. LM-3322



URBAN STRIPES BEIGE

31X62 LM-3215

30X60 RET. LM-3322



URBAN ROUGH GREY
35X100 RET. LM-3640



URBAN SLATE GREY
35X100 RET. LM-3640



URBAN STRIPES GREY
35X100 RET. LM-3640



URBAN ROUGH GREY
31X62 30X60 RET. LM-3215 LM-3322



URBAN SLATE GREY
31X62 30X60 RET. LM-3215 LM-3322



URBAN STRIPES GREY
31X62 30X60 RET. LM-3215 LM-3322



TOWN WHITE*
35X100 RET. LM-3710
30X60 RET. LM-3410



TOWN BEIGE*
35X100 RET. LM-3710
30X60 RET. LM-3410



TOWN GREY*
35X100 RET. LM-3710
30X60 RET. LM-3410



MOSAIC URBAN WHITE
20X20 (1,9X1,9) P-6240



MOSAIC URBAN BEIGE
20X20 (1,9X1,9) P-6240



MOSAIC URBAN GREY
20X20 (1,9X1,9) P-6240



MOSAIC URBAN CITY WHITE
30X30 (3X3) P-6270



MOSAIC URBAN CITY BEIGE
30X30 (3X3) P-6270



MOSAIC URBAN CITY GREY
30X30 (3X3) P-6270



LISTELO
BRUSHED GOLD
0,5X1,3X100 P-6420
0,5X1X60 P-6340



LISTELO
BRUSHED SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1X60 P-6280



LISTELO
SHINE SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1X60 P-6280

*
OS DIFERENTES DESENHOS SÃO EMBALADOS ALEATORIAMENTE.
THE AVAILABLE PATTERNS ARE PACKED RANDOMLY.
LES DIFFÉRENTS MOTIFS SONT EMBALLÉS ALÉATOIREMENT.
DIE VERSCHIEDENEN GRAFIKEN SIND ALEATORISCH EINGEPACKT.
РАЗЛИЧНЫЕ ДИЗАЙНЫ УПАКОВАНЫ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
I DIVERSI MOTIVI SONO IMBALLATI IN MODO CASUALE.


































162.



URBAN ROUGH WHITE
35 x 100 RET.

WILDWOOD BEIGE
15 x 75

163.

								
URBAN WHITE	NEST WHITE	NEST BEIGE	NEST GREY	WILDWOOD WHITE	WILDWOOD BEIGE	WILDWOOD TORTORA	WILDWOOD LIGHT GREY	WILDWOOD GREY
								
BLEND WHITE	BLEND GREY	BLEND BROWN	BLEND TORTORA	BLEND BEIGE	GROUND CREAM			
								
FUSION WHITE	FUSION BEIGE	FUSION BROWN	FUSION TORTORA					
								
URBAN BEIGE	NEST WHITE	NEST BEIGE	WILDWOOD WHITE	WILDWOOD BEIGE	WILDWOOD TORTORA	BLEND BROWN	BLEND TORTORA	BLEND BEIGE
								
GROUND CREAM	GROUND TORTORA	FUSION BEIGE	FUSION BROWN	FUSION TORTORA	PLACE WHITE	PLACE TORTORA		
								
URBAN GREY	WILDWOOD WHITE	WILDWOOD BEIGE	WILDWOOD TORTORA	WILDWOOD GREY	GROUND TORTORA	GROUND LIGHT GREY	GROUND GREY	
								
BLEND LIGHT GREY	BLEND GREY	BLEND DARK GREY	BLEND TORTORA	FUSION WHITE	FUSION TORTORA	FUSION GREY		
								
NEST WHITE	NEST GREY	PLACE LIGHT GREY	PLACE GREY	PLACE ANTRACITE				

164.




LOFT LIGHT GREY
30 x 60 RET.

FUSION WHITE
15 x 75


REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY STRUCTURED WALL TILES
FAIÇANCES STRUCTURÉ EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
STRUKTURIERTE WANDFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO STRUTTURATO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



30x60



WHITE



TORTORA



LIGHT GREY



GREY

166.



167.



LOFT TORTORA
30 x 60 RET.

FUSION BEIGE
15 x 75

168.



169.



170.




LOFT WHITE
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



LOFT TORTORA
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



LOFT LIGHT GREY
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



LOFT GREY
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5X1X60 P-6340

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5X1X60 P-6280

LISTELO SHINE SILVER
0,5X1X60 P-6280

171.



LOFT WHITE



NEST WHITE



NEST BEIGE



NEST GREY



GROUND TORTORA



GROUND LIGHT GREY



GROUND GREY



SOUL BODY BLACK



SOUL PASSION ANTRACITE



SOUL FLOW GREY



FUSION BROWN



FUSION GREY



FUSION BEIGE



FUSION TORTORA



FUSION WHITE



WILDWOOD WHITE



WILDWOOD BEIGE




WILDWOOD TORTORA



WILDWOOD LIGHT GREY



WILDWOOD GREY



PLACE ANTRACITE



PLACE GREY



PLACE TORTORA




PLACE LIGHT GREY



BLEND WHITE




BLEND LIGHT GREY




BLEND GREY



BLEND DARK GREY



BLEND TORTORA



BLEND GREEN




LOFT TORTORA



NEST BEIGE



PLACE LIGHT GREY



PLACE WHITE



SOUL BODY BLACK



FUSION BROWN



FUSION BEIGE



FUSION TORTORA




FUSION WHITE



WILDWOOD WHITE



WILDWOOD BEIGE



WILDWOOD TORTORA



GROUND CREAM




GROUND TORTORA




BLEND WHITE



BLEND TORTORA



BLEND BEIGE



LOFT LIGHT GREY



PLACE ANTRACITE



PLACE GREY



PLACE LIGHT GREY




PLACE WHITE



SOUL BODY BLACK



FUSION GREY



FUSION TORTORA



FUSION WHITE



WILDWOOD WHITE



WILDWOOD BEIGE



WILDWOOD TORTORA



BLEND LIGHT GREY



BLEND GREY



BLEND DARK GREY




BLEND GREEN



NEST WHITE



NEST GREY



LOFT GREY



PLACE ANTRACITE



PLACE GREY



PLACE LIGHT GREY



SOUL BODY BLACK



SOUL FEEL WHITE



FUSION GREY



WILDWOOD WHITE



WILDWOOD BEIGE



WILDWOOD TORTORA



GROUND WHITE




GROUND LIGHT GREY



BLEND LIGHT GREY



BLEND GREY



NEST WHITE



NEST GREY



WONDER MATT WHITE LINE UP
35 x 100 RET.

LIGHT MATT WHITE
35 x 100 RET.

CARRARA DELUXE
44 x 44 POL. RET.

WONDER
collection

REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY STRUCTURED WALL TILES
FAIÂNCES STRUCTURÉ EN FINITION BRILLANT
STRUKTURIERTE WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЛИТКА С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO STRUTTURATO CON FINITURA LUCIDA



REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY STRUCTURED WALL TILES
FAIÂNCES STRUCTURÉ EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
STRUKTURIERTE WANDFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO STRUTTURATO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



35x100

13,5 MM
12 MM


13,4 MM
12 MM

13,3 MM
12 MM


12 MM
10,6 MM




WHITE



MATT WHITE



MATT CHROME




MIRROR




GOLD

30x60

11 MM
10 MM



WHITE



MATT WHITE

22x45


12,8 MM
9 MM

10,7 MM
9 MM

10,4 MM
9 MM



WHITE



MIRROR



GOLD

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAIÂNCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA



35x100

10,5 MM

22x45

7,5 MM



BLACK

174.



175.



MATT CHROME PYRAMID
35 x 100 RET.

PLACE ANTRACITE
59,2 x 59,2 RET.

176.



177.



WONDER MATT WHITE MYSTERY
30 x 60 RET.

WONDER BLACK
35 x 100 RET.

PLACE WHITE
59,2 x 59,2 RET.

178.



179.



WONDER WHITE PYRAMID
35 x 100 RET.

LIGHT MATT WHITE
35 x 100 RET.

LISTELO ORO
1 x 100

180.



WONDER WHITE DIAMOND
22,5 x 45

181.



MIRROR ENIGMA
35 x 100 RET.

WONDER WHITE ENIGMA
35 x 100 RET.

PLACE ANTRACITE
59,2 x 59,2 RET.


182.




WHITE BOUNDARIES
35 x 100 RET.

WILDWOOD BEIGE
15 x 75


183.




✕ **WONDER WHITE PYRAMID**
35X100 RET. LM-3710
22,5X45 LM-3480




✕ **WONDER MATT WHITE PYRAMID**
35X100 RET. LM-3710
22,5X45 LM-3480



✕ **MIRROR PYRAMID**
35X100 RET. P-6620



MATT CHROME PYRAMID
35X100 RET. P-6620



✕ **GOLD PYRAMID**
35X100 RET. P-6620



✕ **WONDER WHITE ENIGMA**
35X100 RET. LM-3710



✕ **WONDER MATT WHITE ENIGMA**
35X100 RET. LM-3710



✕ **MIRROR ENIGMA**
35X100 RET. P-6620





✕ **WHITE SHAPE**
35X100 RET. LM-3750



✕ **MATT WHITE SHAPE**
35X100 RET. LM-3750



✕ **WONDER WHITE SOFTNESS**
35X100 RET. LM-3710
22,5X45 LM-3480



✕ **WONDER WHITE BOUNDARIES**
35X100 RET. LM-3710
22,5X45 LM-3480



✕ **WONDER WHITE LINE UP**
35X100 RET. LM-3710



✕ **WONDER MATT WHITE LINE UP**
35X100 RET. LM-3710




✕ **WONDER WHITE MYSTERY**
30X60 RET. LM-3550



✕ **WONDER MATT WHITE MYSTERY**
30X60 RET. LM-3550




✕ **WHITE DIAMOND**
22,5X45 LM-3480



✕ **MIRROR DIAMOND**
22,5X45 P-6420




✕ **GOLD DIAMOND**
22,5X45 P-6420




✕ **WHITE FORM**
22,5X45 LM-3480




✕ **LIGHT BRANCO BRILHO**
35X100 RET. LM-3640
30X60 RET. LM-3322
22,5X45 LM-3080



LIGHT MATT WHITE
35X100 RET. LM-3640
30X60 RET. LM-3322
22,5X45 LM-3080



✕ **WONDER BLACK**
35X100 RET. LM-3710
22,5X45 LM-3310



PERFIL LIGHT
1,7X50 P-6280
1,7X35 P-6220



PERFIL WONDER
1,7X50 P-6280

186.



PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA



35x70



20x60



AROMA BLACK PEPPER
35 x 70 RET.


AROMA SALT
35 x 70 RET.

SEA SALT
35 x 70 RET.

BLEND LIGHT GREY
50 x 50 RET.

WILDWOOD TORTORA AS
15 x 75

188.



189.



AROMA PAPAYA
35 x 70 RET.


AROMA VANILLA
35 x 70 RET.

AROMA COFFEE
35 x 70 RET.

MIX SPICES
35 x 70 RET.

BLEND TORTORA
50 x 50 RET.

190.



191.



192.



193.



AROMA OREGANO
20 x 60

AROMA EARL GREY
20 x 60

ORIENTAL EARL GREY
20 x 60

BLEND DARK GREY
50 x 50 RET.

194.



195.



196.




MOSAIC SWEET BLUEBERRY
40 x 40

197.



AROMA VANILLA 20 x 60	AROMA COFFEE 20 x 60	SUGARY 20 x 60
--------------------------	-------------------------	-------------------



AROMA BLACK PEPPER
35X70 RET. LM-3505



AROMA BLUEBERRY
35X70 RET. LM-3505




AROMA OREGANO
35X70 RET. LM-3505



AROMA EARL GREY
35X70 RET. LM-3505



PERFIL AROMA
1,7X35 P-6220



AROMA BLACK PEPPER
20X60 LM-3125



AROMA BLUEBERRY
20X60 LM-3125



AROMA OREGANO
20X60 LM-3125



AROMA EARL GREY
20X60 LM-3125



AROMA SALT
35X70 RET. LM-3505



AROMA VANILLA
35X70 RET. LM-3505



AROMA COFFEE
35X70 RET. LM-3505



AROMA PAPAYA
35X70 RET. LM-3505



AROMA SALT
20X60 LM-3125



AROMA VANILLA
20X60 LM-3125




AROMA COFFEE
20X60 LM-3125



AROMA PAPAYA
20X60 LM-3125

200.






m²

BLUEBERRY SEEDS
35X70 RET. LM-3545



m²

OREGANO SEEDS
35X70 RET. LM-3545



m²

PAPAYA SEEDS
35X70 RET. LM-3545



m²

WINTER SEEDS
35X70 RET. LM-3545



m²

SUMMER SEEDS
35X70 RET. LM-3545




m²

BLUEBERRY SEEDS
20X60 LM-3165



m²

OREGANO SEEDS
20X60 LM-3165



m²

PAPAYA SEEDS
20X60 LM-3165



m²

WINTER SEEDS
20X60 LM-3165



m²

SUMMER SEEDS
20X60 LM-3165

201.





m²

OREGANO POWDER
35X70 RET. P-6390



m²

SALT POWDER
35X70 RET. P-6390



m²

VANILLA POWDER
35X70 RET. P-6390




m²

COFFEE POWDER
35X70 RET. P-6390



m²

OREGANO PLEASANT
20X60 P-6250



m²

SALT PLEASANT
20X60 P-6250



m²

VANILLA PLEASANT
20X60 P-6250



m²

COFFEE PLEASANT
20X60 P-6250

202.



ORIENTAL EARL GREY
35X70 RET. LM-3545



ORIENTAL VANILLA
35X70 RET. LM-3545



ORIENTAL DARK VANILLA
35X70 RET. LM-3545




SCENT SALT
35X70 RET. P-6460



ORIENTAL EARL GREY
20X60 LM-3165




ORIENTAL VANILLA
20X60 LM-3165



ORIENTAL DARK VANILLA
20X60 LM-3165

203.



SEA SALT
35X70 RET. LM-3545



BLUEBERRY BOUQUET
35X70 RET. P-6470



OREGANO BOUQUET
35X70 RET. P-6470



MIX SPICES
35X70 RET. LM-3545



MIX SPICES
35X70 RET. LM-3545




PEÇA COM 11 GRÁFICAS DIFERENTES EMBALADA ALEATORIAMENTE EM EMBALAGENS DE 5 PEÇAS.
PIECES OF 11 DIFFERENT PATTERNS RANDOMLY PACKED IN BOXES OF 5 PIECES.
PIÈCES AVEC 11 DESSINS DIFFÉRENTS EMBALLÉS ALÉATOIREMENT EN GROUPE DE 5.
STÜCKE IN 11 VERSCHIEDENEN GRAFIK-DESIGN-MUSTER ALEATORISCH EINGEPACKT. DAS PACKET ENTHÄLT 5 STÜCKE.
ДЕКОРЫ С 11 РАЗЛИЧНЫМИ ГРАФИЧЕСКИМИ ДИЗАЙНАМИ УПАКОВАНЫ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ ПО 5 ШТУК В УПАКОВКЕ
PEZZI CON 11 GRAFICHE DIVERSE IMBALLATI IN MODO CASUALE IN CONFEZIONI DA 5 PEZZI.



204.



OS DIFERENTES DESENHOS SÃO EMBALADOS ALEATORIAMENTE.
THE AVAILABLE PATTERNS ARE PACKED RANDOMLY.
LES DIFFÉRENTS MOTIFS SONT EMBALLÉS ALÉATOIREMENT.
DIE VERSCHIEDENEN GRAFIKEN SIND ALEATORISCH EINGEPACKT.
РАЗЛИЧНЫЕ ДИЗАЙНЫ УПАКОВАНЫ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
I DIVERSI MOTIVI SONO IMBALLATI IN MODO CASUALE.



205.




AROMA
collection

206.




PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PÄVIMENTI COORDINATI




AROMA
BLACK PEPPER




WILDWOOD
TORTORA




FUSION TORTORA



GROUND
TORTORA




PLACE TORTORA




PLACE
LIGHT GREY




BLEND
WHITE



BLEND
LIGHT GREY




BLEND
GREY




BLEND
DARK GREY




BLEND
GREEN



AROMA
BLUEBERRY




WILDWOOD
WHITE



WILDWOOD
LIGHT GREY




WILDWOOD
GREY




FUSION
GREY




GROUND
LIGHT GREY



GROUND
GREY




PLACE
LIGHT GREY



PLACE
GREY




BLEND
WHITE



BLEND
LIGHT GREY




BLEND
GREY




BLEND
DARK GREY




BLEND
BEIGE



BLEND
BROWN




AROMA
OREGANO



WILDWOOD
WHITE




WILDWOOD
TORTORA




WILDWOOD
LIGHT GREY




WILDWOOD
GREY




FUSION
BEIGE



FUSION
TORTORA




FUSION
GREY




GROUND
GREY




BLEND
WHITE



BLEND
LIGHT GREY



BLEND
GREY




BLEND
DARK GREY




BLEND
GREEN




BLEND
BEIGE




AROMA
EARL GREY




WILDWOOD
LIGHT GREY



WILDWOOD
GREY




FUSION
GREY




GROUND
WHITE



GROUND
LIGHT GREY



GROUND
GREY




PLACE
GREY




PLACE
ANTRACITE




BLEND
WHITE




BLEND
LIGHT GREY



BLEND
GREY



BLEND
DARK GREY



BLEND
GREEN

AROMA
collection

207.



PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PÄVIMENTI COORDINATI



AROMA
SALT



WILDWOOD
TORTORA




WILDWOOD
LIGHT GREY




WILDWOOD
GREY



FUSION TORTORA




FUSION
GREY



GROUND
WHITE



GROUND
LIGHT GREY




GROUND
GREY



PLACE
WHITE




BLEND
WHITE



BLEND
LIGHT GREY



BLEND
GREY



BLEND
DARK GREY



BLEND
GREEN




AROMA
VANILLA




WILDWOOD
BEIGE



WILDWOOD
TORTORA



FUSION
BEIGE




FUSION BROWN




FUSION TORTORA



GROUND
CREAM



GROUND
TORTORA




PLACE
WHITE




BLEND
GREEN



BLEND
BEIGE



BLEND
TORTORA



BLEND
BROWN



AROMA
COFFEE




WILDWOOD
BEIGE




WILDWOOD
TORTORA



FUSION
WHITE



FUSION BEIGE



FUSION BROWN



FUSION TORTORA



PLACE
WHITE




PLACE TORTORA




BLEND
WHITE



BLEND
BEIGE



BLEND
TORTORA



BLEND
BROWN



AROMA
PAPAYA




WILDWOOD
BEIGE



WILDWOOD
TORTORA




WILDWOOD
LIGHT GREY



WILDWOOD
GREY



FUSION WHITE




FUSION BROWN



FUSION TORTORA



GROUND
TORTORA




GROUND
GREY




BLEND
WHITE



BLEND
BEIGE



BLEND
TORTORA



BLEND
BROWN

208.



REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA



35x100



22x45



BIANCO

BEIGE

GRIGIO



TURCHESE

RUBI

NERO

30x60



BIANCO

BEIGE

GRIGIO

ACQUA BIANCO
35 x 100 RET.

ACQUA GRIGIO
35 x 100 RET.

ACQUA TURCHESE
35 x 100 RET.

ACQUA NERO
35 x 100 RET.

CASCATA TURCHESE
35 x 100 RET.

MOSAIC ACQUA NERO
35 x 35

GROUND LIGHT GREY
59,2 x 59,2 RET.

210.



211.



212.



213.



ACQUA BIANCO
35 x 100 RET.

ACQUA BEIGE
35 x 100 RET.

ACQUA RUBI
35 x 100 RET.

LACRIMA BIANCO
35 x 100 RET.

MOSAIC DILUVIO RUBI
35 x 35

MOSAIC ACQUA BEIGE
35 x 35

BARRA INOX BRILHO
1 x 100

FUSION BEIGE
15 x 75

214.



215.



216.



217.



ACQUA BIANCO
35 x 100 RET.

ACQUA GRIGIO
35 x 100 RET.

ACQUA NERO
35 x 100 RET.

NEVE
35 x 100 RET.

GROUND GREY
59,2 x 59,2 RET.

A modern bathroom interior featuring a wall with large beige tiles and a horizontal band of smaller, textured tiles. A white ceramic sink is mounted on a wooden vanity. A large, oval mirror is mounted on the wall, reflecting the room. A small, framed picture of a person is placed on a shelf next to the sink. A striped towel hangs on a rack. A small potted plant sits on a shelf above the sink. A modern, curved light fixture is mounted on the wall.

FIUME BIANCO
31 x 62

A modern interior scene featuring a wall with large light gray tiles, a horizontal band of small mosaic tiles, and a dark gray lower section. On the wall are two small fish-shaped decorations and a framed sign that reads "FLIPPIN' AWESOME" with a spatula icon. A black lamp sits on a dark gray console table with a hexagonal pattern. To the right, a black coat rack holds a straw hat, and a broom leans against the wall.

VELA NERO
22,5 x 45

220.



ACQUA BEIGE
35 x 100 RET.

ACQUA GRIGIO
35 x 100 RET.

LAGUNA
35 x 100 RET.

221.




ACQUA BIANCO
35X100 RET.
31X62
22,5X45

LM-3605
LM-3120
LM-3010




ACQUA BEIGE
35X100 RET.
31X62
22,5X45

LM-3605
LM-3120
LM-3010




ACQUA GRIGIO
35X100 RET.
31X62
22,5X45

LM-3605
LM-3120
LM-3010



ACQUA TURCHESE
35X100 RET.
22,5X45

LM-3605
LM-3010




ACQUA RUBI
35X100 RET.
22,5X45

LM-3605
LM-3160



ACQUA NERO
35X100 RET.
22,5X45


LM-3605
LM-3010



PERFIL ACQUA
1,7X50
1,7X35

P-6280
P-6220

222.




FIUME BIANCO
35X100 RET. P-6390




LAGO
35X100 RET. LM-3710
31X62 LM-3310
22,5X45 LM-3114



LAGUNA
35X100 RET. LM-3710
31X62 LM-3310
22,5X45 LM-3114



CANALE GRIGIO
35X100 RET. LM-3710
22,5X45 LM-3114




CANALE BEIGE
35X100 RET. LM-3710
22,5X45 LM-3114



BARRA FIUME BIANCO
5X35 P-6070



NEVE
35X100 RET. P-6500



CASCATA TURCHESE
35X100 RET. P-6510




CASCATA RUBI
35X100 RET. P-6510




ARIA
35X100 RET. P-6540


223.



LACRIMA BIANCO
35X100 RET. P-6500




LACRIMA BEIGE
35X100 RET. P-6500




LACRIMA GRIGIO
35X100 RET. P-6500



LACRIMA TURCHESE
35X100 RET. P-6500




LACRIMA RUBI
35X100 RET. P-6500




LACRIMA NERO
35X100 RET. P-6500

224.




MOSAIC ACQUA BIANCO
35X35 (1,9X1,9) P-6400




MOSAIC ACQUA BEIGE
35X35 (1,9X1,9) P-6400



MOSAIC ACQUA GRIGIO
35X35 (1,9X1,9) P-6400




MOSAIC ACQUA TURCHESE
35X35 (1,9X1,9) P-6400



MOSAIC ACQUA RUBI
35X35 (1,9X1,9) P-6400



MOSAIC ACQUA NERO
35X35 (1,9X1,9) P-6400



MOSAIC OCEANO BIANCO
35X35 (4X4) P-6320




MOSAIC OCEANO BEIGE
35X35 (4X4) P-6320




MOSAIC OCEANO GRIGIO
35X35 (4X4) P-6320



MOSAIC DILUVIO TURCHESE
35X35 P-6260



MOSAIC OCEANO TURCHESE
35X35 (4X4) P-6320



MOSAIC OCEANO RUBI
35X35 (4X4) P-6320




MOSAIC OCEANO NERO
35X35 (4X4) P-6320



MOSAIC DILUVIO RUBI
35X35 P-6260


225.




BARRA ALVED BIANCO
8,2X100 (1,9X100) P-6280



BARRA ALVED TURCHESE
8,2X100 (1,9X100) P-6280




BARRA ALVED BEIGE
8,2X100 (1,9X100) P-6280



BARRA ALVED GRIGIO
8,2X100 (1,9X100) P-6280



BARRA ALVED RUBI
8,2X100 (1,9X100) P-6280



BARRA ALVED NERO
8,2X100 (1,9X100) P-6280



BARRA INOX BRILHO
2X100 P-6350



BARRA INOX BRILHO
1X100 P-6240

226.



ONDA BIANCO
31X62 P-6370



ONDA BEIGE
31X62 P-6370



ONDA GRIGIO
31X62 P-6370



FIUME BIANCO
31X62 P-6230



BARRA FIUME BIANCO
5X62 P-6080



NUBE BIANCO
22,5X45 P-6230



NUBE BEIGE
22,5X45 P-6230



NUBE GRIGIO
22,5X45 P-6230



BARRA STRETTO
5X22,5 P-6130

227.



MARE TURCHESE
22,5X45 P-6330



BARRA MARE TURCHESE
5X45 P-6200



BARRA COSTA TURCHESE
5X45 P-6200



BARRA RIVIERA TURCHESE
5X45 P-6200



MARE RUBI
22,5X45 P-6330




BARRA MARE RUBI
5X45 P-6200



BARRA COSTA RUBI
5X45 P-6200




BARRA RIVIERA RUBI
5X45 P-6200



VELA TURCHESE
22,5X45 P-6270



VELA NERO
22,5X45 P-6270



VELA RUBI
22,5X45 P-6270



FIORI DI CORALLO
45X45 P-6390



CORALLO
22,5X45 P-6250

228.




PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI



229.



PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI



230.



REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA



35x100



22x45




JASMIN BLANC VANILLE CANNELLE



AMBRE GRIS LYS BLEU LAVANDE

PARFUM VANILLE 35 x 100 RET. PARFUM AMBRE GRIS 35 x 100 RET. GLAMOUR CANNELLE 35 x 100 RET. OBSESSION AMBRE GRIS 35 x 100 RET. MOSAIC TRÉSOR VANILLE 35 x 35 FUSION TORTORA 15 x 75

232.



233.



PARFUM AMBRE GRIS
35 x 100 RET.

PARFUM LYS BLEU
35 x 100 RET.

OBSESSION LYS BLEU
35 x 100 RET.

GLAMOUR LYS BLEU
35 x 100 RET.

MOSAIC TRÉSOR AMBRE GRIS
35 x 35

BARRA INOX BRILHO
1 x 100

CARRARA DELUXE
44 x 44 POL. RET.

234.



235.



PARFUM VANILLE
35 x 100 RET.

PARFUM CANNELLE
35 x 100 RET.

J'ADORE VANILLE
35 x 100 RET.

OBSESSION CANNELLE
35 x 100 RET.

MOSAIC TRÉSOR CANNELLE
35 x 35

LISTELO ORO
1 x 100

ONICE DELUXE
44 x 44 POL. RET.

236.



237.



PARFUM LAVANDE
35 x 100 RET.

PARFUM JASMIN BLANC
35 x 100 RET.

GLAMOUR JASMIN BLANC
35 x 100 RET.

POISON LAVANDE
35 x 100 RET.

PURE POISON LAVANDE
35 x 100 RET.

MOSAIC TRÉSOR LAVANDE
35 x 35

BARRA INOX BRILHO
1 x 100

FUSION WHITE
15 x 75

238.



PARFUM JASMIN BLANC
35 x 100 RET.

MISS AMBRE GRIS
35 x 100 RET.

MOSAIC TRÉSOR AMBRE GRIS
35 x 35

239.



PARFUM VANILLE
22,5 x 45

PARFUM LAVANDE
22,5 x 45

BARRA ÉVIDENCE LAVANDE
5 x 45

BARRA FRAGRANCE LAVANDE
5 x 45

240.



PARFUM JASMIN BLANC
35X100 RET. LM-3640
22,5X45 LM-3110



PARFUM VANILLE
35X100 RET. LM-3640
22,5X45 LM-3110




PARFUM CANNELLE
35X100 RET. LM-3640
22,5X45 LM-3110




PARFUM AMBRE GRIS
35X100 RET. LM-3640
22,5X45 LM-3110



PARFUM LYS BLEU
35X100 RET. LM-3640
22,5X45 LM-3110



PARFUM LAVANDE
35X100 RET. LM-3640
22,5X45 LM-3110



PERFIL PARFUM
1,7X50 P-6280
1,7X35 P-6220

241.



POISON VANILLE *
35X100 RET. P-6590



POISON CANNELLE *
35X100 RET. P-6590



POISON LAVANDE *
35X100 RET. P-6590

*COM APLICAÇÃO DE SWAROVSKI
WITH SWAROVSKI (CRYSTAL) INSERTS
AVEC APPLICATION (DE CRISTAUX) SWAROVSKI
MIT SWAROVSKI KRISTALL ANWENDUNG
CO BCTABKAMI И3 CTPA3 SWAROVSKI
CON L'APPLICAZIONE DI CRISTALLI SWAROVSKI




MISS CANNELLE
35X100 RET. LM-3640



MISS AMBRE GRIS
35X100 RET. LM-3640

242.



PURE POISON JASMIN BLANC
35X100 RET. P-6540



BARRA MADEMOISELLE
JASMIN BLANC
5,7X35 STOCK OFF P-6200



PURE POISON VANILLE
35X100 RET. P-6540



BARRA MADEMOISELLE
VANILLE
5,7X35 STOCK OFF P-6200



PURE POISON CANNELLE
35X100 RET. P-6540



BARRA MADEMOISELLE
CANNELLE
5,7X35 STOCK OFF P-6200



PURE POISON AMBRE GRIS
35X100 RET. P-6540



BARRA MADEMOISELLE
AMBRE GRIS
5,7X35 STOCK OFF P-6200



PURE POISON LYS BLEU
35X100 RET. P-6540



BARRA MADEMOISELLE
LYS BLEU
5,7X35 STOCK OFF P-6200



PURE POISON LAVANDE
35X100 RET. P-6540



BARRA MADEMOISELLE
LAVANDE
5,7X35 STOCK OFF P-6200

243.



GLAMOUR JASMIN BLANC
35X100 RET. P-6480



LISTELO ALLURE
JASMIN BLANC
2X35 STOCK OFF P-6220



GLAMOUR VANILLE
35X100 RET. P-6480



LISTELO ALLURE
VANILLE
2X35 STOCK OFF P-6220



GLAMOUR CANNELLE
35X100 RET. P-6480




LISTELO ALLURE
CANNELLE
2X35 STOCK OFF P-6220




GLAMOUR AMBRE GRIS
35X100 RET. P-6480




LISTELO ALLURE
AMBRE GRIS
2X35 STOCK OFF P-6220




GLAMOUR LYS BLEU
35X100 RET. P-6480



LISTELO ALLURE
LYS BLEU
2X35 STOCK OFF P-6220



GLAMOUR LAVANDE
35X100 RET. P-6480



LISTELO ALLURE
LAVANDE
2X35 STOCK OFF P-6220

244.



OBSSESSION JASMIN BLANC
35X100 RET. P-6450



OBSSESSION VANILLE
35X100 RET. P-6450



OBSSESSION CANNELLE
35X100 RET. P-6450



OBSSESSION AMBRE GRIS
35X100 RET. P-6450



OBSSESSION LYS BLEU
35X100 RET. P-6450



OBSSESSION LAVANDE
35X100 RET. P-6450

245.



J'ADORE JASMIN BLANC
35X100 RET. P-6450



J'ADORE VANILLE
35X100 RET. P-6450



J'ADORE CANNELLE
35X100 RET. P-6450



J'ADORE AMBRE GRIS
35X100 RET. P-6450




J'ADORE LYS BLEU
35X100 RET. P-6450




J'ADORE LAVANDE
35X100 RET. P-6450


246.




MOSAIC TRÉSOR JASMIN BLANC
35X35 (1,9X1,9) P-6430




MOSAIC TRÉSOR VANILLE
35X35 (1,9X1,9) P-6430




MOSAIC TRÉSOR CANNELLE
35X35 (1,9X1,9) P-6430




MOSAIC TRÉSOR AMBRE GRIS
35X35 (1,9X1,9) P-6430




MOSAIC TRÉSOR LYS BLEU
35X35 (1,9X1,9) P-6430




MOSAIC TRÉSOR LAVANDE
35X35 (1,9X1,9) P-6430




MOSAIC INSOLENC JASMIN BLANC
35X35 (2X2) P-6460




MOSAIC INSOLENCVANILLE
35X35 (2X2) P-6460




MOSAIC INSOLENC CANNELLE
35X35 (2X2) P-6460




MOSAIC INSOLENC AMBRE GRIS
35X35 (2X2) P-6460



MOSAIC INSOLENC LYS BLEU
35X35 (2X2) P-6460



MOSAIC INSOLENC LAVANDE
35X35 (2X2) P-6460



MOSAIC INSOLENC

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO · LAYING SUGGESTIONS
SUGGESTIONS DE POSE · VERLEGEBEISPIELE
ТЕХНОЛОГИЯ И СПОСОБЫ УКЛАДКИ · SUGGERIMENTI DI POSA

247.



BARRA FRAGRANCE CANNELLE
5X100 P-6200



BARRA FRAGRANCE LYS BLEU
5X100 P-6200



BARRA FRAGRANCE LAVANDE
5X100 P-6200



LISTELO ORO
1X100 P-6420



BARRA INOX BRILHO
1X100 P-6240



BARRA POÈME D'OR
4,5X35 P-6140



BARRA POÈME D'ARGENT
4,5X35 P-6140



FRAGRANCE CANNELLE
22,5X45 P-6230

BARRA FRAGRANCE CANNELLE
5X45 P-6140



BARRA
EVIDENCE
CANNELLE
5X45 P-6140

STOCK OFF




FRAGRANCE LYS BLEU
22,5X45 P-6230

BARRA FRAGRANCE LYS BLEU
5X45 P-6140



BARRA
EVIDENCE
LYS BLEU
5X45 P-6140

STOCK OFF



FRAGRANCE LAVANDE
22,5X45 P-6230

BARRA FRAGRANCE LAVANDE
5X45 P-6140



BARRA
EVIDENCE
LAVANDE
5X45 P-6140

STOCK OFF



BARRA FRAGRANCE
CANNELLE
5X22,5 P-6070



BARRA EVIDENCE
CANNELLE
5X22,5 P-6070

STOCK OFF



BARRA FRAGRANCE
LYS BLEU
5X22,5 P-6070



BARRA EVIDENCE
LYS BLEU
5X22,5 P-6070

STOCK OFF



BARRA FRAGRANCE
LAVANDE
5X22,5 P-6070



BARRA EVIDENCE
LAVANDE
5X22,5 P-6070

STOCK OFF



CHÉRIE JASMIN BLANC
22,5X45 P-6230

BARRA CHÉRIE JASMIN BLANC
5X45 STOCK OFF P-6140



CHÉRIE VANILLE
22,5X45 P-6230

BARRA CHÉRIE VANILLE
5X45 STOCK OFF P-6140



CHÉRIE AMBRE GRIS
22,5X45 P-6230

BARRA CHÉRIE AMBRE GRIS
5X45 STOCK OFF P-6140



CHÉRIE CANNELLE
22,5X45 P-6230

BARRA CHÉRIE CANNELLE
5X45 STOCK OFF P-6140



CHÉRIE LYS BLEU
22,5X45 P-6230

BARRA CHÉRIE LYS BLEU
5X45 STOCK OFF P-6140



CHÉRIE LAVANDE
22,5X45 P-6230

BARRA CHÉRIE LAVANDE
5X45 STOCK OFF P-6140



GOLD MIRAGE



✕ HYPNOTIC JASMIN BLANC
22,5X45 P-6270




✕ HYPNOTIC VANILLE
22,5X45 P-6270



✕ HYPNOTIC CANNELLE
22,5X45 P-6270



✕ HYPNOTIC AMBRE GRIS
22,5X45 P-6270



✕ HYPNOTIC LYS BLEU
22,5X45 P-6270



✕ HYPNOTIC LAVANDE
22,5X45 P-6270



GOLD MIRAGE
22,5X45 LM-3330

✕ BARRA AMOUR JASMIN BLANC
5X45 STOCK OFF P-6200

✕ BARRA AMOUR VANILLE
5X45 STOCK OFF P-6200

✕ BARRA AMOUR CANNELLE
5X45 STOCK OFF P-6200

✕ BARRA AMOUR AMBRE GRIS
5X45 STOCK OFF P-6200


✕ BARRA AMOUR LYS BLEU
5X45 STOCK OFF P-6200

✕ BARRA AMOUR LAVANDE
5X45 STOCK OFF P-6200

250.



PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI




PARFUM
JASMIN BLANC



FUSION
WHITE



FUSION
BROWN




FUSION
TORTORA



FUSION
GREY



TREE
TORTORA




TREE
BROWN



WILDWOOD
WHITE




WILDWOOD
LIGHT GREY




WILDWOOD
GREY




BLEND
WHITE



BLEND
LIGHT GREY




BLEND
GREY




GROUND
CREAM



GROUND
TORTORA



GROUND
LIGHT GREY




GROUND
GREY



ONICE
DELUXE



PARFUM
VANILLE



FUSION
WHITE



FUSION
BEIGE




FUSION
BROWN



FUSION
TORTORA




TREE
TORTORA



TREE
BROWN



ONICE
DELUXE




BLEND
BROWN




BLEND
TORTORA




BLEND
BEIGE



GROUND
CREAM




GROUND
TORTORA



WILDWOOD
WHITE




WILDWOOD
LIGHT GREY




WILDWOOD
GREY



PARFUM
CANNELLE



FUSION
WHITE



FUSION
BROWN



FUSION
TORTORA




TREE
WHITE



TREE
BEIGE




TREE
TORTORA




TREE
BROWN




ONICE
DELUXE



BLEND
TORTORA



BLEND
BEIGE



GROUND
CREAM



GROUND
TORTORA



WILDWOOD
WHITE



WILDWOOD
BEIGE



WILDWOOD
TORTORA




PARFUM
AMBRE GRIS



FUSION
BEIGE



FUSION
BROWN



FUSION
GREY



PLAZA
STATUARIO



CARRARA
DELUXE



ONICE
DELUXE



BLEND
LIGHT GREY



BLEND
GREY




BLEND
GREEN



GROUND
LIGHT GREY



WILDWOOD
LIGHT GREY



WILDWOOD
GREY



PARFUM
LYS BLEU




FUSION
WHITE




FUSION
BROWN



FUSION
TORTORA



FUSION
GREY




PLAZA
STATUARIO



CARRARA
DELUXE



ONICE
DELUXE



BLEND
LIGHT GREY



BLEND
GREY




BLEND
TORTORA



GROUND
CREAM



GROUND
LIGHT GREY



WILDWOOD
WHITE



WILDWOOD
BEIGE



WILDWOOD
LIGHT GREY




TREE
WHITE



TREE
BEIGE




TREE
TORTORA



TREE
BROWN




PARFUM
LAVANDE



FUSION
BROWN



FUSION
TORTORA




FUSION
GREY



CARRARA
DELUXE



ONICE
DELUXE




GROUND
CREAM




GROUND
LIGHT GREY




BLEND
WHITE



BLEND
LIGHT GREY




BLEND
GREY



BLEND
TORTORA



BLEND
BEIGE



WILDWOOD
WHITE



WILDWOOD
BEIGE



WILDWOOD
TORTORA



WILDWOOD
LIGHT GREY



TREE
WHITE



TREE
BEIGE



TREE
TORTORA



TREE
BROWN

251.

PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI





LIGHT BRANCO BRILHO
35 x 100 RET.

LIGHT MATT WHITE
35 x 100 RET.

MOSAICO SILVER MIX
27,4 x 27,4

LIGHT MATT WHITE
59,2 x 59,2 RET.

LIGHT
collection

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA



REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR SEMI-GLOSS WALL TILES
FAÏANCES EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



35x100



35x70




30x60



22x45



BRANCO
BRILHO



MATT WHITE



PÉROLA
BRILHO



PÉROLA MATE

PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ И НАСТЕННАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA




60x60




30x60



35x35



BRANCO
BRILHO



BRANCO MATE



MATT WHITE



PÉROLA
BRILHO



PÉROLA MATE

254.



LIGHT BRANCO BRILHO
35 x 70 RET.

SINFONIA BRANCO BRILHO
35 x 70 RET.

BARRA SINFONIA BRANCO BRILHO
8 x 70 RET.

255.



LIGHT BRANCO BRILHO
35 x 100 RET.

MOSAICO SILVER MIX
27,4 x 27,4

256.



LIGHT MATT WHITE
35 x 100 RET.

MOSAICO DECOR TREND
27,4 x 27,9

257.

✕ LIGHT BRANCO BRILHO

35X100 RET. LM-3640

35X70 RET. LM-3550

31X62 LM-3215

30X60 RET. LM-3322

22,5X45 LM-3080

LIGHT MATT WHITE

35X100 RET. LM-3640

35X70 RET. LM-3550

31X62 LM-3215

30X60 RET. LM-3322

22,5X45 LM-3080

✕ LIGHT PÉROLA BRILHO

35X70 RET. LM-3550

22,5X45 LM-3080

LIGHT PÉROLA MATE

35X70 RET. LM-3550

22,5X45 LM-3080

PERFIL LIGHT

1,7X50 P-6280

1,7X35 P-6220

✕ LIGHT BRANCO BRILHO

35X35 RET. LM-3490

✕ LIGHT PÉROLA BRILHO

35X35 RET. LM-3490

LIGHT BRANCO MATE

35X35 RET. LM-3490

LIGHT PÉROLA MATE

35X35 RET. LM-3490

LIGHT MATT WHITE

29,5X59,2 RET. LM-3500

LIGHT MATT WHITE

59,2X59,2 RET. LM-3500

10,5 MM

35X100

9,5 MM

35X70

8,5 MM

31X62

30X60

7,5 MM

22,5X45

V0

10 MM


59,2X59,2

29,5X59,2

9 MM

35X35

258.



✕ VIBRATO BRANCO BRILHO
35X100 RET. P-6620
STOCK OFF



✕ BARRA ALLEGRETTO BRILHO
11,6X100 RET. P-6470
STOCK OFF



✕ BARRA GLISSANDO BRILHO
11,6X100 RET. P-6470
STOCK OFF



✕ SINFONIA BRANCO BRILHO
35X70 RET. P-6520
STOCK OFF



✕ BARRA SINFONIA BRANCO BRILHO
8,3X70 RET. P-6380
STOCK OFF



✕ VIBRATO BRANCO BRILHO
35X70 RET. P-6520
STOCK OFF



✕ BARRA SONATA BRANCO BRILHO
8,3X70 RET. P-6400
STOCK OFF



✕ BARRA MINUETTO BRANCO BRILHO
8,3X70 RET. P-6380
STOCK OFF



VIBRATO PÉROLA MATE
35X70 RET. P-6520
STOCK OFF




BARRA SONATA PÉROLA MATE
8,3X70 RET. P-6400
STOCK OFF



m²
GOLD MIRAGE
22,5X45 LM-3330

259.



✕ MOSAICO GOLD MIX
27,4X27,4 (3,3X3,3) P-6470



✕ MOSAICO SILVER MIX
27,4X27,4 (3,3X3,3) P-6470



MOSAICO DECOR TREND
27,4X27,9 (3,3X6,9) P-6450



BARRA INOX BRILHO
2X100 P-6350



BARRA INOX BRILHO
1X100 P-6240



BARRA INOX ESCOVADA
0,6X300 P-6560



BARRA INOX ESCOVADA
1X300 P-6570



BARRA INOX POLIDA
1,5X300 P-6570



CALHA AÇO INOX ESMERILADA
1X250 (1X1,3X250) STOCK OFF P-6530





GROUND WHITE
30 x 60

GROUND CREAM
30 x 60

SOIL WHITE
20 x 60

GROUND

collection

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA




RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR SEMI-GLOSS WALL TILES
FAIÂNCES EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



20x60



WHITE CREAM TORTORA LIGHT GREY GREY

PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR AND WALL TILES
FAIÂNCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ И НАСТЕННАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA




60x60



30x60



45x45



WHITE CREAM TORTORA LIGHT GREY GREY

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ПРОТИВОСКОПЬЗЯЩИЙ (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)



ANTI-SLIP

ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ПРОТИВОСКОПЬЗЯЩИЙ (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)



ANTI-SLIP

ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ПРОТИВОСКОПЬЗЯЩИЙ (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)



ANTI-SLIP

60x60



CREAM LIGHT GREY TORTORA GREY

262.



263.



264.



GROUND GREY
60 x 60

265.



GROUND TORTORA
20 x 60

MOSAIC GROUND CREAM
20 x 20

266.



267.



268.



269.

GROUND CREAM
59,2 x 59,2 RET.

OFFSHORE CREAM
59,2 x 59,2 RET.

270.



271.



272.



273.



274.



GROUND WHITE
20X60 LM-3125



GROUND CREAM
20X60 LM-3125



GROUND TORTORA
20X60 LM-3125



GROUND LIGHT GREY
20X60 LM-3125



GROUND GREY
20X60 LM-3125



GROUND WHITE
30X60 LM-3085



GROUND CREAM
30X60 LM-3085



GROUND TORTORA
30X60 LM-3085




GROUND LIGHT GREY
30X60 LM-3085



GROUND GREY
30X60 LM-3085



GROUND WHITE
60X60
59,2X59,2 RET.
45X45 LM-3350
LM-3440
LM-3045



GROUND CREAM
60X60
59,2X59,2 RET.
45X45 LM-3350
LM-3440
LM-3045




GROUND TORTORA
60X60
59,2X59,2 RET.
45X45 LM-3350
LM-3440
LM-3045




GROUND LIGHT GREY
60X60
59,2X59,2 RET.
45X45 LM-3350
LM-3440
LM-3045



GROUND GREY
60X60
59,2X59,2 RET.
45X45 LM-3350
LM-3440
LM-3045



RODAPÉ GROUND
8X60
8X59,2 RET.
8X45 P-6090
P-6090
P-6050



GROUND 20MM CREAM AS
60X60
59,5X59,5 RET. LM-3635
LM-3695



GROUND 20MM TORTORA AS
60X60
59,5X59,5 RET. LM-3635
LM-3695



GROUND 20MM LIGHT GREY AS
60X60
59,5X59,5 RET. LM-3635
LM-3695



GROUND 20MM GREY AS
60X60
59,5X59,5 RET. LM-3635
LM-3695

275.



RODAPÉ GROUND
8X60
8X59,2 RET.
8X45 P-6090
P-6090
P-6050



276.





m²

ZERO WHITE
20X60

LM-3280



m²

ZERO CREAM
20X60

LM-3280



m²

ZERO TORTORA
20X60

LM-3280



m²

FORCE WHITE
20X60

LM-3280



m²

FORCE CREAM
20X60

LM-3280



m²

FORCE TORTORA
20X60

LM-3280





m²

SOIL WHITE
20X60

LM-3220



m²

SOIL CREAM
20X60


LM-3220



m²

SOIL TORTORA
20X60


LM-3220



m²

BACKGROUND WHITE
20X60

LM-3220



m²

BACKGROUND CREAM
20X60


LM-3220



m²


BACKGROUND TORTORA
20X60

LM-3220



RIBBON WHITE
19X59

P-6230



RIBBON CREAM
19X59

P-6230



RIBBON TORTORA
19X59

P-6230

LOVE
CERAMIC TILES

GROUND
collection

277.





m²

ZERO LIGHT GREY
20X60

LM-3280



m²

ZERO GREY
20X60

LM-3280



m²

FORCE LIGHT GREY
20X60

LM-3280



m²

FORCE GREY
20X60

LM-3280





m²

SOIL LIGHT GREY
20X60

LM-3220



m²

SOIL GREY
20X60

LM-3220



m²

BACKGROUND LIGHT GREY
20X60


LM-3220



m²


BACKGROUND GREY
20X60

LM-3220



RIBBON LIGHT GREY
19X59

P-6230



RIBBON GREY
19X59

P-6230

278.



HOMELAND WHITE
20X60 LM-3280



HOMELAND CREAM
20X60 LM-3280



HOMELAND TORTORA
20X60 LM-3280



OFFSHORE WHITE
60X60 LM-3410
59,2X59,2 RET. LM-3490



OFFSHORE CREAM
60X60 LM-3410
59,2X59,2 RET. LM-3490




OFFSHORE TORTORA
60X60 LM-3410
59,2X59,2 RET. LM-3490




HOMELAND *
EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO COM 12 PEÇAS
EXAMPLE OF 12 PIECES COMPOSITION
EXEMPLE DE COMPOSITION AVEC 12 PIÈCES
BEISPIEL EINER KOMPOSITION MIT 12 STÜCKEN
ПРИМЕР КОМПОЗИЦИИ ИЗ 12 ШТУК
ESEMPIO DI COMPOSIZIONE CON 12 PEZZI

*
OS DIFERENTES DESENHOS SÃO EMBALADOS ALEATORIAMENTE.
THE AVAILABLE PATTERNS ARE PACKED RANDOMLY.
LES DIFFÉRENTS MOTIFS SONT EMBALLÉS ALÉATOIREMENT.
DIE VERSCHIEDENEN GRAFIKEN SIND ALEATORISCH EINGEPACKT.
РАЗЛИЧНЫЕ ДИЗАЙНЫ УПАКОВАНЫ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
I DIVERSI MOTIVI SONO IMBALLATI IN MODO CASUALE.

279.



HOMELAND LIGHT GREY
20X60 LM-3280



HOMELAND GREY
20X60 LM-3280



OFFSHORE LIGHT GREY
60X60 LM-3410
59,2X59,2 RET. LM-3490



OFFSHORE GREY
60X60 LM-3410
59,2X59,2 RET. LM-3490



OFFSHORE *
EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO COM 10 PEÇAS
EXAMPLE OF 10 PIECES COMPOSITION
EXEMPLE DE COMPOSITION AVEC 10 PIÈCES
BEISPIEL EINER KOMPOSITION MIT 10 STÜCKEN
ПРИМЕР КОМПОЗИЦИИ ИЗ 10 ШТУК
ESEMPIO DI COMPOSIZIONE CON 10 PEZZI



ZONE WHITE
20X60 P-6220




BARRA ZONE WHITE
5X60 P-6120



GLOBE WHITE
20X60 P-6220




ROOTS WHITE
20X60 P-6230



ZONE CREAM
20X60 P-6220




BARRA ZONE CREAM
5X60 P-6120



GLOBE CREAM
20X60 P-6220




ROOTS CREAM
20X60 P-6230



ZONE LIGHT GREY
20X60 P-6220



BARRA ZONE LIGHT GREY
5X60 P-6120



GLOBE LIGHT GREY
20X60 P-6220



ROOTS LIGHT GREY
20X60 P-6230

BARRA INOX ESCOVADA
1X300

P-6570



MOSAIC GROUND WHITE
20X20 P-6190



MOSAIC GROUND CREAM
20X20 P-6190



MOSAIC GROUND TORTORA
20X20 P-6190



MOSAIC GROUND LIGHT GREY
20X20 P-6190



MOSAIC GROUND GREY
20X20 P-6190



MOSAIC PLUS WHITE
20X20 P-6220



MOSAIC PLUS CREAM
20X20 P-6220



MOSAIC PLUS TORTORA
20X20 P-6220



MOSAIC PLUS LIGHT GREY
20X20 P-6220



MOSAIC PLUS GREY
20X20 P-6220



BARRA FOCUS WHITE
5X30 P-6120




BARRA FOCUS LIGHT GREY
5X30 P-6120



BARRA FOCUS GREY
5X30 P-6120




PEÇAS ESPECIAIS 20MM - SPECIAL PIECES 20MM - PIÈCES SPÉCIALES 20MM - SPEZIALTEILE 20MM
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 20MM - PEZZI SPECIALI 20MM



Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x60 | 12"x24" 20MM AS


P-6340



Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x60 | 12"x24" 20MM AS


P-6520



Base sulcada
Straight edge Grooved
Margelle sillonnée
Rillenstufe
Ступень с насечками
Gradino costa retta scanalato

30x60 | 12"x24" 20MM AS


P-6350



Base sulcada boleada
Bullnose Grooved
Margelle sillonnée arrondie
Rillenstufe gerundet
Ступень с насечками и с закругленной фаской
Gradino costa toro scanalato

30x60 | 12"x24" 20MM AS

P-6530




Cantos interiores
Straight edge corners
Margelles angle droit
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x60 | 12"x24" E AS

P-6470

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Cantos exteriores
Bullnose outer corners
Angle extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x60 | 12"x24" E AS

P-6470

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Cantos interiores boleados
Bullnose inner corners
Margelles bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradini con bordo interno a toro

30x60 | 12"x24" E AS

P-6660

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Cantos exteriores boleados
Bullnose outer corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradini con bordo esterno a toro

30x60 | 12"x24" E AS

P-6660



(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 | 24"x24" 20MM AS


P-6690



Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 | 12"x12" 20MM AS


P-6590



Grelha
Overflow grille
Grille
Überlauf
Решетка
Griglia

15x60 | 6"x24" 20MM AS

P-6630



Cantos grelha
Overflow corners grille
Angles grille
Überlauf Ecke
Углы решетки
Griglie ad angolo

15x60 | 6"x24" 20MM AS

P-6740

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)

282.




VISION LIGHT GREY
45 x 45

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR SEMI-GLOSS WALL TILES
FAIÂNCES EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАСТЕННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



22x45



WHITE

LIGHT GREY

GREY

PAVIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR TILES
CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



45x45



WHITE

LIGHT GREY

GREY

284.



VISION WHITE
22,5 x 45

VISION PRÉ-CORTE WHITE
22,5 x 45

BARRA INOX BRILHO
1 x 100

285.



VISION WHITE
45 x 45


286.



VISION GREY
22,5 x 45

LISTELO INOX BRILHO
1 x 100

287.



VISION WHITE
22,5X45




VISION LIGHT GREY
22,5X45



VISION GREY
22,5X45



VISION PRÉ-CORTE WHITE
22,5X45



VISION PRÉ-CORTE LIGHT GREY
22,5X45



VISION PRÉ-CORTE GREY
22,5X45



BARRA BEADS WHITE
5X45



BARRA BEADS LIGHT GREY
5X45



BARRA BEADS GREY
5X45



BARRA BEADS WHITE
5X22,5



BARRA BEADS LIGHT GREY
5X22,5



BARRA BEADS GREY
5X22,5



BARRA TWEED WHITE
5X45



BARRA TWEED LIGHT GREY
5X45



BARRA TWEED GREY
5X45



BARRA TWEED WHITE
5X22,5



BARRA TWEED LIGHT GREY
5X22,5



BARRA TWEED GREY
5X22,5



BARRA INOX BRILHO
1X100



BARRA INOX BRILHO
1X100



BARRA INOX BRILHO
1X100




VISION WHITE
45X45




VISION LIGHT GREY
45X45




VISION GREY
45X45



RODAPÉ VISION
8X45



RODAPÉ VISION
8X45



RODAPÉ VISION
8X45



288.



BLEND DARK GREY
50 x 50 RET.

BLEND WHITE
50 x 50 RET.

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA

PAVIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR TILES
CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



50x50
9 MM



290.




BLEND BEIGE
50 x 50 RET.

291.



BLEND LIGHT GREY
50 x 50 RET.

292.



BLEND BEIGE
51X51
50X50 RET. LM-3140
LM-3240



BLEND TORTORA
51X51
50X50 RET. LM-3140
LM-3240



BLEND BROWN
51X51
50X50 RET. LM-3140
LM-3240




BLEND GREEN
51X51
50X50 RET. LM-3140
LM-3240



TIRA BLEND BEIGE
5X50 P-6020




TACO BLEND BEIGE
5X5 P-6010



TIRA BLEND TORTORA
5X50 P-6020



TACO BLEND TORTORA
5X5 P-6010



RODAPÉ BLEND
8X51
8X50 RET. P-6050
P-6050

293.



BLEND WHITE
51X51
50X50 RET. LM-3140
LM-3240



BLEND LIGHT GREY
51X51
50X50 RET. LM-3140
LM-3240




BLEND GREY
51X51
50X50 RET. LM-3140
LM-3240




BLEND DARK GREY
51X51
50X50 RET. LM-3140
LM-3240



MOSAIC
BLEND WHITE
24,9X24,9 (2,9X2,9)
P-6160



MOSAIC
BLEND LIGHT GREY
24,9X24,9 (2,9X2,9)
P-6160



MOSAIC
BLEND GREY
24,9X24,9 (2,9X2,9)
P-6160




MOSAIC
BLEND DARK GREY
24,9X24,9 (2,9X2,9)
P-6160




MOSAIC
BLEND BROWN
24,9X24,9 (2,9X2,9)
P-6160



MOSAIC
BLEND TORTORA
24,9X24,9 (2,9X2,9)
P-6160



MOSAIC
BLEND BEIGE
24,9X24,9 (2,9X2,9)
P-6160



MOSAIC
BLEND GREEN
24,9X24,9 (2,9X2,9)
P-6160

294.



PLACE WHITE
29,5 x 59,2 RET.

PLACE TORTORA
59,2 x 59,2 RET.

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA



PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ И НАСТЕННАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



60x60




30x60



30x60



45x45



WHITE TORTORA LIGHT GREY GREY ANTRACITE

296.



PLACE TORTORA
29,5 x 59,2 RET.

PLACE TORTORA
59,2 x 59,2 RET.

297.



PLACE LIGHT GREY
29,5 x 59,2 RET.

PLACE GREY
59,2 x 59,2 RET.

298.



299.



PLACE GREY
29,5 x 59,2 RET.

ANTRACITE BRICKS
29,5 x 59,2 RET.

PLACE ANTRACITE
59,2 x 59,2 RET.

300.




60X60
59,2X59,2
29,5X59,2
29,5X46,5



31,4X61,2
45X45



PLACE WHITE
31,4X61,2
29,5X59,2 RET. LM-3280
LM-3440




PLACE TORTORA
31,4X61,2
29,5X59,2 RET. LM-3280
LM-3440




PLACE LIGHT GREY
31,4X61,2
29,5X59,2 RET. LM-3280
LM-3440



PLACE WHITE
60X60
59,2X59,2 RET. LM-3350
LM-3440
45X45 LM-3160



PLACE TORTORA
60X60
59,2X59,2 RET. LM-3350
LM-3440
45X45 LM-3160



PLACE LIGHT GREY
60X60
59,2X59,2 RET. LM-3350
LM-3440
45X45 LM-3160



PLACE WHITE PRÉ-CORTE
29,5X59,2 RET. P-6270



PLACE TORTORA PRÉ-CORTE
29,5X59,2 RET. P-6270



PLACE LIGHT GREY PRÉ-CORTE
29,5X59,2 RET. P-6270



WHITE BRICKS
29,5X46,5 P-6350



TORTORA BRICKS
29,5X46,5 P-6350



LIGHT GREY BRICKS
29,5X46,5 P-6350



TACO PLACE WHITE
5X5 P-6010



TIRA PLACE TORTORA
5X5 P-6060



TACO PLACE LIGHT GREY
5X5 P-6010

301.




60X60
59,2X59,2
29,5X59,2
29,5X46,5




31,4X61,2
45X45



PLACE GREY
31,4X61,2
29,5X59,2 RET. LM-3280
LM-3440



PLACE ANTRACITE
31,4X61,2
29,5X59,2 RET. LM-3280
LM-3440




PLACE GREY
60X60
59,2X59,2 RET. LM-3350
LM-3440
45X45 LM-3160




PLACE ANTRACITE
60X60
59,2X59,2 RET. LM-3350
LM-3440
45X45 LM-3160



PLACE GREY PRÉ-CORTE
29,5X59,2 RET. P-6270




PLACE ANTRACITE PRÉ-CORTE
29,5X59,2 RET. P-6270




GREY BRICKS
29,5X46,5 P-6350



ANTRACITE BRICKS
29,5X46,5 P-6350



TIRA PLACE GREY
5X5 P-6060



RODAPÉ PLACE
10X60
9,5X59,2 RET. P-6090
8X45 P-6090
P-6050



MOSAICO SOUL GREY/ANTRACITE
30 x 30

TIRAS SOUL GREY/ANTRACITE
30 x 30

SOUL FLOW GREY
30 x 60 RET.

SOUL
collection

PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ И НАСТЕННАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



30x60




PAVIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR TILES
CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA




50x50




33x33




FEEL WHITE



SPIRIT PEARL



FLOW GREY



PASSION
ANTRACITE




BODY BLACK




SOUL PASSION ANTRACITE
48,6 x 48,6 RET.

306.



SOUL FEEL WHITE
31,4X61,2
30X60 RET. LM-3280 LM-3440



SOUL SPIRIT PEARL
31,4X61,2
30X60 RET. LM-3280 LM-3440



SOUL FLOW GREY
31,4X61,2
30X60 RET. LM-3280 LM-3440



SOUL PASSION ANTRACITE
31,4X61,2
30X60 RET. LM-3280 LM-3440




SOUL BODY BLACK
31,4X61,2
30X60 RET. LM-3280 LM-3440




MOSAICO SOUL GREY/ANTRACITE
30X30 (3,5X3,5) P-6320



MOSAICO SOUL BLACK
30X30 (3,5X3,5) P-6320




TIRAS SOUL GREY/ANTRACITE
30X30 (1,6X7,3) P-6340



TIRAS SOUL BLACK
30X30 (1,6X7,3) P-6340



BARRA STEEL CROSS
4,5X48,6 STOCK OFF P-6250



BARRA INTERLUDE
4,8X48,6 P-6260



BARRA STEEL LINE
4,5X48,6 STOCK OFF P-6250



SOUL FEEL WHITE
50X50
48,6X48,6 RET. LM-3190 LM-3340 LM-3060
33,3X33,3




SOUL SPIRIT PEARL
50X50
48,6X48,6 RET. LM-3190 LM-3340 LM-3060
33,3X33,3



SOUL FLOW GREY
50X50
48,6X48,6 RET. LM-3190 LM-3340 LM-3060
33,3X33,3



SOUL PASSION ANTRACITE
50X50
48,6X48,6 RET. LM-3190 LM-3340 LM-3060
33,3X33,3



SOUL BODY BLACK
50X50
48,6X48,6 RET. LM-3190 LM-3340 LM-3060
33,3X33,3




CHESS BOARD GREY
48,6X48,6 RET. STOCK OFF P-6450



BARRA CHESS BOARD GREY
12X48,6 STOCK OFF P-6330




CANTO CHESS BOARD
12X12 STOCK OFF P-6180



RODAPÉ SOUL
8X50
8X33,3 P-6050 P-6020

307.





WILDWOOD BEIGE
15 x 75

WILDWOOD
collection

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA



PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ И НАСТЕННАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



15x75



WHITE BEIGE TORTORA LIGHT GREY GREY

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)



ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)



ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)



15x75



WHITE BEIGE TORTORA LIGHT GREY GREY

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)



ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)



ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)



60x60



TORTORA LIGHT GREY GREY


310.



LOFT GREY
30 x 60 RET.

WILDWOOD WHITE
15 x 75

311.



WILDWOOD GREY
15 x 75

312.



313.



314.



315.

316.



317.



318.



WILDWOOD GREY
15X75 LM-3320




GREY GLADE
15X75 LM-3390




WILDWOOD LIGHT GREY
15X75 LM-3320



LIGHT GREY GLADE
15X75 LM-3390



WILDWOOD WHITE
15X75 LM-3320



WHITE GLADE
15X75 LM-3390



WILDWOOD BEIGE
15X75 LM-3320




BEIGE GLADE
15X75 LM-3390



WILDWOOD TORTORA
15X75 LM-3320



TORTORA GLADE
15X75 LM-3390



RODAPÉ WILDWOOD
7X75 P-6070

GLADE

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO COM 7 PEÇAS
EXAMPLE OF 7 PIECES COMPOSITION
EXEMPLE DE COMPOSITION AVEC 7 PIÈCES
BEISPIEL EINER KOMPOSITION MIT 7 STÜCKEN
ПРИМЕР КОМПОЗИЦИИ ИЗ 7 ШТУК
ESEMPIO DI COMPOSIZIONE CON 7 PEZZI



OS DIFERENTES DESENHOS SÃO EMBALADOS ALEATORIAMENTE.
THE AVAILABLE PATTERNS ARE PACKED RANDOMLY.
LES DIFFÉRENTS MOTIFS SONT EMBALLÉS ALÉATOIREMENT.
DIE VERSCHIEDENEN GRAFIKEN SIND ALEATORISCH EINGEPACKT.
РАЗЛИЧНЫЕ ДИЗАЙНЫ УПАКОВАНЫ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
I DIVERSI MOTIVI SONO IMBALLATI IN MODO CASUALE.


319.



BRICKS GREY
15X63 P-6240



WILDWOOD GREY AS
15X75 LM-3370



BRICKS LIGHT GREY
15X63 P-6240



WILDWOOD LIGHT GREY AS
15X75 LM-3370



BRICKS WHITE
15X63 P-6240



WILDWOOD WHITE AS
15X75 LM-3370



BRICKS BEIGE
15X63 P-6240



WILDWOOD BEIGE AS
15X75 LM-3370




BRICKS TORTORA
15X63 P-6240





WILDWOOD TORTORA AS
15X75 LM-3370


SUGESTÕES DE APLICAÇÃO · LAYING SUGGESTIONS
SUGGESTIONS DE POSE · ANWENDUNGSVORSCHLÄGE
СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ · SUGGERIMENTI DI POSA





PÁG 311




PÁG 312-313



PÁG 310



PÁG 314-315



320.



WILDWOOD 20MM TORTORA AS
60 x 60

321.



WILDWOOD 20MM GREY AS
60X60
59,5X59,5 RET.




WILDWOOD 20MM LIGHT GREY AS
60X60
59,5X59,5 RET.




WILDWOOD 20MM TORTORA AS
60X60
59,5X59,5 RET.

PEÇAS ESPECIAIS 20MM - SPECIAL PIECES 20MM - PIÈCES SPÉCIALES 20MM - SPEZIALTEILE 20MM
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 20MM - PEZZI SPECIALI 20MM



Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta


30x60 | 12"x24" 20MM AS P-6340



Cantos interiores
Straight edge corners
Margelles angle droit
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno


30x60 | 12"x24" E AS P-6470

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продаётся в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 | 24"x24" 20MM AS P-6690



Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro


30x60 | 12"x24" 20MM AS P-6520



Cantos exteriores
Straight edge outer
Angle extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno


30x60 | 12"x24" E AS P-6470

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продаётся в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 | 12"x12" 20MM AS P-6590



Base sulcada
Straight edge Grooved
Margelle sillonnée
Rillenstufe
Ступень с насечками
Gradino costa retta scanalato


30x60 | 12"x24" 20MM AS P-6350



Cantos interiores boleados
Bullnose inner corners
Margelles bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradini con bordo interno a toro


30x60 | 12"x24" E AS P-6660

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продаётся в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Grelha
Overflow grille
Grille
Überlauf
Решетка
Griglia

15x60 | 6"x24" 20MM AS P-6630



Base sulcada boleada
Bullnose Grooved
Margelle sillonnée arrondie
Rillenstufe gerundet
Ступень с насечками и с закругленной фаской
Gradino costa retta scanalato


30x60 | 12"x24" 20MM AS P-6530



Cantos exteriores boleados
Bullnose outer corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradini con bordo esterno a toro

30x60 | 12"x24" E AS P-6660

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продаётся в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos grelha
Overflow corners grille
Angles grille
Überlauf Ecke
Углы решетки
Griglie ad angolo

15x60 | 6"x24" 20MM AS P-6740

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продаётся в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)





FUSION WHITE
15 x 75

FUSION
collection


PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA



PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ И НАСТЕННАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



15x75



ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)




ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)



ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)



15x75



324.



FUSION BEIGE
15 x 75

325.



FUSION BROWN
15 x 75


326.



327.




328.



FUSION GREY
15X75 LM-3320



FUSION WHITE
15X75 LM-3320




FUSION BROWN
15X75 LM-3320



FUSION TORTORA
15X75 LM-3320



FUSION BEIGE
15X75 LM-3320




RODAPÉ FUSION
8X50 P-6050



LOTUS GREY PRÉ-CORTE
15X75 LM-3630



LOTUS WHITE PRÉ-CORTE
15X75 LM-3630



LOTUS BROWN PRÉ-CORTE
15X75 LM-3630



LOTUS TORTORA PRÉ-CORTE
15X75 LM-3630



LOTUS BEIGE PRÉ-CORTE
15X75 LM-3630



EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO COM 3 PEÇAS
EXAMPLE OF 3 PIECES COMPOSITION
EXEMPLE DE COMPOSITION AVEC 3 PIÈCES
BEISPIEL EINER KOMPOSITION MIT 3 STÜCKEN
ПРИМЕР КОМПОЗИЦИИ ИЗ 3 ШТУК
ESEMPIO DI COMPOSIZIONE CON 3 PEZZI

OS DIFERENTES DESENHOS SÃO EMBALADOS ALEATORIAMENTE.
THE AVAILABLE PATTERNS ARE PACKED RANDOMLY.
LES DIFFÉRENTS MOTIFS SONT EMBALLÉS ALÉATOIREMENT.
DIE VERSCHIEDENEN GRAFIKEN SIND ALEATORISCH EINGEPACKT.
РАЗЛИЧНЫЕ ДИЗАЙНЫ УПАКОВАНЫ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
I DIVERSI MOTIVI SONO IMBALLATI IN MODO CASUALE.


329.



FUSION GREY AS
15X75 LM-3370



FUSION WHITE AS
15X75 LM-3370



FUSION BROWN AS
15X75 LM-3370



FUSION TORTORA AS
15X75 LM-3370



FUSION BEIGE AS
15X75 LM-3370



INTERFUSION GREY
15X37 P-6190



INTERFUSION WHITE
15X37 P-6190



INTERFUSION BROWN
15X37 P-6190






INTERFUSION TORTORA
15X37 P-6190







INTERFUSION BEIGE
15X37 P-6190

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO · LAYING SUGGESTIONS
SUGGESTIONS DE POSE · ANWENDUNGSVORSCHLÄGE
СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ · SUGGERIMENTI DI POSA



PÁG 322-323

PÁG 324



PÁG 326-327

330.



CANYON SAND NATURAL MULTIFORMATO

CANYON
collection

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКОВ
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA



RANDOM ART


ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)




ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)



50x50 33x50 33x33



IVORY



SAND



GREY

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)



ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)



ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)




ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)




60x60




50x50 33x50 33x33



IVORY



SAND



GREY

332.



333.



334.



CANYON 20MM SAND AS
60 x 60

335.



CANYON 20MM IVORY AS
60X60
59,5X59,5 RET. LM-3635
LM-3695



CANYON 20MM SAND AS
60X60
59,5X59,5 RET. LM-3635
LM-3695



CANYON 20MM GREY AS
60X60
59,5X59,5 RET. LM-3635
LM-3695




CANYON IVORY AS
50X50
33,3X33,3 LM-3420
LM-3240
CANYON IVORY NATURAL
50X50
33,3X33,3 LM-3260
LM-3090



CANYON SAND AS
50X50
33,3X33,3 LM-3420
LM-3240
CANYON SAND NATURAL
50X50
33,3X33,3 LM-3260
LM-3090




CANYON GREY AS
50X50
33,3X33,3 LM-3420
LM-3240
CANYON GREY NATURAL
50X50
33,3X33,3 LM-3260
LM-3090




CANYON IVORY AS
33,3X50 LM-3420
CANYON IVORY NATURAL
33,3X50 LM-3260




CANYON SAND AS
33,3X50 LM-3420
CANYON SAND NATURAL
33,3X50 LM-3260



CANYON GREY AS
33,3X50 LM-3420
CANYON GREY NATURAL
33,3X50 LM-3260




DEGRAU CANYON AS
30X33,3 P-6120



RODAPÉ CANYON
8X50 P-6050
8X33,3 P-6020

MULTIFORMATO R10			LM-3290
MULTIFORMATO R12			LM-3460
33,3X33,3	33,3X50	50X50	
19,58%	32,55%	47,87%	




336.



CANYON 20MM SAND AS
60 x 60

337.


PEÇAS ESPECIAIS 20MM - SPECIAL PIECES 20MM - PIÈCES SPÉCIALES 20MM - SPEZIALTEILE 20MM
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 20MM - PEZZI SPECIALI 20MM



Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x60 | 12"x24" 20MM AS


P-6340



Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x60 | 12"x24" 20MM AS


P-6520



Base sulcada
Straight edge Grooved
Margelle sillonnée
Rillenstufe
Ступень с насечками
Gradino costa retta scanalato

30x60 | 12"x24" 20MM AS


P-6350



Base sulcada boleada
Bullnose Grooved
Margelle sillonnée arrondie
Rillenstufe gerundet
Ступень с насечками и с закругленной фаской
Gradino costa toro scanalato

30x60 | 12"x24" 20MM AS

P-6530




Cantos interiores
Straight edge corners
Margelles angle droit
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x60 | 12"x24" E AS

P-6470

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Cantos exteriores
Straight edge outer
Angle extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x60 | 12"x24" E AS

P-6470

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Cantos interiores boleados
Bullnose inner corners
Margelles bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradini con bordo interno a toro

30x60 | 12"x24" E AS

P-6660

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Cantos exteriores boleados
Bullnose outer corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradini con bordo esterno a toro

30x60 | 12"x24" E AS

P-6660

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 | 24"x24" 20MM AS

P-6690

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 | 12"x12" 20MM AS

P-6590

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Grelha
Overflow grille
Grille
Überlauf
Решетка
Griglia

15x60 | 6"x24" 20MM AS

P-6630

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos grelha
Overflow corners grille
Angles grille
Überlauf Ecke
Углы решетки
Griglie ad angolo

15x60 | 6"x24" 20MM AS

P-6740

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)

338.



TOSCANO PÉROLA MULTIFORMATO

PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE OU SEMI-BRILHO
MATT OR GLOSSY FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT OU SEMI-BRILLANT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT ODER HALBMATT OBERFLÄCHE
НАПОЛЬНАЯ И НАСТЕННАЯ ПЛИТКА С МАТОВЫМ ИЛИ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
PAVIMENTO E REVESTIMENTO CON FINITURA OPACA O SEMILUCIDA



33x50



33x33




16x33



16x16



BEIGE



PÉROLA

340.



TOSCANO BEIGE
33,3 x 33,3

RODAPÉ TOSCANO BEIGE
8 x 33,3

341.



TOSCANO BEIGE
33,3X50

LM-3170



TOSCANO PÉROLA
33,3X50

LM-3170



TOSCANO BEIGE
33,3X33,3
16,5X16,5

LM-3100
LM-3330



TOSCANO PÉROLA
33,3X33,3
16,5X16,5

LM-3100
LM-3330




TOSCANO BEIGE
16,5X33,3

LM-3330



TOSCANO PÉROLA
16,5X33,3

LM-3330




CANTO DEGRAU C/ SUORTE METAL
TOSCANO BEIGE/PÉROLA
5,5X33,3X33,3

P-6400




TOPO DEGRAU C/ SUORTE METAL
TOSCANO BEIGE/PÉROLA
5,5X33,3

P-6270



RODAPÉ TOSCANO
8X33,3

P-6020



MULTIFORMATO

LM-3260

33,3X33,3	16,5X33,3	16,5X16,5	33,3X50
41,02%	13,52%	11,16%	34,30%



342.



PIRINÉUS MARRON
33,3 x 33,3

DEGRAU PIRINÉUS MARRON
30 x 33,3

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)



ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)



33x50




33x33




16x33




16x16




PÉROLA



ROSADO



MEL



MARRON

344.



PIRINÉUS MEL MULTIFORMATO

345.



PIRINÉUS PÉROLA
33,3X50 LM-3240



PIRINÉUS ROSADO
33,3X50 LM-3240



PIRINÉUS MEL
33,3X50 LM-3240



PIRINÉUS MARRON
33,3X50 LM-3240



PIRINÉUS PÉROLA
16,5X33,3 LM-3490



PIRINÉUS ROSADO
16,5X33,3 LM-3490



PIRINÉUS MEL
16,5X33,3 LM-3490



PIRINÉUS MARRON
16,5X33,3 LM-3490



PIRINÉUS PÉROLA
33,3X33,3 LM-3120
16,5X16,5 LM-3490




PIRINÉUS ROSADO
33,3X33,3 LM-3120
16,5X16,5 LM-3490




PIRINÉUS MEL
33,3X33,3 LM-3120
16,5X16,5 LM-3490



PIRINÉUS MARRON
33,3X33,3 LM-3120
16,5X16,5 LM-3490



DEGRAU PIRINÉUS
30X33,3 P-6120



MULTIFORMATO		LM-3260	
33,3X33,3	16,5X33,3	16,5X16,5	33,3X50
41,02%	13,52%	11,16%	34,30%





ANTIDERRAPANTE

Anti-slip | Antidérapant | Rutschsicher
Противоскользящий | Antiscivolo

ARENA



CANYON



FUSION



PIRINÉUS



TREE



WILDWOOD



INFORMAÇÃO TÉCNICA ANTIDERRAPANTE

Anti-slip Technical Information | Information Technique Antidérapant | Technische Rutschsichere Angabe
Техническая информация противоскользящей плитки | Informazione tecnica antiscivolo

ANTIDERRAPANTE

Anti-slip | Antidérapant | Rutschsicher
Противоскользящий | Antiscivolo

348. ANTIDERRAPANTE

Em zonas de risco de escorregamento, a aplicação de material antiderrapante reduz consideravelmente o risco de escorregamento.
Alguns dos indicadores usados na medida do coeficiente de fricção são:
DIN 51130 – o ângulo de inclinação atingido durante o teste de resistência ao escorregamento. Esta norma determina as propriedades antiderrapantes dos pavimentos utilizados em lugares onde se transita com pés calçados.
DIN 51097 - norma que se utiliza para zonas húmidas com possibilidade de circular de pé descalço (zonas de piscina, balneários, etc)
BS 7976 - o teste é feito na forma horizontal pois foi desenhado para replicar o contacto do pé com o solo até ao ponto onde o maior escorregamento pode ocorrer.

ANTI-SLIP

In areas at risk of slipping, the application of non-slip / anti-slip material greatly reduces the risk of slipping.
Some (of the) indicators used in the measurement of coefficient of friction are:
DIN 51130 - the angle of inclination achieved/reached during the slip resistance test.
This standard determines the properties of non-slip/anti-slip flooring used in places where one walks with shod feet.
DIN 51097 - standard that is used for wetland areas with the possibility of one walking barefoot (pool areas, changing rooms, etc.)
BS 7976 - the test is done horizontally because it was designed to replicate a pedestrian heel strike, the point at which most slips occur.

ANTIDÉRAPANT

Dans des zones présentant un risque de glissement, l'application de matériau antidérapant réduit considérablement ce risque.
Certains des indicateurs utilisés pour la mesure du coefficient de frottement sont:
DIN 51130 – l'angle d'inclinaison atteint pendant le test de résistance au glissement
Cette norme détermine les propriétés antidérapantes des revêtements de sols utilisés dans des lieux de circulation avec les pieds chaussés.
DIN 51097 - norme qui est utilisée pour les zones humides où il est possible de circuler pieds nus (zones de piscine, vestiaires, etc.)
BS 7976 - ce test est fait à l'horizontale puisqu'il a été conçu pour repliquer le contact du pied avec le sol jusqu'au point où le plus de glissance peut survenir.

RUTSCHSICHERE FLIESEN

In Räumen und Bereichen mit Rutschgefahr ist der Einsatz von rutschsicheren Fliesen ratsam, da diese das Rutschrisiko beträchtlich hemmen.
Bei der Prüfung der rutschhemmenden Eigenschaft gelten die folgenden Begriffe:
DIN 51130 - akzeptanzwinkel, d.h. Neigungswinkel der schiefen Ebene, bei dem die Prüfung bestanden wird. Die Norm bestimmt die rutschhemmende Eigenschaft von Bodenbelägen in Bereichen, in denen man Schuhe trägt.
DIN 51097 - norm für nassbelastete Barfußbereiche (Schwimmbad, Umkleideräume, etc)
BS 7976 - er wird in der Waagerechten durchgeführt, weil er den Fußkontakt eines Fußgängers an dem Punkt mit der höchsten Rutschgefahr simulieren soll.

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ

В местах с риском скольжения использование материала против скольжения значительно уменьшает риск скольжения.
При измерении коэффицента трения используют также следующие показатели:
DIN 51130 – максимальный угол наклона, достигнутый при тесте на сопротивление скольжению. Этот стандарт определяет свойства сопротивления скольжению покрытий, используемых на площадях, где происходит передвижение в обуви.
DIN 51097 - Стандарты, применяемые для влажных поверхностей, где возможно передвижение босиком (бассейны, санузлы, итд.)
BS 7976 - Данное испытание имитирует движения скользящей ноги. Оно основано на скольжении маятника по поверхности пола и измеряет коэффициент трения.

ANTISCIVOLO

Nelle zone a rischio di scivolamento, l'applicazione di materiale antidrucciolo riduce notevolmente il rischio di scivolamento.
Alcuni degli indicatori utilizzati per misurare il coefficiente di attrito sono:
DIN 51130 - l'angolo d'inclinazione raggiunto durante la prova di resistenza allo scivolamento. Questa norma determina le caratteristiche antiscivolo dei rivestimenti per pavimento destinati ad essere calpestati a piedi calzati.
DIN 51097 – norma applicabile a zone bagnate dove il transito si effettua a piedi nudi (zone di piscine, spogliatoi, ecc.)
BS 7976 - il test è fatto orizzontalmente dato che è stato concepito per replicare il contatto del piede con il suolo fino al punto in cui può verificarsi lo scivolamento maggiore.

DIN 51130					
	≥ 6° - 10°	≥ 10° - 19°	≥ 19° - 27°	≥ 27° - 35°	≥ 35°
	R9	R10	R11	R12	R13
→					
—	RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO RESISTANT TO SLIPPAGE RÉSISTANT À LA GLISSANCE RUTSCHSICHERHEIT СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ RESISTENTE ALLO SCIVOLAMENTO				+

DIN 51097			
	≥ 12°	≥ 18°	≥ 24°
	A	B	C
→			
—	RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO RESISTANT TO SLIPPAGE RÉSISTANT À LA GLISSANCE RUTSCHSICHERHEIT СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ RESISTENTE ALLO SCIVOLAMENTO		+

BS 7976			
	>36	35 - 24	24 - 0
	BAIXO RISCO DE ESCORREGAMENTO LOW SLIP POTENTIAL BAS RISQUE DE GLISSANCE НИЗКИЙ РИСК СКОЛЬЖЕНИЯ BASSO RISCHIO DI SCIVOLAMENTO	ALTO RISCO DE ESCORREGAMENTO HIGH SLIP POTENTIAL HAUT RISQUE DE GLISSANCE GERINGE RUTSCHGEFAHR ВЫСОКИЙ РИСК СКОЛЬЖЕНИЯ ALTO RISCHIO DI SCIVOLAMENTO	+

ARENA



ARENA TORTORA
60X60 AS LM-3440



ARENA BEIGE
60X60 AS LM-3440




ARENA LIGHT GREY
60X60 AS LM-3440



ARENA GREY
60X60 AS LM-3440

349.



ANTIDERRAPANTE

Anti-slip | Antidérapant | Rutschsic
Противоскользящий | Antiscivolo

ANTIDERRAPANTE

Anti-slip | Antidérapant | Rutschsic
Противоскользящий | Antiscivolo

350.

CANYON




CANYON IVORY AS
50X50LM-3420
33,3X33,3LM-3240
CANYON IVORY NATURAL
50X50LM-3260
33,3X33,3LM-3090



CANYON SAND AS
50X50LM-3420
33,3X33,3LM-3240
CANYON SAND NATURAL
50X50LM-3260
33,3X33,3LM-3090




CANYON GREY AS
50X50LM-3420
33,3X33,3LM-3240
CANYON GREY NATURAL
50X50LM-3260
33,3X33,3LM-3090




CANYON IVORY AS
33,3X50LM-3420
CANYON IVORY NATURAL
33,3X50LM-3260



CANYON SAND AS
33,3X50LM-3420
CANYON SAND NATURAL
33,3X50LM-3260




CANYON GREY AS
33,3X50LM-3420
CANYON GREY NATURAL
33,3X50LM-3260



DEGRAU CANYON AS
30X33,3P-6120

351.


FUSION



FUSION GREY AS
15X75LM-3370



FUSION WHITE AS
15X75LM-3370



FUSION BROWN AS
15X75LM-3370



FUSION TORTORA AS
15X75LM-3370




FUSION BEIGE AS
15X75LM-3370



Anti-slip | Antidérapant | Rutschsicher
Противоскользящий | Antiscivolo

Anti-slip | Antidérapant | Rutschsicher
Противоскользящий | Antiscivolo

2.



WILDWOOD GREY AS
15X75 LM-3370



353.





AVENUE

R11

ANTI-SLIP

C

ANTI-SLIP

55

TORTORA

GREY

DARK GREY

CANYON

R12

ANTI-SLIP

C

ANTI-SLIP

53

IVORY

SAND

GREY

GROUND

R10

ANTI-SLIP

B

ANTI-SLIP

40

CREAM

LIGHT GREY

TORTORA

GREY

WILDWOOD

R11

ANTI-SLIP

B

ANTI-SLIP

36

TORTORA

LIGHT GREY

GREY


VERSÁTIL, RESISTENTE E FUNCIONAL

Versatile, resistant and functional | Polyvalent, résistant et fonctionnel
Vielseitig, widerstandsfähig und funktionell | Универсальный, прочный и функциональный
Versatile, Resistente e Funzionale

356.



Resistente às cargas pesadas
Resistant to heavy loads
Résistant aux charges de rupture
Biegefestigkeit
Устойчивый к большим нагрузкам
Resistente ai carichi pesanti




Resistente ao choque térmico
Resistant to thermal shock
Résistant aux changements de température
Temperaturwechselbeständigkeit
Устойчивый к температурным перепадам
Resistente agli sbalzi termici



Resistente às manchas, ácidos e agentes químicos
Resistant to stains, acids and chemical agents
Résistant aux taches, aux acides et aux agents chimiques
Resistent gegen Flecken, Säuren und chemische Mittel
Устойчивый к появлению пятен, к воздействию кислот и химических веществ
Resistent gegen Flecken, Säuren und chemische Mittel




Anti-derrapante
Non-slippery
Antidérapant
Rutschfest
Противоскользящий
Antiscivolo




Resistente ao gelo e ao fogo
Frost-resistant and fire-proof
Résistant au gel et ignifuge
Frost- und Feuerfest
Морозоустойчивый и огнестойкий
Ingelivo e ignifugo




Resistente aos fungos e às bactérias
Resistant to mould and bacteria
Inattaquable aux moisissures et aux bactéries
Schimmel- und Bakterienabweisend
Устойчивый к возникновению грибов и бактерий
Resistente a muffe e batteri




Fácil de limpar
Easy to clean
Facile à entretenir
Pflegeleicht
Легкая очистка
Facile da pulire




Fácil de instalar
Easy to install
Facile à poser
Leicht zu verlegen
Простая укладка
Facile da posare




Pode ser facilmente removido, inspecionado e reaplicado.
Can easily be removed, inspected, reused and is eco-friendly
Amovible, pouvant être inspecté, réutilisable et écologique
Entfernbar, inspizierbar, wiederverwendbar und umweltfreundlich
Утощенный керамогранит может быть легко снят, осмотрен и повторно уложен.
Removibile, ispezionabile, riutilizzabile ed ecologico



Resistente ao sal
Resistant to salt
Résistant au sel
Salzfest
Солеустойчивый
Resistente al sale



Estabilidade das cores ao longo do tempo
Colours remain stable over time
Couleurs stables dans le temps
Farbbeständigkeit auf Zeit
Цветостабильность в течение долгого времени
Colori stabili nel tempo



Resistente à passagem de veículos (instalado sobre gralilha)
Resistant to vehicular passage (installed on screed)
Carrossable (pose sur chape)
Befahrbar (Verlegen auf Estrich)
Устойчив к прохождению транспортных средств (укладка на гравии)
Carrabile (posa su ghiaia)

UTILIZAÇÕES PRETENDIDAS

Intended uses | Domaines d'emploi | Verwendungszwecke
Предполагаемое использование | Usi Previsti

As características técnicas bem como a facilidade de instalação, com ou sem colas (instalação a seco em relva, gralilha ou pavimentos sobreelevados), fazem das placas cerâmicas Love Tiles 20MM a melhor solução para a pavimentação de espaços exteriores sejam eles públicos ou privados, tais como jardins, garagens, caminhos pedonais, terraços, piscinas, áreas urbanas, etc. Trata-se igualmente de uma boa solução para combinar espaços interiores e exteriores.


The characteristics of the product and the ease of installation, both with or without adhesive (dry installation on grass, gravel, or elevated floors), make the 20MM thick porcelain tile by Love Tiles the best solution for external flooring of public and residential areas, such as urban spaces, pavements, garden paths, car parks, terraces, swimming pool edges, bathing facilities, parks and much more.
The best solution to match external and internal spaces.

Les caractéristiques du produit ainsi que l'extrême facilité de pose aussi bien à sec (sur herbe, gravier, sols surélevés) qu'avec adhésif, font du grès cérame Love Tiles épaisseur 20MM, la meilleure solution pour les pavages externes de zones publiques et résidentielles: places urbaines, trottoirs, voies piétonnes, parkings, terrasses, bords de piscine, établissements balnéaires, aménagement public paysager et bien d'autres domaines encore.
Une solution optimale pour obtenir un ensemble parfaitement coordonné entre intérieur et extérieur.


Die Produkteigenschaften und extreme Einfachheit sowohl der Trockenverlegung (auf Gras, Kies, als Doppelboden) als auch der Klebverlegung, machen das Feinsteinzeug von Love Tiles mit 20MM Stärke zur besten Lösung bei Bodenbelägen im Außenbereich von öffentlichen und privaten Anlagen: Stadtplätze, Bürgersteige, Wege, Parkplätze, Terrassen, Poolumrandungen, Badeanlagen, öffentliche Grünanlagen und vieles mehr.
Die beste Lösung um eine optimale Koordination zwischen Innen- und Außenbereich zu erhalten.

Технические характеристики и простота укладки, с или без использования клея (сухая укладка поверх травы, поверх гравия или фальшпола), делают керамогранит 20 мм от Love Tiles отличным решением для мощения различных пространств, садов, гаражей, пешеходных дорожек, террас, плавательных бассейнов, городских районов и т.д.
Также является хорошим решением для комбинирования пространств внутренних и наружных.


Le caratteristiche tecniche e la facilità di posa, sia a secco (su erba, ghiaia, in pavimenti sopraelevati) che a colla, rendono le piastrelle in ceramica 20MM Love Tiles la migliore soluzione per la pavimentazione di spazi esterni, siano essi pubblici o privati, come giardini, garage, passaggi pedonali, terrazze, piscine, aree urbane, ecc.
E anche una buona soluzione per ottenere un ottimo coordinabilità tra interno ed esterno.



Jardins e espaços públicos
Gardens and public areas
Jardins et espaces publics
Gärten und öffentliche Anlagen
Сады и общественные зоны
Giardini e spazi pubblici



Terraços
Terraces
Terrasses
Terrassen
Террасы
Terrazze



Complexos e estâncias balneares
Seaside resorts
Complexes balnéaires
Badekomplexe und Seebäder
Морские курорты
Complessi e stabilimenti balneari



Áreas urbanas
Urban areas
Zones urbaines
Städtische Gebiete
Городские районы
Aree urbane



Parques de estacionamento
Parking lots
Parkings
Parkplätze
Автомобильные стоянки
Parcheggi auto



Calçadas, acessos e zonas pedonais
Sidewalks and pedestrian areas
Zones piétonnes
Bürgersteige, Zugänge und andere Fußgängerzonen
Тротуары и пешеходные зоны
Marciapiedi, ingressi e zone pedonali



Envolventes de piscina
Pool surrounding areas
Contours de piscines
Bereiche in der Umgebung von Schwimmbecken
Зоны вокруг бассейна
Bordi di piscine



Zonas industriais
Industrial areas
Zones industrielles
Industriegebiete
Промышленные зоны
Zone industriali

357.

APLICAÇÕES: SOLUÇÕES DE APLICAÇÕES

Uses: laying solutions | Applications: systèmes de pose | Einsatzbereiche: verlegungssysteme
Область применения: Способы укладки | Applicazioni : Sistemi Di Posa

358.

As instruções de aplicação aqui propostas são apenas uma indicação e têm como propósito ilustrar a execução de uma pavimentação correta. Recomenda-se a consulta das normas e legislação aplicáveis em cada país, assim como as instruções da equipa de arquitectura / engenharia.

The application layers proposed hereunder are to be taken as an indication, and have the sole purpose of explaining how to obtain a correct flooring. It is recommended to always refer to the specific norms and regulations in each individual country and the instructions of the design team.

Les stratigraphies proposées ci-dessous doivent être considérées comme indicatives et ont le seul but d'illustrer la typologie d'application pour l'obtention d'un sol effectué selon les règles de l'art. On recommande de toujours vous référer aux réglementations spécifiques en vigueur dans votre pays et aux indications de la Direction des Travaux.

Die nachfolgend vorgeschlagenen Stratigraphien sind als indikativ zu betrachten und haben lediglich den Zweck, die Anwendungstypologie für den Erhalt eines fachgerecht ausgeführten Bodenbelags aufzuzeigen. Es wird empfohlen, sich immer auf die spezifischen in jedem einzelnen Land gültigen Bestimmungen und auf die Anweisungen der Bauleitung zu beziehen.

Инструкция по укладке предложенная здесь является лишь иллюстрацией и примером осуществления правильного настила напольной плитки. Всегда рекомендуется проконсультироваться с правилами и законами в каждой стране, а также с инструкциями архитектора/дизайнера.

Le istruzioni di posa qui di seguito proposte sono da ritenersi indicative e hanno l'unico scopo di illustrare la tipologia di applicazione per l'ottenimento di una pavimentazione eseguita a regola d'arte. Si consiglia di fare sempre riferimento alle specifiche normative vigenti in ogni singolo paese e alle indicazioni del team di architettura / ingegneria.

APLICAÇÃO A SECO SOBRE RELVA | DRY INSTALLATION ON GRASS | POSE EN APPUI SUR HERBE | TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS
СУХАЯ УКЛАДКА ТОЛСТОГО КЕРАМОГРАНИТА НА ТРАВУ | POSA A SECCO SU ERBA



Fácil de aplicar, ajustar ou mover.
Easy to lay, and adjust or move
Simple à poser, repositionnable.
Einfach zu verlegen, repositionierbar.
Простота в укладке, корректировке или перемещении.
Facile da posare, riposizionabile.

Solução ideal para jardins e espaços públicos.
Ideal solution for public parks and private gardens.
Solution idéale pour jardins publics et jardins résidentiels.
Ideale Lösung für öffentliche Parks und Gärten in Wohnanlagen.
Идеальное решение для садов и общественных зон
Soluzione ideale per giardini e spazi pubblici.

APLICAÇÃO A SECO SOBRE GRAVILHA | DRY INSTALLATION ON GRAVEL | POSE EN APPUI SUR GRAVIER | TROCKENVERLEGUNG AUF KIES
СУХАЯ УКЛАДКА ТОЛСТОГО КЕРАМОГРАНИТА НА ГРАВИЙ | POSA A SECCO SU GHIAIA




Fácil de aplicar, ajustar ou mover.
Easy to lay, and adjust or move
Simple à poser, repositionnable.
Einfach zu verlegen, repositionierbar.
Простота в укладке, корректировке или перемещении.
Facile da posare, riposizionabile.

Características estéticas para realce de edifícios contemporâneos.
Aesthetic features ideal for enhancing contemporary buildings.
Caractéristiques esthétiques idéales pour valoriser les architectures contemporaines.
Ideale ästhetische Merkmale für die Aufwertung zeitgenössischer Architekturen.
Эстетические особенности, чтобы выделить современный дизайн зданий.
Caratteristiche estetiche ideali per valorizzare architetture contemporanee.

APLICAÇÕES: SOLUÇÕES DE APLICAÇÕES

Uses: laying solutions | Applications: systèmes de pose | Einsatzbereiche: verlegungssysteme
Область применения: Способы укладки | Applicazioni : Sistemi Di Posa


APLICAÇÃO EM CIMENTO OU BETONILHA | INSTALLATION ON SCREED WITH ADHESIVE | POSE SUR CHAPE AVEC COLLE | KLEBERVERLEGUNG AUF ESTRICH
УКЛАДКА И ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ИЛИ КЛЕЯ | POSA SU CEMENTO O MASSETTO



Acesso a garagens.
Driveway paving.
Sol carrossable.
Befahrbarer Bodenbelag.
Применение в гаражах.
Accessi di garage.

Possibilidade de continuidade entre interiores e exteriores.
Matching interior and exterior areas.
Coordination entre extérieur et intérieur.
Koordinierbar zwischen Innen- und Außenbereich.
Комбинирование внутренних и наружных пространств.
Coordinamento tra interno ed esterno.

APLICAÇÃO SOBREELEVADA NUM SUPORTE FIXO | ELEVATED FLOOR INSTALLATION ON A FIXED SUPPORT | POSE SURÉLEVÉE SUR SUPPORT FIXE | DOPPELBODEN-VERLEGUNG AUF FIXEM TRÄGER
ФАЛЬШПОЛЫ С ФИКСИРОВАННОЙ ОПОРОЙ | POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTO FISSO




Pode ser facilmente removido, inspecionado e reutilizável.
Can easily be removed, inspected, reused.
Amovible, pouvant être inspecté et réutilisable.
Entfernbar, inspizierbar und wiederverwendbar.
Утолщенный керамогранит может быть легко снят, осмотрен и повторно уложен.
Removibile, ispezionabile e riutilizzabile.

Disponível para diferentes tipos de suporte.
Available for different kinds of support.
Disponibile dans différentes typologies de support.
Erhältlich in unterschiedlichen Träger-Typologien.
Доступен для различных типов опор.
Disponibile in differenti tipologie di supporto.

Ideal para ocultar cabos e tubagens, mantendo-os igualmente acessíveis.
Ideal for hiding from sight wiring and pipes, while keeping them easily accessible.
Idéal pour camoufler à la vue le passage de cablage et tuyaux tout en les gardant facilement accessibles.
Ideal für die Unsichtbarmachung von verlegten Installationen, trotz Beibehaltung der leichten Zugänglichkeit.
Идеально подходит для скрытия из поля зрения кабелей и труб.
Ideale per nascondere cavi e tubi, pur mantenendoli accessibili.

APLICAÇÃO SOBREELEVADA NUM SUPORTE AJUSTÁVEL | ELEVATED FLOOR INSTALLATION ON AN ADJUSTABLE SUPPORT | POSE SURÉLEVÉE SUR SUPPORT RÉGLABLE
DOPPELBODEN-VERLEGUNG AUF REGULIERBAREM TRÄGER
ФАЛЬШПОЛЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ | POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTO REGOLABILE



Pode ser facilmente removido, inspecionado e reutilizável.
Can easily be removed, inspected, reused.
Amovible, pouvant être inspecté et réutilisable.
Entfernbar, inspizierbar und wiederverwendbar.
Утолщенный керамогранит может быть легко снят, осмотрен и повторно уложен.
Removibile, ispezionabile e riutilizzabile.

Disponível para diferentes tipos de suporte.
Available for different kinds of support.
Disponibile dans différentes typologies de support.
Erhältlich in unterschiedlichen Träger-Typologien.
Доступен для различных типов опор.
Disponibile in differenti tipologie di supporto.

Ideal para ocultar cabos e tubagens, mantendo-os igualmente acessíveis.
Ideal for hiding from sight wiring and pipes, while keeping them easily accessible.
Idéal pour camoufler à la vue le passage de cablage et tuyaux tout en les gardant facilement accessibles.
Ideal für die Unsichtbarmachung von verlegten Installationen, trotz Beibehaltung der leichten Zugänglichkeit.
Идеально подходит для скрытия из поля зрения кабелей и труб..
Ideale per nascondere cavi e tubi, pur mantenendoli accessibili.

359.

APLICAÇÃO A SECO SOBRE RELVA

Dry installation on grass | Pose en appui sur herbe | Trockenverlegung auf Gras
Сухая укладка толстого керамогранита на траву | Posa a secco sur erba

APLICAÇÃO A SECO SOBRE RELVA

Dry installation on grass | Pose en appui sur herbe | Trockenverlegung auf Gras
Сухая укладка толстого керамогранита на траву | Posa a secco sur erba

360.

EXECUÇÃO DE UM CAMINHO PEDONAL

Na criação de um caminho pedonal é importante, antes de iniciar, determinar o número de peças necessárias, assegurando que as mesmas são posicionadas de forma equidistante. Para a obtenção de uma estabilidade máxima recomenda-se aprofundar o solo em cerca de 5cm, sendo posteriormente preenchido com gravilha (grão entre 4 a 8mm). Compactar o solo e colocar a placa cerâmica.
É recomendável alinhar as placas cerâmicas com a relva de modo a não danificar os cortadores de relva.

MATERIAIS PARA APLICAÇÃO SOBRE RELVA

Pá, gravilha (com grão de 4-8mm), pá de pedreiro com topo quadrado, martelo de borracha, luvas e pinça de elevação.

LAYING STEPPING STONES

To create a pathway with stepping stones it is important, first of all, to determine the number of steps necessary, making sure that the tiles are positioned equidistantly. So as to obtain maximum stability, it is recommended to dig out about 5cm from the soil, and then place a fine layer of gravel. Compact the substrate and then position the tile.
It is better to lay the surface of the tiles in line with the turf to avoid damaging lawn mowers.

NECESSARY MATERIALS FOR LAYING ON GRASS

Shovel, fine gravel (grain size 4-8 mm), trowel with square tip, rubber mallet, work gloves and lifting tong.

COMMENT POSER LES “PAS JAPONAIS”

Pour la réalisation d'un sol dans le style des "pas japonais", il faut, avant tout, définir le nombre de pas nécessaires au cheminement, en faisant en sorte que les dalles soient positionnées à la même distance l'une de l'autre. Pour obtenir une excellente stabilité, il est conseillé d'effectuer une tranchée de 5 cm dans le terrain, de poser une fine couche de gravier fin, de compacter le fond puis de positionner la dalle.
Il convient d'effectuer la pose de façon à ce que la pelouse se trouve au même niveau que le dallage, on évitera ainsi d'endommager la tondeuse, au moment de son passage.

NÉCESSAIRE POUR LA POSE SUR HERBE

Bêche, gravier fin (granulométrie 4-8 mm), truelle à pointe dentée, marteau de caoutchouc, gants de travail et pince de levée.

WIE MAN «TRITTSTEINE» VERLEGT

Für die Realisierung eines Bodenbelags im Stil «Trittsteine» muss man vor allem die Anzahl der für den Weg notwendigen Trittsteine definieren, so dass die Platten in einem gleichmäßigen Abstand verlegt werden. Für den Erhalt einer optimalen Stabilität wird empfohlen circa 5 cm Erde auszuheben, eine dünne Schicht feinen Kies zu verteilen, den Untergrund zu verdichten und schließlich die Platte zu positionieren.
Es ist empfehlenswert die Platten so zu verlegen, dass der Grasmantel mit dem Bodenbelag auf einer Höhe liegt, so dass der Rasenmäher während des Schneidens die Platten nicht beschädigt.

ERFORDERLICHES MATERIAL FÜR DIE VERLEGUNG AUF GRAS

Spaten, feinen Kies (Körnung 4-8 mm), Polierschaufel mit geradem Blatt, Gummihammer, Arbeitshandschuhe und Greifzange.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК

Создание пешеходных дорожек имеет важное значение, прежде чем начать укладку, определите количество необходимых плиток, постарайтесь, чтобы они были расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Для получения максимальной стабильности рекомендуется срезать грунт вместе с дерном глубиной 5 см в пределах размеров плитки. В образовавшееся углубление выложите гравий ровным слоем. Далее уложите плитку на гравий. Проследите за тем, чтобы поверхность плитки была на 1 см. ниже окружающей ее травы, это позволит избежать повреждения газонокосилки в будущем.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ НА ТРАВУ



Лопата, гравий (щебень с размерами гранул 4-8 мм), резиновый молоток, перчатки и клещевой грузозахват.

POSA IN OPERA DI UN PASSAGGIO PEDONALE


Per la realizzazione di un percorso pedone, occorre innanzitutto definire il numero di piastrelle necessarie, facendo in modo che siano posizionate a distanza uguale l'una dall'altra. Per ottenere la massima stabilità, si consiglia di realizzare uno scavo di circa 5 cm nel terreno e riempirlo con uno strato di ghiaia fine (granulometria 4/8 mm). Compattare il terreno e quindi posizionare la piastrella in ceramica.
Si consiglia di eseguire la posa facendo in modo che il manto erboso sia alla stessa quota della pavimentazione per non danneggiare il tosaerba.

MATERIALI PER LA POSA SU ERBA

Vanga, ghiaia fine (granulometria 4/8 mm), cazzuola a punta quadrata, martello di gomma, guanti e pinza di sollevamento.



Posicionar as placas cerâmicas de 20MM para determinar a sua localização correcta. Assegurar que estão equidistantes.
Position the 20MM tiles on the ground to determine their correct positioning, making sure that they are equidistant.
Positionner les carreaux 20MM à terre afin de définir leur bon positionnement au sol et en ayant soin de les garder à la même distance entre eux.
Die 20MM starken Platten auf dem Boden ablegen, um die korrekte Positionierung des Bodenbelags festzulegen. Dabei auf den gleichmäßigen Abstand der Platten untereinander achten.
При укладке керамогранита 20MM, постарайтесь определить их правильное расположение. Убедитесь, чтобы они были расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.
Posizionare a terra le piastrelle in ceramica 20mm per stabilire la loro corretta posizione, avendo l'accortezza di mantenerle equidistanti tra loro.



Marque o perímetro das placas cerâmicas de 20MM usando uma espátula.
Mark the perimeter of the 20MM tile using a spade in the soil.
À l'aide d'une bêche, délimiter le périmètre du carreau 20MM.
Den Umfang der 20MM starken Platte mit Hilfe eines Spatens abgrenzen.
Отметить периметр размеров плитки 20мм с помощью шпателя.
Delimitare il perimetro delle piastrelle in ceramica 20MM con una vanga.




Remove the turf and dig out about 5 cm of soil.
Éliminer la pelouse jusqu'à une profondeur d'environ 5 cm.
Den Rasenmantel bis zu einer Tiefe von circa 5 cm ausheben.
Срежьте траву и выкопайте углубление на 5 см в пределах размеров плитки
Rimuovere il manto erboso fino ad una profondità di circa 5 cm..


361.



Forme um substracto uniforme utilizando a gravilha (grão entre 4 a 8mm).
Form a stable and uniform substrate using fine gravel (grain size 4/8 mm).
Réaliser un support stable et uniforme à l'aide du gravier fin (granulométrie 4/8 mm).
Einen stabilen und gleichmäßigen Untergrund mit Hilfe von feinem Kies (Körnung 4/8 mm) realisieren.
Создайте единое основание с помощью гравия (размер гранул от 4 до 8 мм).
Realizzare un sottofondo uniforme utilizzando la ghiaia fine (granulometria 4/8 mm).



Aplique as placas cerâmicas de 20MM de modo a deixar cerca de 0,5cm de desnível entre a placa e o solo circundante.
Lay the 20MM tile, so as to have an approximately 0.5 cm level difference, between the tile and the ground.
Poser le carreau 20MM de façon à obtenir un dénivelé d'environ 0,5 cm entre le carreau et le terrain.
Die 20MM starke Platte so verlegen, dass ein Höhenunterschied von circa 0,5 cm zwischen Platte und Erdboden besteht.
Уложите керамогранит 20мм, так чтобы оставить около 0,5 см зазора между плитой и грунтом.
Posare le piastrelle in ceramica 20MM in modo da ottenere un distivello di circa 0,5 cm tra la piastrella e il terreno circostante.




Usando o martelo de borracha posicione a placa cerâmica até esta estar ao mesmo nível da relva.
Using a rubber mallet hammer the edges until the 20MM tile is at the same level as the grass.
À l'aide d'un marteau de caoutchouc, compacter les bords de façon à porter le carreau 20MM au même niveau que la pelouse.
Mit einem Gummihammer die Ränder so verdichten, dass die 20MM starke Platte mit dem Rasenmantel auf derselben Höhe ist.
Используя резиновый молоток, поместите керамогранитную плитку, на один уровень по высоте с травой.
Con un martello di gomma compattare i bordi fino a portare la piastrella in ceramica 20MM alla stessa quota del manto erboso.

APLICAÇÃO SOBRE GRAVILHA


Dry installation on gravel | Pose en appui sur gravier | Trockenverlegung auf Kies
Сухая укладка на гравий | Posa Su Ghiaia

362.



IMG. 1

Forme um substrato estável e uniforme com a gravilha de 4-8mm.
Form a stable and uniform substrate using fine gravel (grain size 4/8 mm).
Réaliser un support stable et uniforme à l'aide du gravier fin (granulométrie 4/8 mm).
Einen stabilen und gleichmäßigen Untergrund mit Hilfe von feinem Kies (Körnung 4/8 mm) realisieren.
Создайте единое основание с помощью гравия (размер гранул от 4 до 8 мм).
Realizzare un sottofondo stabile e uniforme utilizzando ghiaia fine (granulometria 4/8 mm).



IMG. 2

Nivele o substrato usando uma régua metálica.
Level the substrate with a metal straightedge.
Niveler le support à l'aide d'une règle métallique.
Den Untergrund mit Hilfe einer Metall-Latte nivellieren.
Для выравнивания уровня используйте металлическую линейку
Livellare il sottofondo con una staggia metallica.




IMG. 3

Posicione a placa cerâmica e compacte os bordos de modo a nivelá-los com o substrato. Sugerimos uma junta de 4mm para garantir um bom escoamento de água.
Position the tile and then compact the edges in order to equalize the tile with the substrate. It is suggested to use a joint of 4 mm to allow good water drainage.
Positionner le carreau puis compacter les bords afin d'uniformiser le carreau avec le support. Nous suggérons une ligne de séparation de 4 mm qui permettra un bon drainage de l'eau.
Die Platte positionieren und die Ränder schließlich verdichten, um die Platte mit dem Untergrund abzugleichen. Es wird empfohlen, eine Fuge von 4 mm beizubehalten, um eine gute Drainage des Wassers zu erlauben.
Поместите керамогранит, чтобы уравнять плитку с основанием из гравия. Мы советуем использовать швы толщиной 4мм, чтобы обеспечить хороший дренаж.
Posizionare la piastrella e quindi compattare i bordi per uniformare la piastrella con il sottofondo. Si consiglia una fuga di 4 mm per consentire un buon drenaggio dell'acqua.

APLICAÇÃO SOBRE GRAVILHA

Dry installation on gravel | Pose en appui sur gravier | Trockenverlegung auf Kies
Сухая укладка на гравий | Posa Su Ghiaia

GRAVILHA (SOLO TERROSO)
GRAVEL (GROUND/SOIL)
GRAVIER (TERRAIN)
KIES (ERDBODEN)
ГРАВИЙ (ГРУНТ/ПОЧВА)
GHIAIA (TERRENO)



Placa cerâmica de 20MM Love Tiles
Love Tiles 20MM porcelain tile
Grès cérame Love Tiles 20MM
Feinsteinzeug Love Tiles 20MM
Керамогранит 20мм от Love Tiles
Piastrella in ceramica 20MM Love Tiles

5-6 cm de gravilha de grão 4-8mm
5-6 cm of gravel with a fine grain size 4/8 mm
5-6 cm de gravier de granulométrie fine 4/8 mm
5-6 cm Kies mit feiner Körnung 4/8 mm
5-6 см гравия с размерами гранул 4-8 мм
5-6 cm di ghiaia a granulometria fine 4/8 mm

Camada de escoamento
Draining layer
Couche de drainage
Dränageschicht
Дренажный слой
Strato di drenaggio

Solo
Ground
Terrain
Erdboden
Грунт
Terreno

GRAVILHA SOBRE SUPERFÍCIES DURAS
GRAVEL (FLOOR) LAYING ON FLAT HARD SURFACES
GRAVIER (PLANCHER) POSE SUR COUVERTURES PLANES
KIES (TRÄGERDECKE) VERLEGUNG AUF EBENEN ABDECKUNGEN
ГРАВИЙ НА ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ
GHIAIA (SOLAIO) POSA SU COPERTURE PIANE



Placa cerâmica de 20MM Love Tiles
Love Tiles 20MM porcelain tile
Grès cérame Love Tiles 20MM
Feinsteinzeug Love Tiles 20MM
Керамогранит 20мм от Love Tiles
Piastrella in ceramica 20MM Love Tiles


5-6 cm de gravilha de grão 4-8mm
Ballast (5-6 cm of gravel with grain size 4/8 mm)
Ballast (5-6 cm de gravier de granulométrie fine 4/8 mm)
Belastungsgewicht (5-6 cm Kies mit feiner Körnung 4/8 mm)
5-6 см гравия с размерами гранул 4-8 мм
Belastungsgewicht (5-6 cm Kies mit feiner Körnung 4/8 mm)

Camada de separação ou membrana de escoamento
Separation layer or drainage membrane
Couche de séparation ou gaine de drainage
Trennschicht oder Kapillardrainage
Разделительный слой или дренажные мембраны
Strato di separazione o guaina di drenaggio



Camada impermeabilizante
Waterproof layer
Manteau imperméable
Wasserdichter Mantel
Водонепроницаемый слой
Manto impermeabile

Rampa inclinada
Sloped screed
Chape de pente
Geneigter Estrich
Наклонная стяжка
Massetto di pendenza


Solo de base
Floor base
Plancher
Trägerdecke
Основание грунта
Solaio




Antes de proceder à instalação limpe cuidadosamente o suporte.
Before proceeding with the installation clean the substrate thoroughly.
Avant de procéder à la pose, il convient d'effectuer un bon nettoyage du support.
Vor dem Verlegen muss der Untergrund sorgfältig gereinigt werden.
Перед тем как приступить к укладке очистите тщательно поверхность.
Prima di procedere con la posa occorre realizzare una corretta pulizia del sottofondo.



Para um resultado plano é importante aplicar uma camada homogênea de cola.
For a planar end result, it is important to apply a homogeneous layer of adhesive.
Pour obtenir un sol en plan, nous insistons sur l'importance de bien étaler la colle de façon homogène.
Für den Erhalt eines ebenmäßigen Bodenbelags ist eine gleichmäßige Verteilung des Klebers von unerlässlicher Bedeutung.
Для правильного конечного результата, важно наносить однородный слой клея.
Per ottenere una pavimentazione planare si evidenzia l'importanza di una stesura omogenea della colla



Verifique a planaridade do suporte durante a instalação.
Check the planarity of the flooring during the laying operations.
Vérifier la planéité du sol durant les opérations de pose.
Während der Verlegungsarbeiten die Planarität des Bodenbelags überprüfen.
Проверьте планитарность поверхности до и во время укладки плитки.
Verificare la planarità della pavimentazione durante le operazioni di posa.



Após a aplicação, rejunte o pavimento. Respeitar o tempo de secagem indicado pelo fornecedor de colas para tráfego ligeiro.
Once the installation is finished, grout the flooring. Remember to observe the times indicated by the manufacturer for light foot traffic before walking on the tiles.
Une fois la pose terminée, effectuer le jointoiment en veillant à respecter les délais autorisant le piétinement, indiqués par le producteur de l'adhésif employé.
Nach dem Verlegen den Bodenbelag verfugen und dabei die vom Kleberhersteller angegebenen Zeiten für die Begehbarkeit beachten.
После завершения укладки плитки, используйте затирку. Но, не забывайте выдержать необходимое время для высыхания плиточного клея, указанного поставщиком клея, прежде чем начать ходить по плитке.
Terminata la posa eseguire la stuccatura del pavimento avendo cura di rispettare le tempistiche di pedonabilità indicate dal fabbricante e dell'adesivo utilizzato.

APLICAÇÃO EM CIMENTO OU
BETONILHA COM COLA

Installation on screed with adhesive | Pose sur chape avec colle | Klebverlegung auf Estrich
Укладка плитки на бетонную стяжку с использованием плиточного клея | Posa Su Cemento O Massello Con Colla




A limpeza pós obra ajuda a remover os resíduos de cimento e argamassas. É obrigatório para completar uma instalação de sucesso. Consultar a informação de limpeza.
"Post-laying" cleaning helps remove residues of grout-joints, cement and lime. It is mandatory at the end of the floor installation process. Refer to the information in the Love Tiles general catalogue.
Le nettoyage "après pose" sert à enlever les résidus de mortier, de ciment, de chaux et de ciment-joint présents sur les lignes de séparation. Il est obligatoire en fin de chantier. Se référer aux indications contenues dans le catalogue général Love Tiles.
Die Reinigung „nach dem Verlegen“ dient zur Entfernung der Spachtel-, Zement-, Kalk-, und Einpressmörtelrückstände. Sie ist nach Beendigung der Verlegungsarbeiten Pflicht. Siehe Angaben im Hauptkatalog Love Tiles.
Чистка, после выполнения работ, важна для удаления остатков затирки, цемента и извести. Эта процедура является обязательной для успешного завершения укладки напольной плитки. За дополнительной информацией обратитесь в генеральный каталог Love Tiles.
La pulizia "dopo posa" serve per rimuovere i residui di cemento e malte. È obbligatoria a fine cantiere. Fare riferimento a quanto riportato sul catalogo generale Love Tiles.

APLICAÇÃO EM CIMENTO OU
BETONILHA COM COLA

Installation on screed with adhesive | Pose sur chape avec colle | Klebverlegung auf Estrich
Укладка плитки на бетонную стяжку с использованием плиточного клея | Posa Su Cemento O Massello Con Colla

GRAVILHA (SOLO)
SCREED (GROUND)
CHAPE (TERRAIN)
ESTRICH (ERDBODEN)
ГРАВИЙ (ГРУНТ/ПОЧВА)
MASSETTO (TERRENO)




Camada de inclinação (reforçada com malha se necessário) mínimo de 1.5%
Sloping screed (if necessary with a welded reinforcement mesh) min 1.5%
Chape en pente (éventuelle maille électro-soudée) minimum 1.5%
Geneigter Estrich (eventuell Bewehrungsmatte) mind. 1.5%
Наклонная стяжка (при необходимости с приваренной армирующей сеткой) минимум 1.5%
Massetto di pendenza (eventuale rete elettrosaldata) min. 1.5%

Camada de regularização
Levelling layer
Couche de nivellement
Nivellierungsschicht
Выравнивающий слой
Strato di livellamento

Gravilha estabilizada com cimento
Stabilized gravel with lean concrete
Gravier stabilisé (gravier stabilisé à l'aide de béton maigre)
Belüftungshohlraum (mit Magerbeton stabilisierter Kies)
Стабилизированный грунт
Ghiaia stabilizzata con calcestruzzo magro

Solo
Ground
Terrain
Erdboden
Грунт
Terreno

GRAVILHA SOBRE SUPERFÍCIES PLANAS
SCREED (FLOOR BASE) LAYING ON FLAT SURFACES
CHAPE (BÉTON) POSE SUR COUVERTURES PLANES
ESTRICH (TRÄGERDECKE) VERLEGUNG AUF EBENEN ABDECKUNGEN
УКЛАДКА ГРАВИЯ НА ПЛОСКОЙ КРОВЛЕ
MASSETTO (SOLAIO) POSA SU COPERTURE PIANE



Camada de inclinação (reforçada com malha se necessário) mínimo de 1.5%
Sloping screed (if necessary with a welded reinforcement mesh) min 1.5%
Chape en pente (éventuelle maille électro-soudée) minimum 1.5%
Geneigter Estrich (eventuell Bewehrungsmatte) mind. 1.5%
Наклонная стяжка (при необходимости с приваренной армирующей сеткой) минимум 1.5%
Massetto di pendenza (eventuale rete elettrosaldata) min. 1.5%

Camada de separação
Separation layer
Couche de séparation
Trennschicht
Разделительный слой
Strato di separazione

Camada impermeabilizante
Waterproof layer
Manteau imperméable
Wasserdichter Mantel
Водонепроницаемый слой
Manto impermeabile

Betonilha
Screed
Chape
Estrich
Бетонная стяжка
Massetto

Solo de base
Floor base
Plancher
Trägerdecke
Основание грунта
Solaio

APLICAÇÃO SOBREELEVADA

Elevated floor installation | Pose surélevée | Verlegung als Doppelboden
Установка фальшполов | Posa Sopraelevata

APLICAÇÃO SOBREELEVADA

Elevated floor installation | Pose surélevée | Verlegung als Doppelboden
Установка фальшполов | Posa Sopraelevata

366. PAVIMENTOS SOBREELEVADOS (SUPERFÍCIE DURA) APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES PLANAS

As instruções de aplicação aqui propostas são apenas uma indicação e têm como propósito ilustrar a execução de uma pavimentação correta. Recomenda-se a consulta das normas e legislação aplicáveis em cada país, assim como as instruções da equipa de arquitetura / engenharia. Para a obtenção de um bom escoamento, recomenda-se a prévia preparação dos declives aquando a execução do suporte base. É importante referir que a placa cerâmica de 20MM Love Tiles tem uma absorção de água muito baixa e resistente ao gelo. Esta característica pode originar alguma acumulação de água junto dos bordos, mesmo que a instalação esteja absolutamente correcta. Recomenda-se a instalação com uma junta mínima de 3mm.

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE PAVIMENTOS SOBREELEVADOS
Pés ajustáveis, chave de afinação, espátula de nível e vassoura.

ELEVATED FLOORS (HARD BASE) LAYING ON FLAT SURFACES

The application layers proposed hereunder are to be taken as an indication, and have the sole purpose of explaining how to obtain a correct flooring. It is recommended to always refer to the specific norms and regulations in each individual country and the instructions of the design team. So as to have optimal draining of the elevated floor it is better to prepare the necessary slopes during installation of the base. It is important to note that Love Tiles porcelain tiles have extremely low water absorption rates and are therefore completely frost resistant. These characteristics may result in stagnation of water close to the edges of the tiles, even if the installation is done perfectly. We recommend installation with a minimum joint of 3 mm.

NECESSARY MATERIALS FOR ELEVATED FLOOR INSTALLATION
Adjustable support, adjustment key, lifting tongs, a spirit level, a broom and dustpan.

SURÉLEVÉ (PLANCHER) POSE SUR COUVERTURES PLANES

La stratigraphie proposée ci-dessous doit être considérée comme indicative et a le seul but d'illustrer la typologie d'application pour l'obtention d'un sol effectué selon les règles de l'art. Nous recommandons de toujours vous référer aux réglementations spécifiques en vigueur dans votre pays et aux indications de la Direction travaux. Il faudra, au moment de l'installation, juger des bonnes inclinaisons qui permettront le parfait drainage du sol surélevé. Nous soulignons que le grès cérame Love Tiles se caractérise par ses très faibles valeurs d'absorption en eau ce qui lui permet de résister totalement au gel. Ces caractéristiques peuvent comporter quelques stagnations d'eau en proximité des bords des carreaux, indépendamment du fait que la pose ait été réalisée selon les règles de l'art ou pas. On conseille une pose avec un joint minimum de 3 mm.

NÉCESSAIRE POUR LA POSE SURÉLEVÉE
Support réglable, clé de réglage, pince de levée, niveau à bulle, pelle et balai.

DOPPELBODEN (TRÄGERDECKE) VERLEGUNG AUF EBENEN ABDECKUNGEN

Die nachfolgend vorgeschlagene Stratigraphie ist als indikativ zu betrachten und hat lediglich den Zweck, die Anwendungstypologie für den Erhalt eines fachgerecht ausgeführten Bodenbelags aufzuzeigen. Es wird empfohlen, sich immer auf die spezifischen in jedem einzelnen Land gültigen Bestimmungen und auf die Anweisungen der Bauleitung zu beziehen. Für den Erhalt einer optimalen Dränage des Doppelboden-Belags sollten geeignete Neigungen während der Installation vorgesehen werden. Es wird betont, dass die Werte der Wasserabsorption beim Feinsteinzeug Love Tiles praktisch vernachlässigbar sind und die Fliesen demnach komplett frostbeständig sind. Diese Eigenschaften können zu Wasseransammlungen in der Nähe der Fliesenränder führen, unabhängig davon ob die Verlegung fachgerecht ausgeführt wurde. Es wird empfohlen die Verlegung mit einer Mindestfuge von 3 mm auszuführen.

ERFORDERLICHES MATERIAL FÜR DIE VERLEGUNG VON DOPPELBÖDEN
Regulierbarer Träger, Einstellschlüssel, Greifzange, Wasserwaage, Besen und Schaufel.

ФАЛЬШПОЛЫ (С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ) ПРИМЕНЕНИЕ НА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ


Инструкция по укладке предложенная здесь является лишь иллюстрацией и примером осуществления правильного настила напольной плитки. Всегда рекомендуется проконсультироваться с правилами и законами в каждой стране, а также инструкциями архитектора/дизайнера. Для обеспечения хорошего дренажа, рекомендуется предварительная подготовка склонов во время выполнения укладки керамогранита. Следует отметить, что керамогранит 20MM от Love Tiles обладает очень низким водопоглощением и следовательно морозостойчив. Эта характеристика может привести к накоплению воды вдоль краев плитки, даже если укладка была абсолютно правильной. Рекомендуемая толщина швов 3мм.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ НАВЕСНЫХ ПОЛОВ (ФАЛЬШПОЛОВ)
Регулируемая опора, ключ регулировки, подъемные клещи, метла и совок.

PAVIMENTI SOPRAELEVATI (SOLAIO) POSA SU COPERTURE PIANE

Le istruzioni di posa qui di seguito proposte sono da ritenersi indicative e hanno l'unico scopo di illustrare la tipologia di applicazione per l'ottenimento di una pavimentazione eseguita a regola d'arte. Si consiglia di fare sempre riferimento alle specifiche normative vigenti in ogni singolo paese e alle indicazioni del team di architettura / ingegneria. Per l'ottenimento di un ottimale drenaggio della pavimentazione sopraelevata è opportuno prevedere le idonee pendenze da realizzare durante la posa del solaio. Si evidenzia che la piastrella in ceramica 20MM Love Tiles è caratterizzata da valori di assorbimento d'acqua praticamente trascurabili e quindi da totale ingelività. Queste caratteristiche possono comportare ristagni di acqua in prossimità dei bordi delle piastrelle, indipendentemente da una posa realizzata a regola d'arte. Si consiglia la posa con una fuga minima di 3 mm.

MATERIALI OCCORRENTI PER LA POSA DI PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Supporto regolabile, chiave di regolazione, pinza di sollevamento, livella con bolla, scopa e paletta.



IMG. 1

A instalação sobre pés de plástico deve apenas ocorrer sobre suportes impermebializados. The installation on the plastic supports must only been done on perfectly waterproof substrates. La pose sur des supports en plastique doit être effectuée sur des supports parfaitement imperméabilisés. Das Verlegen auf Plastikträgern muss auf einwandfrei wasserdichten Untergründen erfolgen. Установка на пластиковых опорах должна быть только на водонепроницаемых подложках. La posa su supporti in plastica deve avvenire su sottofondi perfettamente impermeabilizzati.




IMG. 2

Antes de instalar, limpar o suporte cuidadosamente. Before proceeding with the installation clean the substrate thoroughly. Avant de procéder à la pose, il convient d'effectuer un bon nettoyage du support. Vor dem Verlegen muss der Untergrund sorgfältig gereinigt werden. Перед укладкой почистить тщательно опору. Prima di procedere con la posa occorre realizzare una corretta pulizia del sottofondo.




IMG. 3

Recomenda-se a utilização de um pé central no formato 60x60 para distribuir a carga equitativamente. It is recommended to use a fifth central support on the 60 x 60 tile, so as to distribute the loads equally. Nous recommandons l'utilisation d'un cinquième support central du carreau 60x60 cm, afin de distribuer uniformément la charge. Es wird der Einsatz eines fünften Trägers in der Mitte der Platte 60x60 empfohlen, um die Last gleichmäßig zu verteilen. Рекомендуется использовать центральную опору на формат 60x60, чтобы равномерно распределить нагрузку. Si consiglia l'uso del quinto supporto centrale alla piastrella 60x60 cm, per distribuire uniformemente il carico.




IMG. 4


Com a ajuda da chave de afinação é possível obter uma superfície plana, estável e com a devida inclinação para um melhor isolamento de água. With the use of the special adjustment key it is possible to obtain a perfectly flat, stable surface and, where necessary, with the required slope for better water drainage. Avec la clé de réglage appropriée, il est possible d'avoir une surface parfaitement plane, stable et, s'il le faut, la juste pente pour un meilleur écoulement de l'eau. Mit dem Einsatz des entsprechenden Einstellschlüssel kann man eine perfekt ebenmäßige und stabile Oberfläche erhalten und falls notwendig mit entsprechender Neigung für besseren Abfluss des Wassers. С помощью ключа регулировки можно получить устойчивую поверхность с наклоном для лучшего стока воды и дренажа. Con l'utilizzo dell'apposita chiave di regolazione è possibile ottenere una superficie perfettamente planare.



Disponível em todas as coleções 20MM AS | Available in all 20 MM AS collections
Disponible dans toutes les collections 20MM AS | Lieferbar in alle 20MM AS serien
Доступен (доступна) во всех коллекциях 20 MM AS | Disponibile in tutti le collezioni 20MM AS




AVENUE 20 MM DARK GREY AS
60 x 60



Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x60 | 12"x24" 20MM AS


P-6340



Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x60 | 12"x24" 20MM AS


P-6520



Base sulcada
Straight edge Grooved
Margelle sillonnée
Rillenstufe
Ступень с насечками
Gradino costa retta scanalato

30x60 | 12"x24" 20MM AS


P-6350



Base sulcada boleada
Bullnose Grooved
Margelle sillonnée arrondie
Rillenstufe gerundet
Ступень с насечками и с закругленной фаской
Gradino costa toro scanalato

30x60 | 12"x24" 20MM AS

P-6530




Cantos interiores
Straight edge corners
Margelles angle droit
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x60 | 12"x24" E AS

P-6470

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продаётся в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Cantos exteriores
Straight edge outer
Angle extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x60 | 12"x24" E AS

P-6470

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продаётся в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Cantos interiores boleados
Bullnose inner corners
Margelles bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradini con bordo interno a toro

30x60 | 12"x24" E AS

P-6660

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продаётся в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)




Cantos exteriores boleados
Bullnose outer corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradini con bordo esterno a toro

30x60 | 12"x24" E AS

P-6660


(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продаётся в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 | 24"x24" 20MM AS


P-6690



Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 | 12"x12" 20MM AS


P-6590



Grelha
Overflow grille
Grille
Überlauf
Решетка
Griglia

15x60 | 6"x24" 20MM AS

P-6630



Cantos grelha
Overflow corners grille
Angles grille
Überlauf Ecke
Углы решетки
Griglie ad angolo

15x60 | 6"x24" 20MM AS

P-6740

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продаётся в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)

370.



AVENUE 20 MM DARK GREY AS
60 x 60

371.



AVENUE 20MM TORTORA AS
60X60
59,5X59,5 RET.

LM-3635
LM-3695



AVENUE 20MM GREY AS
60X60
59,5X59,5 RET.

LM-3635
LM-3695



AVENUE 20MM DARK GREY AS
60X60
59,5X59,5 RET.

LM-3635
LM-3695




372.



CANYON 20MM SAND AS
60 x 60

373.



CANYON 20MM IVORY AS
60X60
59,5X59,5 RET.

LM-3635
LM-3695



CANYON 20MM SAND AS
60X60
59,5X59,5 RET.

LM-3635
LM-3695



CANYON 20MM GREY AS
60X60
59,5X59,5 RET.

LM-3635
LM-3695



374.



GROUND 20 MM GREY AS
60 x 60

375.



GROUND 20MM GREY AS
60X60
59,5X59,5 RET. LM-3635
LM-3695



GROUND 20MM LIGHT GREY AS
60X60
59,5X59,5 RET. LM-3635
LM-3695



GROUND 20MM TORTORA AS
60X60
59,5X59,5 RET. LM-3635
LM-3695



GROUND 20MM CREAM AS
60X60
59,5X59,5 RET. LM-3635
LM-3695



376.



WILDWOOD 20 MM TORTORA AS
60 x 60

377.



WILDWOOD 20MM GREY AS
60X60
59,5X59,5 RET.

LM-3635
LM-3695



WILDWOOD 20MM LIGHT GREY AS
60X60
59,5X59,5 RET.

LM-3635
LM-3695



WILDWOOD 20MM TORTORA AS
60X60
59,5X59,5 RET.


LM-3635
LM-3695



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Technical Information | Information Technique | Technische Information
Техническая Информация | Informazione tecnica

378.



Antes de iniciar o assentamento do material cerâmico, deverá ter em consideração os seguintes aspetos:

- Verificar se o material cerâmico é indicado para utilizar no local selecionado de acordo com as suas especificações e características técnicas;
- Verificar se existe material suficiente para realizar a obra;
- Confirmar nas caixas se o produto é da mesma tonalidade, escolha e calibre.

O bom desempenho do material cerâmico depende fortemente das condições de aplicação pelo que é de extrema importância garantir os seguintes pressupostos:

Before (beginning the) laying (of) ceramic material, you should take the following aspects into account:

- Check if the ceramic material is suitable for (use at) the selected site, according to its specifications and technical characteristics;
- Check whether there is enough material to conclude the work;
- Check the boxes to see/confirm in the boxes if the product is in the same shade, choice and caliber.

The good performance of the ceramic material depends strongly on the conditions of application for which it is extremely important to ensure the following assumptions:

Avant de commencer la pose du matériau céramique, les aspects suivants devront être pris en considération:

- Vérifier si le matériau céramique est indiqué pour une utilisation dans le lieu choisi, conformément à ses spécifications et caractéristiques techniques;
- Vérifier s'il existe la quantité de matériau suffisante pour réaliser le chantier;
- Confirmer dans les boîtes si le produit est du même ton, de la même qualité, et du même calibre.

La bonne performance du matériau céramique dépend fortement des conditions d'application. Il est donc extrêmement important de garantir les conditions préalables suivantes:

Vor dem Beginn der Verlegearbeiten sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:

- Bitte überprüfen Sie, ob die gewählte Fliese laut ihrer Oberflächenbeschaffenheit und ihren technischen Eigenschaften geeignet für das Einsatzgebiet ist;
- Bitte prüfen Sie nach, ob die Menge der gewählten Fliese ausreicht, um das geplante Bauprojekt fertig zu stellen;
- Bitte prüfen Sie, ob die Fliesen aus verschiedenen Kartons dieselbe Beschaffenheit, (Ton, Wahl und Kaliber) haben.

- Die Leistungsfähigkeit der Fliese hängt stark davon ab, wie die Fliesen verlegt werden. Daher ist es sehr wichtig, die folgenden Punkte zu beachten:

Перед началом работ по утсановке керамического материала необходимо учесть следующие моменты:

- Проверить, подходит ли керамический материал для использования в назначенном месте согласно его свойствам и техническим характеристикам;
- Проверить, имеется ли материал в количестве, достаточном для производства работ;
- Проверить по упаковкам, является ли продукция того же оттенка, ассортимента и размера.

Хорошие эксплуатационные показатели использования керамического материала сильно зависят от условий кладки, поэтому исключительно важно обеспечить следующие предпосылки:

Prima di iniziare la posa del materiale ceramico, occorre tener conto dei seguenti aspetti:

- Controllare che il materiale ceramico sia idoneo per l'uso nella posizione selezionata secondo le sue specifiche e caratteristiche tecniche;
- Verificare se c'è abbastanza materiale per eseguire il lavoro;
- Confermare sulle scatole se il prodotto è della stessa tonalità, selezione e calibro.


Le buone prestazioni del materiale ceramico dipendono in gran parte dalle condizioni di posa ed è quindi estremamente importante garantire i seguenti presupposti:



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Technical Information | Information Technique | Technische Information
Техническая Информация | Informazione tecnica

379.



01

O SUPORTE
O suporte deve apresentar-se estável, limpo de resíduos, fendas e poeiras. Deverão ser respeitados os tempos de cura e estabilidade dos tratamentos a que possa ter sido sujeito. Deve fazer-se a verificação da planaridade do mesmo, procedendo à regularização, se necessário com a ajuda de produtos adequados a esse fim. Estes aspetos são vitais para pavimentos e revestimentos cerâmicos.


SUPPORT
The support must be stable, free of debris, dust and cracks. Curing times and stability of the treatments to which the support may have been subjected should be respected. You should check its flatness and stabilize it, if necessary with the help of products suitable for the purpose. These aspects are vital for wall and floor ceramic tiles.

LE SUPPORT
Le support doit être stable, exempt de résidus, fentes et poussières. Les temps de durcissement et de stabilité des traitements auxquels il doit être soumis devront être respectés. La planéité du support doit être vérifiée et le nivellement doit être réalisé si cela est nécessaire, à l'aide de produits appropriés. Ces aspects sont essentiels pour les revêtements de sol et murs céramiques.

DER UNTERGRUND
Der Untergrund muss stabil, sauber, sowie frei von Rissen und Staub sein. Sollte der Untergrund vor dem Verlegen der Fliesen speziell behandelt werden müssen, so sollten Sie darauf achten, dass die Behandlung gut gelungen und abgeschlossen ist, bevor Sie die Fliesen verlegen. Sie sollten den Untergrund inspizieren. Falls er nicht eben ist, muss er mit Hilfe von passenden Produkten grundiert werden. Diese Vorsicht ist angebracht und eine unabdingbare Voraussetzung für das fachgerechte Verlegen von Boden- und Wandfliesen.

ОПОРНАЯ ОСНОВА
Опорная основа должна быть устойчивой, очищенной от отходов, трещин и пыли. Должны соблюдаться сроки полного высыхания и устойчивости процессов обработки, которым она может быть подвержена покрытия. Следует произвести проверку на плоскостность и, если нужно, отрегулировать ее с использованием предназначенных для этого материалы. Эти аспекты являются жизненно важными при установке керамических напольных покрытий и облицовке.

SUPPORTO
Il supporto deve essere stabile, privo di sporcizia, polvere e crepe. Le tempistiche di presa e di stabilità dei trattamenti a cui potrebbe essere stato sottoposto devono essere rispettate. Occorre controllare la sua planarità, livellandolo, se necessario, con l'aiuto di prodotti idonei a tale scopo. Questi aspetti sono fondamentali per pavimenti e rivestimenti in ceramica.



02

O MATERIAL
Para obter um melhor efeito visual do produto, aconselha-se a utilização, alternada, de peças cerâmicas retiradas de várias embalagens em simultâneo. Caso o produto seja destonalizado ou tenha gráfica e tonalidade diferente, deverá ser aplicado de forma aleatória.

MATERIAL
For a better visual effect of the product, it is advisable to use alternating ceramic pieces taken from various packages simultaneously. If the product has shade variations or has different graphics and shades, it should be applied randomly.

LE MATÉRIAU
Pour obtenir un meilleur effet visuel avec le produit, il est conseillé d'utiliser de forme alternée des pièces céramiques retirées simultanément de plusieurs emballages. Si le produit est dénuancé ou a un aspect graphique différent et une tonalité différente, il devra être appliqué de forme aléatoire.

DAS MATERIAL
Damit Sie das beste Ergebnis erzielen, ist es ratsam, die Fliesen immer aus verschiedenen Paketen zu wählen und in regelmäßig abwechselnder Folge zu verlegen. Falls das Produkt diverse Farbschattierung, einen unterschiedliche Farbton oder grafisches Design aufweist, müssen die Fliesen auf diese Weise verlegt werden.


МАТЕРИАЛ
Для получения лучшего визуального эффекта советуем использовать попеременно керамические образцы, беря их из разных коробок одновременно. Если продукция без оттенков или с различающимися графическими изображениями и тональностью, установка должна осуществляться в произвольном порядке.

MATERIALE
Per ottenere un migliore effetto visivo del prodotto, si consiglia di utilizzare, in modo alternato, pezzi in ceramica prelevati contemporaneamente da diverse scatole. Se il prodotto è stonalizzato o ha una grafica e tonalità diversa, deve essere applicato in modo casuale.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Technical Information | Information Technique | Technische Information
Техническая Информация | Informazione tecnica

380.



03

≥ 2mm ≥ 2mm 3-5mm

JUNTAS DE ASSENTAMENTO

Tendo em vista uma perfeita aplicação das peças cerâmicas, deve usar-se obrigatoriamente juntas de assentamento. Estas cumprem importantes funções estéticas e técnicas, facilitando o alinhamento dos materiais, absorvendo eventuais deformações que se possam fazer sentir na estrutura – chão e parede – e impedindo, assim, a transmissão destas deformações às peças cerâmicas.

Utilizar as juntas mínimas recomendadas de forma a garantir um bom aspeto estético das peças cerâmicas, bem como respeitar as normas de aplicação:

NÃO RETIFICADOS - junta mínima de 2 mm

RETIFICADO - junta mínima de 2 mm

PRODUTOS RÚSTICOS - 3 – 5 mm

NOTA: independentemente dos valores aqui apresentados, o aplicador deverá sempre seguir as normativas dos países onde está a fazer este trabalho de aplicação.

JOINTS FOR TILE-LAYING

For a perfect application of the ceramic pieces, you should definitely use joints. They fulfill important aesthetic and technical functions, facilitating alignment of the materials, absorbing any possible deformation liable to be felt in the structure - floor and wall - thus preventing the transmission of deformations to the ceramic pieces.

Use the minimum recommended joints so as to ensure a good aesthetic aspect of the ceramic pieces, and respect the rules of application as follows:

NON RECTIFIED - minimum joint of 2mm

RECTIFIED - minimum joint of 2mm

RUSTIC PRODUCTS - 3-5mm

NOTE: Regardless of the values presented here, the person applying it should always follow the regulations of the countries where he is doing this application work.

JOINTS DE POSE

L'utilisation de joints de pose est obligatoire afin d'obtenir une pose parfaite des pièces céramiques. Ils remplissent une importante fonction esthétique et technique. Ils facilitent l'alignement des matériaux et absorbent d'éventuelles déformations qui peuvent se produire dans la structure – sols et murs – et empêchent donc la transmission de ces déformations aux pièces céramiques.

Utiliser Les joints minimaux recommandés afin de garantir un bon aspect esthétique des pièces céramiques et respecter les normes d'application sont les suivants:

NON RECTIFIÉS - joint minimal de 2 mm

RECTIFIÉ - joint minimal de 2 mm

PRODUITS RUSTIQUES - 3 – 5 mm

REMARQUE: Indépendamment des valeurs ici présentées, l'applicateur devra toujours suivre les réglementations du pays où il réalise ce travail d'application.

DAS VERFUGEN

Um die keramischen Platten perfekt zu verlegen, sollten Sie die Wand oder den Boden ordnungsgemäß verfugen. Die Fugen haben wichtige ästhetische und technische Funktionen. Sie erleichtern das Aufreihen der Fliesen; sie absorbieren eventuelle Verformungen der Wand oder des Bodens, und vermeiden dadurch die Übertragung dieser Verformungen auf die Fliesen. Die empfohlenen Fugenbreiten, welche eine schöne Optik sowie eine regelgerechte Verlegung

gewährleisten, sind nachfolgend angegeben:

NICHT REKTIFIZIERT – mindestens 2 mm

REKTIFIZIERT – mindestens 2 mm

RUSTISCHE FLIESEN – 3 – 5 mm

WICHTIG: Abgesehen von den oben angegebenen Fugenbreiten, muss der Fliesenleger immer den jeweils geltenden landesspezifischen Vorschriften Folge leisten.

ПРОКЛАДКИ

Для получения безукоризненного результата при установке керамических деталей следует обязательно использовать прокладки. Они играют важную эстетическую и техническую роль, облегчая выравнивание материала, вбирая в себя возможную деформацию, которая может чувствоваться в структуре (пола и стены), препятствуя, таким образом, передаче этой деформации керамическим деталям.

Использовать рекомендуемые минимальные прокладки, чтобы обеспечить отличный эстетический вид керамических деталей, а также соблюдать правила установки:

НЕРЕКТИФИЦИРОВАННАЯ – минимальная прокладка 2 мм

РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ – минимальная прокладка 2 мм

ПРОДУКЦИЯ В ДЕРЕВЕНСКОМ СТИЛЕ – 3-5 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Независимо от приведённых здесь значений, специалист всегда должен соблюдать нормы той страны, в которой производит работы по укладке.

FUGHE

Per una perfetta posa delle piastrelle in ceramica, devono essere eseguite delle fughe. Queste svolgono importanti funzioni estetiche e tecniche, facilitando l'allineamento dei materiali, assorbendo eventuali deformazioni che potrebbero manifestarsi sulla struttura – pavimento e parete – e quindi prevenendo la trasmissione di queste deformazioni alle piastrelle in ceramica.


Utilizzare le fughe minime raccomandate per garantire un buon aspetto estetico delle piastrelle in ceramica e rispettare le modalità di posa:

NON RETTIFICATI – fuga minima di 2 mm

RETTIFICATI – fuga minima di 2 mm

PRODOTTI RUSTICI – 3 - 5 mm

NOTA: indipendentemente dai valori sopra riportati, il posatore deve fare sempre riferimento alle specifiche normative vigenti nel paese in cui sta eseguendo questo lavoro di posa.



04

COLA E ARGAMASSAS

As argamassas, argamassas de rejuntamento, cimentos-colas e colas a utilizar deverão ter em conta o suporte e o fim a que se destinam as peças cerâmicas - interior, exterior, parede, pavimento - e a sua tipologia - monoporosa ou grés esmaltado. Deverá seguir as instruções indicadas pelo fabricante sobre a sua utilização.

GLUE AND MORTAR

The mortars, grouting mortars, glue-cements, and glues to be used should take into account both the support and the intended purpose of the ceramic pieces - indoor, outdoor, wall, floor - and

their typology – mono-porous / monoporosa or glazed stoneware.

You should follow the instructions provided by the manufacturer on its use.

COLLE ET MORTIERS

Les mortiers, mortiers de rejointoiment, ciments-colles et colles à utiliser devront tenir compte du support et de la fin à laquelle sont destinées les pièces céramiques - intérieur, extérieur, mur, plancher - ainsi que de leur typologie - monoporosa ou grès émaillé.

Vous devrez suivre les instructions indiquées par le fabricant pour son utilisation.

KLEBER UND MÖRTEL

Welchen Mörtel, welchen Zementkleber oder welche andere Verbundmittel Sie am besten verwenden, hängt sowohl vom Untergrund als auch vom Material (Monoporosa, glasierte Fliesen) ab. Es kommt ebenso darauf an, ob die Fliesen im Außen- oder Innenbereich, an der Wand oder am Boden verlegt werden.

Bitte befolgen Sie die Herstellerangaben zum Gebrauch des Produktes.


КЛЕИ И РАСТВОРЫ

При выборе растворов, тампонажных растворов, цементных клеев и других видов клея необходимо учитывать основу и назначение керамических деталей – наружное, внутреннее, стены, напольное покрытие – и его типологию – монопористый или эмалированный керамогранит.

Необходимо соблюдать инструкции по их применению, разработанные производителем.

COLLE E MALTE

Le malte, malte fuganti, cementi-colla e colle da utilizzare devono tener conto del supporto e della destinazione delle piastrelle in ceramica – interno, esterno, parete, pavimento – e della loro tipologia – monoporosa o gres porcellanato smaltato. Seguire le istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante.



05

CORTE

Para executar cortes nas peças cerâmicas poderá utilizar uma máquina de corte manual.

Para cortes mais difíceis poderá utilizar uma máquina de serra de corte com arrefecimento a água com potência superior 1 cv.

Também é possível a utilização de rebarbadora de corte a seco para pequenos cortes.

CUT

To make cuts in ceramic pieces you can use a manual cutting machine.

For tougher cuts you can use a cutting saw machine with water cooling with power above 1hp.

You can also use a dry grinder for making small cuts.

COUPE

Pour couper les pièces céramiques, vous pourrez utiliser une machine de coupe manuelle.

Pour des coupes plus difficiles, vous pourrez utiliser une machine de coupe refroidie à eau, d'une puissance supérieure à 1 cv.

Il est également possible d'utiliser une meuleuse (coupe à sec) pour les petites découpes.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Technical Information | Information Technique | Technische Information
Техническая Информация | Informazione tecnica

381.

FLIESEN SCHNEIDEN

Die keramischen Platten können mit Hilfe einer handlichen Fliesenschneidmaschine zugeschnitten werden.

Für aufwendige Schnitte können Sie einen Wasser-Fliesenschneider (> 1cv) verwenden.

Für kleine Schnitte empfehlen wir einen Winkelschleifer zu benutzen.

РЕЗКА

Чтобы производить резку керамических изделий, можно использовать инструмент для ручной резки.

Для более трудоёмкой резки можно применять механическую пилу с водяным охлаждением мощностью свыше 1 л.с.


Также при небольшой нарезке возможно применение шлифовальной машины для сухой резки.

TAGLIO

Per eseguire tagli sulle piastrelle in ceramica è possibile utilizzare una macchina da taglio ad azionamento manuale.

Per tagli più difficili è possibile utilizzare un tagliapiastrelle elettrica con raffreddamento ad acqua di potenza superiore a 1 cv.

È anche possibile utilizzare la smerigliatrice per taglio a secco per piccoli tagli.



06

FUROS

Na furação deverão ser utilizadas brocas cranianas diamantadas com diâmetro adaptável ao furo pretendido.

HOLES

For drilling you should use diamond twist drills with a diameter adaptable to the desired hole.

PERÇAGES

Pour le perçage, utiliser des trépan diamantés avec un diamètre adapté au trou désiré.

LÖCHER

Löcher sollten im gewünschten Durchmesser mittels einer Diamanthammerbohrkrone in die Fliese gebohrt werden.

ОТВЕРСТИЯ

При сверлении отверстий необходимо использовать алмазные свёрла диаметра, соответствующего предполагаемому отверстию.


FORI

Per realizzare fori circolari sulle piastrelle devono essere utilizzate delle frese a tazza diamantata con un diametro adattabile al foro stesso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Technical Information | Information Technique | Technische Information
Техническая Информация | Informazione tecnica

382.



07

SEGURANÇA NA PREPARAÇÃO E ASSENTAMENTO DO MATERIAL

Aconselha-se a utilização de EPI (equipamento de proteção individual) adequado, nomeadamente, calçado de segurança, luvas de proteção e ainda óculos e proteção auditiva nas operações de corte do material. Devem ser cumpridas as boas práticas a nível do levantamento e transporte manual de cargas.

SAFETY AND PREPARATION FOR LAYING THE MATERIAL

We advise the use of appropriate PPE (personal protective equipment), namely safety footwear, protective gloves and even goggles (safety glasses) and hearing protection in operations of cutting material. Good practices must be followed in terms of lifting and carrying loads.

SÉCURITÉ LORS DE LA PRÉPARATION ET DE LA POSE DU MATÉRIAU

Il est conseillé d'utiliser un EPI (équipement de protection individuelle) approprié, notamment des chaussures de sécurité, des gants de protection, mais aussi des lunettes et une protection auditive lors des opérations de coupe du matériau. Respectez les bonnes pratiques concernant le levage et le transport manuel de charges devront être appliquées.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS VERLEGEN VON FLIESEN

Wir empfehlen Ihnen, immer die passende Schutzkleidung zu tragen. Wir ermahnen Sie eindringlich, Schutzschuhe, -handschuhe, -brille sowie Gehörschutz zu benutzen, wenn Sie die Fliesen zuschneiden. Achten Sie bitte auf die richtige Körperhaltung, wenn Sie Lasten heben und tragen.

ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ И УКЛАДКЕ МАТЕРИАЛА

Рекомендуется использование подходящих СИЗ (средств индивидуальной защиты), а именно, безопасной обуви, защитных перчаток, а также очков и средств звуковой защиты при резке материала. Необходимо соблюдать правила безопасности при ручном подъёме и транспортировке грузов.

SICUREZZA NELLA PREPARAZIONE E POSA DEL MATERIALE

Si consiglia l'uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale) idonei, quali scarpe antinfortunistiche, guanti di protezione e occhiali, nonché protezione dell'udito nelle operazioni di taglio del materiale. Devono anche essere rispettate le buone pratiche a livello di sollevamento e movimentazione manuale dei carichi.



08

PROTEÇÃO E LIMPEZA

Imediatamente após o assentamento do material cerâmico recomenda-se que as peças cerâmicas sejam devidamente protegidas. Para remoção de sujidade pós-obra, tais como resto de junta, cimentos, etc., recomenda-se a utilização de um ácido desincrustante tamponado para remoção de todos os resíduos. Na manutenção diária poderão ser utilizados detergentes comuns, respeitando as diluições recomendadas pelo respetivo fabricante. Relativamente às peças decoradas, dever-se-á evitar a utilização de produtos de limpeza abrasivos, poderão danificar as peças. As peças decoradas através da deposição de partículas de titânio – designação "mirror" - que lhe conferem um aspeto metálico deverão ser manuseadas com cuidado. A limpeza final e de manutenção deste tipo de produto deverá ser feita com detergentes próprios para metais – brilhantador de aço inox - de forma a criar um efeito antiestático que possa repelir a sujidade e proteger o produto de gorduras e corrosão.

PROTECTION AND CLEANING

Immediately after the laying of ceramic material it is recommended that the ceramic parts are / will be duly protected. For dirt removal after the work, such as left-over joints, cements, etc., it is recommended that you use a buffered descaling acid to remove all residues. In daily maintenance, ordinary detergents may be used, respecting the dilutions recommended by the respective manufacturer. Regarding decorated pieces, you should avoid the use of abrasive cleansers that may damage the pieces. Pieces decorated through the depositing of titanium particles - with the designation "mirror" - which give them a metallic aspect should be handled with care. The final cleaning and maintenance of this type of product should be made with detergents suitable for metals - stainless steel brightener - so as to create an antistatic effect that can repel dirt and protect the product from fats and corrosion.

PROTECTION ET NETTOYAGE

Immédiatement après la pose du matériau céramique, il est recommandé de protéger correctement les pièces céramiques. Pour l'élimination de la saleté résultant des travaux, comme les résidus de joints, ciments, etc., il est recommandé d'utiliser un acide tamponné désincrustant. L'entretien quotidien pourra être réalisé avec des détergents ordinaires, en respectant les dilutions recommandées par le fabricant respectif. Pour les pièces décorées, l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs devra être évitée car ils pourront endommager les pièces. Les pièces décorées grâce au dépôt de particules de titane - désignation « mirror » - qui lui confèrent un aspect métallique, devront être manipulées avec soin. Le nettoyage final et d'entretien de ce type de produit devra être réalisé avec des détergents spécifiques pour les métaux - agent de brillantage d'acier inox - afin de créer un effet antistatique qui puisse repousser la saleté et protéger le produit des graisses et de la corrosion.

SCHUTZ UND REINIGUNG

Bitte vergessen Sie nicht sofort nach Beendigung der Verlegearbeiten, die verflieste Fläche ordnungsgemäß zu schützen. Waschen Sie die verflieste Fläche mit Säure um etwaigen Schmutz (wie z.B.: Schlieren vom Fugenmaterial, Zement, etc.) zu beseitigen. Für die alltägliche Pflege empfehlen wir die Verwendung von handelsüblichen Reinigungsmitteln. Beachten Sie bitte die Verdünnungsanweisung des Herstellers des Produktes. Die Pflege und die Reinigung der keramischen Platten ist sehr einfach und sollte mit neutralen Putzmitteln durchgeführt werden. Bitte befolgen Sie die Herstellerangaben zum Gebrauch des Produktes. Schleifmittel können zur Beschädigung der Dekore führen und sind daher zu vermeiden. Die Dekore „Mirror“, auf die Titanpartikeln aufgetragen werden und dadurch der Fliese einen metallartigen Anschein verleihen, sind empfindlich. Die Reinigung sowie Pflege dieser Produktsart müssen mit speziellen Metallreinigungsmitteln durchgeführt werden - wie z.B.: Klarspülmittel für Edelstahl. Diese sorgen für einen antistatischen Effekt, welcher den Schmutz abstößt und zusätzlich das Produkt von Fett und Korrosion schützt.

ЗАЩИТА И ЧИСТКА

Непосредственно после укладки керамического материала рекомендуется принять меры по защите керамических изделий. После удаления загрязнений, возникших в ходе работы, таких как излишки прокладки, цементирования, и тд., рекомендуется использовать буферную кислоту для удаления всех остатков. В повседневной чистке можно использовать обычные моющие средства, соблюдая нормы разбавления, указанные изготовителем. В том, что касается декорированных деталей, следует избегать использование абразивных моющих средств, поскольку они могут повредить детали. С деталями, декорированными путем осаждения титановых частиц - "зеркальная плитка", придающих им металлический вид, необходимо обращаться осторожно. Их окончательная и повседневная мойка должна производиться моющими средствами, специально предназначенными для металлов (полирующий состав для нержавеющей стали), чтобы создать антистатический эффект для отражения грязи и защиты продукции от жирных веществ и коррозии.


ROTEZIONE E PULIZIA

Subito dopo la posa del materiale ceramico è consigliabile che le piastrelle in ceramica siano adeguatamente protette. Per rimuovere lo sporco di fine cantiere, come resti di fughe, cementi, ecc, si consiglia di utilizzare un disincrostante acido tamponato per rimuovere tutti i residui. Nella manutenzione quotidiana possono essere utilizzati dei normali detersivi, secondo le diluizioni raccomandate dal rispettivo fabbricante. Per quanto riguarda i pezzi decorati, evitare l'uso di detersivi abrasivi, poiché possono danneggiare i pezzi. I pezzi decorati mediante la deposizione di particelle di titanio - chiamati "mirror" - che danno loro un aspetto metallico devono essere maneggiati con cura. La pulizia finale e manutenzione di questo tipo di prodotto devono essere eseguite con detersivi per metalli - brillantante per acciaio inox - al fine di creare un effetto statico in grado di respingere la sporcizia e proteggere il prodotto dai grassi e dalla corrosione.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Technical Information | Information Technique | Technische Information
Техническая Информация | Informazione tecnica

383.



09

GESTÃO DE RESÍDUOS DE EMBALAGEM

Os resíduos de embalagens devem ser segregados por tipologia (cartão, plástico e madeira), de forma a permitir a sua posterior valorização através de destinatários autorizados ou sistemas adequados de recolha seletiva existentes para o efeito.

PACKAGING WASTE MANAGEMENT

Packaging waste should be separated by typology (cardboard, plastic and wood), in order to allow its valorization through authorized recipients or appropriate collection systems existing for its purpose.

GESTION DES DÉCHETS D'EMBALLAGE

Les déchets d'emballages doivent être séparés par typologie (carton, plastique et bois), pour permettre leur valorisation ultérieure par des destinataires autorisés ou des systèmes appropriés de collecte sélective existant à cet effet.

ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIAL

Die Abfällen aus Verpackungen müssen nach Typologie (Pappe, Plastik, und Holz) sortiert werden, so dass sie später wiederverwertbare Stoffe dank ermächtigten Empfängern oder passenden Sammlungssystemen sind.

ОБРАЩЕНИЕ С УПАКОВОЧНЫМИ ОТХОДАМИ

Отходы от различных тар и упаковок должны быть отсортированы по следующему типу: картон, пластик и дерево, чтобы обеспечить их последующую переработку соответствующими службами или селективными системами.

GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

I residui di imballo devono essere separati per tipologia (carta, plastica e legno), in modo da permettere la loro posteriore valorizzazione attraverso destinatari autorizzati o sistemi adeguati di raccolta selettiva esistenti allo scopo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Single Fired Wall Tiles | Faiences Monocuisson | WeisscherbigеПлитка
Техническая Информация | Informazione tecnica Облицовочная Однократного Обжига | Rivestimento Monoporosa

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO K GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO VIII
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE . ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO L GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO VIII

384.

SIMBOLOGIA SYMBOLS SYMBOLES ZEICHEN СІМВОЛІКА SIMBOLOGI	CARACTERÍSTICAS FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN ХАРАКТЕРИСТИКИ CARATTERISTICHE	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE НОРМА METODO DI PROVA	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEB. WERT ЗАЯВЛЕННИЙ ОБЪЕМ VALORE PRESCRITTO	LOVE CERAMIC TILES
	Comprimento e largura Lenght and width Longueur et largeur Laenge und breite Длина и ширина Lunghezza e larghezza	EN ISO 10545-2	± 0,5% (máx ± 2,0 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke Толщина Spessore		± 10% (máx ± 0,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Medida da rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Feradlinigkeit der kanten Прямолинейность лицевых граней Rettilineità spigoli		± 0,3% (máx ± 1,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Medida da ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit der kanten Ортогональность (кривизна сторон) Ortogonalità		± 0,5% (máx ± 2,0 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Medida da planariedade Flatness Planéité Ebfllaechigkeit Планитарность (кривизна поверхности) Planarität		+ 0,5% (máx + 2,0mm) - 0,3% (máx - 1,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Absorção de água Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водонорпощение Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-3	E > 10%	13%-18%
	Resistência à flexão Resistance to bending Résistance à la flexion Biegefestigkeit Сопротивление на изгиб Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-4	≥ 12 N/mm²	≥ 18 N/mm²
	Resistência à abrasão Résistance à l'abrasion Abrasion resistance Abrieb widerstand Устойчивость Resistenza all'abrasione	EN ISO 10545-7	≥ 600 N	≥ 600 N
	Coefficiente de expansão térmica linear Coefficient of linear thermal expansion Coefient d'extension thermique linéaire Linearer waermeausdehn. Koefß Козффициент линейного термического Coefficiente di dilatazione térmica lineare	EN ISO 10545-8	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers согласно данным производителя secondo i valori del fabbricante	75x10 ⁻⁷ °C ⁻¹ valor máximo maximum value valeur maximum Maximalwert максимальные показатели valore massimo
	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel bestaendigkeit Устойчивость к температурным перепадам Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	exigido required demandé Anforderung востребовано richiesto	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarrise bestaendigkeit Устойчивость к растрескиванию Resistenza alla fessurazione	EN ISO 10545-11	exigido required demandé Anforderung востребовано richiesto	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frost bestaendigkeit Морозоустойчивость Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	exigido required demandé Anforderung востребовано richiesto	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen Устойчивость к воздействию кислот и щелочей Resistenza agli acidi e alle basi	EN ISO 1045-13	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers согласно данным производителя secondo i valori del fabbricante	minimo: GLB minimum: GLB minimum: GLB minimum: GLB минимум: GLB minimo : GLB
	Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning proucts Résistance aux produits domestiques de nettoyage e Bestaendig. G.Haushaltsreinigungssprodukte Устойчивость к бытовой химии Resistenza ai prodotti di pulizia di uso domestico		minimo: GB minimum: GB minimum: GB minimum: GB минимум: GB minimo : GB	classe GA class GA classe GA classe GA класс GA classe GA
	Resistência às manchas Resistance to staining Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken Устойчивость к появлению пятен Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	minimo: classe 3 minimum: class 3 minimum: classe 3 minimum: klasse 3 минимум: класс 3 minimo: classe 3	minimo: classe 4 minimum: class 4 minimum: classe 4 minimum: klasse 4 минимум: класс 4 minimo: classe 4

GRÉS VIDRADO

Glazed Porcelain Tiles | Grès Cérame Émaillé | Feinsteinzeug | Glasiert | Керамогранит Глазурованный | Rivestimento Monoporosa

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO BIA
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE . ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO BIA

385.

SIMBOLOGIA SYMBOLS SYMBOLES ZEICHEN СІМВОЛІКА SIMBOLOGI	CARACTERÍSTICAS FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN ХАРАКТЕРИСТИКИ CARATTERISTICHE	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE НОРМА METODO DI PROVA	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEB. WERT ЗАЯВЛЕННИЙ ОБЪЕМ VALORE PRESCRITTO	LOVE CERAMIC TILES
	Comprimento e largura Lenght and width Longueur et largeur Laenge und breite Длина и ширина Lunghezza e larghezza	EN ISO 10545-2	± 0,6% (máx ± 2,0 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke Толщина Spessore		± 5% (máx ± 0,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Medida da rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Feradlinigkeit der kanten Прямолинейность лицевых граней Rettilineità spigoli		± 0,5% (máx ± 1,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Medida da ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit der kanten Ортогональность (кривизна сторон) Ortogonalità		± 0,5% (máx ± 2,0 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Medida da planariedade Flatness Planéité Ebfllaechigkeit Планитарность (кривизна поверхности) Planarität		± 0,5% (máx ± 2,0mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Absorção de água Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водонорпощение Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,2%
	Resistência à flexão Resistance to bending Résistance à la flexion Biegefestigkeit Сопротивление на изгиб Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	≤ 20 mm ≥ 35 N/mm² = 20 mm ≥ 40 N/mm²
	Força de ruptura Breaking strenght Force de rupture Bruchfestigkeit Твёрдость Carico di rottura		≥ 1300 N	≤ 20 mm ≥ 1300 N/mm² = 20 mm ≥ 10000 N/mm²
	Resistência à abrasão Résistance à l'abrasion Abrasion resistance Abrieb widerstand Устойчивость Resistenza all'abrasione	EN ISO 10545-7	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers согласно данным производителя secondo i valori del fabbricante	2 - 5
	Coefficiente de expansão térmica linear Coefficient of linear thermal expansion Coefficient d'extension thermique linéaire Linearer waermeausdehn. Koefß Козффициент линейного термического Coefficiente di dilatazione térmica lineare	EN ISO 10545-8	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers согласно данным производителя secondo i valori del fabbricante	75x10 ⁻⁷ °C ⁻¹ valor máximo maximum value valeur maximum Maximalwert максимальные показатели valore massimo
	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel bestaendigkeit Устойчивость к температурным перепадам Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	exigido required demandé Anforderung востребовано richiesto	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarrise bestaendigkeit Устойчивость к растрескиванию Resistenza alla fessurazione	EN ISO 10545-11	exigido required demandé Anforderung востребовано richiesto	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frost bestaendigkeit Морозоустойчивость Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	exigido required demandé Anforderung востребовано richiesto	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen Устойчивость к воздействию кислот и щелочей Resistenza agli acidi e alle basi	EN ISO 1045-13	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers согласно данным производителя secondo i valori del fabbricante	minimo: GLB minimum: GLB minimum: GLB minimum: GLB минимум: GLB minimo : GLB
	Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning proucts Résistance aux produits domestiques de nettoyage e Bestaendig. G.Haushaltsreinigungssprodukte Устойчивость к бытовой химии Resistenza ai prodotti di pulizia di uso domestico		minimo: GB minimum: GB minimum: GB minimum: GB минимум: GB minimo : GB	classe GA class GA classe GA classe GA класс GA classe GA
	Resistência às manchas Resistance to staining Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken Устойчивость к появлению пятен Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	minimo: classe 3 minimum: class 3 minimum: classe 3 minimum: klasse 3 минимум: класс 3 minimo: classe 3	minimo: classe 4 minimum: class 4 minimum: classe 4 minimum: klasse 4 минимум: класс 4 minimo: classe 4

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Technical Information | Information Technique | Technische Information
Техническая Информация | Informazione tecnica

SIMBOLOGIA

Symbols | Symboles | Zeichen | Символика | Simbologia

386.	 Revestimento com acabamento mate ou semi-brilho Matt or semi-gloss wall tiles Faïences en finition mat ou semi-brillant Wandfliesen - matt oder halbmatt oberfläche Настенная керамическая плитка с матовым или полу-глянцевым покрытием Rivestimento con finitura opaca o semilucida
 Revestimento com acabamento brilho Glossy wall tiles Faïences avec finition brillant Wandfliesen - glänzend oberfläche Настенная керамическая плитка с глянцевым покрытием Rivestimento con finitura lucida	
 Revestimento estruturado com acabamento mate ou semi-brilho Matt or glossy structured wall tiles Faïences structuré en finition mat ou semi-brillant Strukturierte wandfliesen - matt oder halbmatt oberfläche Настенная структурированная плитка с матовым или полу-глянцевым покрытием Rivestimento strutturato con finitura opaca o semilucida	
 Revestimento estruturado com acabamento brilho Glossy structured wall tiles Faïences structuré en finition brillant Strukturierte wandfliesen - glänzend oberfläche Настенная структурированная плитка с глянцевым покрытием Rivestimento strutturato con finitura lucida	
 Pavimento com acabamento mate ou semi-brilho Matt or glossy floor tiles Carreaux sol en finition mat ou semi-brillant Bodenfliesen - matt oder halbmatt oberfläche Напольная плитка с матовым или полу-глянцевым покрытием Pavimento con finitura opaca o semilucida	
 Pavimento com acabamento brilho ou satinado Floor tiles with bright or honed finish Revêtement de sol avec finition brillante ou satinée Bodenbelag mit glänzender oder matter oberfläche Поверхность с глянцевым или матовым покрытием Pavimento con finitura lucida o satinata	
 Pavimento com acabamento polido Floor tiles with polished finish Revêtement de sol avec finition polie Bodenbelag mit polierter oberfläche Полированная поверхность Pavimento con finitura levigata	
 Antiderrapante (DIN 51097) Anti-slip (DIN 51097) Antidérapant (DIN 51097) Rutschfest (DIN 51097) Противоскользящий (DIN 51097) Antiscivolo (DIN 51097)	
 Antiderrapante (DIN 51130) Anti-slip (DIN 51130) Antidérapant (DIN 51130) Rutschsicher (DIN 51130) Противоскользящий (DIN 51130) Antiscivolo (DIN 51130)	
 Pavimento e revestimento com acabamento mate ou semi-brilho Matt or glossy floor and wall tiles Faïences et carreaux sol en finition mat ou semi-brillant Wandfliesen und bodenfliesen - matt oder halbmatt oberfläche Напольная и настенная плитка с матовым или полуглянцевым покрытием Pavimento e rivestimento con finitura opaca o semilucida	
 Acabamento brilho Glossy finishing Finition brillant Glanz oberfläche Глянцевое покрытие Finitura lucida	

 RANDOM ART	Produto com gráfica e tonalidade diferente Product with different graphics and shades Produit ayant une sérigraphie et une tonalité différente Produkt mit verschiedener grafik und tönung Изделия различной текстуры и оттенков Prodotto con grafica e tonalità diversa
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke Толщина Spessore
 m²	Decorações/peças especiais vendidas a m ² Decorations/ special pieces sold per m ² Décorations/pièces spéciales vendues au m ² Dekorationen/sonderposten verkauft pro m ² Декорации/специальные изделия продаваемые по м ² Decorazioni / pezzi speciali venduti al m ²
 STOCK OFF	40% Desconto adicional 40% Descuento adicional 40% De remise extra 40% Extra-rabatt 40% Дополнительная скидка 40% sconto extra
 V0	Destonalação nula Shade variation none Non dénuancé Farbspiel null Различия отсутствуют Stonalizzazione nulla
 V1	Destonalação ligeira Shade variation slight Légèrement dénuancé Farbspiel gering Минимальные различия Stonalizzazione leggera
 V2	Destonalação baixa Shade variation low Peu dénuancé Farbspiel mittel Небольшие различия Stonalizzazione bassa
 V3	Destonalação média Shade variation moderate Moyennment dénuancé Farbspiel stark Средние различия Stonalizzazione média
 V4	Destonalação alta Shade Variation high Fortement dénuancé Farbspiel sehr stark Большие различия Stonalizzazione alta
	Antiderrapante (BS 7976) Anti-slip (BS 7976) Antidérapant (BS 7976) Rutschfest (BS 7976) Противоскользящий (BS 7976) Antiscivolo (BS 7976)
	Antiderrapante (BS 7976) Anti-slip (BS 7976) Antidérapant (BS 7976) Rutschfest (BS 7976) Противоскользящий (BS 7976) Antiscivolo (BS 7976)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Technical Information | Information Technique | Technische Information
Техническая Информация | Informazione tecnica

TABELA DE CALIBRES

Calibers | Tableau des calibres | Kaliber | Таблица по калибрам | Tabella Calibri

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM) РАЗМЕР (CM) DIMENSIONE NOMINALE (CM)	B	C	D	E	H	L
60,0 x 60,0	595,5 x 595,5 x 20,0	597,0 x 597,0 x 20,0	598,5 x 598,5 x 20,0	600,0 x 600,0 x 20,0	601,5 x 601,5 x 20,0	603,0 x 603,0 x 20,0
60,0 x 60,0	595,5 x 595,5 x 9,0	597,0 x 597,0 x 9,0	598,5 x 598,5 x 9,0	600,0 x 600,0 x 9,0	601,5 x 601,5 x 9,0	603,0 x 603,0 x 9,0
	595,5 x 595,5 x 10,0	597,0 x 597,0 x 10,0	598,5 x 598,5 x 10,0	600,0 x 600,0 x 10,0	601,5 x 601,5 x 10,0	603,0 x 603,0 x 10,0
51,0 x 51,0	505,8 x 505,8 x 9,0	507,2 x 507,2 x 9,0	508,6 x 508,6 x 9,0	510,0 x 510,0 x 9,0	511,4 x 511,4 x 9,0	512,8 x 512,8 x 9,0
50,0 x 50,0	495,8 x 495,8 x 9,0	497,2 x 497,2 x 9,0	498,6 x 498,6 x 9,0	500,0 x 500,0 x 9,0	501,4 x 501,4 x 9,0	502,8 x 502,8 x 9,0
31,4 x 61,2	311,0 x 608,1 x 9,0	312,0 x 609,4 x 9,0	313,0 x 610,7 x 9,0	314,0 x 612,0 x 9,0	315,0 x 613,3 x 9,0	316,0 x 614,6 x 9,0
31,0 x 62,0		308,6 x 618,0 x 10,0	309,3 x 619,0 x 10,0	310,0 x 620,0 x 10,0	310,7 x 621,0 x 10,0	311,4 x 622,0 x 10,0
30 X 60	297,0 X 596,1 X 8,0	298,0 X 597,4 X 8,0	299,0 X 598,7 X 8,0	300 X 600 X 8,0	301,0 X 601,3 X 8,0	302,0 X 602,6 X 8,0
45,0 x 45,0	445,8 x 445,8 x 8,0	447,2 x 447,2 x 8,0	448,6 x 448,6 x 8,0	450,0 x 450,0 x 8,0	451,4 x 451,4 x 8,0	452,8 x 452,8 x 8,0
	445,8 x 445,8 x 9,0	447,2 x 447,2 x 9,0	448,6 x 448,6 x 9,0	450,0 x 450,0 x 9,0	451,4 x 451,4 x 9,0	452,8 x 452,8 x 9,0
33,3 x 50,0	329,4 x 496,4 x 9,0	330,6 x 497,6 x 9,0	331,8 x 498,8 x 9,0	333,0 x 500,0 x 9,0	334,2 x 501,2 x 9,0	335,4 x 502,4 x 9,0
15,0 x 75,0		149,7 x 747,4 x 9,0	150,2 x 748,7 x 9,0	150,7 x 750,0 x 9,0	151,2 x 751,3 x 9,0	151,7 x 752,6 x 9,0
33,3 x 33,3	329,4 x 329,4 x 9,0	330,6 x 330,6 x 9,0	331,8 x 331,8 x 9,0	333,0 x 333,0 x 9,0	334,2 x 334,2 x 9,0	335,4 x 335,4 x 9,0

387.

EMBALAGEM

Package | Emballage | Verpackung | Упаковка | Imballaggio

REVESTIMENTOS MONOPOROSA

White Body Wall Tiles | Faiences Monocuisson | Weisscherbige
Плитка Облицовочная Однократного Обжига | Rivestimenti Monoporosa

388.

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT РАЗМЕР FORMATO	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ПРОДУКТ SPESSORE	PEÇAS/M² PCS/M² POIDS/M² STK/M² ШТ/М² PEZZI/M²	PESO/M² WEIGHT/M² POIDS/M² GEWICHT/M² BEC/M² PESO/M²							
31 x 62	10 mm	5,20	16,57 Kg	6	1,15	19,10 Kg	40	46,00	764 Kg	80 x 120 x 77
31 x 62	8,5 mm	5,20	14,04 Kg	7	1,35	18,96 Kg	40	54,00	783 Kg	80 x 120 x 77
20 x 60	9,0 mm	8,33	13,83 Kg	14	1,68	23,24 Kg	40	67,20	955 Kg	80 x 120 x 95
20 x 60	8,0 mm	8,33	12,92 Kg	15	1,80	23,20 Kg	40	72,00	953 Kg	80 x 120 x 95
22,5 x 45 - FORM	9,0-10,7 mm	9,88	15,40 Kg	13	1,32	21,00 Kg	33	43,60	718 Kg	80 x 120 x 82,5
22,5 x 45	9,0 mm	9,88	15,40 Kg	16	1,62	24,95 Kg	33	53,46	823 Kg	80 x 120 x 82,5
22,5 x 45 - DIAMOND	9,0 - 12,8 mm	9,88	17,84 Kg	11	1,11	22,80 Kg	33	36,63	760 Kg	80 x 120 x 82,5
22,5 x 45 - PYRAMID	9,0 - 10,4 mm	9,88	15,69 Kg	14	1,42	22,28 Kg	33	46,86	764 Kg	80 x 120 x 82,5
22,5 x 45	7,5 mm	9,88	11,65 Kg	19	1,92	22,42 Kg	33	63,36	765 Kg	80 x 120 x 82,5

GRÉS VIDRADO

Porcelain Glazed Floor Tiles | Grès Cérame Émaillé | Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen |
Керамогранит Глазурованный | Gres Porcellanato Smaltato

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT РАЗМЕР FORMATO	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ПРОДУКТ SPESSORE	PEÇAS/M² PCS/M² POIDS/M² STK/M² ШТ/М² PEZZI/M²	PESO/M² WEIGHT/M² POIDS/M² GEWICHT/M² BEC/M² PESO/M²							
60 x 60	20 mm	2,78	44,03 Kg	2	0,72	31,70 Kg	32	23,04	1040 Kg	80 x 120 x 75
60 x 60	10,0 mm	2,78	22,50 Kg	3	1,08	24,30 Kg	36	38,88	900 Kg	80 x 120 x 75
60 x 60	9,0 mm	2,78	18,74 Kg	3	1,08	20,96 Kg	36	38,88	780 Kg	80 x 120 x 75
51 x 51	9,0 mm	3,85	19,20 Kg	5	1,30	25,78 Kg	28	36,40	746 Kg	80 x 120 x 65
50 x 50	9,0 mm	4,00	19,20 Kg	5	1,25	24,00 Kg	28	35,00	697 Kg	80 x 120 x 65
45 x 45	9,0 mm	4,92	19,20 Kg	6	1,22	23,40 Kg	34	41,48	820 Kg	80 x 120 x 60
45 x 45	8,0 mm	4,92	17,21 Kg	7	1,42	24,45 Kg	34	48,28	856 Kg	80 x 120 x 60
31,4 x 61,2	9,0 mm	5,20	19,40 Kg	7	1,35	26,05 Kg	40	54,00	1073 Kg	80 x 120 x 77,8
30 x 60	8,0 mm	5,56	18,20 Kg	8	1,44	26,22 Kg	40	57,60	1074 Kg	80 x 120 x 75
33,3 x 50	9,0 mm	6,00	19,80 Kg	7	1,17	23,20 Kg	44	51,48	1045 Kg	80 x 120 x 81,6
15 x 75	9,0 mm	8,89	20,43 Kg	10	1,13	23,10 Kg	60	67,80	1411 Kg	80 x 120 x 90
33,3 x 33,3	9,0 mm	9,00	19,60 Kg	9	1,00	19,60 Kg	58	58,00	1160 Kg	80 x 120 x 81,6
30,0 x 33,3	9,0 mm	10,00	19,50 Kg	10	1,00	19,50 Kg	50	50,00	1000 Kg	80 x 120 x 75
16,5 x 33,3	9,0 mm	18,00	19,20 Kg	18	1,00	19,20 Kg	56	56,00	1100 Kg	80 x 120 x 81
16,5 x 16,5	9,0 mm	36,00	20,10 Kg	30	0,82	16,50 Kg	72	59,04	1215 Kg	80 x 120 x 81

RODAPÉ VIDRADO

Glazed Porcelain Skirting | Plinthe Grès Cérame Émaillé | Feinsteinzeug Glasiert Sockel
Плинтус Керамогранитный Глазурованный | Battiscopa In Gres Porcellanato Smaltato

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT РАЗМЕР FORMATO	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ПРОДУКТ SPESSORE	PEÇAS/M² PCS/M² PCS/M² STK/M² ШТ/М² PEZZI/M²	PESO/M² WEIGHT/M² POIDS/M² GEWICHT/M² BEC/M² PESO/M²							
10 x 60	9,8 mm	—	—	15	—	16,50 Kg	48	—	812 Kg	80 x 120 x 75
9,5 x 59,2 - PLACE	10 mm	—	—	14	—	18,37 kg	63	—	1178 kg	80 x 120 x 72
7 x 75	9,0 mm	—	—	14	—	16,17 Kg	48	—	796 Kg	80 x 120 x 76
8 x 60	9,0 mm	—	—	16	—	14,88 Kg	56	—	853 Kg	80 x 120 x 72
8 x 59,2 - PRECIOUS	10 mm	—	—	16	—	17,03 Kg	56	—	974 Kg	80 x 120 x 72
8 x 59,2	9,0 mm	—	—	16	—	14,40 Kg	56	—	826 Kg	80 x 120 x 72
8 x 51	9,0 mm	—	—	26	—	20,49 Kg	60	—	1249 Kg	80 x 120 x 98
8 x 50	9,1 mm	—	—	20	—	15,24 Kg	63	—	980 Kg	80 x 120 x 87,8
8 x 50 - BLEND	9,0 mm	—	—	26	—	19,53 Kg	60	—	1192 Kg	80 x 120 x 98
8 x 45	9,1 mm	—	—	28	—	19,60 Kg	48	—	960 Kg	80 x 120 x 81
8 x 45	8,0 mm	—	—	28	—	17,39 Kg	49	—	872 Kg	80 x 120 x 72
8 x 33,3	7,8 mm	—	—	21	—	10,00 Kg	108	—	1080 Kg	80 x 120 x 81

EMBALAGEM

Package | Emballage | Verpackung | Упаковка | Imballaggio

REVESTIMENTO MONOPOROSA RETIFICADO

White Body Wall Tiles Rectified | Faiences Monocuisson Rectifiées | Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert
Облицовочная Плитка Однократного Обжига Ректифицированная | Rivestimento Monoporosa Rettificato

389.

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT РАЗМЕР FORMATO	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ПРОДУКТ SPESSORE	PEÇAS/M² PCS/M² POIDS/M² STK/M² ШТ/М² PEZZI/M²	PESO/M² WEIGHT/M² POIDS/M² GEWICHT/M² BEC/M² PESO/M²							
35 x 100 - ENIGMA	12 - 13,4 mm	2,86	20,60 kg	3	1,05	21,63 kg	24	25,20	544 kg	105 x 120 x 50
35 x 100 - LINE UP	12 - 13,3 mm	2,86	20,90 kg	3	1,05	21,95 kg	24	25,20	552 kg	105 x 120 x 50
35 x 100 - SHAPE	12 - 13,3 mm	2,86	20,44 kg	3	1,05	21,46 kg	24	25,20	552 kg	105 x 120 x 50
35 x 100 SHAPE PRECIOUS	10,5 - 10,8 mm	2,86	18,95 kg	3	1,05	19,90 kg	26	27,30	542 kg	105 x 120 x 50
35 x 100 FLOW PRECIOUS	10,5 - 10,8 mm	2,86	17,83 kg	3	1,05	18,72 kg	26	27,30	512 kg	105 x 120 x 50
35 x 100	12 mm	2,86	17,83 kg	3	1,05	21,95 kg	26	27,30	595 kg	105 x 120 x 50
35 x 100 - PYRAMID	12,0 - 13,5 mm	2,86	20,60 kg	3	1,05	21,63 kg	24	25,20	544 kg	105 x 120 x 50
35 x 100 - FLOW	10,6 - 12 mm	2,86	19,62 kg	3	1,05	20,60 kg	26	27,30	560 kg	105 x 120 x 50
35 x 100	10,5 mm	2,86	17,83 Kg	3	1,05	18,72 kg	26	27,30	512 Kg	105 x 120 x 50
35 x 70	10,8 mm	4,08	18,47 kg	4	0,98	18,10 kg	56	54,88	1037 kg	105 x 120 x 85
35 x 70 - CURL	9,2 x 9,8 mm	4,08	15,82 kg	5	1,23	19,38 kg	48	59,04	955 kg	105 x 120 x 50
35 x 70	9,5 mm	4,08	15,82 kg	5	1,23	19,38 kg	48	59,04	955 kg	105 x 120 x 85
30 x 60 - MYSTERY	10-11 mm	5,56	17,00 kg	6	1,08	18,33 kg	40	43,20	758 kg	80 x 120 x 75
30 x 60	10 mm	5,56	16,32 kg	6	1,08	17,63 kg	40	43,20	730 kg	80 x 120 x 75
30 x 60	8,5 mm	5,56	14,39 kg	7	1,26	18,13 kg	40	50,40	750 kg	80 x 120 x 75


GRÉS VIDRADO RETIFICADO

Porcelain Glazed Tiles Rectified | Grès Cérame Émaillé Rectifié | Feinsteinzeug Glasiert Rektifiziert
Керамогранит Глазурованный Ректифицированный | Gres Porcellanato Smaltato Rettificato

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT РАЗМЕР FORMATO	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ПРОДУКТ SPESSORE	PEÇAS/M² PCS/M² POIDS/M² STK/M² ШТ/М² PEZZI/M²	PESO/M² WEIGHT/M² POIDS/M² GEWICHT/M² BEC/M² PESO/M²							
59,5 x 59,5	20,0 mm	2,82	44,06	2	0,71	31,20 Kg	32	22,72	1018,4 kg	80 x 120 x 74,5
59,2 x 59,2	10,0 mm	2,85	22,50 Kg	3	1,05	23,63 kg	36	37,80	875 Kg	80 x 120 x 74,2
59,2 x 59,2	9,0 mm	2,85	19,96 Kg	3	1,05	20,60 Kg	36	37,80	767 Kg	80 x 120 x 74,2
50 x 50	9,0 mm	4,00	19,20 Kg	5	1,25	24,00 Kg	28	35,00	697 Kg	80 x 120 x 65
48,6 x 48,6	9,0 mm	4,23	19,80 Kg	5	1,18	23,40 Kg	28	33,04	678 Kg	80 x 120 x 63,6
44 x 44	9,0 mm	5,17	19,40 Kg	6	1,16	22,50 Kg	34	39,44	790 Kg	80 x 120 x 59
30 x 60	9,0 mm	5,56	19,40 Kg	7	1,26	24,40 Kg	40	50,40	1000 Kg	80 x 120 x 75
29,5 x 59,2	10,0 mm	5,73	22,50 Kg	6	1,05	23,63 kg	36	37,80	875 Kg	80 x 120 x 74
29,5 x 59,2	8,0 mm	5,73	17,50 kg	8	1,40	24,50 kg	36	50,40	882 kg	80 x 120 x 74
35 x 35	9,0 mm	8,16	19,40 Kg	9	1,10	21,30 Kg	24	26,40	535 Kg	80 x 120 x 50

EMBALAGEM

Package | Emballage | Verpackung | Упаковка | Imballaggio



CERTIFICAÇÃO

Certification | Certification | Zertifizierung
Сертификация | Certificazione

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Technical Information | Information Technique | Technische Information
Техническая Информация | Informazione tecnica



Para mais informações contactar Love Tiles.
If necessary, for further queries, please contact Love Tiles.
Pour des renseignements complémentaires, prière de contacter Love Tiles.
Für weitere Erklärungen, kontaktieren Sie bitte Love Tiles.
Более детальную информацию Вы можете получить связавшись с Love Tiles.
Per ulteriori informazioni contattare Love Tiles



HABITAR O PRESENTE VIVER O FUTURO

A Love Tiles cria coleções cerâmicas para habitar o presente e o futuro, plenas de beleza, dotadas de qualidade de um design exclusivo. A mesma beleza e a mesma harmonia que sonhamos para o mundo em nosso redor.
Para isso a Love Tiles cria e protege, reduzindo ao mínimo o impacto ambiental da sua atividade, por meio da constante pesquisa da eco sustentabilidade no local de trabalho, nas matérias utilizadas e nos processos produtivos, como demonstram as certificações ambientais obtidas. Queremos contribuir para que vivamos num mundo melhor, sabendo que a eco sustentabilidade é desenvolvimento olhando para o futuro...
Este é o nosso esforço quotidiano e a nossa responsabilidade social.

INHABIT THE PRESENT LIVE THE FUTURE

Love Tiles creates ceramic collections to live the present and the future, surrounded by beauty, protected by the quality of an exclusive design of living in total freedom. The same beauty and marvelous harmony that we dream for the world around us.
For this, Love Tiles creates and protects, by reducing to its minimum the environmental impact coming from its activity, through the constant research of the total eco-sustainability in the working environment, on the materials used and in the productive processes, as the obtained environmental certificates demonstrate. We want to contribute for a better world and only what is really eco-sustainable can be considered as development with future vision...
This is our daily commitment and our social responsibility.

HABITER LE PRÉSENT VIVRE L'AVENIR

Love Tiles crée des collections pour vivre le présent et l'avenir, entourées par la beauté, protégées de la qualité d'un design exclusif à vivre en toute liberté.
La même beauté et la même harmonie dont nous rêvons pour notre monde. C'est pour cette raison que Love Tiles crée et protège en réduisant au maximum l'impact environnemental de son activité, grâce à la permanente recherche de l'équilibre écologique dans l'environnement de travail, dans les matières utilisées et dans le processus productif, comme le démontre les certifications environnementales obtenues. Nous voulons contribuer à ce que vous viviez dans un monde plus beau, plus écologique donc plus développé et orienté vers l'avenir. Ceci est notre engagement quotidien et notre responsabilité sociale.

WOHNEN IN DER GEGENWART UND DIE ZUKUNFT ERLEBEN

Love Tiles kreiert Keramikkollektionen mit dem Konzept "wohnen in der gegenwart und die zukunft erleben". Diese Kollektionen zeichnet eine außergewöhnliche Schönheit, höchste Qualität und exklusives Design aus. Dieselbe Schönheit und Harmonie, die wir uns für die Welt in unserem Umkreis erträumen.
Danach richtet Love Tiles ihre Produktion aus: Für die Herstellung benutzen wir umweltschonende Verfahren, m.a.W. die Umwelt auswirkungen sind auf das Mindestmaß reduziert. Die gelingt uns durch konstante Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Öko-Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz, bei den verwendeten Materialien und bei den Herstellungsverfahren. Davon zeugen die Umweltzertifikate, mit denen wir ausgezeichnet wurden. Wir möchten einen Beitrag für eine bessere Welt leisten, wohl wissend, dass die Öko-Nachhaltigkeit Entwicklung in die Zukunft bedeutet.
Dies ist unser alltägliches Anliegen und unsere soziale Verantwortung.

ABITARE IL PRESENTE VIVERE IL FUTURO

Love Tiles crea collezioni ceramiche per abitare il presente e il futuro, piene di bellezza, con la qualità di un design unico. La stessa bellezza e armonia che sogniamo per il mondo che ci circonda.
Per questa ragione Love Tiles crea e protegge, riducendo al minimo l'impatto ambientale delle proprie attività, attraverso la costante ricerca dell'ecosostenibilità sul posto di lavoro, nei materiali utilizzati e nei processi produttivi, come dimostrato dalle certificazioni ambientali ottenute.
Vogliamo contribuire a costruire un mondo migliore, sapendo che l'ecosostenibilità è sviluppo con uno sguardo al futuro.
Questo è il nostro sforzo quotidiano e la nostra responsabilità sociale.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Technical Information | Information Technique | Technische Information
Техническая Информация | Informazione tecnica

TECNOLOGIA DE VANGUARDA

Cada matéria prima natural utilizada, cada processo produtivo e cada tecnologia da complexa actividade da unidade industrial da Love Tiles, são estudadas de forma a minimizar o impacto ambiental, poupando e reciclando, com a vontade de transformar desperdícios em recursos e otimizar a utilização da energia produzida. A Love Tiles está na vanguarda na adoção de medidas ecologicamente sustentáveis as quais são demonstradas pelos mais minuciosos controlos quotidianamente efectuados.

CUTTING-EDGE TECHNOLOGY

Each raw material used, each productive process and each technology of the complex activity of the Love Tiles sites are studied in order to reduce the environmental impact, by saving, recycling, filtering, with the will of transforming the waste in resources and optimize the use of energy. Love Tiles is on the cutting-edge of adopting ecologically sustainable practices and this is demonstrated by the most accurate controls, repeated on a daily basis.

TECNOLOGIE D'AVANT-GARDE

Chaque matière première, chaque processus productif et chaque technologie de la complexe activité des établissements de Panariagroup sont étudiés de façon à limiter l'impact environnemental en épargnant, recyclant et filtrant avec la volonté de transformer les déchets en ressources et optimiser l'usage de l'énergie produite. Gres Panaria Portugal est à l'avant-garde dans l'action et les pratiques pour l'environnement comme le démontrent les contrôles les plus exigeants répétés au quotidien.

SPITZENTECHNOLOGIE

Love Tiles hat die verwendeten Rohstoffe, Produktionsverfahren und Techniken in der komplexen Unternehmensaktivität im Bereich der industriellen Produktion des Unternehmens im Hinblick auf die Umweltauswirkungen eingehendst analysiert. Materialeinsparungen und Recycling stehen auf der Tagesordnung. Aus Abfällen werden Ressourcen. Die Nutzung freigesetzter Energie ist optimiert. Love Tiles ist führend, was die Verwendung von ökologisch nachhaltigen Maßnahmen betrifft. Täglich minutiös durchgeführte Kontrollen sind der Beweis dafür.

TECNOLOGIA ALL'VANGUARDIA

Ciascuna delle materie prime naturali utilizzate, ogni processo produttivo e ogni tecnologia della complessa attività dell'unità industriale di Love Tiles, sono studiati per ridurre al minimo l'impatto ambientale, risparmiando e riciclando, con la volontà di trasformare i rifiuti in risorse e ottimizzare l'utilizzo dell'energia prodotta. Love Tiles è all'avanguardia nell'adozione di misure ecologicamente sostenibili, dimostrate dai più rigorosi controlli quotidiani effettuati.

A CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL

A unidade industrial da Love Tiles obteve certificações ambientais internacionais de grande prestígio. Entidades e organismos de controlo reconheceram oficialmente o trabalho feito pela empresa para a salvaguarda dos recursos naturais do planeta. Esta certificação testemunha as boas práticas ambientais da Love Tiles, na salvaguarda do desenvolvimento sustentável. Esta é uma demonstração concreta de como é possível conciliar Qualidade, Inovação Industrial e Design com uma séria política de salvaguarda do ambiente.

THE ENVIRONMENT CERTIFICATION

Love Tiles have obtained the most prestigious International environmental certifications. Agencies and control bodies have officially recognized the work done by the company for the safeguarding of the earth's natural resources. These certifications are proof of the high standards attained by Love Tiles, a company which is a forerunner in terms of sustainable development. These are a clear proof of how it is possible to reconcile quality, industrial innovation and design with a serious policy for environmental safeguard.

LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE

Love Tiles a obtenu de prestigieuses certifications environnementales internationales. Les entités et les organismes de contrôle ont officiellement reconnu le travail fourni par l'entreprise pour la préservation des ressources naturelles de la planète. Cette certification témoigne des bonnes pratiques environnementales de Gres Panaria Portugal, pour la protection du développement durable. C'est une démonstration concrète de l'engagement de l'entreprise en termes de Qualité, d'Innovation et de Design, le tout allié à une sérieuse politique de protection de l'environnement.

UMWELTZERTIFIZIERUNG

ie Produktionseinheit der Love Tiles wurde weltweit mit Umweltzertifizierungen von großem Prestige ausgezeichnet. Körperschaften und Kontrolleinrichtungen erkannten offiziell das Unternehmen für seine Arbeit zum Erhalt der Naturressourcen auf der Erde an. Die Zertifizierungen bezeugen die guten Umweltpraktiken der Love Tiles für die Wahrung der nachhaltigen Entwicklung. Dies ist ein konkreter Beweis dafür, dass es möglich ist, Qualität, industrielle Innovation und Design mit einer ernsthaften Politik der Umwelterhaltung zu vereinbaren.

A CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

L'unità industriale di Love Tiles ha ottenuto prestigiose certificazioni ambientali internazionali. Enti e organismi di controllo hanno ufficialmente riconosciuto il lavoro svolto dalla società per la salvaguardia delle risorse naturali del pianeta. Questa certificazione attesta le buone pratiche ambientali di Love Tiles, nella tutela dello sviluppo sostenibile. Si tratta di una concreta dimostrazione di come sia possibile conciliare Qualità, Innovazione Industriale e Design con una seria politica di tutela dell'ambiente.

	Reutilização de caco cru Recycling non fired material Réutilisation du tessou Wiederverwendung unbearbeiteter Scherben Riutilizzo degli scarti crudi
	Reciclagem de caco cozido Fired material, used for construction Recyclage du tessou cuit Recycling von erhitzten Scherben Riutilizzo/riciclo degli scarti cotti
	Water, every drop counts 100 % reciclagem de água do processo Recyclage des eaux du processus productif 100 % - es Recycling von in Verfahren benutztes Wasser Riutilizzo del 100% delle acque di processo
	Reducing emission Baixas emissões gasosas para a atmosfera Faibles émissions de gaz dans l'atmosphère Geringe Abgabe gashaltiger Emissionen in die Atmosphäre Minime emissioni in atmosfera
	Energy saving Poupança de energia Économie d'énergie Energieeinsparung Risparmio energetico
	From packaging to recycling 100% de materiais recicláveis utilizados na embalagem 100% de matériaux recyclables utilisés dans l'emballage 100% Recycling-Material wird für Verpackungen benutzt Utilizzo di imballaggi 100% riciclabili
	Sustentabilidade dos produtos cerâmicos Sustainability of ceramic products Durabilité des produits céramiques Nachhaltigkeit von Keramikprodukten Sostenibilità dei prodotti ceramici
	Fao pallets paletes fao Pao palettes FAO Palletten Pallet FAO

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Technical Information | Information Technique | Technische Information
Техническая Информация | Informazione tecnica

	ISO 14001 Para estabelecimentos de baixo impacto ambiental e alta eficiência. For production sites with low impact and high efficiency. Produit fabriqué sans négliger l'environnement Produkt herstellung unter Einbeziehung der Umwelt Per stabilimenti produttivi ad alta efficienza e basso impatto ambientale.
	EMAS Para ser verde e transparente Being green and transparent Pour être vert et transparent Grün und transparent Per essere verde e trasparente
	LEED + GREEN BUILDING COUNCIL ITALY + CASA CLIMA Contributo para a sustentabilidade da construção. Os produtos Love Tiles contribuem para uma construção sustentável, por serem um produto saudável, durável e de baixa manutenção. Contribution for sustainable construction. Love Tiles contributes towards sustainable construction through its health friendly, long lasting and low maintenance products. Contribution à la durabilité de la construction. Les produits Love Tiles contribuent à une construction durable car il s'agit d'un produit sain, durable et dont les exigences en matière d'entretien son faibles Ein Beitrag für die Nachhaltigkeit im Bausektor. Die Produkte der Love Tiles leisten einen Beitrag für einen nachhaltigen Bau, denn es handelt sich um gesunde, haltbare Produkte mit niedrigem Wartungsaufwand. Contributo al costruire sostenibile. I prodotti Love Tiles contribuiscono a un'edilizia sostenibile, perché sono prodotti salutari, durevoli e a bassa manutenzione.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

General Sales Conditions | Conditions Générales de Vente | Allgemeine Verkaufsbedingungen
Основные условия продаж | Condizioni Generali Di Vendita

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1 - Aplicabilidade das Condições

394. 1.1. As condições gerais em seguida elencadas e especificadas - de ora em diante denominadas "CONDIÇÕES" -, constituem parte integrante do contrato de compra e venda de mosaicos e outros produtos cerâmicos - de ora em diante designados como o "PRODUTO" ou os "PRODUTOS" - fabricados pela Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., também designado como o "FABRICANTE".

1.2. Salvo casos específicos ou excepcionais, em que a aplicação destas condições seja expressamente alterada através de acordo escrito e assinado pelo FABRICANTE, elas representam as condições exclusivas aplicadas a essa venda. Se uma ou mais partes das presentes CONDIÇÕES ou contratos, individualmente considerados e dos quais elas façam parte, forem alguma forma julgadas nulas, inválidas ou inaplicáveis por razões de força maior, as CONDIÇÕES gerais ou particulares permanecerão válidas no seu conjunto, sendo que as condições inválidas serão substituídas por novas disposições que reproduzirão, tanto quanto possível, a intenção original das partes.

2 - Execução do Contrato de Venda - Entrega dos Produtos

2.1. O contrato é celebrado quando a parte poponente ou o comprador tiver conhecimento da aceitação escrita do mesmo pela contraparte.

2.2. Uma encomenda que não tiver sido confirmada por escrito não pode, em nenhuma circunstância, ser considerada como não sido aceite, excepto se tiver sido executada pelo FABRICANTE através do envio ou da entrega dos PRODUTOS. A entrega parcial dos PRODUTOS encomendados não implica a aceitação da totalidade da encomenda, mas apenas da parte dos PRODUTOS que tenham sido efectivamente entregues.

2.3. Excepto se o contrário for expressamente acordado por escrito, a entrega dos PRODUTOS será efectuada exclusivamente no território de Portugal Continental.

2.4. Salvo acordo em contrário, todas as datas que forem indicadas para efeitos de entrega, serão consideradas como datas aproximadas.

3 - Características dos Produtos - Garantia - Reclamações

3.1. Os PRODUTOS fabricados pela Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. são produzidos em conformidade com as normas europeias aplicáveis. O FABRICANTE vende exclusivamente a revendedores profissionais, sendo estes responsáveis por prestarem informações técnicas correctas aos utilizadores finais ou aos retalhistas.

A classificação dos PRODUTOS é indicada pelo FABRICANTE no material publicitário e/ou nas tabelas de preços. Em consequência, o comprador deverá usar os PRODUTOS em conformidade com as especificações do FABRICANTE.

Para facilitar a sugestão de uso e adaptar a especificação standart à produção específica do FABRICANTE, sobre todos os produtos, listas de preços ou catálogos existem símbolos específicos que indicam a utilização aconselhada para cada produto por parte do FABRICANTE.

3.2. As diferenças de tonalidade ou crominância eventualmente constáveis não decorrem de defeitos do PRODUTO, sendo sim uma característica específica do material cerâmico que foi submetido a cozedura a altas temperaturas. A característica especial de "resistência à congelação" apenas se aplica aos produtos que o FABRICANTE tenha especificamente garantido para esse efeito através de uma indicação expressa no seu material publicitário e/ou nas tabelas de preços. No caso de inexistência desta indicação, os produtos serão considerados única e exclusivamente para utilização em interior ou, em qualquer caso, para utilização em locais que não estejam expostos a elementos atmosféricos que alterem as carcterísticas de resistência ou aparência original do PRODUTO (ex.: precipitação atmosférica, sol, humidade, temperaturas baixas, etc.).

3.3. Os mosaicos com as faces polidas podem alterar o seu aspecto quando utilizados no pavimento de divisões que tenham acesso a partir do exterior, ou divisões onde se preveja intensa circulação pedonal. Os mosaicos polidos podem também ser escorregadios, especialmente quando estiverem molhados ou sob o efeito de humidade. Atento a este motivo o FABRICANTE desaconselha a utilização destes PRODUTOS em locais públicos. Para os locais de circulação intensa de pessoas, o comprador apenas deverá adquirir PRODUTOS classificados pelo FABRICANTE como "PEI V" ou "Grês Porcelânico Toda-a-Massa", em particular os PRODUTOS que o FABRICANTE recomendar especificamente para utilização em locais públicos.

3.4. As apresentações dos PRODUTOS em folhetos ou em qualquer outro material promocional do FABRICANTE são meramente ilustrativos e não representam necessariamente o resultado final estético decorrente da instalação desse produto específico.

3.5. O FABRICANTE garante a boa qualidade e a ausência de defeitos nos PRODUTOS fornecidos. A garantia não se aplica aos PRODUTOS classificados pelo FABRICANTE como inferiores à qualidade de 1ª escolha, ou aos stocks de produtos que tenham sido descontinuados, quando forem vendidos a granel ou indicados como lote especial.

3.6. O FABRICANTE não é responsável por quaisquer defeitos e/ou anomalias existentes nos PRODUTOS que não derivem das especificações técnicas dos mesmos, mas antes decorram de uma utilização inadequadas dos PRODUTOS por parte dos adquirentes e/ou de terceiros que actuem em seu nome. Em particular, o FABRICANTE não aceita quaisquer reclamações ou litígios ligados às situações anteriormente descritas.



3.7. As reclamações decorrentes da existência de defeitos patentes ou ocultos terão de ser efectuados por escrito ao FABRICANTE pelo comprador no prazo de 60 dias a contar da data de entrega das mercadorias. A responsabilidade do Fabricante por defeitos inerentes aos produtos entregues ao comprador fica expressamente limitado ao prazo de 2 anos a contar da data de recepção do bem pelo comprador.

3.8. Em geral, a garantia apenas se aplica aos defeitos detectados em produtos que ainda não foram aplicados. Relativamente aos defeitos detectados após os PRODUTOS terem sido aplicados, a garantia apenas pode aplicar-se se o FABRICANTE tiver confirmado que a colocação do PRDUTO foi efectuada em conformidade com as melhores regras da actividade (DIN 18352), bem como de acordo com os procedimentos descritos no manual de aplicação e manutenção do FABRICANTE.

3.9. A garantia concedida pelo FABRICANTE limita-se à substituição dos produtos defeituosos por outros produtos do mesmo tipo sem defeito, acrescida das despesas de transporte. É expressamente excluído o reembolso de quaisquer outros custos e/ou despesas e em particular os custos de demolição e recolocação. Em qualquer caso, a garantia do FABRICANTE não pode ultrapassar em cinco vezes o valor do material reclamado, até um valor máximo de 10.000 Euros.

3.10. O FABRICANTE não é responsável por quaisquer reclamações devidas a uma classificação de materiais cerâmicos efectuada por organismos de certificação e controlo e diferentes dos europeus indicados no artigo 3.1, com base em especificações técnicas que não correspondam às indicadas pelo FABRICANTE. Qualquer eventual análise técnica especializada solicitada pelo comprador será baseada na correspondência dos materiais vendidos com as características técnicas indicadas pelo FABRICANTE, nesse momento em vigor em Portugal.

4 - Preços e Condições de Pagamento

4.1 Os preços de venda dos PRODUTOS são os indicados na tabela de preços do FABRICANTE vigente à data de confirmação da encomenda. Para contratos de venda com entregas separadas, o preço será o constante da tabela de preços em vigor à data de cada uma das entregas, excepto se as partes contraentes dispuserem por escrito em sentido diverso.

Para os PRODUTOS destinados a mercados estrangeiros o preço será calculado, por indicação do FABRICANTE, na moeda estrangeira do país de destino ou em Euros.

4.2. Excepto se o contrário for expressamente acordado, os pagamentos serão efectuados através de transferência bancária, no prazo de 30 dias a contar da data da factura. Todas as despesas bancárias e de transferência correm por conta do comprador. No caso de atraso na realização do pagamento o FABRICANTE, juntamente com quaisquer outros prejuízos, terá direito, sem necessidade de aviso prévio ao comprador, a aplicar uma taxa de juros de mora e punitivos equivalente à taxa EURIBOR a 6 meses acrescida de 5%.

5 - Agentes do Fabricante

5.1. Os agentes do FABRICANTE promovem a venda dos PRODUTOS e não estão autorizados a agir em nome e por conta do FABRICANTE, excepto no caso de obterem auto-rização específica expressa para o efeito.

5.2. As encomendas recebidas pelos agentes não vinculam o FABRICANTE e deverão, portanto, ser expressamente aceites por escrito pelo próprio FABRICANTE.

6 - Reserva de Propriedade

6.1. É acordado entre as partes que a venda dos PRODUTOS seja efectuada com reserva de propriedade por parte do FABRICANTE até que o pagamento integral do preço acordado esteja integralmente saldado por parte do comprador. No entanto, o risco de perda das mercadorias é transferido para o comprador no momento da entrega dos PRODUTOS.

6.2. No caso de vendas para países estrangeiros, quando as mercadorias são vendidas e entregues a terceiros no âmbito das actividades comerciais normais do Comprador e a propriedade das mercadorias ainda não tiver sido transferida, o direito de reserva de propriedade do FABRICANTE permanece válido perante terceiros.

6.3. No caso de atrasos no pagamento o FABRICANTE tem o direito, sem necessidade de recorrer a qualquer formalidade, incluindo qualquer aviso prévio ao comprador, a recolher todas as mercadorias sujeitas a reserva de propriedade e, se legalmente consagrado, todos os títulos de crédito perante terceiros, ficando expressamente reservado o direito do FABRICANTE recorrer a todos os meios legais ao seu dispor tendo em vista o ressarcimento dos prejuízos que tiver sofrido ou que vier a sofrer em consequência da conduta inadimplente do Comprador.

7 - Caso de Força Maior

7.1. O FABRICANTE não será responsável perante o comprador por qualquer incumprimento do contrato, incluindo a falta de entrega ou a entrega com atraso do PRODUTO, causada por factos que estão fora do seu controlo, como por exemplo, a não entrega ou entrega com atraso de materiais por parte de fornecedores, avarias nas instalações, greves, factos da natureza, interrupções no fornecimento de energia eléctrica, suspensão ou dificuldades de transporte.

8 - Legislação Aplicável - Foro Competente

8.1. Na interpretação, integração ou rectificação das presentes condições vigorarão as disposições constantes do Decreto-Lei Nº 67/2003, de 8 de Abril, que não tenham sido afastadas por acordo das partes.

GENERAL SALES CONDITIONS

1 – Application of the condition.

1.1. The following general conditions (hereinafter "the CONDITIONS" constitute an integral part of the sales contract of tiles and other ceramic products (hereinafter "the PRODUCT of PRODUCTS") manufactured by Love Tiles - Grés Panaria Portugal, S.A., (hereinafter "the MANUFACTURER").

Except for specific cases, where these conditions are expressly derogated by written agreements signed by the MANUFACTURER, they represent the only terms for these sales. If one or more parts of these CONDITIONS, or single contracts included therein, are found to be invalid, the CONDITIONS, or details thereof, will remain valid as a whole; the invalid terms will be replaced with new agreements, which will reproduce, as for as it is possible, the original intention of the parties.

2 – Execution of the sales contract - Delivery of products

2.1. The contract is executed when the proposing party or the purchaser is aware of the written consent of the other party.

2.2. An order that as not been confirmed in writing cannell, under circumstances be considered as accepted, unless performed by the MANUFACTURER by way of the shipment or delivery of the PRODUCTS. The partial delivery of ordered PRODUCTS does not imply the acceptance of the entire order, but only that part of the PRODUCTS which as been effectively delivered.

2.3. Unless otherwise agreed in writing, the delivery of the PRODUCTS in Portugal or abroad, will be carried out according to the "Ex-works" term. This term of delivery, as well as the other terms of the delivery which may be agreed upon in writing, is referred to the ICC INCOTERMS in force at the moment of the sale.

2.4. Unless otherwise agreed, all the dates which are indicated for delivery shall be considered as approximate.

3 – Product Specifications Warranty - Claims

3.1. The PRODUCTS manufactured by Love Tiles - Grés Panaria Portugal, S.A. are produced according to the European UNI – DIN – EN rules. The MANUFACTURER sells exclusively to professional dealers; these are responsible for giving the right technical information to the final user or retailers.

The PRODUCTS classifications are indicated by the MANUFACTURER on advertising material and/or in the price lists. Therefore the purchaser must use the PRODUCTS according to the specifications of the MANUFACTURER. In order to ease the suggestions of use and conform the standard classifications to the specific production of the MANUFACTURER, on every product, price-list or catalogue there are specific symbols that indicate the intended use suggested by the MANUFACTURER.

3.2. The shade differences are not a defect of the PRODUCT, but a specific characteristic of the material which as been fired at a high temperature. The special "freeze-proof" requirement does not only apply to PRODUCTS that the MANUFACTURER has specifically guaranteed by giving specific indication on the advertising material and/or price lists. Without this specific indication the PRODUCTS shall be considered to be only and exclusively for internal use, or, in any case, to be used in places not exposed to the elements. The "freeze-proof" warranty has not a two years term.

3.3. The tiles with polished surfaces should not be used on ground floor rooms that have external access, not in rooms where there is a particular heavy walking. The shiny likes may also be slippery, especially when wet; for this reason the MANUFACTURER, recommend not to use These PRODUCTS in public places. For places intended to heavy walking, the purchaser shall only buy PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as PEI V, and in particular those PRODUCTS that the MANUFACTURER specifically recommends for use in public places.

3.4. The representations of PRODUCTS on depliants and other advtising material of the MANUFACTURER, are solely illustrative and do not represent necessarily the final aesthetic result of the laying of that specific PRODUCT.

3.5. The MANUFACTURER guarantees the good quality and the absence of defects of the PRODUCTS supplied. The warranty does not apply to PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as inferior to the 1st choice quality, or to stocks of PRODUCTS which are gone out of production, when sold in bulk or indicated as special lot.

3.6. The MANUFACTURER shall not be liable for any defects and/or anomalies in the PRODUCTS due not to the quality of the PRODUCTS, but to the improper use of the PRODUCTS by the purchasers and/or third parties acting on their behalf. In particular, the MANUFACTURER shall not accept any claim or disputes in connection with the situations above described.

3.7. The claims must be notified in writing to the MANUFACTURER by the purchaser within (60) days from the date of delivery of the goods. In case of hidden defects the notice period

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

General Sales Conditions | Conditions Générales de Vente | Allgemeine Verkaufsbedingungen
Основные условия продаж | Condizioni Generali Di Vendita

will be (60) days from the date of the discovery of the defect. Under no circumstances the MANUFACTURER shall be liable for defects which are discovered twelve months alter the delivery of the PRODUCTS to the first Purchaser of the MANUFACTURER and therefore the Purchaser's appeal action against the MANUFACTURER is exclusively limited within 2 years from delivery of the goods.

3.8. In principle, the warranty does not apply to defect discovered on PRODUCTS not yet laid down. For hidden defects discovered after the PRODUCTS had been laid down, the warranty may apply only if the MANUFACTURER has verified that the laying of the PRODUCT has been done according to the best knowledge of workmanship (DIN 18352).

3.9. The warranty given by the MANUFACTURER is limited to the replacement of defective products with other non-defective of the same type, plus the transportation costs. It is expressly excluded the reimbursement of any other costs and/or expenses and in particular the costs of demolition and relaying. In all circumstances, the warranty of the MANUFACTURER cannot exceed five times the value of the claimed material, up to a maximum of Euro 10.000.00.

3.10. The MANUFACTURER shall not be liable for claims due to a classification of ceramic materials made by organisms of certification and control different from the European ones indicated in art. 3.1., on the basis of technical specifications which do not correspond with those indicated by the MANUFACTURER. Any eventual technical expertise request by the purchaser shall be based on the correspondence of the materials sold with the technical specifications indicated by the MANUFACTURER, at that time in force in Portugal.

4 – Prices and Payment Conditions

4.1. The selling prices of the PRODUCTS are those indicated in the MANUFACTURER'S price list in force at the date of the order's confirmation. For the PRODUCTS which are intended for foreign markets the price shall be calculated, at the MANUFACTURER choice, in the foreign currency of the country of destination or in Euro.

4.2. Unless otherwise agreed, payments shall be made by the purchaser through bank transfer, within 30 days from the date of the invoice. All the bank and negotiation expenses are at purchaser's charge. In case of delay in payment, the MANUFACTURER, along with any other damages, shall be entitled, without any prior notice to the purchaser, to an overdue interest equal to the EURIBOR, 6 (six) months, rate plus a percentage of 5%.

5 – Manufacture's Agents

5.1. The agents of the MANUFACTURER promote the sales of the products and are not authorized to act in the name and on behalf of the MANUFACTURER, unless specific written authorization.

5.2. The orders collected by the agents are not binding for the MANUFACTURER, and shall therefore be expressly accepted in writing by the MANUFACTURER itself.

6 – Retention of Title

6.1. It is agreed between the parties that the sale of PRODUCTS is made under the retentions of title right of the MANUFACTURER until the complete payment of the agreed price has been made by the purchaser. However, the risk of the loss of the goods in transferred to the purchaser at the moment of the delivery of the PRODUCTS. In case of sales into foreign countries, when the goods are sold and delivered to third parties within the Purchaser's normal commercial activities and the property of the goods has not been yet transferred, the retention of title right of the MANUFACTURER still remains valid also against third parties, if permitted by the law.

6.2. In case of delay in payments the MANUFACTURER is entitled, without any formality, including any prior notice to the purchaser, to collect all the goods subject to the retention of title and, if permitted by the law, all the relating documents of credit toward third parties, being expressly reserved the right of the Manufacturer to proceed at law for the compensations of the damages suffered.

7 – Force Majeure

7.1. The MANUFACTURER shall not be liable to the purchaser for any unfulfilment of the contract, including the non-delivery or delayed delivery, caused by evens that are out of the MANUFACTURER's reasonable control, such as, for example the non-delivery or delayed of working materials by the suppliers, factory breakdowns, strikes or other trade union actions, interruption of energy supplies, suspension or difficulties with transports.

8 – Applicable Law – Competen Court

8.1. The export sales contracts in which the MANUFACTURER takes part are governed, where not derogated by the present CONDITIONS, by the Vienna Convention of April 11th 1980 on the International Sales Contracts.

8.2. For any disputes relating to the sale of PRODUCTS of the MANUFACTURER and all other related issues, the only competent Court shall be the place where the MANUFACTURER has its registered seal, also for what concerns the enforcement of documents of credit received by the MANUFACTURER as a mean of payment.

395.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

General Sales Conditions | Conditions Générales de Vente | Allgemeine Verkaufsbedingungen
Основные условия продаж | Condizioni Generali Di Vendita

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 – Applicabilité des Conditions

396.

1.1. Les conditions générales de vente énoncées et spécifiées par la suite – dorénavant désignées "CONDITIONS" -, font partie intégrante du contrat de vente de mosaïques et d'autres produits céramiques - dorénavant désignés "PRODUIT" ou "PRODUITS" - fabriqués par Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., également désigné "FABRICANT".

1.2. Sauf cas spécifiques ou exceptionnels, où l'application de ces conditions est expressément modifiée par accord écrit et signé par le FABRICANT, elles représentent les conditions exclusives appliquées à cette vente. Si une ou plusieurs des parties des présentes CONDITIONS ou contrats, individuellement considérées et dont elles font parties, sont jugées nulles, invalides ou inapplicables pour des raisons de force majeure, les CONDITIONS générales ou particulières seront dans leur ensemble valides, et les conditions invalides seront remplacées par de nouvelles dispositions qui reproduiront, aussi bien que possible, l'intention originale des parties.

2 – Exécution du Contrat de Vente – Livraison des Produits

2.1. Le contrat est célébré lorsque le contractant ou acheteur prend connaissance de l'acceptation écrite du contrat par l'autre partie.

2.2. Une commande non confirmée par écrit ne peut, en aucune circonstance, être considérée comme acceptée, excepté si elle est exécutée par le FABRICANT à travers l'envoi ou la livraison des PRODUITS. La livraison partielle des PRODUITS commandés n'implique pas l'acceptation de la totalité de la commande, mais uniquement de la partie des PRODUITS effectivement livrés.

2.3. Sauf cas expressément accordé par écrit, la livraison des PRODUITS se fera exclusivement sur le territoire métropolitain du Portugal (Portugal Continental).

2.4. Sauf accord contraire, toutes les dates indiquées pour des effets de livraison, seront considérées comme des dates approximatives.

3 - Caractéristiques des Produits - Garantie - Réclamations

3.1. Les PRODUITS fabriqués par Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. sont produits conformément aux normes européennes applicables. Le FABRICANT vend exclusivement à des revendeurs professionnels, ceux-ci devant fournir les informations techniques correctes aux utilisateurs finaux ou aux détaillants.

Le classement des PRODUITS est indiqué par le FABRICANT sur le matériel publicitaire et/ou sur les listes de prix. En conséquence, l'acheteur devra utiliser les PRODUITS conformément aux spécifications du FABRICANT.

Afin de faciliter la suggestion d'usage et d'adapter la spécification standard à la production spécifique du FABRICANT, il existe, sur tous les produits, les listes de prix ou les catalogues, des symboles spécifiques qui indiquent l'utilisation conseillée par le FABRICANT pour chaque produit.

3.2. Les différences de tonalité ou la chrominance éventuellement constatées ne sont pas des défauts du PRODUIT, mais une caractéristique spécifique du matériau céramique soumis à une cuisson à hautes températures. La caractéristique particulière de "résistance à la congélation" ne s'applique qu'aux produits que le FABRICANT aura spécifiquement garantis à cet effet avec indication expresse sur son matériel publicitaire et/ou sur les listes de prix. En l'absence de cette indication, les produits se destinent uniquement et exclusivement à un usage intérieur ou, en tous cas, à une utilisation en local non exposé à des éléments atmosphériques susceptibles de modifier les caractéristiques de résistance ou d'apparence originale du PRODUIT (ex. : précipitation atmosphérique, soleil, humidité, basses températures, etc.).

3.3. Les mosaïques de finition polie peuvent changer d'aspect quand ils sont utilisés au sol dans des pièces ayant accès à l'extérieur, ou dans des pièces avec une intense circulation piétonne. Les mosaïques polies peuvent aussi être glissantes, particulièrement quand elles sont mouillées ou sous l'effet de l'humidité. Conscient de cette particularité, le FABRICANT ne recommande pas l'utilisation de ces PRODUITS dans des lieux publics. Pour les locaux dont le passage ou la circulation de personnes est intense, l'acheteur devra acquérir des PRODUITS classés par le FABRICANT "PEI V" ou "Grès Porcelainique Pleine Masse", notamment les PRODUITS que le FABRICANT recommandera tout particulièrement pour une utilisation dans des lieux publics.

3.4. Les présentations des PRODUITS sur brochures ou sur un tout autre matériel promotionnel du FABRICANT sont purement illustratives et ne représentent pas nécessairement le résultat final esthétique découlant de l'installation de ce produit spécifique.

3.5. Le FABRICANT garantit la bonne qualité et l'absence de défauts sur les PRODUITS fournis. La garantie ne s'applique pas aux PRODUITS classés par le FABRICANT comme étant de qualité inférieure à la qualité de 1er choix, ou aux stocks de produits discontinus, lorsque ceux-ci sont vendus en gros ou sous l'indication lot spécial.

3.6. Le FABRICANT n'est pas responsable des défauts et/ou anomalies existant sur les PRODUITS qui ne dérivent pas des spécifications techniques de ceux-ci, mais qui sont la conséquence d'une utilisation inadéquate des PRODUITS de la part des acquérants et/ou de tierces personnes qui agissent en son nom. Notamment, le FABRICANT n'accepte aucune réclamation ou litige lié aux situations précédemment décrites.

3.7. Les réclamations découlant de l'existence de défauts visibles ou cachés devront être adressées par écrit au FABRICANT par l'acheteur dans un délai de 60 jours à compter de la date

de livraison des marchandises. La responsabilité du Fabricant pour des défauts inhérents aux produits livrés à l'acheteur est expressément limitée à un délai de 2 ans à compter de la date de réception du bien par l'acheteur.

3.8. En général, la garantie ne s'applique qu'aux défauts détectés sur des produits qui n'ont pas encore été remis. Relativement aux défauts détectés après que les PRODUITS aient été remis, la garantie ne peut s'appliquer que si le FABRICANT confirme que la remise du PRODUIT a été réalisée conformément aux meilleures règles d'activité (DIN 18352), et en application des procédures décrites dans le manuel d'application et d'entretien du FABRICANT.

3.9. La garantie accordée par le FABRICANT se limite à l'échange des produits défectueux par d'autres produits du même type sans défaut, en plus des frais de transport. Le remboursement de tout autre frais et/ou dépenses est expressément exclu, notamment les frais de destruction et de remise en place. Quoiqu'il en soit, la garantie du FABRICANT ne peut dépasser cinq fois la valeur du matériel faisant l'objet de la réclamation, jusqu'à une valeur maximum de 10.000 Euros.

3.10. Le FABRICANT n'est pas responsable des réclamations dues à un classement de matériaux céramiques réalisé par des organismes de certification et de contrôle autres que les organismes européens mentionnés à l'article 3.1, reposant sur des spécifications techniques qui ne correspondent pas aux spécifications indiquées par le FABRICANT. Toute éventuelle analyse technique spécialisée sollicitée par l'acheteur se basera sur la correspondance du matériel vendu aux caractéristiques techniques indiquées par le FABRICANT, actuellement en vigueur au Portugal.

4 – Prix et Conditions de Paiement

4.1 Les prix de vente des PRODUITS sont ceux indiqués sur la liste de prix pratiquée par le FABRICANT à la date de confirmation de la commande. Pour les contrats de vente avec livraisons séparées, le prix sera celui mentionné sur la liste de prix en vigueur à la date de chacune des commandes, sauf si les parties disposent par écrit d'un accord contraire.

Pour les PRODUITS destinés aux marchés étrangers, le prix sera calculé, sur indication du FABRICANT, dans la devise étrangère du pays de destination ou en Euros.

4.2. Sauf si accord contraire, les paiements s'effectueront par virement bancaire, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture. Tous les frais bancaires et de virement sont à la charge de l'acheteur. En cas de retard de paiement, le FABRICANT, en plus de tout autre dommage, se réserve le droit, sans avis préalable à l'acheteur, d'appliquer un taux d'intérêts moratoires et punissables équivalent au taux EURIBOR à 6 mois majoré de 5%.

5 - Agents du Fabricant

5.1. Les agents du FABRICANT promeuvent la vente des PRODUITS et ne sont pas autorisés à agir au nom et pour le compte du FABRICANT, excepté en cas d'autorisation spécifique expresse à cet effet.

5.2. Les commandes reçues par les agents n'engagent pas le FABRICANT et devront, par conséquent, être expressément acceptées par écrit par le FABRICANT lui-même.

6 – Réserve de Propriété

6.1. Les parties s'accordent à ce que la vente des PRODUITS soit conclue avec réserve de propriété du FABRICANT jusqu'à ce que le règlement complet du prix accordé soit intégralement soldé par l'acheteur. Cependant, le risque de perte de marchandises est transféré à l'acheteur au moment de la livraison des PRODUITS.

6.2. En cas de ventes à des pays étrangers, lorsque les marchandises sont vendues et livrées à des tiers dans le cadre des activités commerciales normales de l'Acheteur et que la propriété des marchandises n'a pas encore été transférée, le FABRICANT conserve son droit de propriété vis-à-vis des tiers.

6.3. En cas de retard de paiement, le FABRICANT se réserve le droit, sans recourir à aucune formalité, y compris l'avis préalable à l'acheteur, d'exiger la remise de toutes les marchandises soumise à la réserve de propriété et, si légalement accordé, de tous les titres de crédits devant des tiers, et conserve expressément le droit de recourir à tous les moyens légaux à sa disposition au vue de la réparation des dommages subis ou à subir en conséquence du comportement défaillant de l'Acheteur.

7 – Force Majeure

7.1. Le FABRICANT n'est pas responsable devant l'acheteur du non-respect du contrat, y compris de la non-livraison et de la livraison en retard du PRODUIT, provoquée par des événements indépendants de son contrôle, comme par exemple, la non-livraison ou la livraison en retard de matériaux de la part de fournisseurs, les pénuries dans les installations, les grèves, les faits naturels, les coupures d'énergie électrique, les pénuries ou les difficultés de transport.

8 – Législation Applicable – Tribunal Compétent

8.1. Les contrats d'exportation de marchandises célébrés par le FABRICANT sont régis, dans les cas où ils ne sont pas abrogés par les présentes CONDITIONS, par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.

8.2. Tout litige relatif à la vente de PRODUITS du FABRICANT et de tout autre matériau, se fera uniquement auprès du Tribunal compétent, avec renoncement de tout autre tribunal, dans le ressort duquel le FABRICANT a son siège social. Cette règle de tribunal compétent s'applique également à l'exécution des titres de crédit reçus par le FABRICANT comme moyen de paiement.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1 - Anwendbarkeit der Geschäftsbedingungen

1.1. Die im Anschluss angeführten und beschriebenen Geschäftsbedingungen - nachstehend "GESCHAFTSBEDINGUNGEN" genannt - sind Bestandteil des Kaufvertrags für Fliesen und andere Keramikprodukte - nachstehend "WARE" oder "WAREN" genannt - die von Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. - nachstehend auch "HERSTELLER" genannt - hergestellt werden.

1.2. Abgesehen von Sonder- oder Ausnahmefällen, in denen die Anwendung dieser Geschäftsbedingungen durch eine vom HERSTELLER unterschriebene schriftliche Vereinbarung ausdrücklich geändert wird, stellen sie die einzigen auf den Verkauf anwendbaren Geschäftsbedingungen dar. Sollten sich einzelne Bestandteile der vorliegenden GESCHAFTSBEDINGUNGEN oder Verträge auf irgendeine Weise als nichtig, unwirksam oder infolge höherer Gewalt undurchführbar erweisen, bleibt davon die Wirksamkeit der Allgemeinen oder Besonderen GESCHAFTSBEDINGUNGEN im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten sodann dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelungen.

2 - Vertragserfüllung - Warenlieferung

2.1. Der Vertrag gilt dann als abgeschlossen, wenn die vorschlagende Vertragspartei oder der Käufer die schriftliche Annahme desselben durch die Gegenpartei zur Kenntnis nimmt.

2.2. Eine schriftlich nicht bestätigte Bestellung kann unter keinen Umständen als nicht angenommen gelten, es sei denn, dass sie anhand des Versands oder der Lieferung der WARE vom HERSTELLER erfüllt wurde. Die Teillieferung der bestellten WARE setzt nicht die Annahme der gesamten Bestellung voraus, sondern lediglich des Teils der WARE, der tatsächlich ausgeliefert wurde.

2.3. Mangels ausdrücklicher abweichender schriftlicher Vereinbarung erfolgt die Lieferung der WAREN ausschließlich auf portugiesischem Festland.

2.4. Mangels abweichender Vereinbarung verstehen sich alle für Lieferzwecke angegebenen Termine als ungefähre Termine.

3 - Wareneigenschaften - Garantie - Beschwerden

3.1. Die von Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. hergestellten WAREN stehen im Einklang mit der geltenden europäischen Gesetzgebung. Der HERSTELLER verkauft ausschließlich an professionelle Wiederverkäufer, die für die Weitergabe von korrekter Information an Endverbraucher oder Einzelhändler zuständig sind.

Die Klassifizierung der WAREN wird vom HERSTELLER in Werbematerial bzw. Preislisten angeführt. Der Käufer hat die WAREN somit in Übereinstimmung mit den Vorgaben des HERSTELLERS einzusetzen.

Zur Vereinfachung der empfohlenen Anwendung und Anpassung der Standardspezifikation an die spezifische Produktion des HERSTELLERS, weisen alle Waren, Preislisten und Broschüren besondere Symbole auf, welche die vom HERSTELLER bevorzugte Benutzung einer jeden Ware anzeigen.

3.2. Eventuell festgestellte Farb- oder Chrominanzunterschiede sind nicht einem Fehler der WARE zuzuschreiben, sondern stellen besondere Merkmale von keramischem Material dar, das bei hohen Temperaturen gebrannt wird. Die besondere gefrierbeständige Eigenschaft gilt nur für die Erzeugnisse, die vom HERSTELLER in seinem Werbematerial bzw. Preislisten ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind. Fehlt diese Kennzeichnung, sind die Erzeugnisse einzig und allein für eine innere Anwendung bzw. grundsätzlich eine Anwendung in Räumen vorgesehen, die keinen atmosphärischen Elementen ausgesetzt sind, welche die Widerstandseigenschaften oder die ursprüngliche Erscheinung der WARE ändern könnten (z. Bsp. Niederschlag, Sonne, Feuchtigkeit, niedrige Temperaturen, usw.)

3.3. Das Aussehen von polierten Fliesen kann Änderungen erfahren, wenn diese in Räumen benutzt werden, die von außen zugegangen werden oder Räumen, in denen mit viel Personenverkehr zu rechnen ist. Polierte Fliesen können ebenfalls rutschig sein, besonders wenn sie nass oder unter Einwirkung von Feuchtigkeit sind. Aus diesem Grund rät der HERSTELLER von einer Anwendung dieser WAREN in öffentlichen Bereichen ab. Für Bereiche mit starkem Personenverkehr ist der Käufer lediglich gehalten WAREN einzusetzen, die vom HERSTELLER als «PEI V» oder «Feinsteinzeug in voller Masse» eingestuft werden, bzw. insbesondere die WAREN, die vom HERSTELLER ausdrücklich für die Anwendung in öffentlichen Bereichen empfohlen werden.

3.4. Die Darstellungen von WAREN in Broschüren oder sonstigem Werbematerial des HERSTELLERS dienen nur der Veranschaulichung und stellen das ästhetische Endergebnis der Verlegung dieses spezifischen Produkts nicht verbindlich dar.

3.5. Der HERSTELLER gewährleistet die Qualität und Mängelfreiheit der gelieferten WAREN. Die Gewährleistung findet keine Anwendung auf WAREN, die vom HERSTELLER nicht als erste Qualität eingestuft sind sowie Warenbestände, die nicht mehr hergestellt werden, wenn sie als Schüttgut verkauft oder als Sondercharge ausgezeichnet sind.

3.6. Der HERSTELLER haftet nicht für Mängel oder Fehlfunktionen der WARE, die nicht von den jeweiligen technischen Spezifikationen hervorgehen, sondern von einer unsachgemäßen Verwendung der WARE seitens der Käufer bzw. von Dritten in ihrem Namen. Insbesondere akzeptiert der HERSTELLER keine mit den oben erwähnten Situationen in Verbindung stehende

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

General Sales Conditions | Conditions Générales de Vente | Allgemeine Verkaufsbedingungen
Основные условия продаж | Condizioni Generali Di Vendita

Beschwerden oder Streitigkeiten.

3.7. Kunden haben dem HERSTELLER gegenüber erkennbare oder versteckte Mängel innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich geltend zu machen. Die Haftung des Herstellers für eine fehlerhafte Ware, die dem Käufer ausgeliefert wurde, beschränkt sich ausdrücklich auf 2 Jahre ab Lieferungstermin an den Käufer.

3.8. Im Allgemeinen umfasst die Garantie ausschließlich festgestellte Mängel in Waren, die noch nicht eingesetzt wurden. Nach Einsatz der WAREN festgestellte Mängel werden nur dann von der Garantie erfasst, wenn der HERSTELLER bestätigt, dass die betreffende Verlegung in Übereinstimmung mit der bewährten guten Praxis (DIN 18352), wie auch gemäß den in der Betriebs- und Wartungsanleitung des HERSTELLERS beschriebenen Verfahren erfolgte.

3.9. Die Garantie des HERSTELLERS ist auf den Austausch der fehlerhaften Ware für fehlerfreie Ware desselben Typs, zuzüglich Transportkosten, beschränkt. Die Rückzahlung irgendwelcher anderen Kosten und Ausgaben, insbesondere Rückbau- und Wiederverlegungskosten, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Unter keinen Umständen kann die Garantie des HERSTELLERS das Fünffache des beanstandeten Materials überschreiten, bis zu einem Höchstwert von 10.000 Euro.

3.10. Der HERSTELLER haftet nicht für Beschwerden, die auf eine Klassifizierung von keramischem Material zurückzuführen sind, die nicht von den in Art.3.1 angeführten europäischen Zertifizierungs- und Prüfstellen durchgeführt wurden, und auf technische Spezifikationen begründen, die nicht mit denen des HERSTELLERS übereinstimmen. Eine vom Käufer eventuell beantragte technische Begutachtung wird auf die Abstimmung des verkauften Materials mit den in Portugal zu dem Zeitpunkt geltenden und vom HERSTELLER angeführten technischen Merkmalen beruhen.

4 - Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Die Verkaufspreise der WAREN sind den bei der Auftragsbestätigung geltenden Preislisten des HERSTELLERS zu entnehmen. Mangels ausdrücklicher abweichender schriftlicher Vereinbarung der Vertragsparteien gilt für Verkaufsverträge mit Teillieferungen der zum Zeitpunkt jeder Lieferung gültige Preis.

Bei WAREN, die für ausländische Märkte bestimmt sind, wird der Preis, je nach Anweisung des HERSTELLERS, entweder in der Fremdwährung des Bestimmungslands oder in Euro berechnet.

4.2. Mangels ausdrücklicher abweichender Vereinbarung erfolgen Zahlungen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum durch Banküberweisung. Alle Bank- und Überweisungsgebühren trägt der Käufer. Bei Zahlungsverzug ist der HERSTELLER ohne vorherige Mitteilung an den Käufer berechtigt, auch bezüglich etwaiger anderer Schäden, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem EURIBOR zu verlangen.

5 - Vertreter des Herstellers

5.1. Die Vertreter des HERSTELLERS fördern den Verkauf der WAREN und sind nicht ermächtigt, im Namen und auf Rechnung des HERSTELLERS zu handeln, abgesehen von den Fällen, in denen ihnen dafür eine ausdrückliche Erlaubnis erteilt wird.

5.2. Die von den Vertretern entgegengenommenen Bestellungen binden den HERSTELLER nicht und müssen deshalb schriftlich vom HERSTELLER selbst angenommen werden.

6 - Eigentumsvorbehalt

6.1. Für den Verkauf der WAREN vereinbaren die Vertragsparteien einen Eigentumsvorbehalt zugunsten des HERSTELLERS bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises seitens des Käufers. Allerdings wird das Risiko des Warenverlusts bereits anlässlich der Lieferung der WARE auf den Käufer übertragen.

6.2. Bei Verkäufen ins Ausland, wenn die Waren im Rahmen normaler Geschäftstätigkeiten des Käufers an Dritte verkauft und geliefert werden, und das Eigentum der Ware noch nicht übertragen wurde, bleibt der Eigentumsvorbehalt des HERSTELLERS gegenüber Dritten wirksam.

6.3. Bei Zahlungsverzug ist der HERSTELLER ohne irgendwelche Förmlichkeiten oder vorherige Mitteilung an den Käufer berechtigt, die gesamte dem Eigentumsvorbehalt unterliegende Ware zurückzunehmen wie auch, falls gesetzlich vorgesehen, alle Schuldverschreibungen gegenüber Dritten, wobei dem HERSTELLER die Geltendmachung der durch den Verzug des Käufers erlittenen oder noch zu erleidenden Schäden anhand aller ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel vorbehalten bleibt.

7 - Höhere Gewalt

7.1. Der HERSTELLER ist in Fällen höherer Gewalt dem Käufer gegenüber von der vertraglichen Leistungserfüllung, einschließlich einer durchzuführenden oder pünktlichen Lieferung der WARE, befreit. Als Ereignisse höherer Gewalt gelten zum Beispiel die nicht stattgefundene oder verzögerte Materiallieferung von Lieferanten, Betriebsstörungen, Streiks, Naturereignisse, Ausfall oder Störungen von Transportmitteln bzw. Energie.

8 - Geltendes Recht - Gerichtsstand

8.1. Mangels abweichender Vereinbarung der Vertragsparteien finden bei der Interpretation, Integration oder Richtigstellung der vorliegenden Geschäftsbedingungen die Bestimmungen der Rechtsverordnung Nr. 67/2003 vom 8. April Anwendung.

397.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

General Sales Conditions | *Conditions Générales de Vente* | *Allgemeine Verkaufsbedingungen*
Основные условия продаж | *Condizioni Generali Di Vendita*

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖ

1. Применение условия.

398. 1.1. Следующие общие условия (далее — «УСЛОВИЯ») являются неотъемлемой частью договора купли-продажи плитки и других керамических изделий (далее — «ИЗДЕЛИЕ» или «ИЗДЕЛИЯ») производста компании Love Tiles — Grés Panaria Portugal, S.A. (далее — «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»).

За исключением конкретных случаев, когда данные условия прямо отменены подписанными ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ письменными соглашениями, они являются исключительными положениями для упомянутых продаж. Если одна или несколько частей настоящих УСЛОВИЙ или отдельные включенные в них положения признаются недействительными, данные УСЛОВИЯ или их отдельные части остаются действительными; недействительные положения подлежат замене новыми соглашениями, которые будут отражать, насколько это возможно, первоначальное намерение сторон.

2. Оформление договора купли-продажи. Поставка изделий

2.1. Договор считается оформленным, когда предлагающей стороне или покупателю становится известно о письменном согласии другой стороны.

2.2. Заказ, который не был подтвержден в письменной форме, ни при каких обстоятельствах не считается принятым, кроме случаев его выполнения ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ путем отгрузки или поставки ИЗДЕЛИЙ. Частичная поставка заказанных ИЗДЕЛИЙ не подразумевает принятие всего заказа, а только заказа на фактически поставленную часть ИЗДЕЛИЙ.

2.3. При отсутствии письменного соглашения об обратном поставка ИЗДЕЛИЙ на территории Португалии или за ее пределы осуществляется на условиях «франко-завода». Данное условие поставки, а также другие условия поставки, которые могут быть согласованы в письменной форме, трактуются в соответствии с составленными Международной торговой палатой правилами Инкотермс, действующими на момент продажи.

2.4. Если не оговорено иное, все указанные для поставки даты считаются приблизительными.

3. Гарантия на технические характеристики изделий. Претензии

3.1. ИЗДЕЛИЯ, изготовленные компанией Love Tiles — Grés Panaria Portugal, S.A., произведены в соответствии с европейскими стандартами UNI, DIN и EN. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ продает изделия исключительно профессиональным дилерам; они ответственны за предоставление правильной технической информации конечному пользователю или розничным торговцам.

Классификация ИЗДЕЛИЙ указывается ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ в рекламных материалах и (или) в прейскурантах. Поэтому покупатель должен использовать ИЗДЕЛИЯ в соответствии со спецификациями ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Для облегчения предоставления рекомендаций по использованию и обеспечения соответствия стандартной классификации конкретной продукции ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на каждом изделии, в каждом прейскуранте или каталоге есть специальные знаки, которые указывают целевое использование, рекомендуемое ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

3.2. Различия в оттенках не являются дефектом ИЗДЕЛИЯ — это специфическая характеристика материала, обжит которого осуществлялся при высокой температуре. Специальное техническое требование «морозостойкости» относится только к ИЗДЕЛИЯМ, для которых ПРОИЗВОДИТЕЛЬ прямо гарантировал такую характеристику, конкретно указав ее в рекламных материалах и (или) прейскурантах. Не содержащие данное конкретное указание ИЗДЕЛИЯ считаются предназначенными исключительно для внутреннего использования или в любом случае для использования в местах, не подверженных воздействию атмосферных условий. Гарантия морозостойкости предоставляется на срок до двух лет.

3.3. Плитку с полированной поверхностью не следует использовать в помещениях на первом этаже у выхода на улицу, а также в помещениях, где предполагается особенно интенсивный поток людей. Плитка с глянцевой поверхностью может также быть скользкой, особенно если ее поверхность влажная; поэтому ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не рекомендует использовать эти ИЗДЕЛИЯ в общественных местах. Для мест, предназначенных для интенсивного пешеходного движения, покупателю следует приобретать только ИЗДЕЛИЯ, классифицированные ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ как PEI V, и, в частности, те ИЗДЕЛИЯ, которые ПРОИЗВОДИТЕЛЬ прямо рекомендует для использования в общественных местах.

3.4. Изображения ИЗДЕЛИЙ в рекламных буклетах и других рекламных материалах ПРОИЗВОДИТЕЛЯ являются исключительно наглядными примерами и не обязательно представляют конечный эстетический результат укладки этого конкретного ИЗДЕЛИЯ.

3.5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ гарантирует хорошее качество и отсутствие дефектов поставленных ИЗДЕЛИЙ. Гарантия не распространяется на ИЗДЕЛИЯ, классифицированные ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ как изделия ниже высшего сорта, или на запасы ИЗДЕЛИЙ, производство которых прекращено, при продаже насыпью или при указании в качестве специального предложения.

3.6. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за дефекты и (или) отклонения в ИЗДЕЛИЯХ, которые не являются следствием плохого качества ИЗДЕЛИЙ, а возникли вследствие ненадлежащего использования ИЗДЕЛИЙ покупателями и (или) третьими лицами, действующими от их имени. В частности, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не принимает претензии и не вступает в споры в связи с описанными выше ситуациями.

3.7. О наличии претензий покупатель должен сообщить ПРОИЗВОДИТЕЛЮ в течение 60 (шестидесяти) дней с даты поставки товаров. В случае скрытых дефектов период уведомления

равен 60 (шестидесяти) дням с даты выявления такого дефекта. Ни при каких обстоятельствах ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за дефекты, выявленные через двенадцать месяцев после поставки ИЗДЕЛИЙ первому Покупателю ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, и поэтому подача жалобы Покупателем на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ограничена исключительно 2-летним периодом со дня поставки товаров.

3.8. В принципе, гарантия не распространяется на дефект, обнаруженный на еще не уложенных ИЗДЕЛИЯХ. Для скрытых дефектов, обнаруженных после укладки ИЗДЕЛИЙ, гарантия может применяться только при условии подтверждения ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ факта укладки ИЗДЕЛИЯ на наивысшем профессиональном уровне (DIN 18352).

3.9. Предоставляемая ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ гарантия ограничивается заменой дефектных изделий другими изделиями того же типа без дефектов, а также несением транспортных расходов. Прямо исключается возможность возмещения каких-либо других расходов и (или) затрат, в частности, расходов на демонтаж и повторную укладку. Гарантия ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ни при каких обстоятельствах не может превышать пятикратного размера стоимости материала, по которому предъявляется претензия, составляя при этом не более 10 000 евро.

3.10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности по претензиям вследствие классификации керамических материалов, выполненной органами сертификации и контроля, отличными от европейских, указанных в п. 3.1, на основании технических спецификаций, которые не соответствуют указанным ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ техническим спецификациям. Любой возможный запрос покупателя на проведение технической экспертизы должен основываться на соответствии проданных материалов указанным ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ техническим спецификациям, действующим на то время в Португалии.

4. Цены и условия оплаты

4.1. Цены реализации ИЗДЕЛИЙ указаны в прейскуранте ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, действующем на дату подтверждения заказа. Цена на ИЗДЕЛИЯ, предназначенные для зарубежных рынков, рассчитывается в иностранной валюте страны назначения или в евро, на выбор ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

4.2. Если не оговорено иное, оплата производится покупателем путем банковского перевода в течение 30 дней с момента выставления счета. Все банковские расходы и расходы по выплатам несет покупатель. В случае задержки оплаты ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, наряду с возмещением любого другого ущерба, имеет право на получение процентных выплат за просроченный платеж в размере ставки EURIBOR сроком на 6 (шесть) месяцев плюс 5% без предварительного уведомления покупателя.

5. Посредники Производителя

5.1. Посредники ПРОИЗВОДИТЕЛЯ стимулируют продажу изделий и уполномочены действовать от имени и по поручению ПРОИЗВОДИТЕЛЯ исключительно при наличии конкретного письменного разрешения.

5.2. Заказы, собранные посредниками, не являются обязательными для исполнения ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, поэтому они должны быть прямо подтверждены в письменной форме самим ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

6. Удержание права собственности

6.1. Стороны договорились, что продажа ИЗДЕЛИЙ осуществляется при условии удержания права собственности на них ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ до полной выплаты покупателем обусловленной цены. Однако риск утери товаров переходит к покупателю в момент доставки ИЗДЕЛИЙ. В случае продаж в зарубежные страны, когда товары реализуются и поставляются третьим лицам в рамках обычной коммерческой деятельности Покупателя, а право собственности на товары еще не было передано, удержание права собственности на них ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ остается в силе также в отношении третьих лиц, если это разрешено законом.

6.2. При задержке выплат ПРОИЗВОДИТЕЛЬ вправе, без каких-либо формальностей, в том числе без предварительного уведомления покупателя, собрать все товары, на которые распространяется право удержания собственности, если это разрешено законом, и все сопутствующие аккредитивы в отношении третьих лиц, прямо сохраняя за собой право обращаться в суд за компенсацией понесенных убытков.

7. Форс-мажор

7.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности перед покупателем за неисполнение контракта, в том числе за невыполнение или задержку поставки, вызванное событиями, не подлежащими разумному контролю ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, такими как, например, невыполнение или задержка поставки рабочих материалов поставщиками, неисправности в работе фабрики, забастовки или другие профсоюзные действия, перебои с энергоснабжением, приостановка или трудности в работе транспорта.

8. Действующее законодательство. Компетентный суд

8.1. Договора о продаже на экспорт, стороной которых является ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, регулируются, если это не отменено настоящими УСЛОВИЯМИ, Венской конвенцией о международных договорах купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г.

8.2. В случае споров, связанных с продажей ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и всеми другими сопутствующими вопросами, единственным компетентным судом является суд по месту регистрации ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, это также касается принудительного обеспечения выполнения обязательств по аккредитивам, полученным ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ в качестве средства платежа.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 – Applicabilità delle Condizioni

1.1. Le presenti condizioni generali (qui di seguito "le CONDIZIONI") costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita delle piastrelle ed altro materiale ceramico (qui di seguito "il/i PRODOTTI") a cui sia parte Love Tiles – Gres Panaria Portugal, S.A. (qui di seguito "il FABBRICANTE").

1.2. Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espresse pattuizioni scritte a firma del FABBRICANTE, esse costituiranno la disciplina esclusiva di tali vendite. Se una o più parti delle presenti CONDIZIONI o dei singoli contratti che le includano risultassero invalide, le CONDIZIONI generali o particolari resteranno valide nel loro complesso; le parti invalide saranno sostituite con pattuizioni che si avvicinino quanto possibile alla originaria volontà delle parti.

2. Conclusione del Contratto di Vendita - Consegna dei Prodotti

2.1. Il contratto si intende concluso al momento in cui il proponente o l'ordinante vengano a conoscenza del consenso scritto della controparte.

2.2. L'ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato salvo esecuzione del medesimo da parte del FABBRICANTE mediante spedizione o consegna dei PRODOTTI. La consegna parziale di PRODOTTI ordinati non comporta l'accettazione dell'intero ordine, ma solo di quella parte di PRODOTTI effettivamente consegnata.

2.3. Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei PRODOTTI avverrà esclusivamente nel territorio del Portogallo continentale.

2.4. Salvo diverso accordo, tutte le date indicate come termine di consegna si intendono a titolo indicativo.

3 - Caratteristiche dei Prodotti - Garanzia – Reclami

3.1. I PRODOTTI fabbricati da Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. sono conformi alle norme europee applicabili. Il FABBRICANTE vende esclusivamente a rivenditori professionali; questi sono responsabili della correttezza delle informazioni tecniche fornite agli utilizzatori finali e/o ai negozi al dettaglio.

La classificazione del prodotto è indicata dal FABBRICANTE sul materiale pubblicitario e/o sui listini prezzi. L'Acquirente deve di conseguenza utilizzare i PRODOTTI sulla base della classificazione fornita dal FABBRICANTE.

Per facilitare le indicazioni di utilizzo, ed adattare le classificazioni standard alle specificità della produzione del FABBRICANTE, a fronte di ogni prodotto, nei listini o sui cataloghi sono posti dei segni che indicano l'uso specifico consigliato dal FABBRICANTE.

3.2. Le eventuali differenze di tonalità o cromatiche non sono un difetto del PRODOTTO bensì una caratteristica specifica del materiale ceramico cotto ad alte temperature. Il particolare requisito di "ingelività" si applica solo ai PRODOTTI che il FABBRICANTE garantisce espressamente con apposita indicazione sul materiale pubblicitario e/o listini. In mancanza di tale indicazione i materiali ceramici si considerano solo ed unicamente per uso in interni o comunque in locali protetti dalle intemperie che potrebbero modificare le caratteristiche di resistenza o l'aspetto originale del PRODOTTO (es.: precipitazioni atmosferiche, sole, umidità, temperature basse, ecc.).

3.3. Le piastrelle con superficie levigata non possono mai essere utilizzate in locali a piano terreno con accesso all'esterno, né in locali in cui sia previsto un grande calpestio. Le piastrelle lucide sono inoltre suscettibili di una certa scivolosità, specialmente se bagnate: il FABBRICANTE ne consiglia di conseguenza l'uso in locali pubblici. Per i locali ove sia previsto un grande calpestio l'Acquirente dovrà acquistare solo i PRODOTTI classificati dal FABBRICANTE come "PEI V" o "Gres Porcellanato Tutta Massa", ed in particolare quei PRODOTTI che il FABBRICANTE consiglia specificatamente per uso in locali pubblici.

3.4. Le rappresentazioni dei PRODOTTI sui depliant ed altri materiali pubblicitari del FABBRICANTE sono puramente illustrative e non rappresentano necessariamente il risultato estetico finale di posa dello specifico PRODOTTO rappresentato.

3.5. Il FABBRICANTE garantisce la buona qualità e l'assenza di vizi nei PRODOTTI forniti. La garanzia non si applica per PRODOTTI classificati dal FABBRICANTE per qualità inferiori alla 1ª scelta o per partite di PRODOTTI di fine serie, vendute in blocco e segnalate come partite speciali.

3.6. Il FABBRICANTE non è responsabile per vizi e/o anomalie rilevate sui PRODOTTI non dovuti alla qualità dei PRODOTTI stessi ma all'uso improprio degli stessi da parte degli Acquirenti e/o dei suoi aventi causa. In particolare, il FABBRICANTE non accetta reclami o contestazioni in relazione alle situazioni precedentemente descritte.

3.7. I reclami devono essere comunicati dall'Acquirente al FABBRICANTE per iscritto entro 60 giorni dalla consegna della merce. Per vizi occulti il termine è di 60 giorni dalla scoperta del vizio. In nessun caso il FABBRICANTE risponderà per vizi che vengano denunciati dopo 12 mesi dalla consegna dei PRODOTTI all'Acquirente al primo acquirente del FABBRICANTE. A tal fine, il rivenditore potrà esercitare l'azione di regresso contro il FABBRICANTE esclusivamente entro il termine di 2 anni dalla consegna dei PRODOTTI.

3.8. In generale la garanzia si applica solo per vizi rilevati in prodotti non ancora posati. Per eventuali vizi occulti rilevabili solo successivamente alla posa, ai fini dell'applicazione della garanzia, è necessario che il FABBRICANTE accerti che la posa sia stata eseguita a regola d'arte (DIN 18352) e secondo le procedure descritte nel manuale di posa e manutenzione del FABBRICANTE.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

General Sales Conditions | *Conditions Générales de Vente* | *Allgemeine Verkaufsbedingungen*
Основные условия продаж | *Condizioni Generali Di Vendita*

3.9. La garanzia del FABBRICANTE si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi con altri dello stesso tipo esenti da vizi, trasporto incluso. E' escluso il rimborso di altri oneri e/o spese accessorie e, in particolare, i costi di demolizione e riposatura dei PRODOTTI. In tutti i casi la garanzia del FABBRICANTE non potrà eccedere cinque volte il valore del materiale contestato, con un massimo assoluto di Euro 10.000 (diecimila).

3.10. Il FABBRICANTE non risponde per reclami dovuti ad una classificazione del materiale ceramico da parte di organismi di controllo e/o certificazione diversi dagli europei di cui all'articolo 3.1., sulla base di specifiche tecniche che non corrispondano a quelle utilizzate dal FABBRICANTE. Eventuali expertise tecnici attivati dagli Acquirenti dovranno necessariamente basarsi sulla conformità del materiale venduto alle specifiche tecniche indicate dal FABBRICANTE, in vigore nel Portogallo.

4 - Prezzi e Condizioni di Pagamento

4.1. I prezzi di vendita dei PRODOTTI sono quelli indicati nel listino del FABBRICANTE in vigore al momento della conferma dell'ordine. In casi di contratti di vendita a consegne ripartite il prezzo, se non convenuto fermo per iscritto, sarà quello del listino prezzi in vigore al momento delle singole consegne.

Per tutti i PRODOTTI destinati all'estero i prezzi potranno essere calcolati, a scelta del FABBRICANTE, nella valuta estera del paese di destinazione o in Euro.

4.2. Salvo diverso accordo, i pagamenti sono da effettuarsi dall'Acquirente, tramite bonifico bancario, entro 30 giorni data fattura. Tutte le spese bancarie e di negoziazione sono a carico dell'Acquirente. In caso di ritardo nei pagamenti, il FABBRICANTE avrà diritto a percepire, senza alcuna necessità di messa in mora, oltre agli eventuali danni, un interesse moratorio pari al tasso EURIBOR a 6 mesi maggiorato del 5%.

5 – Agenti del Fabbriicante

5.1. Gli agenti del FABBRICANTE promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto del FABBRICANTE salvo specifica autorizzazione scritta.

5.2. Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano il FABBRICANTE e devono quindi essere espressamente accettati per iscritto dal FABBRICANTE stesso.

6 – Reservato Dominio

6.1. E' convenuto tra le parti che la vendita dei PRODOTTI è effettuata con riserva di proprietà a favore del FABBRICANTE sino al totale pagamento del prezzo pattuito. Tuttavia il rischio di perimento della merce passa all'Acquirente dal momento della consegna dei PRODOTTI.

6.2. Nelle vendite all'estero, nel caso in cui la merce sia venduta e consegnata a clienti terzi prima del passaggio di proprietà, nell'ambito di normali rapporti commerciali dell'Acquirente stesso, la riserva di proprietà a favore del FABBRICANTE permane anche nei confronti dei terzi, ove la legge lo consenta.

6.3 In caso di mora dell'Acquirente il FABBRICANTE potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa in mora, ritirare tutta la merce oggetto di riservato dominio ed eventualmente, se la legge lo consente, tutti i titoli di credito verso terzi ad essa afferenti, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il pregiudizio subito.

7 – Forza Maggiore

7.1. Il FABBRICANTE non è responsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni inadempimento, compresa la mancata o ritardata consegna del PRODOTTO, causata da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi e altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà nei trasporti

8 - Diritto Applicabile - Foro Competente

8.1. I contratti di vendita all'esportazione cui sia parte il FABBRICANTE sono regolati, ove non derogata dalle presenti CONDIZIONI, dalla Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.

8.2. Foro competente per tutte le controversie relative alle vendite di PRODOTTI da parte del FABBRICANTE e dei rapporti connessi a tali vendite è il FORO della sede legale del FABBRICANTE, anche qualora l'azione promossa riguardi titoli di credito rilasciati al FABBRICANTE quali mezzi di pagamento.



Zona Industrial de Aveiro
3801-101 AVEIRO . PORTUGAL

T. (+351) 234 30 30 30

F. (+351) 234 30 30 31

lovetiles@lovetiles.com

www.lovetiles.com



© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARREJAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.



ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACTOR.

LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT DÙMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

DIE IN DIESEM KATALOG GENANNNTEN ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEEN UND TEXTE SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPIEREN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGENDNEINES KONSTITUTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN- AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGENDNEINER IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZENDEN FÜHREN.

ПРОДУКТЫ И БРЕНДЫ, УПОМЯНУТЫЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ФИРМЕННЫЕ МАРКИ, РИСУНКИ, ФОТОГРАФИИ ИЛИ ТЕКСТЫ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОНОМ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОПИРОВАНИЕ, ПОДРАЖАНИЕ, ПОПРАВКИ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ЛЮБОГО СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ФИРМЕННЫХ МАРК, В ТОМ ЧИСЛЕ СЛОВ, СИМВОЛОВ, ЦВЕТОВ И ДРУГИХ, А ТАКЖЕ ЛОГОТИПОВ, РИСУНКОВ, МАКЕТА КАТАЛОГА, ЕГО ОФОРМИТЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГРАФИЧЕСКИХ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., НАРУШЕНИЕ ЛЮБОГО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ЭТОГО ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГРАЖДАНСКОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ.

I PRODOTTI E MARCHI CITATI O RAPPRESENTATI IN QUESTO CATALOGO SONO DI PROPRIETÀ DI GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., E I MARCHI, DISEGNI, FOTOGRAFIE O TESTI SONO ADEGUATAMENTE PROTETTI DALLA LEGGE. È ESPRESSAMENTE VIETATA LA COPIA, IMITAZIONE, MODIFICA, IN TUTTO O IN PARTE, DI QUALSIASI ELEMENTO COSTITUTIVO O RAPPRESENTANTE DEI MARCHI, TRA CUI PAROLE, SIMBOLI, COLORI O ALTRI, NONCHÉ LOGHI, DISEGNI, LAYOUT DI CATALOGO, AMBIENTI DI PROGETTAZIONE O DECORAZIONE IN ESSO RAPPRESENTATO GRAFICAMENTE, SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLAZIONE DI UNA QUALSIASI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE IN QUESTA DICHIARAZIONE PUÒ COMPORTARE LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DELL'AUTORE.



EDIÇÃO:
01.2017

COORDENAÇÃO:
Marketing Love Ceramic Tiles

DESIGN E PRODUÇÃO:
Viriato & Viriato, Novembro 2016



LOVE
C E R A M I C T I L E S